

44 - Tango

12 - Virgin

11 - Shirò

Thermo

41 - Toscano

31 - Trend

35 - Rem

37 - Noox

67 - Soqquadro

39 - Moon

68 - Z-Point

69 - Modo

47 - Da-Da

55 - Kent

51 - 900

30 - Mille

70 - Scarabeo

20 - 800

Unix

INDEX

INTRODUZIONE - INTRODUCTION - EINFÜHRUNG - INTRODUCCIÓN - INTRODUCTION

(II) Questo manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni tecniche relative agli articoli Zazzeri.

(EN) This manual has been developed to supply all technical information about Zazzeri products.

(D) Mit dieser Gebrauchsanweisung bekommen Sie alle technischen Informationen der verschiedenen Artikel ZAZZERI in einer verständlichen und überschaulichen Form vermittelt.

(ES) En el presente manual se proporcionan las informaciones técnicas completas correspondientes a los artículos Zazzeri.

(F) Le but de ce manuel c'est de fournir toutes les informations techniques référencées aux produits Zazzeri.

(II) Gli articoli sono raggruppati per serie. Ogni serie costituisce un capitolo ed è individuata dalle prime due cifre del codice: tutti i codici appartenenti alla serie Da-Da, per esempio, iniziano con le cifre "47", quelli della serie Moon con "39", etc.

(EN) The products are grouped by series. Each series forms a chapter and is identified by the first two numbers of the item code: for example, all codes that are part of the Da-Da collection start with "47", all those that are part of the Moon collection start with "39" etc

(D) Alle Artikel sind nach Serien eingeteilt, wobei jedes Kapitel eine vollständige Serie beinhaltet und an den ersten zwei Ziffern jedes Artikels erkenntlich ist. Alle Artikelnummern der Serie Da-Da zum Beispiel, beginnen mit den Zahlen „47“, die der Serie Moon mit „39“, usw.

(ES) Los artículos están agrupados por series y a cada una de ellas se dedica un capítulo. Las series se identifican mediante los dos primeros números de su código; por ejemplo, a la serie Da-Da corresponden los códigos que empiezan con "47"; los códigos de la serie Moon, en cambio, empiezan con "39" y así siguiendo.

(F) Les références sont groupées par série. Chaque série est contenue dans un chapitre et elle est caractérisée par les premières 2 chiffres du code : tous les codes qui appartiennent, par exemple, à la série Da-Da commencent avec les chiffres « 47 », ces qui appartiennent à la série Moon commencent par « 39 », etc.


(II) All'interno di ogni serie le figure principali sono elencate nella prima parte del capitolo nella stessa successione in cui si presentano nel listino Zazzeri.

Ognuno di questi articoli è accompagnato da una foto, dallo schema con le misurazioni dettagliate, dalla tabella relativa alla portata e pressione e dall'“esplosivo”, grazie al quale è possibile individuare i singoli componenti e i pezzi di ricambio.

(EN) The main products of each collection are listed in the first part of the chapter, in the same order as they are in the Zazzeri price-list.

Each product is presented with a photo, a diagram with all the detailed measurements, a chart with the P/Q (pressure and capacity) information and the "blown-up" figures, through which it is possible to identify all the components and the spare parts.

(D) Im ersten Teil jedes Kapitels sind die Bezeichnungen der jeweiligen Artikel einer Serie genauso aufgelistet, wie in der Preisliste von ZAZZERI. Jedes dieser Artikel ist mit einem Photo, den jeweiligen Größenangaben, der tabellarischen Aufstellung ihrer Wasserdrukmengen und einer Explosionszeichnung versehen, welche eine genaue Übersicht über die einzelnen Komponenten bzw. die Ersatzteile geben.



(ES) Dentro de cada serie, las figuras principales se enumeran en la primera parte del capítulo, en el mismo orden en que aparecen en la lista de precios Zazzeri. Cada artículo lleva una foto, el esquema detallado de sus medidas, la tabla de caudal y presión, y el despiece que permite identificar componentes y recambios.

(F) Pour chaque série, les dessins principaux sont listés dans la première partie du chapitre et respectent la même succession avec laquelle ils sont présentés sur la liste des prix Zazzeri. Pour chaque article il y a une photo, un schéma avec toutes les dimensions en détail, un schéma avec le débit et la pression et une vue éclatée qui Vous permettent de trouver tous les components et les pièces de remplacement.


(I) All'interno di ogni esploso i codici in neretto indicano i pezzi che nella seconda parte del capitolo verranno esplosi ad un livello più dettagliato.

(EN) Inside each blown-up diagram the codes in bold refer to the items that will be shown in more detail in the second part of the chapter.

(D) In den jeweiligen Explosionszeichnungen werden die fettgedruckten Artikelnummern der einzelnen Komponenten in einem zweiten Teil des Kapitels und in Form einer detaillierteren Zeichnung nochmals dargestellt.

(ES) En el despiece, los códigos en negrita indican aquellas piezas que se presentarán en un despiece más detallado en la segunda parte del capítulo.

(F) Dans chaque vue éclatée, les références marquées en gros indiquent les pièces qui seront ultérieurement éclatées dans la seconde partie du chapitre pour en avoir une vue plus détaillé.



(I) Per comodità all'inizio di ogni serie è riportato un indice relativo a quel capitolo, e alla fine del manuale l'indice generale.

(EN) To make things easier there is a series index at the beginning of each chapter and a general index at the end of the manual.

(D) Für einen besseren Überblick gibt es am Anfang jedes Kapitels ein eigenes Inhaltsverzeichnis und ein Gesamtverzeichnis am Ende der Gebrauchsanweisung.

(ES) Cada capítulo inicia con su correspondiente índice; el índice general se encuentra al final del manual.

(F) Pour une consultation plus rapide, au début de chaque chapitre Vous trouvez l'index du chapitre même, et à la fin du manuel l'index général.

INDEX - 47	
4700 0102 A00	47.002
4700 0102 ALO	47.003
4700 0105 A00	47.116
4700 0113 A00	47.015
4700 0114 A00	47.016
4700 0201 A00	47.004
4700 0202 A00	47.116
4700 0203 A00	47.005
4700 0203 ALO	47.006
4700 0300 A00	47.116
4700 0401 A00	47.020


(I) In alcuni casi, quando 2 o più varianti di serie sono riassunte nello stesso esploso, è presente una tabella che associa ad ogni codice la relativa variante, indicata nell'esploso solitamente con il simbolo **A**.

(E) When a diagram represents 2 or more series variants, a table associates to each code a different variant, highlighted in the drawing, usually, with the symbol **A**.

(D) Falls in einigen Fällen mehrere Varianten eines Artikels möglich sind und in derselben Explosionszeichnung abgebildet sein sollten, werden diese mit einem **A** gekennzeichnet. Für diese gibt es eine entsprechende Tabelle, aus der Sie die jeweiligen Artikelnummern für jede mögliche Variante entnehmen können.

(ES) En aquellos casos en que dos o más variantes de serie estén resumidas en el mismo despiece, se proporciona una tabla que relaciona cada código con su variante, habitualmente indicada en el despiece con el símbolo **A**.

(F) En certains cas, quand 2 ou plus variantes de série sont groupées dans la même vue éclatée, il y a un tableau qui Vous aide à combiner chaque référence avec sa propre variante de série, qui est indiquée dans la vue éclatée par le symbole **A**.



INDEX - 44

Cod.

4400 0403 A00
4400 0403 ALO
4400 0414 A00
4400 0502 A00
4400 0701 A00
4400 1094 A00
4400 1095 A00
4400 1096 A00
4400 1097 A00
4400 1098 A00
4400 1099 A00
4400 1100 A00
4400 1103 A00
4400 1103 ALO
4400 1104 A00
4400 1105 A00
4400 1106 A00
4400 1201 A00
4400 1400 A00
4400 1401 A00
4400 1402 A00
4400 A094 - 00
4400 A095 - 00
4400 A096 - 00
4400 A097 - 00
4400 A098 - 00
4400 A099 - 00
4400 A100 - 00
4400 A104 - 00
4400 A105 - 00
4400 A106 - 00
4400 A113 - 00
4400 A113 - LO
4400 A201 - 00
4400 A401 A00
4400 A402 A00
4400 A403 - 00
4400 A701 - 00
4400 AM01 A00
4400 AS01 A00
4400 B113 A00
4400 B300 - 00
4400 B300 ABO
4400 B401 A00
4400 B402 A00
4400 BA01 A00
4400 BD01 - 00
4400 BR01 A00
4400 BR01 A00
4400 SO02 A00
4400 BR01 A00
4400 SO01 A00
4400 D403 A00
4400 E417 A00
4400 F417 A00
4400 GE01 - 00
4400 I401 A00
4400 I401 ABO
4400 i401 AAO
4400 i401 ABO

Cod.


4400 KF01 A00
4400 KF02 A00
4400 LA01 - 00
4400 LA02 - 00
4400 LA03 - 00
4400 LA04 - 00
4400 LA05 - 00
4400 LA06 - 00
4400 LA07 - 00
4400 LA08 - 00
4400 LA09 - 00
4400 LA10 - 00
4400 MA01 A00
4400 MA02 A00
4400 PL01 A00
4400 PL02 A00
4400 Q417 A00
4400 S417 A00
4400 SO02 A00

4400 1100 A00



Miscelatore lavabo 110 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4




**Miscelatore lavabo 130 mm**

Single lever washbasin mixer

Waschtisch-Einhandbatterie

Monomando lavabo

Mitigeur lavabo

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

 $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water:


 $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4




4400 1098 A00



Miscelatore lavabo 150 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4




**Miscelatore lavabo medio 130 mm**

Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: D

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4




4400 1095 A00



Miscelatore lavabo medio 150 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: D

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4




**Miscelatore lavabo senza scarico 110 mm**

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

 $60 \pm 2^\circ\text{C}$


Acqua fredda - Cold water:

 $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class:

D**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4



4400 1105 A00



Miscelatore lavabo senza scarico 130 mm

Single lever washbasin mixer without plug


Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange

44 00 A105 - 00

29 00 FX14 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4




**Miscelatore lavabo senza scarico 150 mm**

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

 $60 \pm 2^\circ\text{C}$


Acqua fredda - Cold water:

 $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4



4400 1094 A00




Miscelatore lavabo medio senza scarico 130 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4




**Miscelatore lavabo medio senza scarico 150 mm**

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,8
2,0	8,0
2,5	9,1
3,0	10,1
3,5	11,0
4,0	11,8
4,5	12,6
5,0	13,4




4400 1103 A00



Miscelatore lavabo ad incasso completo getto 180 mm


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,7
2,0	8,0
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,6
4,5	12,3
5,0	13,0




4400 1103 ALO



Miscelatore lavabo ad incasso completo getto 2400 mm



Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,0
1,0	5,2
1,5	6,7
2,0	8,0
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,6
4,5	12,3
5,0	13,0




**Miscelatore bidet**

Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidet
Mitigeur bidet

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: D

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	2,7
1,0	4,8
1,5	6,2
2,0	7,4
2,5	8,4
3,0	9,3
3,5	10,0
4,0	10,8
4,5	11,6
5,0	12,2



**Miscelatore vasca esterno duplex 1/2"**

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche

**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
Condizioni di prova - Test conditions



Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: D

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	10,5
1,5	13,0
2,0	15,7
2,5	17,0
3,0	19,0
3,5	20,5
4,0	22,5
4,5	24,0
5,0	25,5

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,0
1,0	7,5
1,5	9,5
2,0	11,4
2,5	12,5
3,0	14,0
3,5	15,0
4,0	16,5
4,5	17,5
5,0	18,5



A 4400 i401 ABO

+


B 4400 i401 AAO**Miscelatore vasca ad incasso completo**

Built-in bathtub set

Wannenbatterie UP-Mont.

Batería bañera empotrar


Mitigeur bain/douche à encastre

**Monocomando vasca - Bathtub mixer****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$** Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$** Classe areatore - Aerator class: **D****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	4,8
1,0	8,5
1,5	11,1
2,0	13,2
2,5	14,9
3,0	16,4
3,5	17,9
4,0	19,2
4,5	20,4
5,0	21,6

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$** Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$** **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	4,0
1,0	7,5
1,5	9,0
2,0	11,0
2,5	12,1
3,0	13,9
3,5	15,0
4,0	16,2
4,5	17,1
5,0	18,0



4400 1401 A00



Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter


UP-Duschmischer mit Umsteller

Mezclador de ducha empotrado con inversor

Mitigeur douche encastré avec inverseur

44 00 B401 A00

44 00 A401 A00



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



4400 1402 A00




Miscelatore ad incasso completo

Concealed shower mixer

UP-Duschmischer

Mezclador de ducha empotrado

Mitigeur douche encastré



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D


P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90




Set doccia completo di presa acqua a muro

Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garnitur de douche

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,0
1,0	7,5
1,5	9,0
2,0	11,0
2,5	12,1
3,0	13,9
3,5	15,0
4,0	16,2
4,5	17,1
5,0	18,0




Doccetta anticalcare

Anti-limescale handshower

Antikalkhandbrause

Ducha antical

Douche anti-calcaire

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,0
1,0	7,5
1,5	9,0
2,0	11,0
2,5	12,1
3,0	13,9
3,5	15,0
4,0	16,2
4,5	17,1
5,0	18,0



4400 E417 A00




Doccetta anticalcare Ø 105

Anti-limescale multifunctional shower

Multifunktionsantikalkhandbrause

Ducha antical multifunción

Douche multifonctions anti-calcaire



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,0
1,0	7,5
1,5	9,0
2,0	11,0
2,5	12,1
3,0	13,9
3,5	15,0
4,0	16,2
4,5	17,1
5,0	18,0



4400 F417 A00

Doccetta anticalcare Ø 140

Anti-limescale multifunctional shower

Multifunktionsantikalkhandbrause

Ducha antical multifunciòn

Douche multifonctions anti-calcaire






10 DO 038 60 YY
(4400 F504 A00)

44 00 AM01 A00

10 FL 009 60 YY
(2900 F503 A00)

60



4400 S417 A00



Doccetta ECO anticalcare Ø 105 mm - 6 l/min

Shower with sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con corredera


Garniture douche avec barre coulissante



A 4400 BR01 A00

+

B 4400 SO02 A00






Braccio con soffione in ottone anticalcare 300 x 300 mm

Shower arm with brass antilimescale showerhead- 300 x 300

Douche de tête avec pomme de douche en laiton anticalcaire 300 x 300

Brausearm mit Antikalk-Messingkopfbrause 300 x 300


Brazo ducha completo con plato in latón antical- 300 x 300



A 4400 BR01 A00

+

B 4400 SO01 A00






Braccio con soffione inox light anticalcare 300 x 300 mm





Shower arm with antilimescale light inox showerhead- 300 x 300





Douche de tête avec pomme de douche anticalcaire en light inox- 300 x 300





Brusearm mit Antikalkkopfbrause aus leicht Edelstahl 300 x 300





Brazo ducha completo con plato inox light antical- 300 x 300











4400 A094 - 00**4400 A095 - 00****4400 A096 - 00****4400 A097 - 00**





4400 A098 - 00**4400 A099 - 00****4400 A100 - 00****4400 A104 - 00**





4400 A105 - 00**4400 A106 - 00****4400 A113 A00****4400 A113 A00**





4400 A201 - 00**4400 A401 A00****4400 A402 A00****4400 A403 - 00**





4400 AM01 A00**4400 B113 A00****4400 B300 - 00****4400 B300 ABO**





4400 B401 A00**4400 B402 A00****4400 D403 A00****4400 MA01 A00**





4400 MA02 A00**4400 SO02 A00****4400 0403 A00****4400 0701 A00**





4400 I401 AAO**4400 I401 ABO****4400 LA01 - 00****4400 LA02 - 00**

4400 LA03 - 00**4400 LA04 - 00****4400 LA05 - 00****4400 LA06 - 00**

4400 LA07 - 00**4400 LA08 - 00****4400 LA09 - 00****4400 LA10 - 00**

4400 BD01 - 00**4400 A701 - 00****4400 GE01 - 00****4400 KF01 A00**

4400 AS01 A00**4400 BA01 A00****4400 PL01 A00****4400 PL02 A00**

4400 0403 ALO**4400 KF02 A00****4400 BR01 A00****4400 0502 A00**

INDEX - 12


Cod.

1200 0414 A00
1200 0501 A00
1200 0504 A00
1200 0530 A00
1200 0800 A00
1200 0801 A00
1200 0803 A00
1200 A530 - 00
1200 B530 - 00
1200 B800 - 00
1200 D802 APO
1200 F403 - 00
1200 M403 - 00
1200 SO01 - 00
1200 SO02 - 00
1200 T550 A00
1200 TT03 - 00
1200 Y407 AA0

Virgin - 12

**Soffione con cascate e led RGB**

Showerhead with waterfalls and coloured led
Kopfbrause mit Wasserfall und RGB Beleuchtung
Ducha de techo con cascada y iluminación multicolor
Pomme de douche avec cascade et led à couleurs

**Cascata 1 & 2 - Waterfalls 1 & 2****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,5	-
1	15
1,5	18,6
2	21
2,5	21,5
3	22
3,5	22
4	22
4,5	22
5	22

Range di utilizzo suggerito

Min 18 l/m
Max 22 l/m

Soffione - Showerhead**Condizioni di prova - Test conditions**



Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,5	-
1	19,6
1,5	26,6
2	32,2
2,5	36,4
3	39,9
3,5	43,4
4	44,8
4,5	47,6
5	50,4

Range di utilizzo suggerito

Min 19 l/m
Max 32 l/m





**Comandi elettrici soffione e ambiente**

Electrical control unit for showerhead and room

An- und Ausschalter für die Beleuchtung von Kopfbrause und Ambiente

Interruptor para iluminación ducha de techo

Commandes électriques pour pomme de douche et pièce




**Set doccetta magnetica con presa acqua a muro**

Magnetic handheld shower set with water-outlet

Magnetduschgarnitur mit Wandanschlussbogen

Juego de ducha de mano magnética con toma de agua

Ensemble douchette à main magnétique avec prise d'eau

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


V

P [bar]	Q l/min
0,5	5,0
1	8,3
1,5	10,8
2	12,7
2,5	14,4
3	15,9
3,5	17,4
4	18,7
4,5	19,9
5	20,9

Range di utilizzo suggerito


Min 5 l/m

Max 14 l/m



**Soffioncino a muro orientabile**

Rotating spray shower
Verstellbare Seitenbrause
Ducha lateral ajustable
Jet orientable douche latérale



**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,5	4,5
1	7,5
1,5	9,8
2	11,8
2,5	13,4
3	15,0
3,5	16,5
4	18,0
4,5	19,3
5	20,7

Range di utilizzo suggerito

Min 4,5 l/m
Max 12 l/m



DETTAGLIO A

POSSIBILITA' DI MONTARE
RIDUTTORE DI PORTATA
(MODELLO: NEOPERL MR05
STANDARD)



**Rubinetti di linea - parti esterne**

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes





**Comando termostatico da incasso - parti esterne**

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes




**Gruppo termostatico da incasso una uscita - parti grezze**

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts


1-Wege UP-Thermostatmischer Grupo termostatico empotrado 1 salidas - piezas empotradas

Mitigeur thermostatique encastré à 1 voies - partie brute

**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,5	16
1	23
1,5	29
2	33
2,5	37
3	41
3,5	44,5
4	47
4,5	50
5	52




1200 0800 A00

Gruppo termostatico da incasso due uscite - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts

2-Wege UP-Thermostatmischer Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas

Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$


Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: V

P [bar] Q l/min

0,5	18,5
1	27
1,5	34
2	40
2,5	44
3	49
3,5	52,5
4	55
4,5	58
5	61,5

NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)




**Gruppo termostatico da incasso tre uscite - parti grezze**

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts


3-Wege UP-Thermostatmischer Grupo termostatico empotrado 3 salidas - piezas empotradas

Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
 Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
 Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,5	19,5
1	29
1,5	35
2	42
2,5	46
3	50,5
3,5	55
4	58
4,5	62
5	64

NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)




Gruppo termostatico da incasso con due deviatore a 2 vie - parti grezze

built-in 2-ways Thermostatic mixer with two 2-ways diverters- built in part

2-Wege Up-Thermostatmischer mit zwei Umstellern- Up Teil

Grupo termostatico empotrado 2 salidas con dos inversores - piezas empotradas

mitigeur thermostatique à éncastrer avec deux inverseurs à 2 voies - Partie à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C





Acqua fredda - Cold water:





20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,5	18,5
1	27
1,5	34
2	40
2,5	44
3	49
3,5	52,5
4	55
4,5	58
5	61,5


NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)




1200 0501 A00**1200 0504 A00****1200 A530 - 00****1200 B530 - 00**

1200 B800 - 00**1200 F403 - 00****1200 M403 - 00****1200 S001 - 00**

1200 SO02 - 00



1200 TT03 - 00



1:10
(1200 TT03 - 00 ASSEMBLATO)

INDEX - 11

Cod.

1100 0403 A00
1100 0420 A00
1100 0530 A00
1100 0531 A00
1100 A420 - 00
1100 A420 - A0
1100 A420 - B0
1100 AL01 - 00
1100 B420 - 00
1100 C403 - 00
1100 EL01 A00
1100 SO01 - 00
1100 SO02 - 00
1100 SO03 A00
1100 SO04 A00
1100 SO05 A00

Shirò - 11

1100 0420 A00




Soffione a mensola con cascata

Showerhead complete with waterfall

Regen- und Schwallbrause

Brazo de ducha con cascada y lluvia

Pomme de douche mural avec cascade



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min	Q l/min
---------	---------	---------


Cascata	Soffione
---------	----------


0,5	7,5	5
1	16	9
1,5	21,5	11,5
2	26	13,5
2,5	30	15,5
3	33,5	17
3,5	36,5	18,5
4	38,5	20
4,5	40	21,5
5	42,5	22,5

Range di utilizzo suggerito

Min 16 l/m
Max 30 l/m

Min 11,5 l/m
Min 17 l/m




**Getto a cascata da parete con mensola estraibile**

Wall mtd. waterfall spout with removable shelf

Kaskadeneinlauf, Wandmontage, mit herausziehbarer Ablage

Cascada de pared con ménsula extraíble

Bec cascade du mur avec étagère extractible

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


V**P [bar] Q l/min**

0,5	12,0
1	25,0
1,5	33,0
2	39,5
2,5	45,0
3	50,0
3,5	55,0
4	59,0
4,5	63,0
5	66,0


Range di utilizzo suggerito

Min 25 l/m

Max 40 l/m




1100 0530 A00



Soffioncino laterale doccia

Side shower
Seitenbrause
Ducha lateral
Jet de douche lateral




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,5	9,0
1	15,2
1,5	19,8
2	23,6
2,5	26,8
3	29,8
3,5	32,5
4	35,0
4,5	37,5
5	39,6

Range di utilizzo suggerito

Min 9 l/m
Max 20 l/m




**Soffioncino angolare doccia**

Corner shower outlet

45° Seitenbrause

45° ducha lateral

Jet de douche à angle



**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**Classe areatore - Aerator class: **V****P [bar] Q l/min**

0,5	9,0
1	15,2
1,5	19,8
2	23,6
2,5	26,8
3	29,8
3,5	32,5
4	35,0
4,5	37,5
5	39,6


Range di utilizzo suggerito

Min 9 l/m

Max 20 l/m



1100 SO03 A00




Soffione quadro a soffitto con pioggia

Squared showerhead with rain effect - ceiling-mounted

Quadratische Regenbrause

Ducha de techo cuadrangular con lluvia

Pomme de douche carrée à plafond avec pluie



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


V


P [bar]	Q l/min
0,5	6,0
1	10,0
1,5	12,5
2	15,0
2,5	17,0
3	18,5
3,5	20,0
4	22,0
4,5	23,5
5	24,5

Range di utilizzo suggerito

Min 12,5 l/m

Max 18,5 l/m






Soffione quadro a soffitto con pioggia e cascata

Squared showerhead with rain and waterfall effects-ceiling-mounted

Quadratische Regenbrause mit Wasserfall

Ducha de techo cuadrangular con lluvia y cascada

Pomme de douche carrée à plafond avec pluie et cascades



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water

20±2 °C

Classe creatore - Aerator class

V

P [bar]	Q l/min	Q l/min
	Cascata	Soffione
0,5	6,5	5,8
1	10,0	9,4
1,5	13,3	12,0
2	15,0	13,7
2,5	16,4	14,7
3	18,5	16,5
3,5	19,6	17,4
4	21,5	19,6
4,5	23,5	21,6
5	25,4	23,2



Range di utilizzo suggerito

Min 6.5 l/m

Min 12 l/m

Max 16 l/m

Min 16,5 l/m



1100 SO05 A00




Soffione quadro a soffitto con pioggia e faretto

Squared showerhead with rain effect and light - ceiling-mounted

Quadratische Regenbrause mit RGB Beleuchtung

Ducha de techo cuadrangular con lluvia y iluminación

Pomme de douche carrée à plafond avec pluie et lumière à couleurs



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


V

P [bar]	Q l/min
0,5	6,0
1	10,0
1,5	12,5
2	15,0
2,5	17,0
3	18,5
3,5	20,0
4	22,0
4,5	23,5
5	24,5

Range di utilizzo suggerito

Min 12,5 l/m

Max 18,5 l/m





**Comandi elettrici soffione**





Electrical control unit for showerhead




An- und Ausschalter für die Beleuchtung der Kopfbrause


Interruptor para iluminación ducha de techo

Commande électrique pour pomme de douche



1100 A420 - 00**1100 A420 - A0****1100 A420 - B0****1100 AL01 - 00**

1100 SO01 - 00**1100 SO02 - 00****1100 C403 - 00**



INDEX

Cod.

1100 T550 A00
1100 Y407 AA0
2000 T550 A00
2000 Y407 AA0
2900 0800 A00
2900 0801 A00
2900 0803 A00
2900 C802 A00
2900 D407 AK0
2900 D801 A00
2900 D802 A00
2900 Y407 AK0
3000 T550 A00
3000 Y407 AA0
3500 T550 A00
3500 Y407 AA0
4400 T550 A00
4400 Y407 AA0
4700 T550 A00
4700 Y407 AA0
5500 T550 A00
5500 Y407 AA0
6700 T550 A00
6700 Y407 AA0
6901 T550 A00
6901 Y407 AA0

Thermo



**Rubinetti di linea - parti esterne**

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes






**Comando termostatico da incasso - parti esterne**

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes





Rubinetti di linea - parti esterne

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes





Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes






**Rubinetti di linea - parti esterne**

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes





**Comando termostatico da incasso - parti esterne**

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes





**Rubinetti di linea - parti esterne**

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes



3500 T550 A00





Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes






**Rubinetti di linea - parti esterne**

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes



4400 T550 A00






Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes



4700 Y407 AAO





Rubinetti di linea - parti esterne

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes





**Comando termostatico da incasso - parti esterne**

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes





**Rubinetti di linea - parti esterne**

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes



5500 T550 A00





Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes





Rubinetti di linea - parti esterne

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes





Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes





Rubinetti di linea - parti esterne

In-line concealed valves - external parts

Absperrventile (AP-Teile)

Grifos en linea - piezas externas

Robinets d'arrêts en ligne - parties externes





Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts

AP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrado - piezas externas

Mitigeur thermostatique encastré - parties externes




**Gruppo termostatico da incasso tre uscite - parti grezze**

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts

3-Wege UP-Thermostatmischer


Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas

Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
 Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
 Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,5	19,5
1	29
1,5	35
2	42
2,5	46
3	50,5
3,5	55
4	58
4,5	62
5	64

NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)

2900 0800 A00




Gruppo termostatico da incasso due uscite - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts

2-Wege UP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas

Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,5	18,5
1	27
1,5	34
2	40
2,5	44
3	49
3,5	52,5
4	55
4,5	58
5	61,5

NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)




**Gruppo termostatico da incasso una uscita - parti grezze**

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts

1-Wege UP-Thermostatmischer

Grupo termostatico empotrados 1 salidas - piezas empotradas

Mitigeur thermostatique encastré à 1 voies - partie brute

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,5	16
1	23
1,5	29
2	33
2,5	37
3	41
3,5	44,5
4	47
4,5	50
5	52





**Rubinetto singolo aggiuntivo - parti grezze per 2900 e 1200**

Single additional tap - concealed part

Absperrventil - UP-Teil

Llave en linea - pieza empotrada

Robinet d'arrêt en ligne - partie brute




Gruppo termostatico da incasso con un deviatore a 2 vie e un rubinetto di linea - parti grezze

Built-in 2-ways Thermostatic mixer with one 2-ways diverter and one in-line concealed valve - built in part

2-Wege Up-Thermostatmischer mit Umsteller und Absperrventile - Up Teil

Grupo termostatico empotrado 2 salidas con un inversor y un grifo en linea - piezas empotradas

Mitigeur thermostatique à éncastrer avec un inverseur à 2 voies et un robinet de ligne - Partie à éncastrer

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,5	18,5
1	27
1,5	34
2	40
2,5	44
3	49
3,5	52,5
4	55
4,5	58
5	61,5

NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)


2900 D802 A00
Gruppo termostatico da incasso con due deviatori G3/4" a 2 vie - parti grezze

Built-in 2-ways Thermostatic mixer with two G 3/4" diverters - built in part

2-Wege Up-Thermostatmischer mit zwei Umstellern G 3/4" - UP Teil

Grupo termostatico empotrado 2 salidas con dos inversores G 3/4" - piezas empotradas

Mitigeur thermostatique à éncastrer avec deux inverseurs G 3/4 " à 2 voies - Partie à encastrer


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,5	18,5
1	27
1,5	34
2	40
2,5	44
3	49
3,5	52,5
4	55
4,5	58
5	61,5

NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)




Gruppo termostatico da incasso con un deviatore G3/4" a 2 vie - parti grezze

Built-in 2-ways Thermostatic mixer with one G 3/4" diverter - built in part

2- Wege Up-Thermostatmischer mit Umsteller G 3/4" - UP Teil

Grupo termostatico empotrado 2 salidas con un inversor G 3/4" - piezas empotradas


Mitigeur thermostatique à éncastrer avec un inverseur G 3/4 " à 2 voies - Partie à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:	60±2 °C
Acqua fredda - Cold water:	20±2 °C
Classe areatore - Aerator class:	V

P [bar]	Q l/min
0,5	16
1	23
1,5	29
2	33
2,5	37
3	41
3,5	44,5
4	47
4,5	50
5	52







Gruppo deviatore G3/4" - parti grezze

G 3/4" Diverter group - built in part

Umsteller Gruppe G 3/4" - UP Teil

Grupo inversor G 3/4" - pieza empotrada

Group inverseur G 3/4" - partie à éncaster



INDEX - 41

Cod.

4100 0403 A00
4100 0414 A00
4100 0701 A00
4100 1099 A00
4100 1100 A00
4100 1103 A00
4100 1201 A00
4100 1400 A00
4100 1401 A00
4100 1402 A00
4100 1403 A00
4100 A099 - 00
4100 A100 - 00
4100 A113 A00
4100 A201 - 00
4100 A401 A00
4100 A402 A00
4100 A701 - 00
4100 B113 A00
4100 B300 - 00
4100 B401 A00
4100 B402 A00
4100 BA01 A00
4100 D403 A00
4100 E417 A00
4100 GE01 - 00
4100 i401 AA0
4100 KF01 A00
4100 LA01 - 00
4100 LA02 - 00
4100 M405 A00
4100 MA01 A00
4100 MA02 A00
4100 N498 A00
4100 P403 A00
4100 PL01 A00
4100 PL02 A00
4100 Q414 A00
4100 Q415 A00
4100 Q417 A00
4100 S501 - 00


Toscano - 41

4100 1100 A00



Miscelatore lavabo senza scarico


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,7
1,0	6,9
1,5	8,5
2,0	9,9
2,5	11,1
3,0	12,1
3,5	13,1
4,0	14,0
4,5	14,9
5,0	15,7



4100 1099 A00




Miscelatore lavabo senza scarico collo prolungato

Single lever washbasin mixer

Waschtisch-Einhandbatterie

Monomando lavabo

Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,7
1,0	6,9
1,5	8,5
2,0	9,9
2,5	11,1
3,0	12,1
3,5	13,1
4,0	14,0
4,5	14,9
5,0	15,7



4100 1103 A00



Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - completo


Built-in washbasin set without plate

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte

Bateria lavabo de empotrar sin placa

Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque

41 00 B113 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,64
1,00	9,54
1,50	11,78
2,00	13,64
2,50	15,30
3,00	16,80
3,50	18,26
4,00	19,58
4,50	20,90
5,00	22,09



4100 A113 A00



Miscelatore lavabo ad incasso - parti esterne

Built-in washbasin set - external part

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - Sichtbare Teile

Bateria lavabo de empotrar - parte externa

Mitigeur lavabo à encastrer - habillage


41 00 0403 A00

10 GG 058 60 00

41 00 MA02 A00

10 BI 088 60 YY

10 CA 001 60 YY



4100 B113 A00




Miscelatore lavabo ad incasso - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set

Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.

Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada

Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:



20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,64
1,00	9,54
1,50	11,78
2,00	13,64
2,50	15,30
3,00	16,80
3,50	18,26
4,00	19,58
4,50	20,90
5,00	22,09



4100 1201 A00




Miscelatore bidet senza scarico

Single lever bidet mixer

Bidet-Einhandbatterie

Monomando bidé

Mitigeur bidet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,7
1,0	6,7
1,5	8,2
2,0	9,5
2,5	10,7
3,0	11,7
3,5	12,8
4,0	13,7
4,5	14,5
5,0	15,3




4100 1400 A00



Miscelatore vasca esterno duplex 1/2"

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Monocomando vasca - Bathtub mixer Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,6
1,0	7,4
1,5	9,6
2,0	11,4
2,5	12,9
3,0	14,2
3,5	15,5
4,0	16,6
4,5	17,7
5,0	18,7

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,0
1,0	6,8
1,5	9,0
2,0	10,7
2,5	12,0
3,0	13,5
3,5	14,6
4,0	15,6
4,5	16,7
5,0	17,7



4100 0701 A00



Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta


Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower

Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause

Monomando bañera sin flexible y ducha de mano

Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette

41 00 BA01 A00



Monocomando vasca - Bathtub mixer Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,6
1,0	7,4
1,5	9,6
2,0	11,4
2,5	12,9
3,0	14,2
3,5	15,5
4,0	16,6
4,5	17,7
5,0	18,7

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,0
1,0	6,8
1,5	9,0
2,0	10,7
2,5	12,0
3,0	13,5
3,5	14,6
4,0	15,6
4,5	16,7
5,0	17,7




4100 1401 A00



Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5


Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



4100 A401 A00






Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter

UP-Duschmischer mit Umsteller

Mezclador de ducha empotrado con inversor

Mitigeur douche encastré avec inverseur




**Miscelatore ad incasso con deviatore - parti grezze**

Concealed shower mixer with diverter - concealed part

UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil

Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada


Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5


Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



**Miscelatore vasca ad incasso**

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"
Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,0
1,5	14,6
2,0	16,9
2,5	18,9
3,0	20,7
3,5	22,3
4,0	23,9
4,5	25,3
5,0	26,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"
Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	5,5
1,5	6,5
2,0	7,5
2,5	8,5
3,0	9,3
3,5	10,2
4,0	10,7
4,5	11,3
5,0	12,1






4100 0403 A00



Getto vasca a parete / lavabo

Wall mtd tub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural



4100 N498 A00





Miscelatore piano vasca 4 fori

4-hole bathtub set

Wannenrand-Fünflochbatterie

Bateria borde bañera 4 orificios

Mitigeur bain/douche sur gorge à 4 trous





4100 1403 A00



Miscelatore da piano

Surface single-lever mixer
Einhandbatterie plattenmontage
Monocomando de piano
Mitigeur à plat





**Doccetta piano vasca completa**

Bathtub shower set

Versenkbare Schlauchbrause

Ducha borde bañera

Garniture douche sur gorge



4100 P403 A00





Getto piano vasca

Bathtub spout

Wannenrandeinlauf



Caño borde bañera

Bec bain sur gorge



**Deviatore piano vasca**

Bathtub diverter
Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera
Inverseur sur gorge



4100 Q415 A00





Docetta 4 funzioni piano vasca con flex m 2

4 jet hand shower for bathtub with 2 m flexible pipe

Handbrause mit 4 Funktionen für Wannenrand, mit 2 m langem Brauseschlauch

Ducha de mano 4 funciones nivel bañera con tubo flexible 2 m

Douchette 4 fonctions de bain sur gorge avec flexible 2 m




4100 1402 A00



Miscelatore ad incasso completo

Concealed shower mixer
UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado
Mitigeur douche encastré




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



4100 A402 A00






Miscelatore ad incasso - parti esterne

Concealed shower mixer - external part

UP-Duschmischer - AP-Teil

Mezclador de ducha empotrado - pieza externa

Mitigeur douche encastré - partie externe




Miscelatore ad incasso - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part

UP-Duschmischer - UP-Teil

Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada

Mitigeur douche encastré - partie brute

**Condizioni di prova - Test conditions**



Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



4100 0414 A00





***Set doccia completo di presa acqua a muro**

Shower set

Duschgarnitur

Garnitur de douche




Juego de ducha



4100 D403 A00

Getto vasca con deviatore

Wall mtd. Bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural



4100 PL02 A00






Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore

Extension kit for built-in mixer with diverter

Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller

Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador

Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur






**Kit di prolunga per miscelatore ad incasso**





Extension kit for built-in mixer





Velangerung Kit für Einhandbatterie UP-Mont





Prolongacion kit para monomando emportado





Kit de rallonge pour mitigeur à encaster



4100 A099 - 00**4100 A100 - 00****4100 A201 - 00****4100 A701 - 00**

4100 B300 - 00**4100 BA01 A00****4100 E417 A00****4100 GE01 - 00**

4100 KF01 A00**4100 LA01 - 00****4100 LA02 - 00****4100 MA01 A00**

4100 MA02 A00**4100 Q417 A00****4100 S501 - 00****4100 BD01 - 00**

INDEX - 31

Cod.


3100 0300 A00
3100 0403 A00
3100 0413 A00
3100 0414 A00
3100 0414 A01
3100 0420 A00
3100 0502 A00
3100 0502 A01
3100 0701 A00
3100 1100 A00
3100 1103 A00
3100 1106 A00
3100 1133 A00
3100 1201 A00
3100 1400 A00
3100 1401 A00
3100 1402 A00
3100 A100 - 00
3100 A106 - 00
3100 A113 A00
3100 A133 A00
3100 A201 - 00
3100 A401 A00
3100 A402 A00
3100 A701 - 00
3100 BA01 A00
3100 BD01 - 00
3100 BR01 A00
3100 C300 A00
3100 D403 A00
3100 GE01 - 00
3100 i401 AA0
3100 KF02 A00
3100 LA01 - 00
3100 LA02 - 00
3100 MA01 A00
3100 MA02 A00
3100 PL01 A00
3100 PL02 A00

Trend - 31

3100 1100 A00




Miscelatore lavabo
Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,5
1,0	6,6
1,5	8,4
2,0	9,8
2,5	10,9
3,0	11,8
3,5	12,9
4,0	13,5
4,5	14,8
5,0	15,6



3100 1106 A00




Miscelatore lavabo senza scarico

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,5
1,0	6,6
1,5	8,4
2,0	9,8
2,5	10,9
3,0	11,8
3,5	12,9
4,0	13,5
4,5	14,8
5,0	15,6





3100 PL01 A00



Prolunga per miscelatore lavabo da 70 mm

Extensions for single lever washbasin mixer
Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo
Prolonges pour mitigeur lavabo



3100 PL02 A00





Prolunga per miscelatore lavabo da 160 mm

Extensions for single lever washbasin mixer


Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch

Prolongaciones para monomando de lavabo

Prolonges pour mitigeur lavabo



3100 1103 A00




Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - completo

Built-in washbasin set without plate

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte

Bateria lavabo de empotrar sin placa

Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,7
1,5	10,7
2,0	12,5
2,5	14,0
3,0	15,3
3,5	16,6
4,0	17,7
4,5	18,7
5,0	19,8




**Miscelatore lavabo ad incasso - parti esterne**

Built-in washbasin set - external part

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - Sichtbare Teile

Bateria lavabo de empotrar - parte externa

Mitigeur lavabo à encastrer - habillage

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,7
1,5	10,7
2,0	12,5
2,5	14,0
3,0	15,3
3,5	16,6
4,0	17,7
4,5	18,7
5,0	19,8



3100 1133 A00




Miscelatore lavabo ad incasso verticale senza piastra - completo

Built-in washbasin set without plate

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte

Bateria lavabo de empotrar sin placa

Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,7
1,5	10,7
2,0	12,5
2,5	14,0
3,0	15,3
3,5	16,6
4,0	17,7
4,5	18,7
5,0	19,8



3100 A133 A00




Miscelatore lavabo ad incasso verticale senza piastra - parti esterne

Built-in washbasin set without plate- external part

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte - Sichtbare Teile

Bateria lavabo de empotrar sin placa - parte externa

Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque - habillage



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,7
1,5	10,7
2,0	12,5
2,5	14,0
3,0	15,3
3,5	16,6
4,0	17,7
4,5	18,7
5,0	19,8




3100 1201 A00



Miscelatore bidet

Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidet
Mitigeur bidet




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,7
1,0	6,7
1,5	8,2
2,0	9,5
2,5	10,7
3,0	11,7
3,5	12,8
4,0	13,7
4,5	14,5
5,0	15,3




3100 1400 A00



Miscelatore vasca esterno duplex 1/2"

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Monocomando vasca - Bathtub mixer Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,6
1,0	7,4
1,5	9,6
2,0	11,4
2,5	12,9
3,0	14,2
3,5	15,5
4,0	16,6
4,5	17,7
5,0	18,7

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,0
1,0	6,8
1,5	9,0
2,0	10,7
2,5	12,0
3,0	13,5
3,5	14,6
4,0	15,6
4,5	16,7
5,0	17,7



3100 1401 A00




Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duscharmischer mit Umsteller

Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur

31 00 A401 A00

35 00 B401 A00



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



**Miscelatore vasca ad incasso**

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer

**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: D

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,0
1,5	14,6
2,0	16,9
2,5	18,9
3,0	20,7
3,5	22,3
4,0	23,9
4,5	25,3
5,0	26,5

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	5,5
1,5	6,5
2,0	7,5
2,5	8,5
3,0	9,3
3,5	10,2
4,0	10,7
4,5	11,3
5,0	12,1



3100 0403 A00




Getto vasca a parete

Wall mtd bathtub spout

Wanneneinlauf Wandmont.

Caño mural bañera

Bec bain mural



3100 1402 A00



Miscelatore ad incasso completo

Concealed shower mixer



UP-Duschmischer

Mezclador de ducha empotrado

Mitigeur douche encastré

31 00 A402 A00

35 00 B402 A00



3100 0414 A00






Set doccia completo di presa acqua a muro

Shower set

Duschgarnitur

Juego de ducha

Garnitur de douche






Set doccetta con presa acqua e borchia tonda

Handshower set with water outlet and round plate

Duschgarnitur mit Wandanschluss und runde Platte

Juego de ducha con toma de agua y placa redonda

Ensemble douchette à main complet avec prise d'eau et rosace ronde



3100 0414 A01





Set doccia 2 funzioni completo di presa acqua a muro

Shower set

Duschgarnitur

Juego de ducha

Garnitur de douche



3100 0420 A00





Braccio doccia con soffione anticalcare Ø 220

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet


Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf

Brazo ducha completo con plato antical


Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire




3100 0300 A00




3100 0502 A00











3100 0502 A01












3100 0701 A00



3100 C300 A00**3100 A100 - 00****3100 A401 A00****3100 A402 A00**

3100 A701 - 00**3100 BA01 A00****3100 BD01 - 00****3100 BR01 A00**

3100 GE01 - 00**3100 KF02 A00****3100 LA01 - 00****3100 LA02 - 00**

3100 MA01 A00**3100 A106 - 00****3100 MA02 A00****3100 D403 A00****3100 A201 - 00**

INDEX - 35

Cod.	Cod.
3500 0403 A00	3500 B113 A00
3500 0403 A01	3500 A113 AA1
3500 0403 ALO	3500 B113 A00
3500 0403 AL1	3500 A113 AAL
3500 0414 A00	3500 B113 A00
3500 0701 A00	3500 A114 AA1
3500 1097 A00	3500 B113 A00
3500 1097 A01	3500 i401 AA0
3500 1098 A00	3500 B113 A00
3500 1099 A00	3500 B133 A00
3500 1099 A01	3500 A133 A00
3500 1100 A00	3500 B133 A00
3500 1100 A01	3500 A133 A01
3500 1103 A00	3500 B133 A00
3500 1103 A01	3500 A133 AA0
3500 1103 ALO	3500 B133 A00
3500 1104 A01	3500 A133 AA1
3500 1110 A00	3500 B133 A00
3500 1110 A01	3500 A133 AL0
3500 1201 A00	3500 B133 A00
3500 1400 A00	3500 A134 A01
3500 1401 A00	3500 B133 A00
3500 1402 A00	3500 A133 AAL
3500 1403 A00	3500 B133 A00
3500 A097 - 00	3500 A134 AA1
3500 A097 - 01	3500 B133 A00
3500 A098 - 00	3500 B300 A00
3500 A099 - 00	3500 B401 A00
3500 A099 - 01	3500 B402 A00
3500 A100 - 00	3500 B608 - 00
3500 A100 - 01	3500 BD01 - 00
3500 A110 - 00	3500 BR01 A00
3500 A110 - 01	3500 BR01 AL0
3500 A113 A00	3500 D403 A00
3500 A113 A01	3500 GE01 - 00
3500 A113 AA0	3500 i401 AA0
3500 A113 AA1	3500 K300 A00
3500 A113 AAL	3500 LA01 - 00
3500 A113 AL0	3500 LA01 - 01
3500 A114 A01	3500 LA02 - 00
3500 A114 AA1	3500 LA02 - 01
3500 A133 A00	3500 LA03 - 00
3500 A133 A01	3500 LA04 - 00
3500 A133 AA0	3500 LA04 - 01
3500 A133 AA1	3500 LA05 - 00
3500 A133 AAL	3500 LA05 - 01
3500 A133 AL0	3500 M405 A00
3500 A134 A01	3500 MA01 A00
3500 A134 AA1	3500 MA02 A00
3500 A201 - 00	3500 N498 A00
3500 A401 A00	3500 P403 A00
3500 A402 A00	3500 Q414 A00
3500 A414 A00	3500 S501 - 00
3500 Q417 A00	3500 SC01 A00
3500 A414 A00	3500 SO01 A00
3500 A608 - 00	3500 T608 AB0
3500 A701 - 00	3500 SO01 A00
3500 AE01 A00	
3500 B113 A00	
3500 A113 AA0	

Rem - 35

2 getti  M 18 x 1

3500 1100 A00

1 getto  M 24 x 1

3500 1100 A01




Miscelatore lavabo senza scarico 180 x 200 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,3
1,0	6,4
1,5	7,9
2,0	9,3
2,5	10,4
3,0	11,4
3,5	12,4
4,0	13,3
4,5	14,1
5,0	14,9



2 getti  M18x1

3500 1099 A00

1 getto  M24x1

3500 1099 A01




Miscelatore lavabo alto senza scarico 330 x 260 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,3
1,0	6,4
1,5	7,9
2,0	9,3
2,5	10,4
3,0	11,4
3,5	12,4
4,0	13,3
4,5	14,1
5,0	14,9



2 getti  M18x1

3500 1098 A00




Miscelatore lavabo senza scarico 200 x 220 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,3
1,0	6,4
1,5	7,9
2,0	9,3
2,5	10,4
3,0	11,4
3,5	12,4
4,0	13,3
4,5	14,1
5,0	14,9



2 getti  M18x1

3500 1097 A00

1getto  M24x1

3500 1097 A01




Miscelatore lavabo senza scarico 200 x 180 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,3
1,0	6,4
1,5	7,9
2,0	9,3
2,5	10,4
3,0	11,4
3,5	12,4
4,0	13,3
4,5	14,1
5,0	14,9



2 getti  M 18 x 1

3500 1110 A00

1 getto  M 24 x 1

3500 1110 A01




Miscelatore lavabo basso senza scarico 150 x 180 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,3
1,0	6,4
1,5	7,9
2,0	9,3
2,5	10,4
3,0	11,4
3,5	12,4
4,0	13,3
4,5	14,1
5,0	14,9



2 getti M 18 x 1

3500 1103 A00

1 getto M 24 x 1

3500 1103 A01




Batteria lavabo da incasso con piastra - completa

Built-in washbasin set with plate - complete

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett

Bateria lavabo de empotrar con placa - completo

Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,0
1,5	14,6
2,0	16,9
2,5	18,9
3,0	20,7
3,5	22,3
4,0	23,9
4,5	25,3
5,0	26,7



2 getti  M 18 x 1

3500 1103 ALO

1 getto  M 24 x 1

3500 1104 A01




Batteria lavabo da incasso prolungato con piastra, getto 250 mm - completa

Built-in washbasin set with plate - complete

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett

Bateria lavabo de empotrar con placa - completo

Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,4
1,0	11,9
1,5	14,5
2,0	16,8
2,5	18,8
3,0	20,6
3,5	22,2
4,0	23,8
4,5	25,2
5,0	26,6



A 3500 B113 A00

2 getti M18x1

B 3500 A113 AA0

1 getto M24x1


B 3500 A113 AA1**A****Batteria lavabo da incasso senza piastra getto 200 mm - completa**

Built-in washbasin set without plate

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte

Bateria lavabo de empotrar sin placa

Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque

**B****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,0
1,5	14,6
2,0	16,9
2,5	18,9
3,0	20,7
3,5	22,3
4,0	23,9
4,5	25,3
5,0	26,7




A 3500 B113 A002 getti  M 18 x 1**B 3500 A113 AAL**1 getto  M 24 x 1**B 3500 A114 AA1****A****Batteria lavabo da incasso prolungato senza piastra, getto 250 mm - completa**

Built-in washbasin set without plate


UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte

Bateria lavabo de empotrar sin placa

Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



35 00 B113 A00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,0
1,5	14,6
2,0	16,9
2,5	18,9
3,0	20,7
3,5	22,3
4,0	23,9
4,5	25,3
5,0	26,7



A 3500 B133 A00

+

2 getti M 18 x 1

B 3500 A133 A00

1 getto M 24 x 1


B 3500 A133 A01**Batteria lavabo da incasso verticale con piastra getto 200 mm - completa**

Built-in washbasin set with plate - complete

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett

Bateria lavabo de empotrar con placa - completo

Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - complet

**35 00 B133 A00**

35 00 A133 A00

M 18 x 1



35 00 A133 A01

M 24 x 1

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,4
1,0	11,9
1,5	14,5
2,0	16,8
2,5	18,8
3,0	20,6
3,5	22,2
4,0	23,8
4,5	25,2
5,0	26,6




A 3500 B133 A00

2 getti M 18 x 1

B 3500 A133 AA0

1 getto M 24 x 1


B 3500 A133 AA1
**Batteria lavabo da incasso verticale senza piastra,
getto 200 mm - completa**

Built-in washbasin set without plate

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte

Bateria lavabo de empotrar sin placa

Mitigeur lavabo à encastre sans plaque

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,0
1,5	14,6
2,0	16,9
2,5	18,9
3,0	20,7
3,5	22,3
4,0	23,9
4,5	25,3
5,0	26,7




A 3500 B133 A002 getti  M 18 x 1**B 3500 A133 ALO**1 getto  M 24 x 1**B 3500 A134 A01****Batteria lavabo da incasso prolungato verticale con piastra, getto 250 mm - completa**

Built-in washbasin set with plate - complete

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett

Bateria lavabo de empotrar con placa - completo

Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - complet

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,4
1,0	11,9
1,5	14,5
2,0	16,8
2,5	18,8
3,0	20,6
3,5	22,2
4,0	23,8
4,5	25,2
5,0	26,6




A 3500 B133 A00

2 getti M 18 x 1

B 3500 A133 AAL

1 getto M 24 x 1


B 3500 A134 AA1
**Batteria lavabo da incasso prolungato verticale senza piastra,
getto 250 mm - completa**

Built-in washbasin set without plate

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte

Bateria lavabo de empotrar sin placa

Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque

**35 00 B133 A00****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,0
1,5	14,6
2,0	16,9
2,5	18,9
3,0	20,7
3,5	22,3
4,0	23,9
4,5	25,3
5,0	26,7



3500 1201 A00




Miscelatore bidet senza scarico

Single lever bidet mixer without plug

Bidet-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando bidet sin desague

Mitigeur bidet sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,6
1,0	6,8
1,5	8,4
2,0	9,9
2,5	11,0
3,0	12,1
3,5	13,1
4,0	14,0
4,5	15,0
5,0	15,9




3500 1400 A00



Gruppo vasca esterno duplex 1/2"

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Monocomando vasca - Bathtub mixer

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,79
1,00	9,75
1,50	12,00
2,00	13,93
2,50	15,63
3,00	17,10
3,50	18,54
4,00	19,85
4,50	21,06
5,00	22,15


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,30
1,00	7,70
1,50	9,62
2,00	11,20
2,50	12,54
3,00	13,81
3,50	15,13
4,00	16,23
4,50	17,26
5,00	18,31




3500 1401 A00



Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer with diverter
Wannen-Einhandbatterie UP-Mont. mit Umsteller
Monomando bañera empotrado con inversor
Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"
Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"
Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



A 3500 B113 A002 getti  M 18 x 1**B 3500 I401 AA0****Batteria vasca da incasso - completo**

Built-in bathtub set
Wannenbatterie Up-Montiert
Bateria bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastre

**Monocomando vasca - Bathtub mixer****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,0
1,5	14,6
2,0	16,9
2,5	18,9
3,0	20,7
3,5	22,3
4,0	23,9
4,5	25,3
5,0	26,5

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	5,5
1,5	6,5
2,0	7,5
2,5	8,5
3,0	9,3
3,5	10,2
4,0	10,7
4,5	11,3
5,0	12,1



2 getti  M18x1

3500 0403 A00


1 getto  M24x1

3500 0403 A01



Getto erogazione vasca a parete 200 mm

Wall mtd. Bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural





Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	13,3
1,0	18,8
1,5	23,0
2,0	26,7
2,5	29,7
3,0	32,4
3,5	35,0
4,0	37,5
4,5	39,8
5,0	41,7



2 getti  M 18 x 1

3500 0403 ALO


1 getto  M 24 x 1

3500 0403 AL1



Getto erogazione vasca a parete prolungato 250 mm


Wall mtd. Bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	13,2
1,0	18,7
1,5	22,9
2,0	26,5
2,5	29,6
3,0	32,3
3,5	34,9
4,0	37,3
4,5	39,7
5,0	41,6



3500 N498 A00




Batteria piano vasca 4 fori

4-hole bathtub set

Wannenrand-Fünflochbatterie

Bateria borde bañera 4 orificios

Mitigeur bain/douche sur gorge à 4 trous



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,5
1,0	9,4
1,5	11,6
2,0	13,4
2,5	15,1
3,0	16,6
3,5	18,0
4,0	19,3
4,5	20,5
5,0	21,6

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,3
1,0	6,0
1,5	7,3
2,0	8,5
2,5	9,6
3,0	10,5
3,5	11,4
4,0	12,2
4,5	13,0
5,0	13,7



3500 1402 A00



Miscelatore ad incasso completo

Built-in single lev. shower mixer


Brause-Einhandb. UP-Mont.

Monom. ducha empotrada completo

Mitigeur douche à encastrer complet

35 00 A402 A00

35 00 B402 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



3500 0414 A00



Set doccia completo di presa acqua a muro

Shower set

Duschgarnitur

Garnitur de douche

Juego de ducha

10 DO 032 60 YY
(3500 0504 A00)

67 00 AM01 A00

67 00 0501 A00

10 FL 009 60 YY
(2900 0503 A00)

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,8
1,0	7,0
1,5	8,7
2,0	10,2
2,5	11,4
3,0	12,6
3,5	13,6
4,0	14,7
4,5	15,3
5,0	15,5




A 3500 A414 A00

+



B 3500 Q417 A00 **B****A****Asta saliscendi con doccetta anticalcare**

Shower with sliding bar • Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con corredera • Garniture douche avec barre coulissante


**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ $20 \pm 2^\circ\text{C}$ **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	4,8
1,0	7,0
1,5	8,7
2,0	10,2
2,5	11,4
3,0	12,6
3,5	13,6
4,0	14,7
4,5	15,3
5,0	15,5



A 3500 SO01 A00

+


B 3500 T608 ABO
Colonna doccia termostatica con soffione quadro anticalcare 260 mm e doccetta

Thermostatic shower column with square anti-limescale showerhead and handshower

Thermostat-Duschsäule mit Quadratantikalkköpfbrause und Handbrause

Columna ducha termostática con plato cuadrado antical y ducha de mano

Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche carré anti-calcaire et douchette

**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,5
1,5	12,7
2,0	14,9
2,5	16,8
3,0	18,5
3,5	19,5
4,0	21,0
4,5	22,5
5,0	24,5

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	5,5
1,5	6,5
2,0	7,5
2,5	8,5
3,0	9,3
3,5	10,2
4,0	10,7
4,5	11,5
5,0	12,3





3500 BR01 A00



Braccio doccia a parete 430 mm

Showerhead-arm
Brausearm
Brazo ducha
Douche de tête





3500 BR01 ALO



Braccio doccia a parete 560 mm

Showerhead-arm
Brausearm
Brazo ducha
Douche de tête



3500 SO01 A00



Soffione anticalcare quadro 260 mm



Square anti-limescale showerhead 260

Quadratantikalkkopfbrause 260

Plato cuadrado antisarro 260

Pomme de douche carré anticalcaire 260



3500 0701 A00**3500 1403 A00**

2 getti M 18 x 1

3500 A097 - 00



1 getto M 24 x 1

3500 A097 - 01

2 getti M 18 x 1


3500 A100 - 00

1 getto M 24 x 1

3500 A100 - 01

2 getti M 18 x 1

3500 A098 - 00




2 getti M 18 x 1

3500 A099 - 00

1getto M 24 x 1

3500 A099 - 01




2 getti M 18 x 1


3500 A110 - 00

1getto M 24 x 1

3500 A110 - 01



3500 A201 - 00




2 getti M 18 x 1

3500 A113 A00

1 getto M 24 x 1

3500 A113 A01




2 getti M 18 x 1

3500 A113 AA0

1 getto M 24 x 1

3500 A113 AA1




2 getti M 18 x 1

3500 A113 AAL

1 getto M 24 x 1

3500 A114 AA1




2 getti M 18 x 1

3500 A113 AL0

1 getto M 24 x 1

3500 A114 A01




2 getti M 18 x 1

3500 A133 A00

1 getto M 24 x 1

3500 A133 A01




2 getti M 18 x 1

3500 A133 AA0

1 getto M 24 x 1

3500 A133 AA1




2 getti M 18 x 1

3500 A133 AAL

1 getto M 24 x 1

3500 A134 AA1









2 getti M 18 x 1





3500 A133 AL0





1 getto M 24 x 1





3500 A134 A01





3500 MA01 A00**3500 A401 A00****3500 MA02 A00****3500 A402 A00****3500 A414 A00**

3500 A608 - 00**3500 AE01 A00****3500 A701 - 00****3500 B113 A00**

3500 B133 A00**3500 B300 A00****3500 B401 A00****3500 B402 A00**


3500 B608 - 00**3500 BD01 - 00****3500 D403 A00****3500 GE01 - 00**

3500 i401 AAO**3500 K300 A00**

2 getti M 18 x 1

3500 LA01 - 00


1 getto M 24 x 1

3500 LA01 - 01

2 getti M 18 x 1


3500 LA02 - 00

1 getto M 24 x 1

3500 LA02 - 01

2 getti M 18 x 1

3500 LA03 - 00




2 getti M 18 x 1

3500 LA04 - 00

1 getto M 24 x 1

3500 LA04 - 01




2 getti M 18 x 1


3500 LA04 - 00





1 getto M 24 x 1

3500 LA04 - 01



3500 M405 A00



3500 SC01 A00**3500 P403 A00****3500 Q414 A00****3500 S501 - 00**

INDEX - 37

Cod.

3700 0100 A00
3700 0105 - 00
3700 0203 A00
3700 0403 A00
3700 0403 A01
3700 A100 - 00
3700 A105 A00
3700 A112 - 00
3700 A203 - 00
3700 A400 - 00
3700 A403 A00
3700 AL01 A00
3701 C401 A00
3700 AL01 A00
3700 AL02 A00
3701 C402 A00
3700 AL02 A00
3700 AL03 A00
3700 AL04 A00
3700 C112 A00
3700 0403 A00
3700 AL04 A00
3700 C112 A00
3700 0403 A01
3700 AL04 A00
3700 C112 A00
3700 AL04 A00
3700 AL05 A00
3700 i401 AC0
3700 AL05 A00
3700 AL06 A00
3701 i401 AC0
3700 AL06 A00
3700 B105 A00
3700 B112 - 00
3700 B400 - 00
3700 BR01 A00
2900 B108 A00
2900 SO05 A00
3700 BR01 A00
3700 BR02 A00
2900 B108 A00
2900 SO05 A00
3700 BR02 A00
3700 BR03 A00
2900 B108 A00
2900 SO05 A00
3700 BR03 A00
3700 BR04 A00
2900 B108 A00
2900 SO05 A00
3700 BR04 A00
3700 C100 A00
3700 C112 A00
3700 C203 A00
3700 C405 A00
3700 i401 AC0

Cod.


3700 N399 A00
3700 N399 AA0
3700 P107 - 00
3700 P403 A00
3700 PL05 - 00
3700 Q414 A00
3701 0701 - 00
3701 1400 A00
3701 A400 - 00
3701 A401 - 00
3701 A402 - 00
3701 A701 - 00
3701 B400 - 00
3701 B401 - 00
3701 B402 - 00
3701 C401 A00
3701 C402 A00
3701 CL01 A00
3701 CL02 A00
3701 CL03 A00
3701 CL04 - 00
3701 GE01 - 00
3701 i401 AC0
3701 PL01 A00
3703 1099 A00
3703 1100 A00
3703 1110 A00
3703 1201 A00
3703 1401 A00
3703 1402 A00
3703 A099 - 00
3703 A100 - 00
3703 A110 - 00
3703 A201 - 00
3703 A401 A00
3703 A402 A00
3703 B401 A00
3703 B402 A00
3703 LA01 - 00
3703 LA02 - 00
3703 T100 A00

3700 0100 A00



Batteria lavabo 3 fori


3-hole washbasin set
3-Loecher Waschtischbatterie
Bateria para lavabo
Mélangeur lavabo 3 trous



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:
60±2 °C
Acqua fredda - Cold water:
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,3
1	14,9
1,5	18,4
2	21,3
2,5	23,8
3	26,1
3,5	28,3
4	30,3
4,5	32,2
5	34,1



A 3700 AL04 A00

+



C

B 3700 C112 A00

+



C 3700 0403 A00


Batteria lavabo ad incasso completa - borchia 60 x 60

Complete built-in washbasin set - 60 x 60 boss

Waschtischbatterie UP-Montage - Beschlag 60 x 60

Batería de empotrar completa para lavabo - escudete 60 x 60

Mitigeur lavabo à encastrer, complet - rosace 60 x 60



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1	10,48
1,5	12,9
2	14,9
2,5	16,7
3	18,3
3,5	19,8
4	21,2
4,5	22,5
5	23,7



A 3700 AL04 A00

+



B 3700 C112 A00

+

C 3700 0403 A01

B




Batteria lavabo ad incasso completa - borchia 80 x 80

Complete built-in washbasin set - 80 x 80 boss

Waschtischbatterie UP-Montage - Beschlag 80 x 80

Batería de empotrar completa para lavabo - escudete 80 x 80

Mitigeur lavabo à encastrer, complet - rosace 80 x 80



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1	10,48
1,5	12,9
2	14,9
2,5	16,7
3	18,3
3,5	19,8
4	21,2
4,5	22,5
5	23,7




3700 0203 A00



Batteria bidet 3 fori

3-hole bidet set
3-Loecher Bidetbatterie
Bateria para bidé
Mélangeur bidet 3 trous

37 00 C203 A00




37 00 0105 - 00

Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,7
1	14,2
1,5	17,3
2	20,1
2,5	22,5
3	24,7
3,5	26,8
4	28,7
4,5	30,4
5	32,1



3700 N399 A00




Batteria piano vasca 5 fori con piastra

5 hole bathtub set with plate

Wannenrand-5-Loch-Batterie mit Beschlag

Batería p/ plano bañera 5 orificios con placa

Mélangeur bain sur gorge à 5 trous avec plaque



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,59
1,00	15,20
1,50	18,74
2,00	21,75
2,50	24,45
3,00	26,85
3,50	29,19
4,00	31,18
4,50	33,20
5,00	35,00

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	4,50
1,00	6,11
1,50	7,54
2,00	9,15
2,50	11,13
3,00	12,55
3,50	14,24
4,00	15,70
4,50	16,84
5,00	18,26



3700 N399 AAO




Batteria piano vasca 5 fori

5-hole bathtub set

Wannenrand-Fünflochbatterie

Bateria borde bañera 5 orificios

Mélangeur bain sur gorge à 5 trous



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,59
1,00	15,20
1,50	18,74
2,00	21,75
2,50	24,45
3,00	26,85
3,50	29,19
4,00	31,18
4,50	33,20
5,00	35,00

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	4,50
1,00	6,11
1,50	7,54
2,00	9,15
2,50	11,13
3,00	12,55
3,50	14,24
4,00	15,70
4,50	16,84
5,00	18,26



A 3700 AL05 A00

+


B 3700 i401 AC0**Batteria vasca da incasso - completo**

Built-in bathtub set - complete

Wannenbatterie Up-Montiert - komplett

Bateria bañera empotrada - completo

Mélangeur bain à encastrer - complet

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,7
1	12,51
1,5	15,4
2	17,7
2,5	19,9
3	21,8
3,5	23,6
4	25,2
4,5	26,7
5	28,8

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	
1	6,41
1,5	8,0
2	9,2
2,5	10,2
3	11,4
3,5	12,3
4	13,3
4,5	14,3
5	15,0




A 2900 B108 A00

+

B 3700 BR02 A00

+

C 2900 SO05 A00




Braccio doccia da soffitto 242 mm con soffione anticalcare quadro 260 mm

Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet

Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf

Brazo ducha de techo con plato antical

Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	26,1
1,0	37,7
1,5	46,7
2,0	54,1
2,5	60,2
3,0	66,1
3,5	71,2
4,0	77,0
4,5	81,0
5,0	



A 2900 B108 A00

+

A**Braccio doccia da soffitto 542 mm con soffione anticalcare quadro 260 mm**

Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet

Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf

Brazo ducha de techo con plato antical


Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire

B 3700 BR03 A00

+

B**C 2900 SO05 A00**

+

C**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	26,1
1,0	37,7
1,5	46,7
2,0	54,1
2,5	60,2
3,0	66,1
3,5	71,2
4,0	77,0
4,5	81,0
5,0	




A 2900 B108 A00

+

B 3700 BR04 A00

+

C 2900 SO05 A00




Braccio doccia da soffitto 242 mm con soffione anticalcare quadro 260 mm

Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet

Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf

Brazo ducha de techo con plato antical

Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	26,1
1,0	37,7
1,5	46,7
2,0	54,1
2,5	60,2
3,0	66,1
3,5	71,2
4,0	77,0
4,5	81,0
5,0	




A 2900 B108 A00**Braccio doccia da parete 400 mm con soffione anticalcare quadro 260 mm**

Shower arm with squared anti-limescale shower head 260

Brausearm mit Quadratantikalkkopfbrause 260

Brazo de ducha con plato cuadrado antical 260

Douche de tête complète avec pomme carré anticalcaire 260

B 3700 BR01 A00**C 2900 SO05 A00****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	26,1
1,0	37,7
1,5	46,7
2,0	54,1
2,5	60,2
3,0	66,1
3,5	71,2
4,0	77,0
4,5	81,0
5,0	




**Miscelatore lavabo senza scarico**

Single lever washbasin mixer

Waschtisch-Einhandbatterie

Monomando lavabo

Mitigeur lavabo

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	4,41
1,00	6,40
1,50	7,87
2,00	9,13
2,50	10,22
3,00	11,22
3,50	12,13
4,00	12,95
4,50	13,77
5,00	14,55




3703 1110 A00



Miscelatore lavabo basso


Washbasin mixer - small
Waschtischmischer - kurzer Version
Mezclador lavabo/bide - version baja
Mitigeur lavabo - versione basse



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,41
1,00	6,40
1,50	7,87
2,00	9,13
2,50	10,22
3,00	11,22
3,50	12,13
4,00	12,95
4,50	13,77
5,00	14,55




**Miscelatore lavabo senza scarico collo prolungato**

Single lever washbasin mixer

Waschtisch-Einhandbatterie

Monomando lavabo

Mitigeur lavabo

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,41
1,00	6,40
1,50	7,87
2,00	9,13
2,50	10,22
3,00	11,22
3,50	12,13
4,00	12,95
4,50	13,77
5,00	14,55



3701 PL01 A00





Prolunga miscelatore lavabo 150 mm

Extension for single lever mixer 150 mm

Verlängerung für Waschtisch-Einhandbatterie 150 mm

Prolongacion para monomando lavabo 150 mm

Rallonge pour mitigeur lavabo 150 mm




3703 T100 A00



Miscelatore lavabo a colonna

Pedestal washbasin spout
Waschtisch-Einlaufsaule
Columna salida de agua para lavabo
Bec lavabo à colonne



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,81
1,00	5,71
1,50	7,13
2,00	8,24
2,50	9,82
3,00	10,22
3,50	11,17
4,00	12,00
4,50	12,79
5,00	13,53




3703 1201 A00



Miscelatore bidet senza scarico



Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,74
1,00	6,86
1,50	8,43
2,00	9,75
2,50	10,91
3,00	11,96
3,50	12,93
4,00	13,81
4,50	14,64
5,00	15,48




3701 1400 A00



Monocomando vasca esterno

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Getto vasca - Bathtub spout


Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,8
1	9,66
1,5	11,8
2	13,6
2,5	15,3
3	16,8
3,5	18,1
4	19,3
4,5	20,5
5	21,7

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,7
1	6,75
1,5	8,4
2	9,7
2,5	10,9
3	12,0
3,5	13,0
4	13,9
4,5	14,8
5	15,6



A 3700 AL06 A00

+

B 3701 i401 ACO




Miscelatore vasca ad incasso - completo

Built-in bathtub set - complete

Wannenbatterie UP-Mont. - komplett

Batería bañera empotrar - completo

Mitigeur bain à encastrer - complet



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,5
1	9,2
1,5	11,3
2	13,0
2,5	14,6
3	15,9
3,5	17,1
4	18,4
4,5	19,5
5	20,6

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	4,0
1	5,8
1,5	7,2
2	8,3
2,5	9,2
3	10,1
3,5	11,0
4	11,8
4,5	12,6
5	13,2



A 3700 AL01 A00


+

B 3701 C401 A00



Miscelatore da incasso con deviatore variante Slim

Completo Built-in mixer with diverter Slim variant
complete Mischer UP-Montage mit Umsteller Variante Slim - komplett
Mezclador de empotrar con inversor variante Slim - completo
Mitigeur à encastrer avec inverseur variante Slim - complet



Uscita vasca - Bathtub exit

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,6
1,0	7,9
1,5	9,7
2,0	11,2
2,5	12,5
3,0	13,7
3,5	14,8
4,0	15,8
4,5	16,8
5,0	17,7


Uscita doccetta - Hand shower exit

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	4,6
1,0	6,4
1,5	7,9
2,0	9,1
2,5	10,2
3,0	11,2
3,5	12,1
4,0	12,9
4,5	13,7
5,0	14,4



A 3700 AL02 A00

+

B 3701 C402 A00




Miscelatore da incasso variante Slim - completo

Built-in mixer Slim variant - complete

Mischer UP-Montage Variante Slim - komplett

Mezclador de empotrar variante Slim - completo

Mitigeur à encastrer variante Slim - complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,9
1	8,37
1,5	10,3
2	11,9
2,5	13,3
3	14,6
3,5	15,8
4	16,8
4,5	18,0
5	18,9



3703 1401 A00



Miscelatore ad incasso con deviatore - completo



Concealed shower mixer with diverter

UP-Duschmischer mit Umsteller

Mezclador de ducha empotrado con inversor

Mitigeur douche encastré avec inverseur

37 03 B401 A00



3703 1402 A00





Miscelatore ad incasso - completo

Concealed shower mixer


UP-Duschmischer

Mezclador de ducha empotrado

Mitigeur douche encastré




3700 0105 - 00




A 3700 AL04 A00

+


B 3700 C112 A00











3700 0403 A00










3700 0403 A01













3700 A100 - 00**3700 A105 A00****3700 A112 - 00****3700 A203 - 00**





3700 A400 - 00**3700 A403 A00****3700 AL01 A00****3700 AL02 A00**

3700 AL03 A00**3700 AL04 A00****3700 AL05 A00****3700 AL06 A00**


3700 B112 - 00**3700 B105 A00****3700 B400 - 00**

3700 BR01 A00**3700 BR02 A00****3700 BR03 A00****3700 BR04 A00**


3700 C100 A00**3700 C112 A00****3700 C203 A00****3700 C405 A00**

3700 i401 AC0**3700 P107 - 00****3700 P403 A00****3700 PL05 - 00**


3701 0701 - 00




3703 A099 - 00











3703 A100 - 00











3703 A201 - 00







3703 LA01 - 00**3703 LA02 - 00****3701 A400 - 00****3701 B400 - 00**


3701 A701 - 00**3701 CL01 A00****3701 CL02 A00****3701 CL03 A00**

3701 GE01 - 00**3701 I401 ACO****3701 C401 A00****3701 C402 A00**


3701 A401 - 00**3701 A402 - 00****3701 B401 - 00****3701 B402 - 00**

3703 B401 A00**3703 A401 A00****3703 B402 A00****3703 A402 A00**


3703 A110 - 00



3701 CL04 - 00



3700 Q414 A00



INDEX - 67

Cod.

6700 0303 A00
6700 0403 A00
6700 0403 AL0
6700 0404 A00
6700 0414 A00
6700 0420 A00
6700 0501 - BO
6700 0501 A00
6700 0608 A00
6700 0701 A00
6700 1098 A00
6700 1099 A00
6700 1100 A00
6700 1103 A00
6700 1103 AL0
6700 1104 A00
6700 1105 A00
6700 1106 A00
6700 1120 A00
6700 1121 A00
6700 1201 A00
6700 1221 A00
6700 1400 A00
6700 1401 A00
6700 1402 A00
6700 1403 A00
6700 A021 - 00
6700 A098 - 00
6700 A099 - 00
6700 A100 - 00
6700 A104 - 00
6700 A105 - 00
6700 A106 - 00
6700 A113 A00
6700 A113 AL0
6700 A120 - 00
6700 A121 - 00
6700 A201 - 00
6700 A401 A00
6700 A402 A00
6700 A403 A00
6700 A417 A00
6700 Q417 A00
6700 A417 A00
6700 A608 - D0
6700 A701 A00
6700 AE01 A00
6700 AM01 A00
6700 AS01 A00
6700 B113 A00
6700 i401 AA0
6700 B113 A00
6700 B300 A00
6700 B401 A00
6700 B402 A00
6700 B608 - 00
6700 BA01 A00
6700 BD01 - 00
6700 BD02 - 00
6700 BR01 A00

Cod.


6700 CL01 A00
6700 CL02 A00
6700 CL03 - A0
6700 D608 - 00
6700 DE01 A00
6700 GE01 - 00
6700 KF01 - 00
6700 LA01 - 00
6700 LA02 - 00
6700 LA03 - 00
6700 LA04 - 00
6700 LA05 - 00
6700 LA06 - 00
6700 LA07 - 00
6700 LL01 - 00
6700 M110 - 00
6700 M405 A00
6700 MA01 A00
6700 MA03 A00
6700 N498 A00
6700 P110 - 00
6700 P403 A00
6700 Q414 A00
6700 S501 - 00
6700 T608 AD0
2900 SO05 A00
6700 V110 A00

6700 1100 A00



Monocomando lavabo 111 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monocomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
 Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
 Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,9
1	5,73
1,5	7,1
2	8,2
2,5	9,1
3	10,0
3,5	10,8
4	11,6
4,5	12,3
5	13,0




6700 1099 A00



Monocomando lavabo 130 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,9
1	5,7
1,5	7,0
2	8,1
2,5	9,1
3	10,0
3,5	10,8
4	11,6
4,5	12,3
5	13,0




6700 1098 A00



Monocomando lavabo 150 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,8
1	5,5
1,5	6,8
2	7,8
2,5	8,8
3	9,6
3,5	10,4
4	11,1
4,5	11,8
5	12,5



6700 1106 A00



Monocomando lavabo senza scarico 111 mm


Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf


Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange

67 00 A106 - 00



29 00 FX02 A00



29 00 FX14 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,9
1	5,73
1,5	7,1
2	8,2
2,5	9,1
3	10,0
3,5	10,8
4	11,6
4,5	12,3
5	13,0



6700 1105 A00




Monocomando lavabo senza scarico 130 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,9
1	5,7
1,5	7,0
2	8,1
2,5	9,1
3	10,0
3,5	10,8
4	11,6
4,5	12,3
5	13,0



6700 1104 A00



Monocomando lavabo senza scarico 150 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange

67 00 A104 - 00

29 00 FX14 A00

29 00 FX02 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,8
1	5,5
1,5	6,8
2	7,8
2,5	8,8
3	9,6
3,5	10,4
4	11,1
4,5	11,8
5	12,5



6700 1120 A00




Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole 162 mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain

Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desague

Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:



20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,81
1,00	5,61
1,50	6,93
2,00	8,02
2,50	9,13
3,00	10,00
3,50	10,84
4,00	11,59
4,50	12,30
5,00	12,95



6700 1103 A00




Batteria lavabo a incasso 180 mm completa

Built-in washbasin set

Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.

Batería lavabo de empotrar

Mélangeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

D

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,64
1,00	9,54
1,50	11,78
2,00	13,64
2,50	15,30
3,00	16,80
3,50	18,26
4,00	19,58
4,50	20,90
5,00	22,09




6700 1103 ALO

Batteria lavabo a incasso 232 mm completo




Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mélangeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	6,64
1,00	9,54
1,50	11,78
2,00	13,64
2,50	15,30
3,00	16,80
3,50	18,26
4,00	19,58
4,50	20,90
5,00	22,09




6700 1201 A00



Monocomando bidet 112 mm


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,92
1,00	5,72
1,50	7,07
2,00	8,19
2,50	9,17
3,00	10,00
3,50	10,87
4,00	11,60
4,50	12,34
5,00	12,98



6700 1221 A00




Monocomando bidet Ø 40 collo girevole 118 mm

Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40

Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40

Monocomando bidé caño giratorio Ø 40

Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,93
1,00	5,65
1,50	6,88
2,00	7,96
2,50	8,92
3,00	9,77
3,50	10,55
4,00	11,28
4,50	11,97
5,00	12,68






6700 0303 A00



Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin
Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccional
Siphon d'inspection pour lavabo




6700 1400 A00



Monocomando vasca

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Monocomando vasca - Bathtub mixer Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	6,79
1,00	9,75
1,50	12,00
2,00	13,93
2,50	15,63
3,00	17,10
3,50	18,54
4,00	19,85
4,50	21,06
5,00	22,15

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,30
1,00	7,70
1,50	9,62
2,00	11,20
2,50	12,54
3,00	13,81
3,50	15,13
4,00	16,23
4,50	17,26
5,00	18,31



6700 1401 A00




Miscelatore incasso con deviatore completo

Built-in single lever bathtub mixer

Wannen-Einhandb. UP-Mont.

Monomando bañera empotrado completo

Mitigeur bain/douche à encastrer complet



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9




A 6700 B113 A00

+

B 6700 i401 AAO**Miscelatore vasca ad incasso completo**

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastre

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min



0,1	
0,2	
0,5	11,6
1,0	16,9
1,5	20,7
2,0	24,0
2,5	26,9
3,0	29,5
3,5	32,0
4,0	34,5
4,5	36,3
5,0	38,0

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,8
1,0	6,9
1,5	8,5
2,0	9,9
2,5	11,1
3,0	12,2
3,5	13,2
4,0	14,3
4,5	15,2
5,0	16,2




**Miscelatore vasca da terra con doccetta**

Column-mounted bathtub mixer with hand shower

Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause

Cano banera de columna con ducha de mano


Mitigeur baignoire sur colonne avec douchette

**Monocomando vasca - Bathtub mixer
Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**Classe areatore - Aerator class: **D****P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	6,79
1,00	9,75
1,50	12,00
2,00	13,93
2,50	15,63
3,00	17,10
3,50	18,54
4,00	19,85
4,50	21,06
5,00	22,15

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**


0,10	
0,20	
0,50	5,30
1,00	7,70
1,50	9,62
2,00	11,20
2,50	12,54
3,00	13,81
3,50	15,13
4,00	16,23
4,50	17,26
5,00	18,31



6700 0404 A00

Getto vasca a parete


Wall mtd tub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	9,70
1,00	13,92
1,50	17,19
2,00	19,89
2,50	22,24
3,00	24,44
3,50	26,58
4,00	28,56
4,50	30,51
5,00	32,26





Getto vasca con deviatore

Bathtub spout w/diverter
 Wanneneinlauf mit Umsteller
 Caño bañera con inversor
 Bec bain/douche avec inverseur

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
 Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
 Classe areatore - Aerator class: D

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	11,8
1,0	17,0
1,5	20,9
2,0	24,1
2,5	27,0
3,0	29,6
3,5	31,9
4,0	34,1
4,5	36,3
5,0	38,3




6700 N498 A00



Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,0
2,5	15,7
3,0	17,3
3,5	18,9
4,0	20,1
4,5	21,5
5,0	22,7


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,2
1,0	7,4
1,5	9,2
2,0	10,7
2,5	12,1
3,0	13,5
3,5	14,8
4,0	16,0
4,5	17,1
5,0	18,2




6700 1402 A00



Miscelatore ad incasso completo

Built-in single lev. shower
Brause-Einhandb. UP-Mont.
Monom. ducha empotrada completa
Mitigeur douche à encastrer complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



6700 0414 A00

Set doccia completo di presa acqua a muro

Shower set


Duschgarnitur

Juego de ducha


Garnitur de douche



67 00 AM01 A00



10 DO 026 60 00
(3900 F504 A00)



67 00 0501 A00

10 FL 009 60 YY
(2900 F503 A00)

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,9
1,5	9,8
2,0	11,3
2,5	12,8
3,0	14,0
3,5	15,1
4,0	16,3
4,5	17,4
5,0	18,3



A 6700 A417 A00

+

B 6700 Q417 A00




Asta saliscendi con doccetta e presa acqua

Shower with sliding bar

Duschgarnitur mit Gleitstange

Ducha con barra corredera

Garniture douche avec barre coulissante



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


$60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water:

$20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,9
1,5	9,8
2,0	11,3
2,5	12,8
3,0	14,0
3,5	15,1
4,0	16,3
4,5	17,4
5,0	18,3



6700 0420 A00





Braccio doccia completo di soffione anticalcare quadro 260

Shower arm with squared anti-limescale shower head 260

Brausearm mit Quadratantikalkkopfbrause 260

Brazo de ducha con plato cuadrado antisarro 260

Douche de tête complète avec pomme carré anticalcaire 260



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	26,1
1	37,78
1,5	46,7
2	54,1
2,5	60,2
3	66,1
3,5	71,2
4	77,0
4,5	81,0
5	

6700 0608 A00




Colonna doccia con soffione quadro 260

Shower column with anti-limescale rectangular showerhead 260

Brause Zylindermontage mit Antikalkschwenkbrausekopf 260

Brazo de ducha con plato rectangular antisarro 260

Colonne douche avec pomme anticalcaire rectangulaire 260



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	26,0
1,0	37,0
1,5	46,0
2,0	54,0
2,5	60,0
3,0	65,0
3,5	70,0
4,0	76,0
4,5	81,0
5,0	



A 2900 SO05 A00

+

B 6700 T608 ADO







Colonna doccia termostatica con soffione quadro anticalcare 260 mm e doccetta

Thermostatic shower column with square anti-limescale showerhead and handshower

Thermostat-Duschsäule mit Quadratantikalkköpfbrause und Handbrause

Columna ducha termostatica con plato cuadrado antical y ducha de mano

Colonne douche avec mitigeur thermostatique, pomme de douche carré anti-calcaire et douchette




6700 1121 A00



Monocomando lavello Ø 40 collo girevole senza scarico 222 mm


Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desague
Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange











Condizioni di prova - Test conditions





Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V





P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,8
1,0	5,6
1,5	6,9
2,0	8,0
2,5	9,0
3,0	10,3
3,5	10,9
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	13,0







6700 0403 A00**6700 0403 ALO****6700 0501 A00****6700 0501 - B0**


6700 0701 A00**6700 1403 A00****6700 A021 - 00****6700 A098 - 00**

6700 A099 - 00**6700 A100 - 00****6700 A104 - 00****6700 A105 - 00**


6700 A106 - 00**6700 A113 A00****6700 A113 AL0****6700 A120 - 00**

6700 A121 - 00**6700 A201 - 00****6700 A401 A00****6700 A402 A00**


6700 A417 A00




6700 A701 A00











6700 AE01 A00











6700 AM01 A00











6700 AS01 A00**6700 B113 A00****6700 B300 A00****6700 B401 A00**





6700 B402 A00**6700 BA01 A00****6700 BD01 - 00****6700 BD02 - 00**





6700 BR01 A00**6700 CL01 A00****6700 CL02 A00****6700 CL03 - A0**



6700 DE01 A00**6700 GE01 - 00****6700 KF01 - 00****6700 LA01 - 00**

6700 LA02 - 00**6700 LA03 - 00****6700 LA04 - 00****6700 LA05 - 00**

6700 LA06 - 00**6700 LA07 - 00****6700 LL01 - 00****6700 M405 A00**

6700 MA01 A00**6700 MA03 A00****6700 P403 A00****6700 Q414 A00**

6700 S501 - 00**6700 B608 - 00****6700 A608 - D0****6700 D608 - 00**

6700 M110 - 00**6700 P110 - 00**

INDEX - 39


Cod.	Cod.
3900 0100 A00	3900 S105 - 00
3900 0203 A00	3900 S107 - 00
3900 0414 A00	3900 SN01 - 00
3900 0420 A00	3900 SO01 AAO
3900 0421 A00	3900 SO02 - A0
3900 0608 A01	3900 SO02 A00
3900 A100 - 00	3900 T100 A00
3900 A105 A00	3901 0403 A00
3900 A107 A00	3901 0701 A00
3900 A112 - 00	3901 1100 A00
3900 A113 - 00	3901 1103 A00
3900 A400 - 00	3901 1201 A00
3900 A401 - 00	3901 1400 A00
3900 A414 - 00	3901 1401 A00
3900 A417 A00	3901 1402 A00
3900 E417 A00	3901 A110 - 00
3900 A417 A00	3901 A113 A00
3900 A608 - 01	3901 A201 - 00
3900 A608 A01	3901 A701 - 00
3900 AL01 A00	3901 B110 - 00
3900 C113 A00	3901 B113 A00
3900 AL01 A00	3901 B401 A00
3900 C112 A00	3901 B402 A00
3900 AL01 A00	3901 BD01 - 00
3900 AL02 A00	3901 GE01 - 00
3900 C401 A00	3901 KT01 - 00
3900 AL02 A00	3901 LA01 - 00
3900 C400 A00	3901 M110 - 00
3900 AL02 A00	3901 MA01 A00
3900 AM01 A00	3901 P110 - 00
3900 B100 - 00	3901 PL02 A00
3900 B105 AD0	3901 PL04 A00
3900 B105 AS0	3901 V110 A00
3900 B112 - 00	
3900 B113 - 00	
3900 B113 - A0	
3900 B400 - 00	
3900 B401 - 00	
3900 B401 - A0	
3900 B414 - 00	
3900 B608 - 00	
3900 C100 A00	
3900 C112 A00	
3900 C113 A00	
3900 C203 A00	
3900 C400 A00	
3900 C401 A00	
3900 C405 A00	
3900 D100 - 00	
3900 D105 - 00	
3900 D107 - 00	
3900 E100 - 00	
3900 F501 A00	
3900 G107 AD0	
3900 G107 AS0	
3900 N399 A00	
3900 P403 A00	
3900 Q414 A00	

3900 0100 A00



Batteria lavabo 3 fori

3-hole washbasin set
3-Locher Waschtischbatterie
Bateria para lavabo
Mélangeur lavabo 3 trous




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	12,45
1,00	18,00
1,50	22,39
2,00	25,90
2,50	28,90
3,00	31,90
3,50	34,70
4,00	37,20
4,50	39,50
5,00	41,90




3900 0203 A00



Batteria lavabo/bidet 3 fori


3-hole bidet set
3-Loecher Bidetbatterie
Bateria para bidé
Mélangeur bidet 3 trous



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:
 $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water:
 $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	13,42
1,00	19,47
1,50	24,15
2,00	28,04
2,50	31,58
3,00	34,79
3,50	37,79
4,00	40,56
4,50	43,15
5,00	45,56



A 3900 AL01 A00

+


B 3900 C113 A00**Batteria lavabo ad incasso**

Built-in washbasin set

Waschtischbatterie UP-Montage

Batería lavabo de empotrar

Mélangeur lavabo à encastrer

**Condizioni di prova - Test conditions**



Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	14,2
1,0	20,3
1,5	25,0
2,0	29,0
2,5	33,0
3,0	36,6
3,5	39,5
4,0	42,4
4,5	45,0
5,0	47,5




3900 T100 A00



Lavabo colonna da terra

Column-mounted washbasin
Waschbecken Zylindermontage
Lavabo de columna
Lavabo monté sur colonne




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	12,1
1,0	17,4
1,5	21,6
2,0	25,1
2,5	28,1
3,0	31,0
3,5	33,6
4,0	35,9
4,5	38,1
5,0	40,3



3900 N399 A00

Batteria piano vasca 5 fori

5-hole bathtub set
Wannenrand-Fünflochbatterie
Batería borde bañera 5 orificios
Mélangeur bain/douche sur gorge à 5 trous



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	12,6
1,0	18,2
1,5	22,4
2,0	26,0
2,5	29,1
3,0	31,9
3,5	34,7
4,0	37,1
4,5	39,3
5,0	41,5


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,9
1,0	8,4
1,5	10,3
2,0	12,0
2,5	13,5
3,0	14,9
3,5	16,5
4,0	17,7
4,5	19,0
5,0	20,1






**Prolunga per miscelatore lavabo 50 mm**

Extension for single lever mixer 50 mm

Verlängerung für Waschtisch-Einhandbatterie 50 mm

Prolongacion para monomando lavabo 50 mm

Rallonge pour mitigeur lavabo 50 mm



3901 PL04 A00






Prolunga per miscelatore lavabo 150 mm

Extension for single lever mixer 150 mm

Verlängerung für Waschtisch-Einhandbatterie 150 mm

Prolongacion para monomando lavabo 150 mm


Rallonge pour mitigeur lavabo 150 mm



A 3900 AL02 A00


+

B 3900 C401 A00



Batteria vasca incasso

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Montage
Batería bañera de empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,4
1,0	14,9
1,5	18,3
2,0	21,1
2,5	23,7
3,0	26,0
3,5	28,0
4,0	30,0
4,5	31,8
5,0	33,6



Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,8
1,0	6,9
1,5	8,5
2,0	9,9
2,5	11,1
3,0	12,2
3,5	13,2
4,0	14,3
4,5	15,2
5,0	16,2



A 3900 AL02 A00

+


B 3900 C400 A00**Batteria comando da incasso con deviatore**

Built-in control set with diverter

UP-Bedienung mit Umsteller

Mando de empotrar con inversor

Commande mitigeur à encastrer avec inverseur

**Uscita G 3/8" - Exit G 3/8"****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	9,9
1,5	12,0
2,0	13,8
2,5	15,4
3,0	16,7
3,5	18,0
4,0	19,2
4,5	20,3
5,0	21,4

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**



Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	4,8
1,0	6,9
1,5	8,5
2,0	9,9
2,5	11,1
3,0	12,2
3,5	13,2
4,0	14,3
4,5	15,2
5,0	16,2



A 3900 AL01 A00

+

B 3900 C112 A00



B


Batteria comando ad incasso

Built-in control set

UP-Bedienung

Batería mando de empotrar

Commande mitigeur à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	12,0
1,0	17,0
1,5	20,9
2,0	24,1
2,5	26,9
3,0	28,8
3,5	30,6
4,0	32,3
4,5	33,9
5,0	35,5



Set doccia con presa acqua a muro


Shower set complete
 Komplette Duschgarnitur
 Juego de ducha completo
 Garniture de douche complète

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:
 Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,9
1,5	9,8
2,0	11,3
2,5	12,8
3,0	14,0
3,5	15,1
4,0	16,3
4,5	17,4
5,0	18,3



A 3900 A417 A00

+

B 3900 E417 A00



Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Shower with sliding bar • Duschgarn. m. Gleitstange
Ducha con corredera • Garniture douche avec barre coulissante


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,02
1,00	8,43
1,50	9,90
2,00	10,64
2,50	10,86
3,00	11,13
3,50	11,37
4,00	11,61
4,50	11,89
5,00	12,16



3900 0421 A00


Braccio doccia completo di soffione anticalcare rettangolare 360x200

Shower arm complete with antilimescale rectangular showerhead 360 x 200

Brausearm mit Schwenkantikalkkopfbrause 360 x 200

Brazo de ducha con plato rectangular antisarro 360 x 200

Douche de tête complète avec pomme rectangulaire anticalcaire 360 x 200



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	14,45
1,00	20,14
1,50	24,57
2,00	28,52
2,50	31,70
3,00	34,54
3,50	37,48
4,00	40,00
4,50	42,49
5,00	44,81



3900 0420 A00


Braccio doccia completo di soffione anticalcare quadro 260

Shower arm with squared anti-limescale shower head 260

Brausearm mit Quadratantikalkkopfbrause 260

Brazo de ducha con plato cuadrado antisarro 260

Douche de tête complète avec pomme carré anticalcaire 260



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	13,90
1,00	19,47
1,50	23,71
2,00	27,30
2,50	30,57
3,00	33,52
3,50	36,34
4,00	38,91
4,50	41,31
5,00	43,61



3900 0608 A01




Colonna doccia con soffione rettangolare 360x200

Shower column with anti-limescale rectangular showerhead 360 x 200

Brause Zylindermontage mit Antikalkschwenkbrausekopf 360 x 200

Brazo de ducha con plato rectangular antisarro 360 x 200

Colonne douche avec pomme anticalcaire rectangulaire 360 x 200



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	15,89
1,00	22,36
1,50	27,50
2,00	31,99
2,50	35,73
3,00	39,26
3,50	42,63
4,00	45,60
4,50	48,26
5,00	50,95



3900 A608 A01




Colonna doccia con soffione quadro 260

Shower column with anti-limescale rectangular showerhead 260

Brause Zylindermontage mit Antikalkschwenkbrausekopf 260

Brazo de ducha con plato rectangular antisarro 260

Colonne douche avec pomme anticalcaire rectangulaire 260



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	15,49
1,00	22,00
1,50	27,18
2,00	31,72
2,50	35,51
3,00	39,03
3,50	42,41
4,00	45,42
4,50	48,20
5,00	50,59



3901 1100 A00






Miscelatore lavabo senza scarico

Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo

39 01 A110 - 00

2900FX14 A00
29 00 FX02 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,9
1	8,51
1,5	10,5
2	12,2
2,5	13,6
3	14,9
3,5	16,1
4	17,2
4,5	18,2
5	19,1

3901 1103 A00




Batteria lavabo ad incasso - completa

Built-in washbasin set with plate

UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte

Bateria lavabo de empotrar con placa

Mélangeur lavabo à encastrer avec plaque



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	8,31
1,00	11,90
1,50	14,53
2,00	16,78
2,50	18,76
3,00	20,60
3,50	22,25
4,00	23,76
4,50	25,22
5,00	26,58




3901 1201 A00



Miscelatore lavabo/bidet senza scarico


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Mitigeur bidet
Monomando bidé



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,8
1	8,52
1,5	10,5
2	12,2
2,5	13,6
3	14,9
3,5	16,2
4	17,2
4,5	18,3
5	19,2




**Monocomando vasca**

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



10 DO 026 60 00
(39 00 0504 A00)

**Monocomando vasca - Bathtub mixer
Condizioni di prova - Test conditions**



Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$**
Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	9,8
1,5	12,0
2,0	13,8
2,5	15,5
3,0	17,0
3,5	18,5
4,0	19,8
4,5	21,4
5,0	23,0

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$**
Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,9
1,5	9,8
2,0	11,3
2,5	12,8
3,0	14,0
3,5	15,1
4,0	16,3
4,5	17,4
5,0	18,3




3901 V110 A00



Miscelatore vasca da terra con doccetta

Column-mounted bathtub mixer with hand shower
Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause
Cano banera de columna con ducha de mano
Mélangeur baignoire sur colonne avec douchette



Monocomando vasca - Bathtub mixer Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	9,8
1,5	12,0
2,0	14,0
2,5	15,6
3,0	17,1
3,5	18,6
4,0	20,0
4,5	21,2
5,0	21,0

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,3
1,0	9,1
1,5	11,3
2,0	13,1
2,5	14,7
3,0	16,2
3,5	17,7
4,0	19,1
4,5	20,5
5,0	20,6




3901 1401 A00



Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer with diverter
Wannen-Einhandbatterie UP-Mont. mit Umsteller
Monomando bañera empotrado con inversor
Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5


Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9




3901 1402 A00



Monocomando doccia da incasso

Built-in single lever shower mixer
Wannen-Duschbatterie UP-Mont.
Monocomando ducha empotrada
Mitigeur douche à encastrer








Condizioni di prova - Test conditions





Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:





60±2 °C
20±2 °C





P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90











3900 A100 - 00**3900 A105 A00****3900 A107 A00****3900 A112 - 00**





3900 A113 - 00**3900 A400 - 00****3900 A401 - 00****3900 A414 - 00**





3900 A417 A00**3900 A608 - 01****3900 AL01 A00****3900 AL02 A00**





3900 AM01 A00**3900 B100 - 00****3900 B105 ADO****3900 B105 ASO**





3900 B112 - 00**3900 B113 - 00****3900 B113 - A0****3900 B400 - 00**





3900 B401 - 00**3900 B401 - A0****3900 B414 - 00****3900 B608 - 00**

3900 C100 A00**3900 C112 A00****3900 C113 A00****3900 C203 A00**


3900 C400 A00**3900 C401 A00****3900 C405 A00****3900 D100 - 00**

3900 E100 - 00**3900 F501 A00****3900 G107 ADO****3900 G107 ASO**


3900 P403 A00**3900 Q414 A00****3900 S105 - 00****3900 S107 - 00**

3900 SN01 - 00**3900 SO01 AA0****3900 SO02 A00****3900 SO02 - A0**


3901 0403 A00




3901 0701 A00











3901 A110 - 00










3901 A113 A00



3901 A201 - 00**3901 A701 - 00****3901 B110 - 00****3901 B113 A00**

3901 B401 A00**3901 B402 A00****3901 BD01 - 00****3901 GE01 - 00**

3901 KT01 - 00**3901 LA01 - 00****3901 M110 - 00****3901 MA01 A00**

3901 P110 - 00**3900 D105 - 00****3900 D107 - 00**

INDEX - 68


Cod.

6800 0108 A00
6800 0109 A00
6800 0110 A00
6800 0403 A00
6800 0403 ALO
6800 0405 AA0
6800 0414 A00
6800 0420 A00
6800 0501 A00
6800 0608 A00
6800 1098 A00
6800 1099 A00
6800 1100 A00
6800 1201 A00
6800 A108 - 00
6800 A109 - 00
6800 A110 - 00
6800 A414 A00
6800 Q417 A00
6800 A608 - 00
6800 AM01 A00
6800 B108 - 00
6800 B608 - 00
6800 BR01 A00
6800 C098 - 00
6800 C099 - 00
6800 C100 - 00
6800 C203 - 00
6800 C608 - 00
6800 CM01 A01
6800 CM02 A01
6800 CM03 A01
6800 CM04 - 00
6800 CM05 - A0
6800 CM05 - B0
6800 CM05 - C0
6800 CM05 A01
6800 KM00 A00
6800 KT01 - 00
6800 PL01 - 00
6800 PL02 - 00
6800 T098 A00
6800 T099 A00
6800 T100 A00
6800 T615 A00
6800 T616 A00
6800 T617 A00
6800 V098 A00
6800 V099 A00
6800 V405 AA1

Z-point - 68


**Comando da incasso "IN"**

Built-in "IN" control
UP-Bedienung "IN"
Mando de empotrar "IN"
Commande à encastrer "IN"

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,5	8,8
1	12,5
1,5	15,3
2	17,6
2,5	19,7
3	21,6
3,5	23,3
4	24,9
4,5	26,4
5	27,8



**Comando da incasso "OUT"**


Built-in "OUT" control
UP-Bedienung "OUT"
Mando de empotrar "OUT"
Commande à encastrer "OUT"

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,5	8,8
1	12,5
1,5	15,3
2	17,6
2,5	19,7
3	21,6
3,5	23,3
4	24,9
4,5	26,4
5	27,8




6800 CM02 A01



Comando da piano "OUT"


Surface-mounted "OUT" control
Bedienung Plattenmontage "OUT"
Mando de superficie "OUT"
Commande montée sur plan "OUT"




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,5
1	7,8
1,5	9,6
2	11,1
2,5	12,5
3	13,7
3,5	14,8
4	15,8
4,5	16,8
5	17,7



6800 CM05 A01




Comando a colonna "OUT"

Column-mounted "OUT" control

Bedienung Zylindermontage "OUT"

Mando de columna "OUT"

Commande montée sur colonne "OUT"



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	7,59
1,00	9,97
1,50	12,22
2,00	14,13
2,50	15,85
3,00	17,25
3,50	18,21
4,00	18,35
4,50	18,45
5,00	18,50




6800 1100 A00



Getto lavabo da piano


Surface-mounted washbasin spout
Einlauf Waschbecken Plattenmontage
Caño lavabo de superficie
Bec lavabo monté sur plan



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	12,6
1,5	15,3
2,0	17,6
2,5	19,5
3,0	21,3
3,5	23,0
4,0	24,6
4,5	26,0
5,0	27,5




6800 1099 A00



Getto lavabo da piano


Surface-mounted washbasin spout
Einlauf Waschbecken Plattenmontage
Caño lavabo de superficie
Bec lavabo monté sur plan



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,1
1	12,64
1,5	15,3
2	17,6
2,5	19,6
3	21,4
3,5	23,1
4	24,7
4,5	26,1
5	27,6




6800 1098 A00



Getto lavabo da piano


Surface-mounted washbasin spout
Einlauf Waschbecken Plattenmontage
Caño lavabo de superficie
Bec lavabo monté sur plan



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	12,5
1,5	15,4
2,0	17,6
2,5	19,6
3,0	21,4
3,5	23,1
4,0	24,7
4,5	26,1
5,0	27,6




**Getto bidet da piano**

Surface-mounted bidet spout

Einlauf Bidet Plattenmontage

Caño bidé de superficie

Bec bidet monté sur plan

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	7,18
1,00	10,13
1,50	12,44
2,00	14,35
2,50	16,04
3,00	17,58
3,50	18,99
4,00	20,31
4,50	21,59
5,00	22,80



6800 0403 A00


Getto di erogazione a parete

Wall-mounted supply spout

Einlauf Wandmontage

Chorro de salida de pared

Bec de distribution mural



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	9,12
1,00	12,46
1,50	15,11
2,00	17,38
2,50	19,24
3,00	20,81
3,50	22,49
4,00	23,99
4,50	25,43
5,00	26,72




**Getto di erogazione a parete**

Wall-mounted supply spout


Einlauf Wandmontage

Chorro de salida de pared


Bec de distribution mural

**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	9,12
1,00	12,46
1,50	15,11
2,00	17,38
2,50	19,24
3,00	20,81
3,50	22,49
4,00	23,99
4,50	25,43
5,00	26,72



6800 T100 A00




Getto lavabo a colonna

Column-mounted washbasin spout

Einlauf Waschbecken Zylindermontage

Caño lavabo de columna

Bec lavabo monté sur colonne



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	12,5
1,5	15,2
2,0	17,5
2,5	19,5
3,0	21,3
3,5	23,0
4,0	24,6
4,5	26,0
5,0	27,5




6800 T099 A00



Getto lavabo a colonna


Column-mounted washbasin spout
Einlauf Waschbecken Zylindermontage
Caño lavabo de columna
Bec lavabo monté sur colonne



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	12,5
1,5	15,2
2,0	17,5
2,5	19,5
3,0	21,3
3,5	23,0
4,0	24,6
4,5	26,0
5,0	27,5



6800 T098 A00




Getto lavabo a colonna

Column-mounted washbasin spout

Einlauf Waschbecken Zylindermontage

Caño lavabo de columna

Bec lavabo monté sur colonne



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	12,5
1,5	15,2
2,0	17,5
2,5	19,5
3,0	21,3
3,5	23,0
4,0	24,6
4,5	26,0
5,0	27,5




**Getto lavabo da soffitto**

Ceiling-mounted washbasin spout

Deckeneinlauf Waschbecken

Caño lavabo de techo

Bec lavabo monté sur plafond

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,4
1,0	9,0
1,5	11,0
2,0	12,7
2,5	14,3
3,0	15,6
3,5	17,0
4,0	18,2
4,5	19,4
5,0	20,5




6800 0108 A00



Getto lavabo da soffitto


Ceiling-mounted washbasin spout
Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo
Bec lavabo monté sur plafond



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,4
1,0	9,0
1,5	11,0
2,0	12,7
2,5	14,3
3,0	15,6
3,5	17,0
4,0	18,2
4,5	19,4
5,0	20,5




**Getto lavabo da soffitto**

Ceiling-mounted washbasin spout

Deckeneinlauf Waschbecken

Caño lavabo de techo

Bec lavabo monté sur plafond

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,4
1,0	9,0
1,5	11,0
2,0	12,7
2,5	14,3
3,0	15,6
3,5	17,0
4,0	18,2
4,5	19,4
5,0	20,5




6800 V099 A00



Getto vasca a colonna


Column-mounted bathtub spout
Wanneneinlauf Zylindermontage
Caño bañera de columna
Bec bain sur colonne




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	12,5
1,5	15,2
2,0	17,5
2,5	19,5
3,0	21,3
3,5	23,0
4,0	24,6
4,5	26,0
5,0	27,5




6800 V098 A00



Getto vasca a colonna

Column-mounted bathtub spout
Wanneneinlauf Zylindermontage
Caño bañera de columna
Bec bain sur colonne




Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:
Classe areatore - Aerator class:

60±2 °C
20±2 °C
B

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	12,5
1,5	15,2
2,0	17,5
2,5	19,5
3,0	21,3
3,5	23,0
4,0	24,6
4,5	26,0
5,0	27,5



6800 0608 A00




Colonna doccia con soffione anticalcare

Shower column with anti-limescale outlet

Brause Zylindermontage mit Antikalk-Brausekopf

Columna de ducha con plato desincrustante

Colonne douche avec pomme anticalcaire



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	14,17
1,00	20,14
1,50	24,70
2,00	28,70
2,50	32,00
3,00	34,85
3,50	37,48
4,00	39,66
4,50	41,90
5,00	43,85




Braccio doccia con soffione anticalcare

Shower head with anti-limescale outlet

Brausearm mit Antikalk-Brausekopf

Brazo ducha con plato desincrustante

Douche de tête avec pomme anticalcaire

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	14,47
1,00	20,44
1,50	24,99
2,00	28,99
2,50	32,34
3,00	35,17
3,50	37,78
4,00	39,96
4,50	42,23
5,00	44,15



6800 T615 A00




Braccio doccia da soffitto con soffione anticalcare

Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet

Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf

Brazo ducha de techo con plato desincrustante

Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



Condizioni di prova - Test conditions



Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	19,4
1,0	27,0
1,5	32,5
2,0	37,2
2,5	40,8
3,0	43,8
3,5	46,7
4,0	49,6
4,5	52,7
5,0	55,8

29 00 SO07 A01



6800 T616 A00




Braccio doccia da soffitto con soffione anticalcare

Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet

Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf

Brazo ducha de techo con plato desincrustante

Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	19,4
1,0	27,0
1,5	32,5
2,0	37,2
2,5	40,8
3,0	43,8
3,5	46,7
4,0	49,6
4,5	52,7
5,0	55,8



6800 T617 A00




Braccio doccia da soffitto con soffione anticalcare

Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet

Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf

Brazo ducha de techo con plato desincrustante

Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C


20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	19,4
1,0	27,0
1,5	32,5
2,0	37,2
2,5	40,8
3,0	43,8
3,5	46,7
4,0	49,6
4,5	52,7
5,0	55,8



Set doccia completa di presa acqua a muro


Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,9
1,5	9,8
2,0	11,3
2,5	12,8
3,0	14,0
3,5	15,1
4,0	16,3
4,5	17,4
5,0	18,3



A 6800 A414 A00

+


B 6800 Q417 A00**Asta saliscendi con doccetta anticalcare**

Shower with sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con corredera

Garniture douche avec barre coulissante

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,9
1,5	9,8
2,0	11,3
2,5	12,8
3,0	14,0
3,5	15,1
4,0	16,3
4,5	17,4
5,0	18,3





**Deviatore incasso a 3 vie - parti esterne**

Rough part: 3 way built-in diverter (use all the outlets)

Kompletter 3-Weg-Umsteller UP-Montage - alle 3 Wege verwenden

Parte interna inversor empotrado 3 canales (utilizar todas las salidas)

Partie brute inverseur à encastrer à 3 voies (utiliser toutes les sorties)



6800 0405 AAO





Deviatore incasso a 2 vie - parti esterne





Rough part: 2 way built-in diverter





Rohteil 2-Weg-Umsteller UP-Mont.





Parte interna inversor empotrado 2 canales





Partie brute inverseur à encastrer à 2 voies









6800 0501 A00**6800 A108 - 00****6800 A109 - 00****6800 A110 - 00**

6800 A608 - 00**6800 AM01 A00****6800 B108 - 00****6800 B608 - 00**

6800 BR01 A00**6800 C098 - 00****6800 C099 - 00****6800 C100 - 00**

6800 C203 - 00**6800 C608 - 00****6800 CM04 - 00****6800 CM05 - A0**

6800 CM05 - BO**6800 CM05 - CO****6800 KT01 - 00****6800 KM00 A00**

6800 PL01 - 00**6800 PL02 - 00**

INDEX - 69

Cod.

6900 0114 - 00
 6900 0115 - 00
 6900 0116 - 00
 6900 0701 A00
 6900 0702 A00
 6900 1098 A00
 6900 1099 A00
 6900 1100 A00
 6900 1103 A00
 6900 1103 AA0
 6900 1103 AAL
 6900 1103 ALO
 6900 1104 A00
 6900 1105 A00
 6900 1106 A00
 6901 1105 A00
 6901 1106 A00
 6901 1120 A00
 6901 1120 ALO
 6901 1121 A00
 6901 1121 ALO
 6901 1201 A00
 6901 1221 A00
 6901 1221 ALO
 6901 1400 A00
 6901 1400 AE0
 6901 1401 A00
 6901 1402 A00
 6901 1402 AX0
 6901 1403 A00
 6901 A021 - 00
 6901 A021 - LO
 6901 A098 - 00
 6901 A099 - 00
 6901 A100 - 00
 6901 A113 A00
 6901 A113 AA0
 6901 A113 AAL
 6901 A113 ALO
 6901 A114 - 00
 6901 A115 - 00
 6901 A116 - 00
 6901 A120 - 00
 6901 A120 - LO
 6901 A121 - 00
 6901 A121 - LO
 6901 A201 - 00
 6901 A403 A00
 6901 A414 A00
 4700 Q417 A00
 6901 A414 A00
 6901 A414 A01
 6800 Q417 A00
 6901 A414 A01
 6901 A606 - 00
 6901 A701 - 00
 6901 AS01 A00
 6901 B113 A00
 6901 A113 AAL
 6901 B113 A00
 6901 i401 AA0
 6901 B113 A00
 6905 A113 AAL
 6901 B113 A00
 6905 i401 AA0
 6901 B113 A00
 6901 A114 - 00
 6901 0114 - 00
 6901 0115 - 00
 6901 0116 - 00
 6901 0300 A00
 6901 0403 A00
 6901 0403 ALO
 6901 0701 A00
 6901 1098 A00
 6901 1099 A00
 6901 1100 A00
 6901 1103 A00
 6901 1103 AA0
 6901 1103 ALO
 6901 1104 A00

Cod.

6901 1105 A00
 6901 1106 A00
 6901 1120 A00
 6901 1120 ALO
 6901 1121 A00
 6901 1121 ALO
 6901 1201 A00
 6901 1221 A00
 6901 1221 ALO
 6901 1400 A00
 6901 1400 AE0
 6901 1401 A00
 6901 1402 A00
 6901 1402 AX0
 6901 1403 A00
 6901 A021 - 00
 6901 A021 - LO
 6901 A098 - 00
 6901 A099 - 00
 6901 A100 - 00
 6901 A113 A00
 6901 A113 AA0
 6901 A113 AAL
 6901 A113 ALO
 6901 A114 - 00
 6901 A115 - 00
 6901 A116 - 00
 6901 A120 - 00
 6901 A120 - LO
 6901 A121 - 00
 6901 A121 - LO
 6901 A201 - 00
 6901 A403 A00
 6901 A414 A00
 4700 Q417 A00
 6901 A414 A00
 6901 A414 A01
 6800 Q417 A00
 6901 A414 A01
 6901 A606 - 00
 6901 A701 - 00
 6901 AS01 A00
 6901 B113 A00
 6901 A113 AAL
 6901 B113 A00
 6901 i401 AA0
 6901 B113 A00
 6905 A113 AAL
 6901 B113 A00
 6905 i401 AA0
 6901 B113 A00
 6901 A114 - 00
 6901 0114 - 00
 6901 0115 - 00
 6901 0116 - 00
 6901 0300 A00
 6901 0403 A00
 6901 0403 ALO
 6901 0701 A00
 6901 1098 A00
 6901 1099 A00
 6901 1100 A00
 6901 1103 A00
 6901 1103 AA0
 6901 1103 ALO
 6901 1104 A00

Cod.

6901 LE01 - 00
 6901 MA01 A00
 6901 MA02 A00
 6901 N498 A00
 6901 PL01 A00
 6901 PL02 A00
 6901 PL03 A00
 6901 PL04 A00
 6901 SC01 A00
 6901 SC01 A01
 6901 TG01 A00
 6901 TG02 A00
 6901 TG03 A00
 6901 TG04 A00
 6902 A021 - 00
 6902 A021 - LO
 6902 A120 - 00
 6902 A120 - LO
 6902 A606 - 00
 6902 B401 - 00
 6902 B401 A00
 6902 B402 - 00
 6902 B402 - XO
 6903 MA01 A00
 6904 MA01 A00
 6904 MA02 A00
 6905 0701 A00
 6905 0702 A00
 6905 1098 A00
 6905 1100 A00
 6905 1103 A00
 6905 1103 AA0
 6905 1103 ALO
 6905 1104 A00
 6905 1106 A00
 6905 1120 A00
 6905 1120 ALO
 6905 1121 A00
 6905 1121 ALO
 6905 1201 A00
 6905 1221 A00
 6905 1221 ALO
 6905 1400 A00
 6905 1400 AE0
 6905 1401 A00
 6905 1402 A00
 6905 1402 AX0
 6905 1403 A00
 6905 A098 - 00
 6905 A100 - 00
 6905 A113 ALO
 6905 A113 A00
 6905 A113 AA0
 6905 A113 AAL
 6905 A114 - 00
 6905 A116 - 00

Cod.

6905 A201 - 00
 6905 A701 - 00
 6905 B402 AX0
 6905 BD01 - 00
 6905 GE01 - 00
 6905 i401 AA0
 6905 LA01 - 00
 6905 LA02 - 00
 6905 LA03 - 00
 6905 LA04 - 00
 6905 MA01 A00
 6905 MA02 A00
 6905 N498 A00


Modo - 69

6901 1100 A00



Monocomando lavabo da 110 mm



Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	2,5
0,5	4,1
1	5,9
1,5	7,3
2	8,2
2,5	9,1
3	10,0
3,5	10,9
4	11,8
4,5	12,7
5	13,2




6901 1099 A00



Monocomando lavabo da 130 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	2,5
0,5	4,1
1	5,9
1,5	7,3
2	8,2
2,5	9,1
3	10,0
3,5	10,9
4	11,8
4,5	12,7
5	13,2




6901 1098 A00



Monocomando lavabo da 150 mm



Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6901 1106 A00




Monocomando lavabo senza scarico da 110 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6901 1105 A00




Monocomando lavabo senza scarico da 130 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6901 1104 A00




Monocomando lavabo senza scarico da 150 mm

Single lever washbasin mixer without plug

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6901 PL01 A00





Prolunga per miscelatore lavabo da 30 mm

Extensions for single lever washbasin mixer
Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo
Prolonges pour mitigeur lavabo

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] **Q l/min**





**Prolunga per miscelatore lavabo da 50 mm**

Extensions for single lever washbasin mixer

Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch


Prolongaciones para monomando de lavabo

Prolonges pour mitigeur lavabo

Condizioni di prova - Test conditionsAcqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**Classe areatore - Aerator class: **V****P [bar] Q l/min**


**Prolunga per miscelatore lavabo da 70 mm**

Extensions for single lever washbasin mixer
 Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
 Prolongaciones para monomando de lavabo
 Prolonges pour mitigeur lavabo

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$**
 Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$**
 Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] **Q l/min**




**Prolunga per miscelatore lavabo da 160 mm**

Extensions for single lever washbasin mixer

Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch

Prolongaciones para monomando de lavabo

Prolonges pour mitigeur lavabo

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**



6901 1120 A00




Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole senza scarico

Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain

Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monocomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desague

Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




**Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole tondo senza scarico**

Single lever washbasin mixer with round revolving spout Ø 40 without drain

Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando lavabo caño giratorio redondo Ø 40 sin desague

Mitigeur lavabo avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




6901 1103 A00



Miscelatore lavabo ad incasso, getto 190 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,5
1	10,29
1,5	12,5
2	14,4
2,5	16,0
3	17,5
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,1
5	22,2



6901 1103 AA0




Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 190 mm - completo

Built-in washbasin set

Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.

Batería lavabo de empotrar

Mitigeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,5
1	10,29
1,5	12,5
2	14,4
2,5	16,0
3	17,5
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,1
5	22,2




6901 1103 AL0



Miscelatore lavabo ad incasso prolungato, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,4
1	10,21
1,5	12,4
2	14,2
2,5	15,8
3	17,2
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,0
5	22,2



A 6901 B113 A00

+

B 6901 A113 AAL



Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 260 mm

Built-in washbasin mixer with plate, 260 mm spout

Waschtisch-Mischbatterie UP-Montage ohne Platte, Einlauf 260 mm

Mezclador lavabo de empotrar sin plancha, chorro 260 mm

Mélangeur lavabo à encastrer sans plaque, bec 260 mm

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:



20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,4
1	10,21
1,5	12,4
2	14,2
2,5	15,8
3	17,2
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,0
5	22,2




6901 1201 A00



Monocomando bidet


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monocomando bidé
Mitigeur bidet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,81
1,00	5,57
1,50	6,90
2,00	8,03
2,50	8,97
3,00	9,85
3,50	10,67
4,00	11,35
4,50	12,17
5,00	12,79



6901 1221 A00




Monocomando bidet Ø 40 collo girevole senza scarico

Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40 without drain

Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando bidé caño giratorio Ø 40 sin desague

Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,51
1,00	5,18
1,50	6,42
2,00	7,45
2,50	8,35
3,00	9,19
3,50	9,95
4,00	10,70
4,50	11,38
5,00	12,10



6901 1221 ALO




Monocomando bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico

Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain


Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desague

Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



69 01 A021 - L0



29 00 FX14 A00

29 00 FX02 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,51
1,00	5,18
1,50	6,42
2,00	7,45
2,50	8,35
3,00	9,19
3,50	9,95
4,00	10,70
4,50	11,38
5,00	12,10




**Rubinetto incasso sottolavabo**

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	10,2
1,0	14,4
1,5	17,6
2,0	20,4
2,5	22,7
3,0	24,9
3,5	26,8
4,0	28,5
4,5	30,3
5,0	31,8




6901 1400 A00



Monocomando vasca esterno

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Getto vasca - Bathtub spout


Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,3
1	10,08
1,5	12,3
2	14,0
2,5	15,7
3	17,1
3,5	18,3
4	19,6
4,5	20,8
5	22,0

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,0
1	8,63
1,5	10,6
2	12,3
2,5	13,9
3	15,4
3,5	16,7
4	18,0
4,5	19,2
5	20,3




6901 1400 AEO



Miscelatore vasca esterno con doccetta 4 funzioni

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1	10,08
1,5	12,3
2	14,0
2,5	15,7
3	17,1
3,5	18,3
4	19,6
4,5	20,8
5	22,0




Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1	6,99
1,5	8,6
2	9,8
2,5	10,7
3	11,2
3,5	11,3
4	11,3
4,5	11,3
5	11,5



6901 1401 A00




Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer

Wannen-Einhandb. UP-Mont.

Monomando bañera empotrado completo

Mitigeur bain/douche à encastrer complet



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



A 6901 B113 A00

+

B 6901 i401 AAO




Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set

Wannenbatterie UP-Mont.

Batería bañera empotrar

Mitigeur bain/douche à encastrer



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,0
1,5	12,1
2,0	14,0
2,5	15,7
3,0	17,0
3,5	18,2
4,0	19,5
4,5	20,7
5,0	21,9

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,5
1,5	10,5
2,0	12,2
2,5	13,7
3,0	15,2
3,5	16,6
4,0	17,9
4,5	19,1
5,0	19,9



6901 N498 A00

Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastre



Getto piano vasca - Bathtub spout
Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,0
2,5	15,7
3,0	17,3
3,5	18,8
4,0	20,2
4,5	21,4
5,0	22,7

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,2
1,0	7,4
1,5	9,2
2,0	10,7
2,5	12,1
3,0	13,5
3,5	14,8
4,0	16,0
4,5	17,1
5,0	18,2




6901 1402 A00



Miscelatore ad incasso - completo


Built-in single lev. shower
Brause-Einhandb. UP-Mont.
Monom. ducha empotrada completa
Mitigeur douche à encastrer complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



6901 1402 AX0




Miscelatore ad incasso senza piastra - completo

Built-in single lev. shower

Brause-Einhandb. UP-Mont.

Monom. ducha empotrada completo

Mitigeur douche à encastrer complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



A 6901 A414 A01

+

B 6800 Q417 A00



B



Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Shower with sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con corredera

Garniture douche avec barre coulissante



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,7
1,5	10,7
2,0	12,4
2,5	14,0
3,0	15,3
3,5	16,7
4,0	17,9
4,5	19,2
5,0	20,4



A 6901 A414 A00

+

B 4700 Q417 A00




Asta saliscendi con doccetta

Shower with sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con corredera

Garniture douche avec barre coulissante



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

$60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water:

$20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min




***Set doccia per asta saliscendi completa di presa acqua a muro**

Handshower set with water-outlet for sliding bar

Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange

Juego de ducha con toma de agua para corredera

Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**




6901 1121 A00



Monocomando lavello Ø 40 collo girevole


Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange
Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desague



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




6901 1121 ALO



Monocomando lavello Ø 40 colo girevole tondo


Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desague
Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




6905 1100 A00



Monocomando lavabo da 130 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9




6905 1098 A00



Monocomando lavabo da 150 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9




6905 1106 A00



Monocomando lavabo da 130 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9




6905 1104 A00



Monocomando lavabo senza scarico da 150 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desague
Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6905 1120 A00




Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole senza scarico

Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain

Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desague

Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18



6905 1120 ALO




Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole tondo senza scarico

Single lever washbasin mixer with round revolving spout Ø 40 without drain

Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando lavabo caño giratorio redondo Ø 40 sin desague

Mitigeur lavabo avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18



6905 1103 A00




Miscelatore lavabo ad incasso, getto 180 mm - completo

Built-in washbasin set

Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.

Batería lavabo de empotrar

Mitigeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:




20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

b

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,5
1	10,29
1,5	12,5
2	14,4
2,5	16,0
3	17,5
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,1
5	22,2



6905 1103 AA0



Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 180 mm - completo


Built-in washbasin mixer without plate

Waschtisch-Mischbatterie UP-Montage ohne Platte

Mezclador lavabo de empotrar sin plancha

Mélangeur lavabo à encastrer sans plaque

69 01 B113 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:




20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	7,5
1	10,29
1,5	12,5
2	14,4
2,5	16,0
3	17,5
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,1
5	22,2



6905 1103 ALO

Miscelatore lavabo ad incasso prolungato, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,4
1	10,21
1,5	12,4
2	14,2
2,5	15,8
3	17,2
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,0
5	22,2



A 6901 B113 A00

+

B 6905 A113 AAL




Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 260 mm

Built-in washbasin mixer with plate, 260 mm spout

Waschtisch-Mischbatterie UP-Montage ohne Platte, Einlauf 260 mm

Mezclador lavabo de empotrar sin plancha, chorro 260 mm

Mélangeur lavabo à encastrer sans plaque, bec 260 mm



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,4
1	10,21
1,5	12,4
2	14,2
2,5	15,8
3	17,2
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,0
5	22,2




6905 1201 A00



Monocomando bidet


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,81
1,00	5,57
1,50	6,90
2,00	8,03
2,50	8,97
3,00	9,85
3,50	10,67
4,00	11,35
4,50	12,17
5,00	12,79



6905 1221 A00




Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole senza scarico

Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40 without drain

Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando bidé caño giratorio Ø 40 sin desague

Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,51
1,00	5,18
1,50	6,42
2,00	7,45
2,50	8,35
3,00	9,19
3,50	9,95
4,00	10,70
4,50	11,38
5,00	12,10



6905 1221 ALO




Monocomando bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico

Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain

Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desague

Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,51
1,00	5,18
1,50	6,42
2,00	7,45
2,50	8,35
3,00	9,19
3,50	9,95
4,00	10,70
4,50	11,38
5,00	12,10




6905 1400 A00



Monocomando vasca

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1	10,08
1,5	12,3
2	14,0
2,5	15,7
3	17,1
3,5	18,3
4	19,6
4,5	20,8
5	22,0


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1	8,63
1,5	10,6
2	12,3
2,5	13,9
3	15,4
3,5	16,7
4	18,0
4,5	19,2
5	20,3



6905 1400 AEO**Miscelatore vasca esterno con doccetta 4 funzioni**

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	7,3
1	10,08
1,5	12,3
2	14,0
2,5	15,7
3	17,1
3,5	18,3
4	19,6
4,5	20,8
5	22,0

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1	6,99
1,5	8,6
2	9,8
2,5	10,7
3	11,2
3,5	11,3
4	11,3
4,5	11,3
5	11,5



6905 1401 A00




Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer

Wannen-Einhandb. UP-Mont.

Monomando bañera empotrado completo

Mitigeur bain/douche à encastrer complet



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



A 6901 B113 A00


+

B 6905 i401 AA0



Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,0
1,5	12,1
2,0	14,0
2,5	15,7
3,0	17,0
3,5	18,2
4,0	19,5
4,5	20,7
5,0	21,9



Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,5
1,5	10,5
2,0	12,2
2,5	13,7
3,0	15,2
3,5	16,6
4,0	17,9
4,5	19,1
5,0	19,9




6905 N498 A00



Miscelatore piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge



Getto piano vasca - Bathtub spout


Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,0
2,5	15,7
3,0	17,3
3,5	18,8
4,0	20,2
4,5	21,4
5,0	22,7

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,2
1,0	7,4
1,5	9,2
2,0	10,7
2,5	12,1
3,0	13,5
3,5	14,8
4,0	16,0
4,5	17,1
5,0	18,2




Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower

Einhandsbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano

Mitigeur douche mural sans flexible et douchette

**Condizioni di prova - Test conditions**




Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,5
1,5	10,3
2,0	12,3
2,5	13,9
3,0	15,4
3,5	16,7
4,0	17,9
4,5	19,1
5,0	20,1



6905 1402 A00




Miscelatore ad incasso - completo

Built-in single lev. shower

Brause-Einhandb. UP-Mont.

Monom. ducha empotrado completo

Mitigeur douche à encastrer complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90




6905 1402 AX0



Miscelatore ad incasso senza piastra - completo

Built-in single lev. shower
Brause-Einhandb. UP-Mont.
Monom. ducha empotrada completa
Mitigeur douche à encastrer complet




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90




6905 1121 A00



Monocomando lavello Ø 40 collo girevole


Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desague
Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




6905 1121 ALO



Monocomando lavello Ø 40 colo girevole tondo


Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desague
Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18



6900 1100 A00




Miscelatore lavabo da 110 mm - senza leva MA01

Single lever washbasin mixer - Without lever MA01

Waschtisch-Einhandbatterie - Ohne Hebel MA01

Monomando lavabo - Sin manilla MA01

Mitigeur lavabo - Sans levier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	2,5
0,5	4,1
1	5,9
1,5	7,3
2	8,2
2,5	9,1
3	10,0
3,5	10,9
4	11,8
4,5	12,7
5	13,2



6900 1106 A00




Miscelatore lavabo senza scarico da 110 mm - senza leva MA01

Single lever washbasin mixer without plug - Without lever MA01

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01

Monomando lavabo sin desague - Sin manilla MA01

Mitigeur lavabo sans bonde vidange - Sans levier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6900 1099 A00




Miscelatore lavabo da 130 mm - senza leva MA01

Single lever washbasin mixer - Without lever MA01

Waschtisch-Einhandbatterie - Ohne Hebel MA01

Monomando lavabo - Sin manilla MA01

Mitigeur lavabo - Sans levier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	2,5
0,5	4,1
1	5,9
1,5	7,3
2	8,2
2,5	9,1
3	10,0
3,5	10,9
4	11,8
4,5	12,7
5	13,2



6900 1105 A00




Miscelatore lavabo senza scarico da 130 mm - senza leva MA01

Single lever washbasin mixer without plug - Without lever MA01

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01

Monomando lavabo sin desague - Sin manilla MA01

Mitigeur lavabo sans bonde vidange - Sans lèvier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6900 1098 A00




Miscelatore lavabo da 150 mm - senza leva MA01

Single lever washbasin mixer - Without lever MA01

Waschtisch-Einhandbatterie - Ohne Hebel MA01

Monomando lavabo - Sin manilla MA01

Mitigeur lavabo - Sans levier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

$60 \pm 2^\circ\text{C}$



Acqua fredda - Cold water:

$20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6900 1104 A00




Miscelatore lavabo senza scarico da 150 mm - senza leva MA01

Single lever washbasin mixer without plug - Without lever MA01

Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01

Monomando lavabo sin desague

Mitigeur lavabo sans bonde vidange - Sans lèvier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,9
1,0	5,7
1,5	7,0
2,0	8,1
2,5	9,0
3,0	10,0
3,5	10,8
4,0	11,5
4,5	12,3
5,0	12,9



6900 1120 A00




Miscelatore lavabo Ø 40 collo girevole senza scarico - senza leva MA01

Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain - Without lever MA01

Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01

Monomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desague - Sin manilla MA01

Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange - Sans levier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18



**Miscelatore lavabo Ø 40 collo girevole tondo senza scarico - senza leva MA01**

Single lever washbasin mixer with round revolving spout Ø 40 without drain - Without lever MA01

Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01

Monomando lavabo caño giratorio redondo Ø 40 sin desague - Sin manilla MA01

Mitigeur lavabo avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange - Sans lévier MA01

69 00 A120 - L0

29 00 FX02 A00

47 00 KF02 - 00

29 00 FX14 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18



6900 1103 A00




Miscelatore lavabo ad incasso, getto 190 mm - completo - senza leva MA02

Built-in washbasin set - Without lever MA02

Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel MA02

Batería lavabo de empotrar - Sin manilla MA02

Mitigeur lavabo à encastrer - Sans levier MA02



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,5
1	10,29
1,5	12,5
2	14,4
2,5	16,0
3	17,5
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,1
5	22,2



6900 1103 AA0




Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 190 mm - completa - senza leva MA02

Built-in washbasin set - Without lever MA02

Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel MA02

Batería lavabo de empotrar - Sin manilla MA02

Mitigeur lavabo à encastrer - Sans levier MA02



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,5
1	10,29
1,5	12,5
2	14,4
2,5	16,0
3	17,5
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,1
5	22,2



6900 1103 AL0




Miscelatore lavabo ad incasso, getto 260 mm - completo - senza leva MA02

Built-in washbasin set - Without lever MA02

Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel MA02

Batería lavabo de empotrar - Sin manilla MA02

Mitigeur lavabo à encastrer - Sans levier MA02



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,4
1	10,21
1,5	12,4
2	14,2
2,5	15,8
3	17,2
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,0
5	22,2



6900 1103 AAL




Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 260 mm - completo - senza leva MA02

Built-in washbasin set - Without lever MA02

Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel MA02

Batería lavabo de empotrar - Sin manilla MA02

Mitigeur lavabo à encastrer - Sans levier MA02



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,4
1	10,21
1,5	12,4
2	14,2
2,5	15,8
3	17,2
3,5	18,6
4	19,8
4,5	21,0
5	22,2



6900 1201 A00




Miscelatore bidet - senza leva MA01

Single lever bidet mixer - Without lever MA01

Bidet-Einhandbatterie - Ohne Hebel MA01

Monomando bidé - Sin manilla MA01

Mitigeur bidet - Sans levier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,81
1,00	5,57
1,50	6,90
2,00	8,03
2,50	8,97
3,00	9,85
3,50	10,67
4,00	11,35
4,50	12,17
5,00	12,79



6900 1204 A00




Miscelatore bidet - senza leva MA01

Single lever bidet mixer - Without lever MA01

Bidet-Einhandbatterie - Ohne Hebel MA01

Monomando bidé - Sin manilla MA01

Mitigeur bidet - Sans l'levier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,81
1,00	5,57
1,50	6,90
2,00	8,03
2,50	8,97
3,00	9,85
3,50	10,67
4,00	11,35
4,50	12,17
5,00	12,79



6900 1221 A00




Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole senza scarico - senza leva MA01

Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40 without drain - Without lever MA01

Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01

Monomando bidé caño giratorio Ø 40 sin desague - Sin manilla MA01

Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange - Sans lévier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,51
1,00	5,18
1,50	6,42
2,00	7,45
2,50	8,35
3,00	9,19
3,50	9,95
4,00	10,70
4,50	11,38
5,00	12,10




**Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico - senza leva MA01**

Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain - Without lever MA01

Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01

Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desague - Sin manilla MA01

Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange - Sans levier MA01

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	3,51
1,00	5,18
1,50	6,42
2,00	7,45
2,50	8,35
3,00	9,19
3,50	9,95
4,00	10,70
4,50	11,38
5,00	12,10




6900 1400 A00



Miscelatore vasca esterno - senza leva MA02

Single lever bathtub mixer - Without lever MA02
Wannen-Einhandbatterie - Ohne Hebel MA02
Monomando bañera - Sin manilla MA02
Mitigeur bain/douche - Sans levier MA02



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	7,3
1	10,08
1,5	12,3
2	14,0
2,5	15,7
3	17,1
3,5	18,3
4	19,6
4,5	20,8
5	22,0

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1	8,63
1,5	10,6
2	12,3
2,5	13,9
3	15,4
3,5	16,7
4	18,0
4,5	19,2
5	20,3



6900 1400 AEO




Miscelatore vasca esterno con doccetta 4 funzioni - senza leva MA02

Single lever bathtub mixer - Without lever MA02

Wannen-Einhandbatterie - Ohne Hebel MA02

Monomando bañera - Sin manilla MA02

Mitigeur bain/douche - Sans levier MA02



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1	10,08
1,5	12,3
2	14,0
2,5	15,7
3	17,1
3,5	18,3
4	19,6
4,5	20,8
5	22,0

Doccetta - Hand shower



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1	6,99
1,5	8,6
2	9,8
2,5	10,7
3	11,2
3,5	11,3
4	11,3
4,5	11,3
5	11,5



6900 1401 A00




Miscelatore ad incasso con deviatore - completo - senza leva MA02

Concealed shower mixer with diverter - Without lever MA02

UP-Duschmischer mit Umsteller - Ohne Hebel MA02

Mezclador de ducha empotrado con inversor - Sin manilla MA02

Mitigeur douche encastré avec inverseur - Sans levier MA02



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5



Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9




6900 i401 A00



Miscelatore vasca ad incasso - completo - senza leva MA02

Built-in bathtub set - Without lever MA02
Wannenbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel MA02
Batería bañera empotrar - Sin manilla MA02
Mitigeur bain/douche à encastrer - Sans levier MA02



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,0
1,5	12,1
2,0	14,0
2,5	15,7
3,0	17,0
3,5	18,2
4,0	19,5
4,5	20,7
5,0	21,9


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,5
1,5	10,5
2,0	12,2
2,5	13,7
3,0	15,2
3,5	16,6
4,0	17,9
4,5	19,1
5,0	19,9



6900 N498 A00


Miscelatore piano vasca 4 fori - senza leva MA02

4 hole bathtub set - Without lever MA02

Wannenrand-Vierlochb. - Ohne Hebel MA02

Batería borde bañera 4 orificios - Sin manilla MA02

Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge - Sans levier MA02



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,0
2,5	15,7
3,0	17,3
3,5	18,8
4,0	20,2
4,5	21,4
5,0	22,7

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,2
1,0	7,4
1,5	9,2
2,0	10,7
2,5	12,1
3,0	13,5
3,5	14,8
4,0	16,0
4,5	17,1
5,0	18,2




**Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta - senza leva MA02**

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower - Without lever MA02

Einhandsbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause - Ohne Hebel MA02

Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano - Sin manilla MA02

Mitigeur douche mural sans flexible et douchette - Sans levier MA02

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,5
1,5	10,3
2,0	12,3
2,5	13,9
3,0	15,4
3,5	16,7
4,0	17,9
4,5	19,1
5,0	20,1

6900 1402 A00



Miscelatore ad incasso - completo - senza leva MA02


Concealed shower mixer - Without lever MA02

UP-Duschmischer - Ohne Hebel MA02

Mezclador de ducha empotrado - Sin manilla MA02

Mitigeur douche encastré - Sans levier MA02

29 00 A402 A00



69 00 B402 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:



20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



6900 1402 AX0




Miscelatore ad incasso senza piastra - completo - senza leva MA02

Built-in single lev. shower - Without lever MA02

Brause-Einhandb. UP-Mont. - Ohne Hebel MA02

Monom. ducha empotrada completo - Sin manilla MA02

Mitigeur douche à encastrer complet - Sans levier MA02




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90




6900 1121 A00



Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole - senza leva MA01


Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain - Without lever MA01
 Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01
 Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desague - Sin manilla MA01
 Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange - Sans levier MA01



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
 Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
 Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




6900 1121 ALO



Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole tondo - senza leva MA01


Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain - Without lever MA01
Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf - Ohne Hebel MA01
Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desague - Sin manilla MA01
Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange - Sans lévier MA01




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




6901 0114 - 00




6901 0115 - 00














6901 0116 - 00











6901 0300 A00











6901 0403 A00**6900 A120 - 00****6901 0403 ALO****6901 0701 A00****6901 1403 A00****6900 A606 - 00****6900 1403 A00**





6901 A021 - 00**6901 A021 - L0****6901 A098 - 00****6901 A099 - 00**





6901 A100 - 00**6901 A113 A00****6901 A113 AA0****6901 A113 AAL**






6901 A113 AL0**6901 A114 - 00****6901 A115 - 00****6901 A116 - 00**





6901 A120 - 00**6901 A120 - L0****6901 A121 - 00****6901 A121 - L0**






6901 A201 - 00**6901 A403 A00****6901 A414 A00****6901 A606 - 00**






6901 A701 - 00**6901 AS01 A00****6901 B113 A00****6901 B401 A00**





6901 B402 A00**6901 BD01 - 00****6901 GE01 - 00****6901 GV01 - 00**





6901 GV02 - 00**6900 i401 AAO****6901 LE01 - 00****6901 KF01 - 00****6901 LA01 - 00**






6901 LA02 - 00**6901 LA03 - 00****6900 B401 A00****6901 MA01 A00****6903 MA01 A00****6904 MA01 A00**





6901 MA02 A00**6903 MA02 A00****6904 MA02 A00****6901 TG01 A00****6901 TG02 A00****6900 A120 - L0****6900 A121 - L0**






6901 TG03 A00**6900 A021 - LO****6901 TG04 A00****6900 A098 - 00****6905 0701 A00**





6905 1403 A00**6902 A021 - 00****6902 A021 - L0****6905 A098 - 00**





6905 A100 - 00**6900 A099 - 00****6902 A120 - 00****6902 A120 - L0**





6900 A100 - 00**6900 A113 A00****6900 A113 AL0****6905 A201 - 00****6902 A606 - 00**






6900 A113 AAO**6902 B401 - 00 (6905 B401 A00)****6902 B402 - 00 (6905 B402 A00)****6900 A113 AAL**





6900 A121 - 00**6905 MA01 A00 (6902 MA01 A00)****6905 MA02 A00 (6902 MA02 A00)****6900 A201 - 00****6900 A204 - 00**





6900 A701 - 00**6900 B402 A00****6900 B402 AX0****6900 GE01 - 00**

6901 A414 A01**6901 B402 AX0****6901 i401 AA0****6901 K414 - 00**


6901 SC01 A00**6901 SC01 A01****6902 B401 A00 (6905 B401 A00)****6905 A113 A00**

6905 A113 AAO**6902 A121 - 00****6905 A113 AAL****6905 A114 - 00****6905 A116 - 00**


6905 A701 - 00**6905 B402 AX0****6905 BD01 - 00****6905 GE01 - 00**

6905 I401 AAO**6905 LA01 - 00****6905 LA02 - 00****6905 LA03 - 00**


6905 LA04 - 00




6900 0114 - 00




6900 0115 - 00




6900 0116 - 00




6905 0701 A00




6905 A113 ALO




6900 0701 A00




6902 B402 - X0




6900 0114 - 00




6900 0115 - 00



6902 A121 - L0



6900 A021 - 00



INDEX - 47

Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
4700 0102 A00	4700 A121 - 00	4700 C102 A00	4700 PL04 A00	4701 B105 A00
4700 0102 AL0	4700 A121 - LO	4700 C102 AL0	4700 PZ01 - 00	4701 B113 A00
4700 0105 - 00	4700 A129 - 00	4700 C203 A00	4700 PZ02 - 00	4702 B113 A00
4700 0113 A00	4700 A130 - 00	4700 C203 AL0	4700 Q414 A00	4702 B202 AD0
4700 0201 A00	4700 A135 - 00	4700 C406 - 00	4700 Q415 A00	4702 B202 AS0
4700 0202 - 00	4700 A136 - 00	4700 CL01 - AO	4700 Q417 A00	4702 D105 - 00
4700 0203 A00	4700 A201 - 00	4700 CL01 - LA	4700 S501 - 00	4702 D202 - 00
4700 0203 AL0	4700 A201 - LO	4700 CL02 - AO	4700 SN01 - 00	4702 E401 A00
4700 0300 A00	4700 A202 A00	4700 CL02 - LA	4700 SN02 - 00	4702 E450 A00
4700 0401 A00	4700 A203 - 00	4700 CL03 - AO	4700 SO02 - AO	4702 G107 AD0
4700 0405 A00	4700 A203 - LO	4700 CL03 - LA	4700 SO02 A00	4702 G107 AS0
4700 0406 A00	4700 A231 - 00	4700 CL04 - 00	4700 SO03 - AO	4702 GE01 - 00
4700 0414 A00	4700 A302 A00	4700 CL05 - AO	4700 SO03 A00	4702 MA01 A00
4700 0420 A00	4700 A312 - 00	4700 CL05 - LA	4700 T401 A00	4702 N399 A00
4700 0450 A00	4700 A312 - LO	4700 D403 A00	4700 V405 AA1	4702 N609 A00
4700 0501 A00	4700 A313 - 00	4700 E401 A00	4700 V405 AB1	4702 N609 AA0
4700 0504 A00	4700 A313 - LO	4700 E413 A00	4700 V405 AA1	4702 S105 - 00
4700 0530 A00	4700 A321 - 00	4700 E414 A00	4701 0102 A00	4702 S202 - 00
4700 0606 A00	4700 A321 - LO	4700 E450 A00	4701 0102 AL0	4702 V405 AA1
4700 0610 - 00	4700 A403 A00	4700 F309 A00	4701 0105 - 00	4703 0450 A00
4700 0610 - AO	4700 A406 A00	4700 F309 A00	4701 0113 A00	4703 0702 A00
4700 0611 - 00	4700 A412 - 00	4700 G107 A00	4701 0201 A00	4703 0703 A00
4700 0611 - AO	4700 A412 - LO	4700 G309 A00	4701 0202 - 00	4703 1100 A00
4700 0701 A00	4700 A413 - 00	4700 GE01 - 00	4701 0203 A00	4703 1100 AL0
4700 0702 A00	4700 A413 - LO	4700 i401 AA0	4701 0203 AL0	4703 1101 A00
4700 0703 - 00	4700 A414 - SO	4700 K414 - 00	4701 0401 A00	4703 1101 AL0
4700 0706 - 00	4700 A417 - 00	4700 KF01 - 00	4701 0406 A00	4703 1103 A00
4700 1403 A00	4700 A421 - 00	4700 KF02 - 00	4701 0450 A00	4703 1120 A00
4700 1523 A00	4700 A421 - LO	4700 LA01 - 00	4701 0606 A00	4703 1120 AL0
4700 1525 - 00	4700 A606 - 00	4700 LA01 - LO	4701 0701 A00	4703 1121 A00
4700 1530 A00	4700 A701 - 00	4700 LA03 - 00	4701 0702 A00	4703 1121 AL0
4700 1530 AA0	4700 A704 - 00	4700 LA03 - LO	4701 0703 - 00	4703 1129 A00
4700 1535 A00	4700 A708 - 00	4700 LA04 - 00	4701 0706 - 00	4703 1130 A00
4700 3102 A00	4700 AC02 - 00	4700 LA04 - LO	4701 3102 A00	4703 1135 A00
4700 3102 AL0	4700 AM01 A00	4700 LA05 - 00	4701 3102 AL0	4703 1136 A00
4700 3103 A00	4700 AS01 A00	4700 LA06 - 00	4701 3103 A00	4703 1201 A00
4700 3103 AL0	4700 AS02 A00	4700 LA07 - 00	4701 3103 AL0	4703 1201 AL0
4700 3201 A00	4700 AS03 A00	4700 LA07 - LO	4701 3201 A00	4703 1221 A00
4700 3201 AL0	4700 B105 A00	4700 LA08 - 00	4701 3201 AL0	4703 1221 AL0
4700 4102 A00	4700 B113 A00	4700 LA09 - 00	4701 4102 A00	4703 1231 A00
4700 4102 AL0	4700 A114 A00	4700 LL01 - 00	4701 4102 AL0	4703 1400 A00
4700 4103 A00	4700 B113 A00	4700 LL01 - LO	4701 4103 A00	4703 1400 AE0
4700 4103 AL0	4700 i401 AA0	4700 LL03 - 00	4701 4103 AL0	4703 1401 A00
4700 4201 A00	4700 B113 A00	4700 LL03 - LO	4701 4201 A00	4703 1402 A00
4700 4201 AL0	4700 B202 A00	4700 LL04 - 00	4701 4201 AL0	4703 A113 A00
4700 A021 - 00	4700 B300 - BO	4700 LL04 - LO	4701 A312 - 00	4703 A113 AA0
4700 A021 - LO	4700 B300 A00	4700 LL07 - 00	4701 A312 - LO	4703 A113 AL0
4700 A100 - 00	4700 B300 AC0	4700 LL07 - LO	4701 A313 - 00	2900 B113 A00
4700 A100 - LO	4700 B301 A00	4700 M405 A00	4701 A313 - LO	4703 A113 AL0
4700 A102 - 00	4700 B405 A00	4700 M610 A00	4701 A321 - 00	4703 B401 A00
4700 A102 - LO	4702 A405 A00	4700 M610 AA0	4701 A321 - LO	4703 B402 A00
4700 A105 A00	4700 B405 A00	4700 MA01 A00	4701 A412 - 00	4703 E450 A00
4700 A107 A00	4700 B406 A00	4700 MA02 A00	4701 A412 - LO	4703 M110 - 00
4700 G107 A00	4700 BA01 A00	4700 MA05 A00	4701 A413 - 00	4703 N498 A00
4700 A107 A00	4700 BD01 - 00	4700 MA05 AW0	4701 A413 - LO	4703 P110 - 00
4702 G107 AD0	4700 BD01 - LO	4700 MA06 A00	4701 A421 - 00	4703 V110 A00
4700 A107 A00	4700 BD03 - 00	4700 N399 A00	4701 A421 - LO	4702 B105 AS0
4700 A111 - 00	4700 BD03 - LO	4700 N609 A00	4701 A606 - 00	4702 B113 A00
4700 A111 - LO	4700 BD04 - 00	4700 N609 AA0	4701 A701 - 00	4702 A114 A00
4700 A113 A00	4700 BD04 - LO	4700 P403 A00		
4700 A114 A00	4700 BD05 - 00	4700 P405 - 00		
4700 A120 - 00	4700 BD07 - 00	4700 PE01 - 00		
4700 A120 - LO	4700 BD07 - LO	4700 PL01 A00		

4700 0102 A00

4701 0102 A00




Batteria lavabo collo girevole quadro

Washbasin set with square revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf quadrat.

Batería lavabo caño giratorio cuadrado

Mélangeur lavabo, bec orientable carré

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0102 A00	47 00 0105 - 00
47 01 0102 A00	47 01 0105 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,52
1,00	7,80
1,50	9,50
2,00	11,00
2,50	12,30
3,00	13,45
3,50	14,54
4,00	15,50
4,50	16,30
5,00	17,20

4700



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **V**


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,33
1,00	7,59
1,50	9,30
2,00	10,70
2,50	12,00
3,00	13,00
3,50	14,10
4,00	15,10
4,50	15,90
5,00	16,80

4701




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



4700 0102 ALO**4701 0102 ALO****Batteria lavabo collo girevole tondo**

Washbasin set with round revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf rund
Batería lavabo caño giratorio redondo
Mélangeur lavabo, bec orientable rond

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0102 ALO	47 00 0105 - 00
47 01 0102 ALO	47 01 0105 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	5,52
1,00	7,80
1,50	9,50
2,00	11,00
2,50	12,30
3,00	13,45
3,50	14,54
4,00	15,50
4,50	16,30
5,00	17,20

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,33
1,00	7,59
1,50	9,30
2,00	10,70
2,50	12,00
3,00	13,00
3,50	14,10
4,00	15,10
4,50	15,90
5,00	16,80

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 0201 A00


4701 0201 A00



Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet

Codice - Code	Variante - Variant
	▲
47 00 0201 A00	47 00 0202 - 00
47 01 0201 A00	47 01 0202 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

4700	
0,1	
0,2	
0,5	40,0
1,0	56,0
1,5	70,0
2,0	81,0
2,5	92,0
3,0	100,0
3,5	108,0
4,0	
4,5	
5,0	

Vitone tradizionale
Compression valves


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

4701	
0,1	
0,2	
0,5	26,0
1,0	36,0
1,5	45,0
2,0	53,0
2,5	59,8
3,0	65,2
3,5	70,4
4,0	75,0
4,5	80,0
5,0	84,0

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



4700 0203 A00

4701 0203 A00



Batteria bidet a 3 fori collo quadro


3 hole bidet set, square spout

Bidet-Dreilochbatterie quadrat. Auslauf

Batería bidé tres orificios caño cuadrado

Mélangeur bidet 3 trous, bec carré

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0203 A00	47 00 0105 - 00
47 01 0203 A00	47 01 0105 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	7,70
1,50	9,50
2,00	10,90
2,50	12,10
3,00	13,50
3,50	14,50
4,00	15,50
4,50	16,50
5,00	17,30

4700



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,30
1,00	7,60
1,50	9,30
2,00	10,70
2,50	11,90
3,00	13,00
3,50	14,20
4,00	15,20
4,50	16,00
5,00	17,00

4701



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



4700 0203 ALO

4701 0203 ALO



Batteria bidet a 3 fori collo tondo

3 hole bidet set, round spout



Bidet-Dreilochbatterie runder Auslauf

Batería bidé 3 orificios caño redondo

Mélangeur bidet 3 trous, bec rond

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0203 ALO	47 00 0105 - 00
47 01 0203 ALO	47 01 0105 - 00

47 00 C203 ALO



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	7,70
1,50	9,50
2,00	10,90
2,50	12,10
3,00	13,50
3,50	14,50
4,00	15,50
4,50	16,50
5,00	17,30

4700



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,30
1,00	7,60
1,50	9,30
2,00	10,70
2,50	11,90
3,00	13,00
3,50	14,20
4,00	15,20
4,50	16,00
5,00	17,00

4701




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



4700 3102 A00**4701 3102 A00****Monoforo lavabo collo girevole quadro**

Single-hole washbasin set w/revolving square spout
Waschtisch-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio cuadrado
Mélangeur lavabo étoile monotrou, bec orientable carré

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 3102 A00	47 00 A312 - 00
47 01 3102 A00	47 01 A312 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min



0,10	
0,20	
0,50	5,58
1,00	8,13
1,50	10,00
2,00	11,60
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,20
4,00	16,20
4,50	17,20
5,00	18,10

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	8,00
1,50	9,90
2,00	11,50
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,30
4,00	16,40
4,50	17,40
5,00	18,40

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 3102 ALO**4701 3102 ALO****Monoforo lavabo collo girevole tondo**

Single-hole washbasin set w/revolving round spout
Waschtisch-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio redondo
Mélangeur lavabo étoile montrou, bec orientable rond

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 3102 AL0	47 00 A312 - L0
47 01 3102 AL0	47 01 A312 - L0

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min



0,10	
0,20	
0,50	5,58
1,00	8,13
1,50	10,00
2,00	11,60
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,20
4,00	16,20
4,50	17,20
5,00	18,10

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	8,00
1,50	9,90
2,00	11,50
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,30
4,00	16,40
4,50	17,40
5,00	18,40

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 3201 A00


4701 3201 A00



Monoforo bidet collo girevole quadro

Single-hole bidet set w/revolving square spout
Bidet-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio cuadrado
Mélangeur bidet étoile monotrou, bec orientable carré

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 3201 A00	47 00 A321 - 00
47 01 3201 A00	47 01 A321 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,00
1,00	7,30
1,50	9,10
2,00	10,48
2,50	11,80
3,00	12,90
3,50	14,00
4,00	14,90
4,50	15,80
5,00	16,70

4700



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**



P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,36
1,00	7,84
1,50	9,67
2,00	11,22
2,50	12,57
3,00	13,78
3,50	14,95
4,00	16,00
4,50	17,00
5,00	17,97

4701




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



4700 3201 ALO**4701 3201 ALO****Monoforo bidet collo girevole tondo**

Single-hole bidet set w/revolving round spout
Bidet-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio redondo
Mélangeur bidet étoile monotrou, bec orientable rond

Codice - Code	Variante - Variant
47 00 3201 A00	A
47 01 3201 A00	47 01 A321 - L0

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ \text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ \text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar] Q l/min



0,10	
0,20	
0,50	5,00
1,00	7,30
1,50	9,10
2,00	10,48
2,50	11,80
3,00	12,90
3,50	14,00
4,00	14,90
4,50	15,80
5,00	16,70

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ \text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ \text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,36
1,00	7,84
1,50	9,67
2,00	11,22
2,50	12,57
3,00	13,78
3,50	14,95
4,00	16,00
4,50	17,00
5,00	17,97

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 4102 A00**4701 4102 A00****Monoforo lavabo collo girevole scarico automatico (small)**


Single-hole washbasin set w/revolving spout and automatic drain

Waschtisch-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf und automatische Ablauf

Monobloc lavabo caño giratorio y desague automático

Mélangeur lavabo monotrou avec bec orientable et vidange automatique

Codice - Code	Variante - Variant
	▲
47 00 4102 A00	47 00 A412 - 00
47 01 4102 A00	47 01 A412 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	5,58
1,00	8,13
1,50	10,00
2,00	11,60
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,20
4,00	16,20
4,50	17,20
5,00	18,10

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**


0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	8,00
1,50	9,90
2,00	11,50
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,30
4,00	16,40
4,50	17,40
5,00	18,40

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 4102 AL0**4701 4102 AL0**
Monoforo lavabo collo girevole tondo scarico automatico (small)

Single-hole washbasin set w/round revolving spout and automatic drain
Waschtisch-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf und automatische Ablauf
Monobloc lavabo caño giratorio redondo y desagüe automático
Mélangeur lavabo monotrou avec bec orientable rond et vidange automatique

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 4102 AL0	47 00 A412 - L0
47 01 4102 AL0	47 01 A412 - L0


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min



0,10	
0,20	
0,50	5,58
1,00	8,13
1,50	10,00
2,00	11,60
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,20
4,00	16,20
4,50	17,20
5,00	18,10

4700Vitone tradizionale
Compression valves
Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	8,00
1,50	9,90
2,00	11,50
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,30
4,00	16,40
4,50	17,40
5,00	18,40

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 4201 A00**4701 4201 A00****Monoforo bidet collo girevole scarico automatico (small)**


Single-hole bidet set w/revolving spout and automatic drain

Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf und automatische Ablauf

Monobloc bidé caño giratorio y desague automático

Mélangeur bidet monotrou avec bec orientable et vidange automatique

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 4102 A00	47 00 A421 - 00
47 01 4102 A00	47 01 A421 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	5,00
1,00	7,30
1,50	9,10
2,00	10,48
2,50	11,80
3,00	12,90
3,50	14,00
4,00	14,90
4,50	15,80
5,00	16,70

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**


0,10	
0,20	
0,50	5,36
1,00	7,84
1,50	9,67
2,00	11,22
2,50	12,57
3,00	13,78
3,50	14,95
4,00	16,00
4,50	17,00
5,00	17,97

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 4201 AL0**4701 4201 AL0**
Monoforo bidet collo girevole tondo scarico automatico (small)

Single-hole bidet set w/round revolving spout and automatic drain
Bidet-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf und automatische Ablauf
Monobloc bidé caño giratorio redondo y desagüe automático
Mélangeur bidet monotrou avec bec orientable rond et vidange automatique

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 4201 AL0	47 00 A421 - L0
47 01 4201 AL0	47 01 A421 - L0


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,00
1,00	7,30
1,50	9,10
2,00	10,48
2,50	11,80
3,00	12,90
3,50	14,00
4,00	14,90
4,50	15,80
5,00	16,70



4700
Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,36
1,00	7,84
1,50	9,67
2,00	11,22
2,50	12,57
3,00	13,78
3,50	14,95
4,00	16,00
4,50	17,00
5,00	17,97

4701
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



4700 0113 A00**4701 0113 A00****Batteria lavabo a incasso - completa**

Built-in washbasin set, complete

Waschtischbatterie UP-Mont. komplett

Batería lavabo de empotrar completa

Mélangeur lavabo à encastrer, complet



Codice - Code	Variante - Variant
	▲
47 00 0113 A00	47 00 B113 A00
47 01 0113 A00	47 01 B113 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,10
0,20
0,50 9,12
1,00 12,70
1,50 15,40
2,00 17,70
2,50 19,80
3,00 21,60
3,50 23,30
4,00 24,90
4,50 26,50
5,00 27,80

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C




Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,10
0,20
0,50 8,50
1,00 11,90
1,50 14,50
2,00 16,70
2,50 18,60
3,00 20,50
3,50 22,00
4,00 23,50
4,50 24,90
5,00 26,30

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

A 4700 B113 A00

+

B 4700 A114 A00

+

A 4701 B113 A00

+


B 4700 A114 A00**Batteria lavabo a incasso - completa**

Built-in washbasin set, complete

Waschtischbatterie UP-Mont. komplett

Batería lavabo de empotrar completa

Mélangeur lavabo à encastrer, complet



Codice - Code	Variante - Variant
47 00 B113 A00 + 47 00 A114 A00	47 00 B113 A00
47 01 B113 A00 + 47 00 A114 A00	47 01 B113 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	9,12
1,00	12,70
1,50	15,40
2,00	17,70
2,50	19,80
3,00	21,60
3,50	23,30
4,00	24,90
4,50	26,50
5,00	27,80

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C




Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	8,50
1,00	11,90
1,50	14,50
2,00	16,70
2,50	18,60
3,00	20,50
3,50	22,00
4,00	23,50
4,50	24,90
5,00	26,30

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 G309 A00




Rubinetto incasso sottolavabo - 3 fori

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,5
1,0	13,3
1,5	16,3
2,0	18,8
2,5	21,0
3,0	22,9
3,5	24,9
4,0	26,5
4,5	28,3
5,0	29,6



4700 F309 A00


Rubinetto incasso sottolavabo - monofori / monocomandi

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	12,7
1,0	18,0
1,5	22,0
2,0	25,1
2,5	27,6
3,0	30,0
3,5	32,3
4,0	34,4
4,5	36,4
5,0	38,0



4700 N399 A00**4701 N399 A00****Gruppo piano vasca 5 fori**


5 hole bathtub set

Wannenrand-Fünflochb.

Batería borde bañera 5 orificios

Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 N399 A00	47 00 G107 A00
47 01 N399 A00	47 02 G107 A00

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	9,4
1,0	13,4
1,5	16,5
2,0	19,2
2,5	21,6
3,0	23,8
3,5	25,8
4,0	27,7
4,5	29,4
5,0	31,0

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,4
1,0	9,1
1,5	11,2
2,0	13,1
2,5	14,6
3,0	16,1
3,5	17,6
4,0	18,9
4,5	20,2
5,0	21,5

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	9,10
1,00	13,11
1,50	16,12
2,00	18,73
2,50	20,91
3,00	22,97
3,50	24,85
4,00	26,71
4,50	28,39
5,00	29,94

4701Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	6,25
1,00	8,99
1,50	11,06
2,00	12,83
2,50	14,50
3,00	15,99
3,50	17,38
4,00	18,68
4,50	19,95
5,00	21,08

4701Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 Q415 A00




Doccetta 3 funzioni piano vasca con flex m 2

3 jet hand shower for bathtub with 2 m flexible pipe

Handbrause mit 3 Funktionen für Wannenrand, mit 2 m langem Brauseschlauch

Ducha de mano 3 funciones nivel bañera con tubo flexible 2 m

Douchette 3 fonctions de bain sur gorge avec flexible 2 m



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

00±0 °C

Acqua fredda - Cold water:


00±0 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	7,0
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,3




4700 0401 A00**4701 0401 A00****Gruppo vasca esterno**

Wall mtd bathtub set
Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera
Mélangeur bain/douche mural



Codice - Code	Variante - Variant
	▲
47 00 0401 A00	47 00 0701 A00
47 01 0401 A00	47 01 0701 A00

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,60
1,50	18,40
2,00	20,60
2,50	22,30
3,00	23,90
3,50	25,30
4,00	26,70
4,50	27,90
5,00	29,20

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,70
1,00	5,30
1,50	9,70
2,00	14,70
2,50	18,00
3,00	19,90
3,50	21,20
4,00	22,90
4,50	24,40
5,00	25,40

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,9
1,0	14,3
1,5	17,5
2,0	19,7
2,5	21,4
3,0	23,0
3,5	24,4
4,0	25,7
4,5	27,1
5,0	28,3

4701Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	5,2
1,5	9,5
2,0	14,5
2,5	17,6
3,0	19,4
3,5	20,7
4,0	22,7
4,5	24,1
5,0	25,0

4701Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 E401 A00**4701 E401 A00*****Gruppo vasca esterno**

Wall mtd bathtub set
Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera
Mélangeur bain/douche mural



Codice - Code	Variante - Variant
47 00 E401 A00	47 00 0701 A00
47 01 E401 A00	47 01 0701 A00

Getto vasca - Bathtub spout**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,5
1,0	15,6
1,5	18,4
2,0	20,6
2,5	22,3
3,0	23,9
3,5	25,3
4,0	26,7
4,5	27,9
5,0	29,2

4700

Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	7,0
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,3

4700

Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,9
1,0	14,3
1,5	17,5
2,0	19,7
2,5	21,4
3,0	23,0
3,5	24,4
4,0	25,7
4,5	27,1
5,0	28,3

4701

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	7,0
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,3

4701

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




4700 0450 A00**4701 0450 A00****Gruppo vasca esterno su tubi**

Wall mounted bathtub set with pipes

Wannenbatterie auf Rohren:

Unidad externa para bañera montada sobre tubos

Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux



Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0450 A00	47 00 A701 - 00
47 01 0450 A00	47 01 A701 - 00

Getto vasca - Bathtub spout**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 10,5
1,0 15,6
1,5 18,4
2,0 20,6
2,5 22,3
3,0 23,9
3,5 25,3
4,0 26,7
4,5 27,9
5,0 29,2

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 3,7
1,0 5,3
1,5 9,7
2,0 14,7
2,5 18,0
3,0 19,9
3,5 21,2
4,0 22,9
4,5 24,4
5,0 25,4

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 9,9
1,0 14,3
1,5 17,5
2,0 19,7
2,5 21,4
3,0 23,0
3,5 24,4
4,0 25,7
4,5 27,1
5,0 28,3

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 3,6
1,0 5,2
1,5 9,5
2,0 14,5
2,5 17,6
3,0 19,4
3,5 20,7
4,0 22,7
4,5 24,1
5,0 25,0

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


4700 E450 A00**4701 E450 A00****Gruppo vasca esterno su tubi**

Wall mounted bathtub set with pipes

Wannenbatterie auf Rohren:

Unidad externa para bañera montada sobre tubos

Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**Classe areatore - Aerator class: **B****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	10,5
1,0	15,6
1,5	18,4
2,0	20,6
2,5	22,3
3,0	23,9
3,5	25,3
4,0	26,7
4,5	27,9
5,0	29,2


4700Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	7,0
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,3

4700Vitone tradizionale
Compression valves

236

256

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**Classe areatore - Aerator class: **B****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	9,9
1,0	14,3
1,5	17,5
2,0	19,7
2,5	21,4
3,0	23,0
3,5	24,4
4,0	25,7
4,5	27,1
5,0	28,3

4701Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	7,0
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,3


4701Vitone ceramico
Ceramic discs

A 4700 B113 A00

+

B 4700 i401 AA0**A 4701 B113 A00**

+


B 4700 i401 AA0**Gruppo vasca incasso - completo**

Built-in bathtub set

Wannenbatterie UP-Mont.

Batería bañera empotrar

Mélangeur bain/douche à encastrer



Codice - Code	Variante - Variant
47 00 B113 A00 + 47 00 i401 AA0	47 00 B113 A00
47 01 B113 A00 + 47 00 i401 AA0	47 01 B113 A00

Getto vasca - Bathtub spout**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 8,6
1,0 12,6
1,5 15,5
2,0 18,0
2,5 19,6
3,0 21,1
3,5 22,6
4,0 23,8
4,5 25,0
5,0 26,1

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 6,5
1,0 9,4
1,5 11,6
2,0 13,5
2,5 15,2
3,0 16,8
3,5 18,3
4,0 19,7
4,5 21,0
5,0 22,3

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 9,4
1,0 13,6
1,5 16,8
2,0 19,2
2,5 21,0
3,0 22,5
3,5 23,9
4,0 25,2
4,5 26,6
5,0 27,8

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 3,7
1,0 7,0
1,5 10,0
2,0 14,7
2,5 18,0
3,0 19,9
3,5 21,2
4,0 22,9
4,5 24,4
5,0 25,4

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 N609 A00**4701 N609 A00****Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione anticalcare**


Wall mtg shower set w/hand shower and anti-limescale outlet

Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und Antikalkbrausekopf

Batería externa ducha con ducha de mano y plato antisarro

Mélangeur douche mural avec douchette et pomme anti-calcaire


Codice - Code	Variante - Variant
47 00 N609 A00	A
47 01 N609 A00	47 01 0703 - 00

**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,6
1,0	12,4
1,5	15,2
2,0	17,6
2,5	19,7
3,0	21,6
3,5	23,4
4,0	25,0
4,5	26,5
5,0	28,0

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,5
1,5	11,6
2,0	13,5
2,5	15,2
3,0	16,8
3,5	18,2
4,0	19,6
4,5	20,7
5,0	21,4

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,5
1,0	12,3
1,5	14,9
2,0	17,3
2,5	19,3
3,0	21,1
3,5	22,9
4,0	24,5
4,5	26,0
5,0	27,4

4701Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,4
1,5	11,7
2,0	13,6
2,5	15,3
3,0	16,9
3,5	18,4
4,0	19,7
4,5	20,9
5,0	21,3

4701Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 N609 AAO**4701 N609 AAO****Gruppo doccia esterno con doccetta**


Wall mtd shower set w/hand shower

Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause

Batería de ducha externa con ducha de mano

Mélangeur douche mural avec douchette

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 N609 AAO	47 00 0703 - 00
47 01 N609 AAO	47 01 0703 - 00

**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,9
1,0	12,7
1,5	15,8
2,0	18,2
2,5	20,3
3,0	22,3
3,5	24,0
4,0	25,7
4,5	27,4
5,0	28,9

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,5
1,5	11,6
2,0	13,5
2,5	15,2
3,0	16,8
3,5	18,2
4,0	19,6
4,5	20,7
5,0	21,4

4700Vitone tradizionale
Ceramic discs**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,7
1,0	12,5
1,5	15,4
2,0	17,8
2,5	19,8
3,0	21,7
3,5	23,5
4,0	25,0
4,5	26,7
5,0	28,1

4701Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,4
1,5	11,7
2,0	13,6
2,5	15,3
3,0	16,9
3,5	18,4
4,0	19,7
4,5	20,9
5,0	21,3

4701Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 0702 A00


4701 0702 A00



Gruppo doccia esterno - solo corpo

Wall mtg shower set
Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa
Mitigeur douche mural

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0702 A00	47 00 A606 - 00
47 01 0702 A00	47 01 A606 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,7
1,0	5,3
1,5	9,7
2,0	14,7
2,5	18,0
3,0	19,9
3,5	21,2
4,0	22,9
4,5	24,4
5,0	25,4




4700Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	5,2
1,5	9,5
2,0	14,5
2,5	17,9
3,0	19,7
3,5	21,0
4,0	22,7
4,5	24,0
5,0	25,2

4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


**Soffioncino laterale cabina doccia orientabile**

Movable shower cubicle side outlet

Seitendusche

Plato lateral módulo ducha orientable

Pomme latérale cabine douche, orientable

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**


0,10	
0,20	
0,50	8,60
1,00	11,97
1,50	14,57
2,00	16,74
2,50	18,68
3,00	20,65
3,50	22,10
4,00	23,60
4,50	25,00
5,00	26,31



4700 1535 A00

Miscelatore termostatico esterno - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only
Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador ducha termostatico
Mitigeur douche thermostatique - corps seule





Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	11,20
1,00	15,50
1,50	18,60
2,00	21,50
2,50	24,50
3,00	26,50
3,50	28,50
4,00	30,00
4,50	32,00
5,00	33,50



4700 1530 A00




Gruppo termostatico esterno con deviatore a due docce e soffione anticalcare

Duplex thermostatic unit with diverter and ant-limescale shower head

Thermostatische Duschemischer mit Umsteller und Antikalkbrausekopf

Bateria externa ducha termostatica con inversor y plato antisarro

Mélangeur duche thermostatique avec inverseur et pomme anticalcaire



**Soffione doccia - Shower head
Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,54
1,00	17,50
1,50	22,00
2,00	25,30
2,50	29,00
3,00	31,70
3,50	34,00
4,00	36,50
4,50	38,70
5,00	40,80


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,56
1,00	10,00
1,50	13,20
2,00	15,40
2,50	17,70
3,00	19,40
3,50	21,50
4,00	23,00
4,50	24,80
5,00	26,40



4700 1530 AAO




Gruppo termostatico esterno con deviatore a due docce

Duplex thermostatic unit with diverter

Thermostatische Duschemischer mit Umsteller

Bateria externa ducha termostatica con inversor

Mélangeur duche thermostatique avec inverseur



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	12,3
1,0	18,6
1,5	23,2
2,0	27,0
2,5	30,1
3,0	33,1
3,5	35,8
4,0	38,2
4,5	40,7
5,0	42,9

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,4
1,0	9,8
1,5	12,5
2,0	14,6
2,5	16,6
3,0	18,3
3,5	20,0
4,0	21,6
4,5	23,0
5,0	24,1




4700 M610 A00**Doccia a parete con doccetta e soffione anticalcare**

Wall mtg shower set with hand shower and anti-limescale shower head

Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause und Antikalkbrausekopf

Bàteria ducha con ducha de mano y plato antisarro


Mélangeur douche mural avec douchette et pomme anticalcaire

**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	9,7
1,0	13,5
1,5	16,3
2,0	18,8
2,5	20,9
3,0	23,0
3,5	24,8
4,0	26,7
4,5	28,2
5,0	29,8

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,1
2,5	15,8
3,0	17,4
3,5	19,0
4,0	20,5
4,5	21,8
5,0	22,3



4700 M610 AAO




Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtg shower set with hand shower

Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause

Bâterie ducha con ducha de mano

Mélangeur douche mural avec douchette



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,0
1,0	14,5
1,5	17,1
2,0	19,3
2,5	21,2
3,0	23,0
3,5	24,8
4,0	26,0
4,5	27,2
5,0	28,5

Doccetta - Hand shower



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,1
2,5	15,8
3,0	17,4
3,5	19,0
4,0	20,5
4,5	21,8
5,0	22,3




4700 0405 A00



Deviatore incasso 4 vie - completo

Built-in diverter, complete
Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrado completo
Inverseur à encastrer, complet



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	13,10
1,00	18,60
1,50	22,90
2,00	26,60
2,50	29,70
3,00	32,70
3,50	35,40
4,00	37,90
4,50	40,20
5,00	42,60


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,88
1,00	9,74
1,50	12,00
2,00	14,10
2,50	15,80
3,00	17,40
3,50	18,70
4,00	19,90
4,50	20,90
5,00	21,90




A 4700 V405 AB1

+

B 4700 V405 AA1**Deviatore incasso a 3 vie - completo**

3 way built-in diverter
3-Weg-Umsteller UP-Mont.
Inversor de empotrar 3 canales
Inverseur à encaster à 3 voies

10 CV 046 60 YY
(4700 V405 AB1)**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	11,85
1,00	17,22
1,50	21,28
2,00	24,91
2,50	28,09
3,00	30,70
3,50	33,35
4,00	35,60
4,50	37,80
5,00	39,74

Soffione doccia - Shower head**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	7,18
1,00	10,22
1,50	12,53
2,00	14,12
2,50	15,39
3,00	16,53
3,50	17,66
4,00	18,65
4,50	19,67
5,00	20,53

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,54
1,00	10,64
1,50	12,96
2,00	15,08
2,50	16,67
3,00	17,90
3,50	18,99
4,00	20,03
4,50	21,00
5,00	21,99



4700 0406 A00**4701 0406 A00****Rubinetto incasso - completo**


Built-in tap, complete

UP-Ventil 1/2" komplett

Grifo empotrado completo

Robinet à encastrer, complet

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0406 A00	47 00 C406 - 00
47 01 0406 A00	47 01 C406 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	10,40
1,00	14,60
1,50	17,90
2,00	20,60
2,50	22,73
3,00	24,81
3,50	26,80
4,00	28,60
4,50	30,30
5,00	32,10

4700Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	7,97
1,00	11,20
1,50	13,82
2,00	15,98
2,50	17,83
3,00	19,45
3,50	21,18
4,00	22,66
4,50	24,25
5,00	25,42


4701180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 D403 A00



Getto vasca a parete con deviatore e doccetta

Wall mtd bathtub spout w/hand shower
Wanneneinlauf Wandmontage mit Handbrause
Caño de pared bañera con ducha de mano
Bec bain/douche mural avec douchette



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,5
1,0	13,5
1,5	16,0
2,0	18,4
2,5	20,4
3,0	22,3
3,5	23,9
4,0	25,3
4,5	26,6
5,0	27,9


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,1
2,5	15,8
3,0	17,4
3,5	19,0
4,0	20,5
4,5	21,8
5,0	22,3



4700 0414 A00

Set doccia completo di presa acqua a muro


Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,1
2,5	15,8
3,0	17,4
3,5	19,0
4,0	20,5
4,5	21,8
5,0	22,3



4700 E414 A00


***Set doccia con doccetta multifuzione completo di presa acqua a muro**

Shower set with multipurpose hand shower

Duschgarnitur mit Multifunktionshandbrause

Juego de ducha con ducha de mano multifunción

Garniture douche avec douchette multifonctions



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	7,0
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,5




4700 Q417 A00

Set doccia
Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche

47 00 AM01 A00





47 00 0504 A00



10 FL 007 60 YY
(29 00 A503 A00)

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,6
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,1
2,5	15,8
3,0	17,4
3,5	19,0
4,0	20,5
4,5	21,8
5,0	22,3




4700 E413 A00



Set doccia 4 funzioni

Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	7,0
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,5



4700 0420 A00


Braccio doccia con soffione anticalcare

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet

Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf

Brazo ducha completo con plato antisarro

Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	19,60
1,00	27,40
1,50	33,40
2,00	38,40
2,50	42,80
3,00	46,60
3,50	50,10
4,00	53,30
4,50	56,30
5,00	59,20



4700 3103 A00


4701 3103 A00



Monoforo lavello collo girevole quadro

Single-hole sink set w/revolving square spout
Spülbecken-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio cuadrado
Mélangeur évier étoile monotrou, bec orientable carré

Codice - Code	Variante - Variant
	
47 00 3103 A00	47 00 A313 - 00
47 01 3103 A00	47 01 A313 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,58
1,00	8,13
1,50	10,00
2,00	11,60
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,20
4,00	16,20
4,50	17,20
5,00	18,10



Vitone tradizionale Compression valves


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	8,00
1,50	9,90
2,00	11,50
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,30
4,00	16,40
4,50	17,40
5,00	18,40



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



4700 3103 ALO

4701 3103 ALO




Monoforo lavello collo girevole tondo



Single-hole sink set w/revolving round spout
Spülbecken-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio redondo
Mélangeur évier étoile monotrou, bec orientable rond

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 3103 ALO	47 00 A313 - L0
47 01 3103 ALO	47 01 A313 - L0

A



180



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,58
1,00	8,13
1,50	10,00
2,00	11,60
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,20
4,00	16,20
4,50	17,20
5,00	18,10

4700



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	8,00
1,50	9,90
2,00	11,50
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,30
4,00	16,40
4,50	17,40
5,00	18,40

4701



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 4103 A00**4701 4103 A00****Monoforo lavello collo girevole (small)**


Single-hole sink set w/ revolving spout

Spülbecken-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc fregadero caño giratorio

Mélangeur évier monotrou avec bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
47 00 4103 A00	47 00 A413 - 00
47 01 4103 A00	47 01 A413 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	5,58
1,00	8,13
1,50	10,00
2,00	11,60
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,20
4,00	16,20
4,50	17,20
5,00	18,10

Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	8,00
1,50	9,90
2,00	11,50
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,30
4,00	16,40
4,50	17,40
5,00	18,40

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

4700 4103 AL0

4701 4103 ALO



Monoforo lavello collo tondo girevole scarico automatico (small)


Single-hole sink set w/round revolving spout and automatic drain

Spülbecken-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf und automatischer Ablauf

Monobloc fregadero caño giratorio redondo y desague automático

Mélangeur évier monotrou avec bec orientable rond et vidange automatique

Codice - Code	Variante - Variant
	
47 00 4103 AL0	47 00 A413 - L0
47 01 4103 AL0	47 01 A413 - L0



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,58
1,00	8,13
1,50	10,00
2,00	11,60
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,20
4,00	16,20
4,50	17,20
5,00	18,10



Vitone tradizionale Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water


20±2 °C

Classe areatore - Aerator c

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,50
1,00	8,00
1,50	9,90
2,00	11,50
2,50	12,90
3,00	14,10
3,50	15,30
4,00	16,40
4,50	17,40
5,00	18,40



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



4700 0606 A00


4701 0606 A00



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	▲
47 00 0606 A00	47 00 0706 - 00
47 01 0606 A00	47 01 0706 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,4
1,5	10,2
2,0	11,6
2,5	12,4
3,0	13,1
3,5	13,3
4,0	13,6
4,5	13,8
5,0	14,1

4700



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**



P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,23
1,00	8,77
1,50	10,60
2,00	12,26
2,50	13,67
3,00	14,95
3,50	16,18
4,00	17,23
4,50	18,25
5,00	19,20

4701




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**Batteria lavabo collo girevole quadro**

Washbasin set with square revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf quadrat.
Batería lavabo caño giratorio cuadrado
Mélangeur lavabo, bec orientable carré

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,37
1,00	7,60
1,50	9,40
2,00	10,80
2,50	12,10
3,00	13,11
3,50	14,10
4,00	15,10
4,50	16,00
5,00	16,80




4702 0102 ALO



Batteria lavabo collo girevole tondo


Washbasin set with round revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf rund
Batería lavabo caño giratorio redondo
Mélangeur lavabo, bec orientable rond



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,37
1,00	7,60
1,50	9,40
2,00	10,80
2,50	12,10
3,00	13,11
3,50	14,10
4,00	15,10
4,50	16,00
5,00	16,80




Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	30,8
1,0	44,0
1,5	54,0
2,0	62,0
2,5	70,0
3,0	76,0
3,5	82,0
4,0	88,0
4,5	94,0
5,0	99,0




4702 0203 A00



Batteria bidet a 3 fori collo quadro

3 hole bidet set, square spout
Bidet-Dreilochbatterie quadrat. Auslauf
Batería bidé tres orificios caño cuadrado
Mélangeur bidet 3 trous, bec carré

47 02 D105 - 00




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,40
1,00	7,60
1,50	9,40
2,00	10,80
2,50	12,00
3,00	13,20
3,50	14,30
4,00	15,30
4,50	16,20
5,00	17,10




**Batteria bidet a 3 fori collo tondo**

3 hole bidet set, round spout
Bidet-Dreilochbatterie runder Auslauf
Batería bidé 3 orificios caño redondo
Mélangeur bidet 3 trous, bec rond

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,40
1,00	7,60
1,50	9,40
2,00	10,80
2,50	12,00
3,00	13,20
3,50	14,30
4,00	15,30
4,50	16,20
5,00	17,10



A 4702 B113 A00

+


B 4702 A113 A00**Batteria lavabo a incasso - completa**

Built-in washbasin set, complete

Waschtischbatterie UP-Mont. komplett

Batería lavabo de empotrar completa

Mélangeur lavabo à encastrer, complet

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,2
1,0	12,8
1,5	15,6
2,0	17,9
2,5	19,9
3,0	21,7
3,5	23,5
4,0	25,0
4,5	26,6
5,0	27,8



A 4702 B113 A00

+

B 4702 A114 A00




Batteria lavabo a incasso - completa

Built-in washbasin set, complete

Waschtischbatterie UP-Mont. komplett

Batería lavabo de empotrar completa

Mélangeur lavabo à encastrer, complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:



20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,2
1,0	12,8
1,5	15,6
2,0	17,9
2,5	19,9
3,0	21,7
3,5	23,5
4,0	25,0
4,5	26,6
5,0	27,8




Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set

Wannenrand-Fünfflochb.

Batería borde bañera 5 orificios

Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$



Classe areatore - Aerator class: C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	13,0
1,5	16,0
2,0	18,6
2,5	20,6
3,0	22,8
3,5	24,8
4,0	26,6
4,5	28,2
5,0	29,6

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$ **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,3
1,0	8,8
1,5	11,0
2,0	12,6
2,5	14,3
3,0	15,6
3,5	17,1
4,0	18,5
4,5	19,7
5,0	21,0




4702 0401 A00



Gruppo vasca esterno

Wall mtd bathtub set
Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera
Mélangeur bain/douche mural



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,1
1,0	14,5
1,5	17,8
2,0	20,0
2,5	21,7
3,0	23,2
3,5	24,7
4,0	26,0
4,5	27,4
5,0	28,6


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	6,5
1,5	9,6
2,0	14,6
2,5	17,9
3,0	19,8
3,5	21,1
4,0	22,8
4,5	24,3
5,0	25,3




4702 E401 A00



Gruppo vasca esterno

Wall mtd bathtub set
Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera
Mélangeur bain/douche mural



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,1
1,0	14,5
1,5	17,8
2,0	20,0
2,5	21,7
3,0	23,2
3,5	24,7
4,0	26,0
4,5	27,4
5,0	28,6

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	6,9
1,5	8,5
2,0	9,7
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,5



4702 0450 A00




Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes

Wannenbatterie auf Rohren:

Unidad externa para bañera montada sobre tubos

Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,1
1,0	14,5
1,5	17,8
2,0	20,0
2,5	21,7
3,0	23,2
3,5	24,7
4,0	26,0
4,5	27,4
5,0	28,6

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	6,5
1,5	9,6
2,0	14,6
2,5	17,9
3,0	19,8
3,5	21,1
4,0	22,8
4,5	24,3
5,0	25,3




4702 E450 A00**Gruppo vasca esterno su tubi**

Wall mounted bathtub set with pipes

Wannenbatterie auf Rohren:

Unidad externa para bañera montada sobre tubos


Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$** Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$** Classe areatore - Aerator class: **B****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	10,1
1,0	14,5
1,5	17,8
2,0	20,0
2,5	21,7
3,0	23,2
3,5	24,7
4,0	26,0
4,5	27,4
5,0	28,6

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$** Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$** **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	6,9
1,5	8,5
2,0	9,7
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,5



4702 N609 A00




Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione anticalcare

Wall mtg shower set w/hand shower and anti-limescale outlet

Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und Antikalkbrausekopf

Batería externa ducha con ducha de mano y plato antisarro

Mélangeur douche mural avec douchette et pomme anti-calcaire



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,4
1,0	12,2
1,5	15,0
2,0	17,4
2,5	19,5
3,0	21,3
3,5	23,0
4,0	24,6
4,5	26,1
5,0	27,5

Doccetta - Hand shower



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,4
1,0	9,3
1,5	11,5
2,0	13,4
2,5	15,0
3,0	16,7
3,5	18,0
4,0	19,3
4,5	20,5
5,0	21,3



4702 N609 AAO




Gruppo doccia esterno con doccetta

Wall mtd shower set w/hand shower

Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause

Batería de ducha externa con ducha de mano

Mélangeur douche mural avec douchette



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,8
1,0	12,6
1,5	15,5
2,0	18,0
2,5	20,0
3,0	21,9
3,5	23,7
4,0	25,3
4,5	26,9
5,0	28,4

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,4
1,0	9,3
1,5	11,5
2,0	13,4
2,5	15,0
3,0	16,7
3,5	18,0
4,0	19,3
4,5	20,5
5,0	21,3




4702 0702 A00



Gruppo doccia esterno solo corpo


Wall mtd shower set - body only
Duchbatterie Wandmontage - Korper
Bàteria ducha - cuerpo
Mitigeur douche mural - corps



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	4,8
1,0	6,9
1,5	8,5
2,0	9,7
2,5	10,6
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,4



A 4700 B405 A00


+

B 4702 A405 A00



Deviatore incasso 2 vie - completo

Built-in diverter, complete
Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrado completo
Inverseur à encastrer, complet



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	13,10
1,00	18,60
1,50	22,90
2,00	26,60
2,50	29,70
3,00	32,70
3,50	35,40
4,00	37,90
4,50	40,20
5,00	42,60


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	6,88
1,00	9,74
1,50	12,00
2,00	14,10
2,50	15,80
3,00	17,40
3,50	18,70
4,00	19,90
4,50	20,90
5,00	21,90



A 4700 V405 AB1

+

B 4702 V405 AA1




Deviatore incasso a 3 vie (utilizzare tutte le uscite) - completo

5 way built-in diverter (use all outlets)

5-Weg-Umsteller UP-Mont. - alle 5 Wege verwenden

Inversor de empotrar 5 canales utilizar todas las salidas (utilizar todas las salidas)

Inverseur à encaster à 5 voies (utiliser toutes les sorties)



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	11,85
1,00	17,22
1,50	21,28
2,00	24,91
2,50	28,09
3,00	30,70
3,50	33,35
4,00	35,60
4,50	37,80
5,00	39,74

Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,18
1,00	10,22
1,50	12,53
2,00	14,12
2,50	15,39
3,00	16,53
3,50	17,66
4,00	18,65
4,50	19,67
5,00	20,53

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	7,54
1,00	10,64
1,50	12,96
2,00	15,08
2,50	16,67
3,00	17,90
3,50	18,99
4,00	20,03
4,50	21,00
5,00	21,99



A 4702 A406 A00


+

B 4702 B406 ADO



Rubinetto incasso - completo DX

Built-in tap, complete
UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo
Robinet à encastrer, complet




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,9
1	13,78
1,5	16,8
2	19,4
2,5	21,6
3	23,6
3,5	25,2
4	27,1
4,5	28,7
5	30,0



A 4702 A406 A00


+

B 4702 B406 AS0



Rubinetto incasso - completo SX

Built-in tap, complete
UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo
Robinet à encastrer, complet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	9,9
1	13,78
1,5	16,8
2	19,4
2,5	21,6
3	23,6
3,5	25,2
4	27,1
4,5	28,7
5	30,0



4702 0606 A00




Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	3,6
1,0	5,4
1,5	6,5
2,0	7,3
2,5	7,9
3,0	8,4
3,5	9,3
4,0	10,0
4,5	10,7
5,0	11,5



4703 1130 A00




Monocomando lavabo Ø 43 con scarico automatico

Single-lever washbasin set Ø 43 w/ automatic drain

Waschtisch-Einhandbatterie Ø 43 mit automatischem Ablauf

Monomando lavabo Ø 43 con desague automatico

Mitigeur lavabo Ø 43 avec vidange automatique




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,70
1,00	6,83
1,50	8,44
2,00	9,78
2,50	10,95
3,00	12,00
3,50	13,00
4,00	13,95
4,50	14,86
5,00	15,60




4703 1129 A00



Monocomando lavabo Ø 43 prolungato con scarico automatico


Single-lever washbasin set Ø 43 extended w/ automatic drain
 Waschtisch-Einhandbatterie Ø 43 verlängert mit automatischem Ablauf
 Monomando lavabo Ø 43 con prolongaciones y desague automatico
 Mitigeur lavabo Ø 43 rallongé avec vidange automatique



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
 Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
 Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,70
1,00	6,83
1,50	8,44
2,00	9,78
2,50	10,95
3,00	12,00
3,50	13,00
4,00	13,95
4,50	14,86
5,00	15,60




4703 1136 A00



Monocomando lavabo Ø 43 senza scarico


Single-lever washbasin Ø 43 without plug
Waschtisch-Einhandbatterie Ø 43 ohne Ablauf
Monomando lavabo Ø 43 sin desague
Mitigeur lavabo Ø 43 sans vidage



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,70
1,00	6,83
1,50	8,44
2,00	9,78
2,50	10,95
3,00	12,00
3,50	13,00
4,00	13,95
4,50	14,86
5,00	15,60




4703 1135 A00



Monocomando lavabo Ø 43 prolungato senza scarico


Single-lever washbasin Ø 43 extended without plug
 Waschtisch-Einhandbatterie Ø 43 verlängert ohne Ablauf
 Monomando lavabo Ø 43 alargado sin desague
 Mitigeur lavabo Ø 43 avec rallonge et sans vidage



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
 Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
 Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,70
1,00	6,83
1,50	8,44
2,00	9,78
2,50	10,95
3,00	12,00
3,50	13,00
4,00	13,95
4,50	14,86
5,00	15,60




4703 1231 A00



Monocomando bidet Ø 43 con scarico automatico


Single-lever bidet set Ø 43 w/automatic drain
Bidet-Einhandbatterie Ø 43 mit automatischem Ablauf
Monocomando bidet Ø 43 con y desague automatico
Mitigeur bidet Ø 43 avec vidange automatique



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,62
1,00	6,74
1,50	8,28
2,00	9,59
2,50	10,73
3,00	11,77
3,50	12,78
4,00	13,65
4,50	14,48
5,00	15,24



4703 1100 A00




Monocomando lavabo collo girevole quadro

Single lever washbasin mixer w/square revolving spout

Waschtisch-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf

Monomando lavabo caño giratorio cuadrado

Mitigeur lavabo, bec orientable carré



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,19
1,00	7,39
1,50	9,00
2,00	10,56
2,50	11,80
3,00	13,00
3,50	14,11
4,00	14,96
4,50	15,83
5,00	16,98




**Monocomando lavabo collo girevole tondo**

Single lever washbasin mixer w/round revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monomando lavabo caño giratorio redondo
Mitigeur lavabo, bec orientable rond

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,19
1,00	7,39
1,50	9,00
2,00	10,56
2,50	11,80
3,00	13,00
3,50	14,11
4,00	14,96
4,50	15,83
5,00	16,98




**Monocomando bidet collo girevole quadro**

Single lever bidet mixer w/square revolving spout

Bidet-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf

Monomando bidé caño giratorio cuadrado

Mitigeur bidet, bec orientable carré

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,87
1,00	7,03
1,50	8,60
2,00	9,98
2,50	11,18
3,00	12,25
3,50	13,31
4,00	14,25
4,50	15,12
5,00	15,96




**Monocomando bidet collo girevole tondo**

Single lever bidet mixer w/round revolving spout
 Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf
 Monomando bidé caño giratorio redondo
 Mitigeur bidet, bec orientable rond

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
 Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
 Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	4,87
1,00	7,03
1,50	8,60
2,00	9,98
2,50	11,18
3,00	12,25
3,50	13,31
4,00	14,25
4,50	15,12
5,00	15,96



4703 1120 A00




Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole senza scarico (small)

Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain

Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desague

Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




**Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole tondo senza scarico (small)**

Single lever washbasin mixer with round revolving spout Ø 40 without drain

Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monocomando lavabo caño giratorio redondo Ø 40 sin desague

Mitigeur lavabo avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18



4703 1221 A00




Monocomando bidet Ø 40 collo girevole senza scarico (small)

Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40 without drain

Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf

Monocomando bidé caño giratorio Ø 40 sin desague

Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	3,51
1,00	5,18
1,50	6,42
2,00	7,45
2,50	8,35
3,00	9,19
3,50	9,95
4,00	10,70
4,50	11,38
5,00	12,10




**Monocomando bidet Ø 40 colo girevole tondo senza scarico (small)**

Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain

Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf


Monocomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desague

Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange

**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,51
1,00	5,18
1,50	6,42
2,00	7,45
2,50	8,35
3,00	9,19
3,50	9,95
4,00	10,70
4,50	11,38
5,00	12,10




4703 1103 A00



Batteria lavabo a incasso - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mélangeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,4
1,0	10,5
1,5	12,7
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	17,9
3,5	19,3
4,0	20,7
4,5	22,0
5,0	23,0



A 2900 B113 A00

+

B 4703 A113 AL0




Batteria lavabo a incasso - completo

Built-in washbasin set

Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.

Batería lavabo de empotrar

Mélangeur lavabo à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,4
1,0	10,5
1,5	12,7
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	17,9
3,5	19,3
4,0	20,7
4,5	22,0
5,0	23,0




4703 1400 A00



Monocomando vasca

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Getto vasca - Bathtub spout


Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,8
1,5	12,3
2,0	14,1
2,5	15,7
3,0	17,1
3,5	18,3
4,0	19,6
4,5	20,8
5,0	22,0

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,6
1,5	10,6
2,0	12,3
2,5	13,9
3,0	15,4
3,5	16,7
4,0	18,0
4,5	19,2
5,0	20,3




4703 1400 AEO



Monocomando vasca

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,8
1,5	12,3
2,0	14,1
2,5	15,7
3,0	17,1
3,5	18,3
4,0	19,6
4,5	20,8
5,0	22,0


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	6,9
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,4
4,5	11,5
5,0	11,6




4703 0450 A00



Monocomando vasca esterno su tubi

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche



Getto vasca - Bathtub spout Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,8
1,5	12,3
2,0	14,1
2,5	15,7
3,0	17,1
3,5	18,3
4,0	19,6
4,5	20,8
5,0	22,0

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,6
1,5	10,6
2,0	12,3
2,5	13,9
3,0	15,4
3,5	16,7
4,0	18,0
4,5	19,2
5,0	20,3



4703 E450 A00**Monocomando vasca esterno su tubi**

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min



0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,8
1,5	12,3
2,0	14,1
2,5	15,7
3,0	17,1
3,5	18,3
4,0	19,6
4,5	20,8
5,0	22,0

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	6,9
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,4
4,5	11,5
5,0	11,6




4703 V110 A00**Miscelatore vasca da terra con doccetta**

Column-mounted bathtub mixer with hand shower

Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause

Cano banera de columna con ducha de mano


Mitigeur baignoire sur colonne avec douchette

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$** Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$** Classe areatore - Aerator class: **B****P [bar] Q l/min**


0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,8
1,5	12,3
2,0	14,1
2,5	15,7
3,0	17,1
3,5	18,3
4,0	19,6
4,5	20,8
5,0	22,0

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$** Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$** **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,6
1,5	10,6
2,0	12,3
2,5	13,9
3,0	15,4
3,5	16,7
4,0	18,0
4,5	19,2
5,0	20,3



4703 1401 A00




Miscelatore incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer

Wannen-Einhandb. UP-Mont.

Monomando bañera empotrado completo

Mitigeur bain/douche à encastrer complet



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **0**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions



Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **0**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorgue



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**



P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	9,8
1,5	12,1
2,0	14,0
2,5	15,7
3,0	17,3
3,5	18,8
4,0	20,2
4,5	21,4
5,0	22,7

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,2
1,0	7,4
1,5	9,2
2,0	10,7
2,5	12,1
3,0	13,5
3,5	14,8
4,0	16,0
4,5	17,1
5,0	18,2



4703 0702 A00




Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower

Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause

Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano

Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,5
1,5	10,3
2,0	12,3
2,5	13,9
3,0	15,4
3,5	16,7
4,0	17,9
4,5	19,1
5,0	20,1




4703 1402 A00



Miscelatore incasso - completo

Built-in single lev. shower
Brause-Einhandb. UP-Mont.
Monom. ducha empotrada completo
Mitigeur douche à encastrer complet




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90




4703 1101 A00



Monocomando lavello collo girevole quadro


Single lever sink mixer with square revolving spout
Spülb.-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monomando fregadero caño giratorio cuadrado
Mitigeur évier bec orientable carré



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	5,00
1,00	7,30
1,50	9,00
2,00	10,50
2,50	11,70
3,00	12,90
3,50	14,00
4,00	14,90
4,50	15,70
5,00	16,80



4703 1101 ALO




Monocomando lavello collo girevole tondo

Single lever sink mixer with round revolving spout

Spülb.-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf

Monomando fregadero caño giratorio redondo

Mitigeur évier bec orientable rond



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

V

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,00
1,00	7,30
1,50	9,00
2,00	10,50
2,50	11,70
3,00	12,90
3,50	14,00
4,00	14,90
4,50	15,70
5,00	16,80




4703 1121 A00



Monocomando lavello Ø 40 collo girevole senza scarico (small)


Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desague
Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: V

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18




4703 1121 ALO



Monocomando lavello collo girevole tondo Ø 40 senza scarico (small)


Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desague
Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange




Condizioni di prova - Test conditions



Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	3,86
1,00	5,69
1,50	7,03
2,00	8,17
2,50	9,16
3,00	10,00
3,50	10,90
4,00	11,70
4,50	12,48
5,00	13,18








4700 0105 - 00**4701 0105 - 00****4700 0202 - 00****4701 0202 - 00**





Codice - Code	Variante - Variant	
47 00 0105 - 00	47 00 B105 A00	
47 01 0105 - 00	47 01 B105 A00	

4700 0300 A00

Codice - Code	Variante - Variant	
47 00 0202 - 00	47 00 B202 A00	
47 01 0202 - 00	47 01 B202 A00	

4700 0501 A00


4700 0504 A00**4700 0610 - 00****4700 0610 - A0****4700 0611 - 00**

4700 0611 - A0**4700 0701 A00****4701 0701 A00****4700 0706 - 00****4701 0706 - 00****4700 0703 - 00****4701 0703 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0706 - 00	47 00 A606 - 00
47 01 0706 - 00	47 01 A606 - 00

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 0703 - 00	47 00 A606 - 00
47 01 0703 - 00	47 01 A606 - 00


4700 1403 A00




4700 A021 - 00











4700 A021 - L0




4700 A100 - 00




4700 A100 - LO**4700 A102 - 00****4700 A102 - LO****4700 A105 A00**

4700 A107 A00**4700 A111 - 00****4700 A111 - L0****4700 A113 A00**


4700 A114 A00




4700 A120 - 00











4700 A120 - LO









4700 A121 - 00



4700 A121 - LO**4700 A129 - 00****4700 A130 - 00****4700 A135 - 00**



4700 A136 - 00**4700 A201 - 00****4700 A201 - L0****4700 A202 A00**

4700 A203 - 00**4700 A203 - L0****4700 A231 - 00****4700 A302 A00**

4700 A312 - 00**4701 A312 - 00****4700 A312 - L0****4701 A312 - L0**


Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 A312 - 00	47 00 LA01 - 00
47 01 A312 - 00	47 01 LA01 - 00

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 A312 - L0	47 00 LA01 - L0
47 01 A312 - L0	47 01 LA01 - L0


4700 A313 - 00**4701 A313 - 00****4700 A313 - L0****4701 A313 - L0**

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 A313 - 00	47 00 LL01 - 00
47 01 A313 - 00	47 01 LL01 - 00



Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 A313 - L0	47 00 LL01 - L0
47 01 A313 - L0	47 01 LL01 - L0


4700 A321 - 00**4701 A321 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
47 00 A321 - 00	47 00 BD01 - 00
47 01 A321 - 00	47 01 BD01 - 00


4700 A321 - L0**4701 A321 - L0**

Codice - Code	Variante - Variant
47 00 A321 - L0	47 00 BD01 - L0
47 01 A321 - L0	47 01 BD01 - L0


4700 A403 A00**4700 A406 A00**

4700 A412 - 00**4701 A412 - 00****4700 A412 - LO****4701 A412 - LO**


Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 A412 - 00	47 00 LA04 - 00
47 01 A412 - 00	47 01 LA04 - 00






Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 A412 - LO	47 00 LA04 - LO
47 01 A412 - LO	47 01 LA04 - LO

4700 A413 - 00**4701 A413 - 00****4700 A413 - LO****4701 A413 - LO**


Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 A413 - 00	47 00 LL04 - 00
47 01 A413 - 00	47 01 LL04 - 00




Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 A413 - LO	47 00 LL04 - LO
47 01 A413 - LO	47 01 LL04 - LO

4700 A414 - S0**4700 A417 - 00****4700 A421 - 00****4701 A421 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
47 00 A421 - 00	47 00 BD04 - 00
47 01 A421 - 00	47 01 BD04 - 00

4700 A421 - L0**4701 A421 - L0**



Codice - Code	Variante - Variant
47 00 A421 - L0	47 00 BD04 - L0
47 01 A421 - L0	47 01 BD04 - L0





4700 A606 - 00**4701 A606 - 00**





Codice - Code	Variante - Variant
47 00 A606 - 00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
47 01 A606 - 00	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)

4700 A701 - 00**4701 A701 - 00**





Codice - Code	Variante - Variant
47 00 A701 - 00	47 00 GE01 - 00
47 01 A701 - 00	47 01 GE01 - 00



4700 A704 - 00**4700 A708 - 00**

4700 AC02 - 00**4700 AM01 A00****4700 AS01 A00****4700 AS02 A00**



4700 AS03 A00**4700 B105 A00****4701 B105 A00****4700 B202 A00****4701 B202 A00****4700 B300 A00**

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 B202 A 00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
47 01 B202 A 00	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)

4700 B300 - BO**4700 B300 ACO****4700 B301 A00****4700 B405 A00**




4700 B406 A00**4701 B406 A00****4700 BA01 A00**

Codice - Code	Variante - Variant
47 00 B406 A00	
47 01 B406 A00	47 01 C406 - 00


4700 BD01 - 00**4701 BD01 - 00****4700 BD01 - LO****4701 BD01 - LO**

Codice - Code	Variante - Variant
47 00 BD01 - 00	
47 01 BD01 - 00	(2900 VT02 A00) (2900 VT06 A00)





Codice - Code	Variante - Variant
47 00 BD01 - LO	
47 01 BD01 - LO	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)





4700 BD03 - 00**4700 BD03 - L0****4700 BD04 - 00****4701 BD04 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 BD04 - 00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
47 01 BD04 - 00	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)

4700 BD04 - L0**4701 BD04 - L0**





Codice - Code	Variante - Variant
	A
47 00 BD04 - L0	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
47 01 BD04 - L0	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)





4700 BD05 - 00**4700 BD07 - 00****4700 BD07 - LO****4700 C102 A00**





4700 C102 ALO**4700 C203 A00****4700 C203 ALO****4700 C406 - 00****4701 C406 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
47 00 C406 - 00	A (warning symbol)
47 01 C406 - 00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)





(2900 VT06 A00)





4700 CL01 - A0**4700 CL01 - LA****4700 CL02 - A0****4700 CL02 - LA**

4700 CL03 - A0**4700 CL03 - LA****4700 CL04 - 00****4700 CL05 - A0**


4700 CL05 - LA**4700 F309 A00****4700 GE01 - 00****4701 GE01 - 00****4700 i401 AAO**

Codice - Code	Variante - Variant		
47 00 GE01 - 00	10 VT 002 60 00	(2900 VT02 A00)	
47 01 GE01 - 00	10 VT 020 60 00	(2900 VT06 A00)	




4700 K414 - 00**4700 KF01 - 00****4700 KF02 - 00****4700 LA01 - 00****4701 LA01 - 00**





4700 LA01 - LO**4701 LA01 - LO****4700 LA03 - 00****4700 LA03 - LO****4700 LA04 - 00****4701 LA04 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
47 00 LA04 - 00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
47 01 LA04 - 00	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)

4700 LA04 - LO**4701 LA04 - LO****Codice - Code****Variante - Variant**




		A
47 00 LA04 - LO	10 VT 002 60 00	(2900 VT02 A00)
47 01 LA04 - LO	10 VT 020 60 00	(2900 VT06 A00)

4700 LA05 - 00**4700 LA06 - 00****4700 LA07 - 00**





4700 LA07 - LO**4700 LA08 - 00****4700 LA09 - 00****4700 LL01 - 00****4701 LL01 - 00**

4700 LL01 - LO**4701 LL01 - LO**


Codice - Code	Variante - Variant
47 00 LL01 - LO	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
47 01 LL01 - LO	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)

4700 LL03 - 00**4700 LL03 - LO****4701 LL04 - 00****4700 LL04 - 00****4701 LL04 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
47 00 LL04 - 00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
47 01 LL04 - 00	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)

4700 LL04 - LO**4701 LL04 - LO****4700 LL07 - 00****4700 LL07 - LO****4700 M405 A00**


4700 1523 A00




4700 1525 - 00






4700 MA01 A00



4700 MA02 A00




4700 MA05 A00**4700 MA05 AWO****4700 MA06 A00****A 4700 A107 A00**





+





B 4700 G107 A00**A 4700 A107 A00**





+





B 4702 G107 AD0





Codice - Code	Variante - Variant.
47 00 A107 A00 + 47 00 G107 A00	47 00 G107 A00
47 00 A107 A00 + 47 02 G107 AD0	47 02 G107 AD0

4700 P403 A00**4700 P405 - 00****4700 PE01 - 00****4700 PL01 A00**


4700 PL04 A00**4700 PZ01 - 00****4700 PZ02 - 00****4700 Q414 A00**

4700 S501 - 00**4700 SN01 - 00****4700 SN02 - 00****4700 SO02 A00**


4700 SO02 - A0**4700 SO03 A00****4700 SO03 - A0****4700 T401 A00**

4700 V405 AA1**4702 0701 A00****4702 A114 A00****4702 0703 - 00**


4702 0706 - 00




4702 A105 A00



4702 A107 A00




4702 A113 A00




4702 A406 A00


4702 A405 A00




4702 A202 A00









4702 A701 - 00





4702 B105 ADO







4702 B202 AS0**4702 B105 AS0****4702 B202 ADO****4702 A606 A00**


4700 G107 A00**4702 D105 - 00****4702 A107 A00**

+

4702 G107 ADO**4702 D202 - 00**

4702 G107 ADO**4702 G107 ASO****4702 GE01 - 00****4702 MA01 A00**


4702 S105 - 00




4702 A107 A00

+


4702 G107 AS0




4702 S202 - 00




4702 V405 AA1




4703 0702 A00




4703 0703 A00







4703 A113 A00






4703 A113 AA0



4703 A113 A00**4703 B401 A00****4703 B402 A00****4700 B113 A00****4701 B113 A00****4702 B113 A00**

Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
	A	A
47 00 B113 A00	29 00 B114 - 00	10 VT 002 6000
47 01 B113 A00	29 00 B114 - 01	10 VT 020 6000
47 02 B113 A00	29 00 B114 - 02	10 VT 010 6000 + 10 VT 011 6000

4703 M110 - 00**4703 P110 - 00****4702 B406 ADO****4702 B406 AS0**

INDEX - 55

Cod.	Cod.	Cod.
5500 0102 A00	5500 A406 AH0	5501 A313 - 00
5500 0105 - C0	2900 G107 AS0	5501 A321 - 00
5500 0105 - H0	5500 A406 AH0	5501 A606 - 00
5500 0201 A00	2900 B406 A00	5501 A701 - 00
5500 0202 - C0	5500 A406 AH0	5501 A704 - 00
5500 0202 - H0	2900 B406 AC0	5501 A706 - 00
5500 0203 A00	5500 A419 A00	5501 BD02 - 00
5500 0401 A00	5500 Q417 A00	5501 LA02 - 00
5500 0403 A00	5500 A419 A00	5501 LL01 - 00
5500 0413 A00	5500 A606 - 00	5501 N398 A00
5500 0420 A00	5500 A701 - 00	5501 N399 A00
5500 0450 A00	5500 A704 - 00	5501 N609 A00
5500 0504 A00	5500 A706 - 00	5501 N616 A00
5500 0606 A00	5500 AS01 A00	5502 0102 A00
5500 0607 A00	5500 AS02 A00	5502 0201 A00
5500 0616 A00	5500 B300 A00	5502 0203 A00
5500 0700 - 00	5500 B300 AB0	5502 0401 A00
5500 0701 A00	5500 BD02 - 00	5502 0450 A00
5500 0703 - 00	5500 BO01 - 00	5502 0606 A00
5500 0704 - 00	5500 C102 A00	5502 0607 A00
5500 0706 - 00	5500 C203 A00	5502 0616 A00
5500 0707 - 00	5500 CL04 A00	5502 0700 - 00
5500 1523 - 00	5500 CL05 A00	5502 0701 A00
5500 1525 - 00	5500 F309 A00	5502 0702 A00
5500 1530 A00	5500 G309 A00	5502 0703 - 00
5500 1535 A00	5500 LA02 - 00	5502 0704 - 00
5500 3102 A00	5500 LL01 - 00	5502 0706 - 00
5500 3103 A00	5500 MA01 A00	5502 0707 - 00
5500 3201 A00	5500 MA01 AC0	5502 3102 A00
5500 A102 - 00	5500 MA01 AH0	5502 3103 A00
5500 A203 - 00	5500 MA02 A00	5502 3201 A00
5500 A302 A00	5500 MB01 - 00	5502 A312 - 00
5500 A312 - 00	5500 N609 A00	5502 A313 - 00
5500 A313 - 00	5500 N616 A00	5502 A321 - 00
5500 A321 - 00	5500 PC01 - 00	5502 A406 AC0
5500 A405 A00	5500 PE01 - 00	2900 B406 AD0
2900 B405 A00	5500 Q414 A00	5502 A406 AH0
5500 A405 A00	5501 0102 A00	2900 B406 AS0
2900 V405 AB1	5501 0105 - C0	5502 A406 AC0
5500 A405 A00	5501 0105 - H0	2900 G107 AD0
5500 A406 A00	5501 0201 A00	5502 A406 AH0
2900 G107 A00	5501 0202 - C0	2900 G107 AD0
5500 A406 A00	5501 0202 - H0	5502 A606 - 00
2900 G107 AD0	5501 0203 A00	5502 A701 - 00
5500 A406 A00	5501 0401 A00	5502 A704 - 00
2900 B406 A00	5501 0450 A00	5502 A706 - 00
5500 A406 A00	5501 0606 A00	5502 BD02 - 00
2900 B406 AC0	5501 0607 A00	5502 D105 A00
5500 A406 AC0	5501 0616 A00	5502 D202 A00
2900 G107 A00	5501 0700 - 00	5502 LA02 - 00
5500 A406 AC0	5501 0701 A00	5502 LL01 - 00
2900 G107 AD0	5501 0702 A00	5502 MA01 A00
5500 A406 AC0	5501 0703 - 00	5502 MA01 AC0
2900 B406 A00	5501 0704 - 00	5502 MA01 AH0
5500 A406 AC0	5501 0706 - 00	5502 N398 A00
2900 B406 AC0	5501 0707 - 00	5502 N399 A00
5500 A406 AH0	5501 3102 A00	5502 N609 A00
2900 G107 A00	5501 3103 A00	5502 N616 A00
5500 A406 AH0	5501 3201 A00	5502 S105 A00
2900 G107 AD0	5501 A312 - 00	5502 S202 A00


5500 0102 A00

5501 0102 A00



Batteria lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolving spout
Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar] **Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	9,50
1,00	13,80
1,50	17,20
2,00	19,72
2,50	21,41
3,00	23,00
3,50	24,40
4,00	25,70
4,50	27,00
5,00	28,30

5500Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,7
1,0	12,6
1,5	15,6
2,0	18,0
2,5	19,9
3,0	21,4
3,5	22,9
4,0	24,0
4,5	25,1
5,0	26,2

5501180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
55 00 0102 A00	55 00 0105 - H0	55 00 0105 - C0
55 01 0102 A00	55 01 0105 - H0	55 01 0105 - C0




5500 0201 A00

5501 0201 A00



Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet



Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
55 00 0201 A00	55 00 0202 - H0	55 00 0202 - C0
55 01 0201 A00	55 01 0202 - H0	55 01 0202 - C0

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 40,0
1,0 56,0
1,5 70,0
2,0 81,0
2,5 92,0
3,0 100,0
3,5 108,0
4,0
4,5
5,0

5500

Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:


60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 26,0
1,0 36,0
1,5 45,0
2,0 53,0
2,5 59,8
3,0 65,2
3,5 70,4
4,0 75,0
4,5 80,0
5,0 84,0

5501

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




5500 0203 A00

5501 0203 A00



Batteria bidet a 3 fori

Three-hole bidet set
Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios
Mélangeur bidet à 3 trous



Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
55 00 0203 A00	55 00 0105 - H0	55 00 0105 - C0
55 01 0203 A00	55 01 0105 - H0	55 01 0105 - C0

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	8,90
1,00	12,90
1,50	15,90
2,00	18,30
2,50	20,20
3,00	21,80
3,50	23,40
4,00	24,70
4,50	25,90
5,00	27,10

5500



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	8,29
1,00	11,90
1,50	14,80
2,00	17,20
2,50	19,00
3,00	20,70
3,50	22,10
4,00	23,40
4,50	24,60
5,00	25,70

5501



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



5500 3102 A00**5501 3102 A00****Monoforo lavabo collo girevole**


Washbasin set w/revolv. spout

WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc lavabo caño giratorio

Mélangeur lavabo bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
55 00 3102 + 00	55 00 A312 - 00
55 01 3102 + 00	55 01 A312 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 9,02
1 13,68
1,5 16,96
2 19,42
2,5 21,13
3 22,74
3,5 24,09
4 25,50
4,5 26,73
5 27,82

5500Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 8,9
1,0 13,2
1,5 16,4
2,0 19,0
2,5 20,9
3,0 22,4
3,5 23,8
4,0 24,3
4,5 26,0
5,0 27,2

5501180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

5500 3201 A00

5501 3201 A00



Monoforo bidet collo girevole


Bidet set w/revolv. spout

Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc bidé caño giratorio

Mélangeur bidet bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
55 00 3201 A00	55 00 A321 - 00
55 01 3201 A00	55 01 A321 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,9
1	13,21
1,5	16,3
2	18,8
2,5	20,8
3	22,4
3,5	23,9
4	25,2
4,5	26,5
5	27,8

5500



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,3
1,0	12,3
1,5	15,3
2,0	17,7
2,5	19,6
3,0	21,2
3,5	22,6
4,0	24,0
4,5	25,3
5,0	26,3

5501



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



5500 F309 A00




Rubinetto incasso sottolavabo - monoforo

Built-in tap under washbasin

Eckventi

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	20,8
1,0	29,2
1,5	34,7
2,0	38,4
2,5	42,1
3,0	45,3
3,5	48,5
4,0	51,4
4,5	53,5
5,0	56,3



5500 G309 A00




Rubinetto incasso sottolavabo - 3 fori

Built-in tap under washbasin

Eckventi

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,7
1,0	14,9
1,5	18,2
2,0	21,0
2,5	23,5
3,0	25,6
3,5	27,7
4,0	29,6
4,5	31,4
5,0	33,0




Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set

Wannenrand-Vierlochb.

Batería borde bañera 4 orificios

Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$


Classe areatore - Aerator class: C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,3
1,0	14,9
1,5	18,4
2,0	21,4
2,5	24,0
3,0	26,4
3,5	28,6
4,0	30,7
4,5	32,5
5,0	34,4

5501180°
Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$ **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	10,0
1,5	12,5
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,3
3,5	20,0
4,0	21,8
4,5	23,6
5,0	25,2

5501180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

5501 N399 A00


Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set

Wannenrand-Fünfflochb.

Batería borde bañera 5 orificios

Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **C**

P [bar]

Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	17,2
1,0	24,6
1,5	30,2
2,0	35,2
2,5	39,3
3,0	43,2
3,5	46,9
4,0	50,1
4,5	53,2
5,0	56,3

5501



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]



Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,2
1,5	12,6
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,1
3,5	19,9
4,0	21,4
4,5	22,9
5,0	24,1

5501



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



5500 0401 A00**5501 0401 A00****Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete**



Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower

Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause

Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano

Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale

Codice - Code	Variante - Variant
	A
55 00 0401 A00	55 00 0701 A00
55 01 0401 A00	55 01 0701 A00

10 FL 007 60 YY
(29 00 A503 A00)**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 22,0
1,0 31,4
1,5 38,4
2,0 44,1
2,5 49,9
3,0 53,1
3,5 57,2
4,0 60,8
4,5 64,2
5,0 67,1

5500Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**



Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 7,5
1,0 10,7
1,5 13,4
2,0 17,5
2,5 18,6
3,0 19,7
3,5 21,5
4,0 23,1
4,5 24,7
5,0 26,3

5500Vitone tradizionale
Compression valves**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 13,4
1,0 19,1
1,5 23,5
2,0 27,3
2,5 30,4
3,0 33,3
3,5 35,9
4,0 38,4
4,5 40,6
5,0 42,7

5501180°
Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 7,0
1,0 10,2
1,5 12,7
2,0 14,9
2,5 16,7
3,0 18,4
3,5 20,1
4,0 21,6
4,5 23,0
5,0 24,3

5501180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


5500 0450 A00**5501 0450 A00****Gruppo vasca esterno su tubi**

Wall mounted bathtub set with pipes

Wannenbatterie auf Rohren

Unidad externa para bañera montada sobre tubos

Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux



Codice - Code	Variante - Variant
	A
55 00 0450 A00	55 00 A701 - 00
55 01 0450 A00	55 01 A701 - 00

Getto vasca - Bathtub spout**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	22,0
1,0	31,4
1,5	38,4
2,0	44,1
2,5	49,9
3,0	53,1
3,5	57,2
4,0	60,8
4,5	64,2
5,0	67,1

5500Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**


0,1	
0,2	
0,5	7,5
1,0	10,7
1,5	13,4
2,0	17,5
2,5	18,6
3,0	19,7
3,5	21,5
4,0	23,1
4,5	24,7
5,0	26,3

5500Vitone tradizionale
Compression valves**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	13,4
1,0	19,1
1,5	23,5
2,0	27,3
2,5	30,4
3,0	33,3
3,5	35,9
4,0	38,4
4,5	40,6
5,0	42,7

5501Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,2
1,5	12,7
2,0	14,9
2,5	16,7
3,0	18,4
3,5	20,1
4,0	21,6
4,5	23,0
5,0	24,3

5501Vitone ceramico
Ceramic discs


5500 0616 A00

5501 0616 A00




Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural



Codice - Code	Variante - Variant
55 00 0616 A00	55 00 0704 - 00
55 01 0616 A00	55 01 0704 - 00



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	19,8
1,0	28,4
1,5	35,0
2,0	40,6
2,5	45,2
3,0	49,4
3,5	53,3
4,0	56,9
4,5	60,2
5,0	63,3



Vitone tradizionale
Compression valves

Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,2
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,9
3,0	19,8
3,5	21,4
4,0	22,9
4,5	24,2
5,0	25,6



Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	17,7
1,0	25,3
1,5	31,1
2,0	36,0
2,5	40,0
3,0	43,8
3,5	47,3
4,0	50,5
4,5	53,2
5,0	56,3



Vitone ceramico
Ceramic discs

Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,3
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,8
3,0	19,4
3,5	21,0
4,0	22,4
4,5	23,8
5,0	25,1



Vitone ceramico
Ceramic discs

5500 N616 A00

5501 N616 A00




Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set



Wannen- und Brausebatterie Wandmont.

Batería externa bañera y ducha

Mélangeur bain/douche mural



Codice - Code	Variante - Variant
55 00 N616 - 00	55 00 0704 - 00
55 01 N616 - 00	55 01 0704 - 00



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	19,8
1,0	28,4
1,5	35,0
2,0	40,6
2,5	45,2
3,0	49,4
3,5	53,3
4,0	56,9
4,5	60,2
5,0	63,3

5500



Vitone tradizionale
Compression valves

Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,2
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,9
3,0	19,8
3,5	21,4
4,0	22,9
4,5	24,2
5,0	25,6

5500



Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	17,7
1,0	25,3
1,5	31,1
2,0	36,0
2,5	40,0
3,0	43,8
3,5	47,3
4,0	50,5
4,5	53,2
5,0	56,3

5501



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,3
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,8
3,0	19,4
3,5	21,0
4,0	22,4
4,5	23,8
5,0	25,1

5501



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


5500 N609 A00**5501 N609 A00****Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta**

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower

Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause

Batería ducha externa con flexible y ducha de mano

Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale



Codice - Code	Variante - Variant
	A
55 00 N609 A00	55 00 0706 - 00
55 01 N609 A00	55 01 0706 - 00

Soffione doccia - Shower head
Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 13,2
1,0 18,7
1,5 23,0
2,0 26,6
2,5 29,7
3,0 32,5
3,5 35,2
4,0 37,6
4,5 39,7
5,0 42,0

5500Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 7,0
1,0 10,1
1,5 12,6
2,0 14,7
2,5 16,6
3,0 18,3
3,5 20,3
4,0 21,8
4,5 23,3
5,0 24,7

5500Vitone tradizionale
Compression valves**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 13,0
1,0 17,5
1,5 21,5
2,0 25,0
2,5 27,8
3,0 30,6
3,5 33,2
4,0 35,3
4,5 37,6
5,0 39,3

5501180°
Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 6,9
1,0 9,8
1,5 12,3
2,0 14,3
2,5 16,2
3,0 17,9
3,5 19,4
4,0 20,9
4,5 22,4
5,0 23,7

5501180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccette

Wall mtd shower set
Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa
Mitigeur douche mural



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	10,0
1,5	12,0
2,0	14,1
2,5	15,9
3,0	17,7
3,5	19,3
4,0	21,0
4,5	22,5
5,0	23,7



Vitone tradizionale Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions




Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,6
1	9,56
1,5	11,9
2	14,0
2,5	15,8
3	17,5
3,5	19,2
4	20,7
4,5	22,4
5	23,9



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



5500 1530 A00


Gruppo termostatico esterno a due docce

Wall mtd thermostatic shower set with shower head and diverter

Wandmontierte Brausebatterie mit Brausekopf und Umsteller

Grupo termostatico externo dos duchas con plato y inversor

Mélangeur bain/douche mural thermostatique avec pomme de douche et inverseur



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,0
1,5	18,2
2,0	21,2
2,5	24,3
3,0	26,4
3,5	28,1
4,0	29,3
4,5	31,9
5,0	33,0

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,0
1,5	12,4
2,0	14,4
2,5	16,3
3,0	17,9
3,5	19,7
4,0	21,2
4,5	22,7
5,0	23,9



5500 1535 A00

Gruppo termostatico esterno - solo corpo



Thermostatic shower mixer - body only
Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo
Mitigeur douche thermostatique - corps seule



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	11,20
1,00	15,50
1,50	18,60
2,00	21,50
2,50	24,50
3,00	26,50
3,50	28,50
4,00	30,00
4,50	32,00
5,00	33,50



A 5500 A405 A00

+

B 2900 B405 A00

A



B


Deviatore ad incasso 2 vie

2 way built-in diverter

2-Wege-Umsteller UP-Montage

Desviador de empotrar 2 vías

Inverseur à 2 voies à encastrer



Vasca - Bathtub

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	13,0
1,0	18,6
1,5	22,9
2,0	26,6
2,5	29,7
3,0	32,7
3,5	35,4
4,0	37,9
4,5	40,2
5,0	42,6

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	9,7
1,5	12,0
2,0	14,1
2,5	15,8
3,0	17,4
3,5	18,7
4,0	19,9
4,5	20,9
5,0	21,9




A 5500 A405 A00**A****B 2900 V405 AB1****B****Deviatore ad incasso 3 vie**

3 way built-in diverter

3-Wege-Umsteller UP-Montage

Desviador de empotrar 3 vías

Inverseur à 3 voies à encastreer

**Vasca - Bathtub****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	11,85
1,00	17,22
1,50	21,28
2,00	24,91
2,50	28,09
3,00	30,70
3,50	33,35
4,00	35,60
4,50	37,80
5,00	39,74

Soffione doccia - Shower head**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	7,18
1,00	10,22
1,50	12,53
2,00	14,12
2,50	15,39
3,00	16,53
3,50	17,66
4,00	18,65
4,50	19,67
5,00	20,53

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	7,54
1,00	10,64
1,50	12,96
2,00	15,08
2,50	16,67
3,00	17,90
3,50	18,99
4,00	20,03
4,50	21,00
5,00	21,99



A 5500 A406 A00
NEUTRA
+

A 5500 A406 AC0
"C" COLD
+

A 5500 A406 AH0
"H" HOT
+

B 2900 B406 A00

B 2900 B406 A00

B 2900 B406 A00

A 5500 A406 A00
NEUTRA
+

A 5500 A406 AC0
"C" COLD
+

A 5500 A406 AH0
"H" HOT
+

B 2900 B406 AC0

B 2900 B406 AC0

B 2900 B406 AC0



Rubinetto incasso 1/2" - completo

1/2" Built-in tap, complete
UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	13,80
1,00	19,60
1,50	24,00
2,00	27,80
2,50	31,10
3,00	34,10
3,50	36,90
4,00	39,50
4,50	41,80
5,00	44,20



Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
5500 A406 A00 + 2900 B406 A00	5500 A406 A00	2900 B406 A00
5500 A406 AC0 + 2900 B406 A00	5500 A406 AC0	2900 B406 A00
5500 A406 AH0 + 2900 B406 A00	5500 A406 AH0	2900 B406 A00
5500 A406 A00 + 2900 B406 AC0	5500 A406 A00	2900 B406 AC0
5500 A406 AC0 + 2900 B406 AC0	5500 A406 AC0	2900 B406 AC0
5500 A406 AH0 + 2900 B406 AC0	5500 A406 AH0	2900 B406 AC0




5500 0403 A00



Getto vasca a parete


Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,0
1,0	12,6
1,5	15,4
2,0	17,5
2,5	19,6
3,0	21,3
3,5	23,0
4,0	24,5
4,5	26,0
5,0	27,3



A 5500 A419 A00

+

B 5500 Q417 A00

A


Asta saliscendi con doccetta

Shower set w. sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con barra corredera

Garniture douche avec barre coulissante



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,4
1,5	12,9
2,0	14,9
2,5	16,9
3,0	18,8
3,5	20,4
4,0	22,0
4,5	23,9
5,0	25,3




5500 0420 A00



Braccio doccia

Shower head, complete
Kopfbrause mit Brausearm
Brazo de ducha completo
Douche de tête complète




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	16,2
1,0	22,8
1,5	28,0
2,0	32,4
2,5	36,1
3,0	39,5
3,5	43,0
4,0	45,9
4,5	48,9
5,0	51,4



5500 3103 A00**5501 3103 A00****Monoforo lavello collo girevole**

Sink mixer w/revolving spout

Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc fregadero caño giratorio

Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
55 00 3103 A00	A
55 01 3103 A00	


55 00 3103 A00 **55 00 A312 - 00**
 55 01 3103 A00 **55 01 A312 - 00**

5500 0606 A00

5501 0606 A00



Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable



Codice - Code	Variante - Variant
55 00 0606 A00	55 00 0700 - 00
55 01 0606 A00	55 01 0700 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C



Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	12,3
1,0	17,5
1,5	20,3
2,0	22,4
2,5	24,2
3,0	25,5
3,5	27,2
4,0	28,9
4,5	30,6
5,0	32,2




5500 0607 A00

5501 0607 A00



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout
Spül.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable





Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	12,3
1,0	17,5
1,5	20,3
2,0	22,4
2,5	24,2
3,0	25,5
3,5	27,2
4,0	28,9
4,5	30,6
5,0	32,2

Codice - Code	Variante - Variant
55 00 0607 A00	55 00 0707 - 00
55 01 0607 A00	55 01 0707 - 00




5502 0102 A00



Batteria lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolving spout
Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable


55 00 C102 A00



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	8,9
1,0	13,2
1,5	16,3
2,0	18,9
2,5	21,0
3,0	22,6
3,5	24,0
4,0	25,3
4,5	26,6
5,0	27,9



Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet

**Condizioni di prova - Test conditions**



Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	31,00
1,00	44,00
1,50	54,00
2,00	62,00
2,50	70,00
3,00	76,00
3,50	82,00
4,00	89,00
4,50	107,00
5,00	



5502 0203 A00

Batteria bidet a 3 fori

Three-hole bidet set
Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios
Mélangeur bidet à 3 trous




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

$60 \pm 2^\circ\text{C}$
 $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	8,34
1,00	12,00
1,50	14,80
2,00	17,20
2,50	19,10
3,00	20,90
3,50	22,50
4,00	23,70
4,50	24,90
5,00	26,16



5502 3102 A00




Monoforo lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolv. spout

WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc lavabo caño giratorio

Mélangeur lavabo bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,9
1,0	13,2
1,5	16,3
2,0	18,9
2,5	21,0
3,0	22,6
3,5	24,0
4,0	25,3
4,5	26,6
5,0	27,9




5502 3201 A00



Monoforo bidet collo girevole


Bidet set w/revolv. spout
Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio
Mélangeur bidet bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	8,3
1,0	12,5
1,5	15,5
2,0	17,9
2,5	19,8
3,0	21,4
3,5	22,8
4,0	24,2
4,5	25,5
5,0	26,6




Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set

Wannenrand-Vierlochb.

Batería borde bañera 4 orificios

Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe creatore - Aerator class:

C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,3
1,0	14,9
1,5	18,4
2,0	21,4
2,5	24,0
3,0	26,4
3,5	28,6
4,0	30,7
4,5	32,5
5,0	34,4

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	10,0
1,5	12,5
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,3
3,5	20,0
4,0	21,8
4,5	23,6
5,0	25,2




Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set

Wannenrand-Fünflochb.

Batería borde bañera 5 orificios

Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	17,2
1,0	24,6
1,5	30,2
2,0	35,2
2,5	39,3
3,0	43,2
3,5	46,9
4,0	50,1
4,5	53,2
5,0	56,3


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,2
1,5	12,6
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,1
3,5	19,9
4,0	21,4
4,5	22,9
5,0	24,1



5502 0401 A00




Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower

Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause

Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano

Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	14,2
1,0	20,5
1,5	25,3
2,0	28,9
2,5	32,0
3,0	34,5
3,5	37,0
4,0	39,3
4,5	41,7
5,0	43,5

5500



Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,2
1,5	12,7
2,0	14,9
2,5	16,7
3,0	18,4
3,5	20,1
4,0	21,6
4,5	23,0
5,0	24,3

5501



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



5502 0450 A00




Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes

Wannenbatterie auf Rohren

Unidad externa para bañera montada sobre tubos

Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	14,2
1,0	20,5
1,5	25,3
2,0	28,9
2,5	32,0
3,0	34,5
3,5	37,0
4,0	39,3
4,5	41,7
5,0	43,5

5500



Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,2
1,5	12,7
2,0	14,9
2,5	16,7
3,0	18,4
3,5	20,1
4,0	21,6
4,5	23,0
5,0	24,3

5501




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



**Gruppo esterno vasca e doccia**

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	18,8
1,0	26,9
1,5	33,1
2,0	38,1
2,5	42,3
3,0	46,0
3,5	49,6
4,0	52,9
4,5	55,9
5,0	58,9

Soffione doccia - Shower head**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,4
1,5	14,0
2,0	16,2
2,5	17,9
3,0	19,6
3,5	21,2
4,0	22,6
4,5	24,0
5,0	25,3




5502 N616 A00



Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set
Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	18,8
1,0	26,9
1,5	33,1
2,0	38,1
2,5	42,3
3,0	46,0
3,5	49,6
4,0	52,9
4,5	55,9
5,0	58,9



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,4
1,5	14,0
2,0	16,2
2,5	17,9
3,0	19,6
3,5	21,2
4,0	22,6
4,5	24,0
5,0	25,3




Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower

Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause

Batería ducha externa con flexible y ducha de mano

Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale

**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	12,7
1,0	18,0
1,5	22,0
2,0	25,5
2,5	28,7
3,0	31,1
3,5	33,7
4,0	36,2
4,5	38,4
5,0	40,4

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	9,9
1,5	12,3
2,0	14,4
2,5	16,2
3,0	18,0
3,5	19,5
4,0	21,0
4,5	22,5
5,0	23,8




5502 0702 A00



Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccette

Wall mtg shower set
Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa
Mitigeur douche mural




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,6
1	9,56
1,5	11,9
2	14,0
2,5	15,8
3	17,5
3,5	19,2
4	20,7
4,5	22,4
5	23,9



A 5502 A406 AC0

COLD

+

B 2900 B406 AD0

DX

A 5502 A406 AH0

HOT

+

B 2900 B406 AS0

SX

A**Rubinetto incasso 1/2" - completo**

Built-in tap, complete


UP-Ventil 1/2" komplett

Grifo empotrado completo

Robinet à encastrer, complet

B

Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
5502 A406 AC0 + 2900 B406 AD0	5502 A406 AC0	2900 B406 AD0
5502 A406 AH0 + 2900 B406 AS0	5502 A406 AH0	2900 B406 AS0

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	12,00
1,00	16,90
1,50	20,80
2,00	24,10
2,50	27,00
3,00	29,60
3,50	31,80
4,00	34,10
4,50	36,20
5,00	38,10



5502 3103 A00




Monoforo lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout

Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc fregadero caño giratorio

Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,7
1,0	14,6
1,5	17,0
2,0	18,8
2,5	20,6
3,0	21,8
3,5	23,2
4,0	24,6
4,5	25,9
5,0	27,3




5502 0606 A00



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable





Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	9,3
1,0	13,4
1,5	16,5
2,0	18,6
2,5	20,5
3,0	22,1
3,5	23,9
4,0	25,3
4,5	26,8
5,0	28,3



5502 0607 A00





Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,3
1,0	13,4
1,5	16,5
2,0	18,6
2,5	20,5
3,0	22,1
3,5	23,9
4,0	25,3
4,5	26,8
5,0	28,3



**Set doccia**


Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:


60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,4
1,5	12,7
2,0	15,0
2,5	17,0
3,0	18,7
3,5	20,6
4,0	22,0
4,5	24,0
5,0	25,3





5500 0105 - CO**5501 0105 - CO****5500 0105 - HO****5501 0105 - HO**


Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
55 00 0105 - CO	55 00 A406 AC0	29 00 B105 A00
55 01 0105 - CO	55 00 A406 AC0	29 00 B105 AC0
55 00 0105 - HO	55 00 A406 AH0	29 00 B105 A00
55 01 0105 - HO	55 00 A406 AH0	29 00 B105 AC0

5500 0202 - CO**5501 0202 - CO****5500 0202 - HO****5501 0202 - HO**


Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
55 00 0202 - CO	55 00 A406 AC0	29 00 B202 A00
55 01 0202 - CO	55 00 A406 AC0	29 00 B202 AC0
55 00 0202 - HO	55 00 A406 AH0	29 00 B202 A00
55 01 0202 - HO	55 00 A406 AH0	29 00 B202 AC0

5500 0504 A00**5500 0700 - 00****5501 0700 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant	
	A	
55 00 0700 - 00	55 00 A606 - 00	
55 01 0700 - 00	55 01 A606 - 00	

5500 0701 A00**5501 0701 A00****5500 0703 - 00****5501 0703 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
	▲
55 00 0701 A00	55 00 A701 - 00
55 01 0701 A00	55 01 A701 - 00




Codice - Code	Variante - Variant
	▲
55 00 0703 - 00	55 00 A606 - 00
55 01 0703 - 00	55 01 A606 - 00

5500 0704 - 00**5501 0704 - 00**




Codice - Code	Variante - Variant
	▲
55 00 0704 - 00	55 00 A704 - 00
55 01 0704 - 00	55 01 A704 - 00




5500 0706 - 00**5501 0706 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
	▲
55 00 0706 - 00	55 00 A706 - 00
55 01 0706 - 00	55 01 A706 - 00


5500 0707 - 00**5501 0707 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
55 00 0707 - 00	55 00 A606 - 00
55 01 0707 - 00	55 01 A606 - 00


5500 1523 - 00**5500 1525 - 00****5500 A102 - 00**

5500 A203 - 00**5500 A302 A00****5500 A312 - 00****5501 A312 - 00**



Codice - Code	Variante - Variant		
		A	
55 00 A312 - 00	55 00 LA02 - 00		
55 01 A312 - 00	55 01 LA02 - 00		

5500 A313 - 00**5501 A313 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant		
		A	
55 00 A313 - 00	55 00 LL01 - 00		
55 01 A313 - 00	55 01 LL01 - 00		


5500 A321 - 00**5501 A321 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
	▲
55 00 A321 - 00	55 00 BD02 - 00
55 01 A321 - 00	55 01 BD02 - 00


5500 A405 A00**5500 A406 A00****5500 A406 ACO****5500 A406 AH0**

Codice - Code	Variante - Variant
	▲
55 00 A406 A00	55 00 MA01 A00
55 00 A406 ACO	55 00 MA01 ACO
55 00 A406 AH0	55 00 MA01 AH0


5500 A419 A00

5500 A606 - 00**5501 A606 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
55 00 A606 - 00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
55 01 A606 - 00	10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)

5500 A704 - 00**5501 A704 - 00**





Codice - Code	Variante - Variant
55 00 A704 - 00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
55 01 A704 - 00	10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)


5500 A701 - 00**5501 A701 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
55 00 A701 - 00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
55 01 A701 - 00	10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)




5500 A706 - 00**5501 A706 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
55 00 A706 - 00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
55 01 A706 - 00	10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)


5500 AS01 A00**5500 AS02 A00****5500 B300 A00****5500 B300 ABO**

5500 BD02 - 00**5501 BD02 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
55 00 BD02 A00	10 VT 099 60 00
55 01 BD02 A00	10 VT 025 60 00

5500 BO01 - 00**5500 C102 A00****5500 C203 A00**

5500 CL04 A00




5500 CL05 A00



5500 LA02 - 00

5501 LA02 - 00




Codice - Code	Variante - Variant
	A
55 00 LA02 - 00	10 VT 099 60 00
55 01 LA02 - 00	(2900 VT01 A00) 10 VT 025 60 00


(2900 VT05 A00)

5500 LL01 - 00

5501 LL01 - 00



Codice - Code	Variante - Variant
	A
55 00 LL01 - 00	10 VT 099 60 00
55 01 LL01 - 00	(2900 VT01 A00) 10 VT 025 60 00

5500 MA01 A00**5500 MA01 ACO****5500 MA01 AHO**

Codice - Code	Variante - Variant
55 00 MA01 A00	10 PA 013 60 10
55 00 MA01 ACO	10 PA 015 60 10
55 00 MA01 AHO	10 PA 014 60 10

5500 A406 A00
NEUTRA

+

2900 G107 A00**5500 A406 A00**
NEUTRA

+

2900 G107 ADO**5500 A406 AC0**
"C" COLD

+

5500 A406 AC0
"C" COLD


+

2900 G107 A00**2900 G107 ADO****5500 A406 AH0**
"H" HOT




+

5500 A406 AH0
"H" HOT


+

2900 G107 A00**2900 G107 AS0**


Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
	A	B
5500 A406 A00 + 2900 G107 A00	5500 A406 A00	2900 G107 A00
5500 A406 AC0 + 2900 G107 A00	5500 A406 AC0	2900 G107 A00
5500 A406 AH0 + 2900 G107 A00	5500 A406 AH0	2900 G107 A00
5500 A406 A00 + 2900 G107 ADO	5500 A406 A00	2900 G107 ADO
5500 A406 AC0 + 2900 G107 ADO	5500 A406 AC0	2900 G107 ADO
5500 A406 AH0 + 2900 G107 AS0	5500 A406 AH0	2900 G107 AS0

5500 MA02 A00**5500 MB01 - 00****5500 PC01 - 00**


5500 PE01 - 00




5500 Q414 A00




5502 0700 - 00




5502 0701 A00




5500 Q417 A00




5502 0703 - 00




5502 0704 - 00




5502 0706 - 00




5502 0707 - 00




5502 A312 - 00



5502 A313 - 00




5502 A321 - 00




5502 A406 ACO

5502 A406 AHO




Codice - Code	Variante - Variant
	 A
55 02 A406 AC0	55 02 MA01 AC0
55 02 A406 AH0	55 02 MA01 AH0


5502 A606 - 00






5502 A701 - 00




5502 A704 - 00




5502 A706 - 00**5502 BD02 - 00****5502 D105 A00****5502 S105 A00**




Codice - Code	Variante - Variant	
	▲ A	▲ B
55 02 D105 A00	55 02 A406 AC0	29 00 B105 AD0
55 02 S105 A00	55 02 A406 AH0	29 00 B105 AS0

**5502 A406 AC0
COLD****+
2900 G107 AD0****5502 A406 AH0
HOT****+
2900 G107 AS0**

Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
	▲ A	▲ B
5502 A406 AC0 + 2900 G107 AD0	55 02 A406 AC0	2900 G107 AD0
5502 A406 AH0 + 2900 G107 AS0	55 02 A406 AH0	2900 G107 AS0

5502 D202 A00**5502 S202 A00**

Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
55 02 D202 A00	55 02 A406 AC0	29 00 B202 AD0
55 02 S202 A00	55 02 A406 AHO	29 00 B202 AS0

5502 LA02 - 00**5502 LL01 - 00****5502 MA01 A00****5502 MA01 AC0****5502 MA01 AHO**

Codice - Code	Variante - Variant	
	A	
55 02 MA01 A00	10 PA 013 60 00	
55 02 MA01 AC0	10 PA 015 60 00	
55 02 MA01 AHO	10 PA 014 60 00	

INDEX - 51

Cod.

5100 0701 A00
5100 0702 A00
5100 1100 A00
5100 1101 A00
5100 1102 A00
5100 1201 A00
5100 1400 A00
5100 1401 A00
5100 1402 A00
5100 A100 - 00
5100 A111 - 00
5100 A112 - 00
5100 A113 A01
5100 A113 A01
2900 B113 A00
5100 A201 - 00
5100 A701 - 00
5100 A702 - 00
5100 AS01 A00
5100 B401 A00
5100 B402 A00
5100 BD01 - 00
5100 GE01 - 00
5100 GE02 - 00
5100 LA01 A00
5100 LE01 - 00
5100 LL01 - 00
5100 LL02 - 00
5100 MA01 A00
5100 MB01 - 00
5102 0701 A00
5102 0702 A00
5102 1100 A00
5102 1101 A00
5102 1102 A00
5102 1201 A00
5102 1400 A00
5102 1401 A00
5102 1402 A00
5102 A100 - 00
5102 A111 - 00
5102 A112 - 00
5102 A113 A01
5102 A113 A01
2900 B113 A00
5102 A201 - 00
5102 A701 - 00
5102 A702 - 00
5102 B401 A00
5102 B402 A00
5102 LE01 - 00
5102 MA01 A00

5100 1100 A00

5102 1100 A00



Monocomando lavabo


Single lever washbasin mixer

Waschtisch-Einhandbatterie

Monomando lavabo

Mitigeur lavabo

Codice - Code	Variante - Variant
	A
51 00 1100 A00	51 00 A100 - 00
51 02 1100 A00	51 02 A100 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,20
1,00	10,30
1,50	12,60
2,00	14,60
2,50	16,30
3,00	17,90
3,50	19,30
4,00	20,71
4,50	22,00
5,00	23,20



B 5100 A113 A01



B 5102 A113 A01

+

A 2900 B113 A00



Miscelatore lavabo ad incasso

Built-in washbasin set, complete

Waschtischbatterie UP-Mont. komplett

Batería lavabo de empotrar completa

Mélangeur lavabo à encastrer, complet

Codice - Code	Variante - Variant
51 00 1103 A01	51 00 A113 A01
51 02 1103 A01	51 02 A113 A01

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:





20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,4
1,0	10,5
1,5	12,7
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	17,9
3,5	19,3
4,0	20,7
4,5	22,0
5,0	23,0



5100 1201 A00

5102 1201 A00



Monocomando bidet


Single lever bidet mixer

Bidet-Einhandbatterie

Monomando bidé

Mitigeur bidet

Codice - Code	Variante - Variant
	A
51 00 1201 A00	51 00 A201 - 00
51 02 1201 A00	51 02 A201 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,30
1,00	10,50
1,50	12,90
2,00	15,00
2,50	16,70
3,00	18,40
3,50	19,80
4,00	21,30
4,50	22,50
5,00	23,70



5100 1400 A00

5102 1400 A00



Monocomando vasca completo


Single lever bathtub mixer, complete

Wannen-Einhandbatterie komplett

Monomando bañera completo

Mitigeur bain/douche complet

Codice - Code	Variante - Variant
	A
51 00 1400 A00	51 00 0701 A00
51 02 1400 A00	51 02 0701 A00



Monocomando vasca - Bathtub mixer

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,8
1,0	12,4
1,5	15,1
2,0	17,4
2,5	19,4
3,0	21,2
3,5	22,9
4,0	24,5
4,5	25,8
5,0	27,3

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,2
1,5	12,7
2,0	14,6
2,5	16,8
3,0	18,5
3,5	20,2
4,0	21,8
4,5	23,3
5,0	24,7



5100 1401 A00

5102 1401 A00




Miscelatore incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer

Wannen-Einhandb. UP-Mont

Monomando bañera empotrado completo

Mitigeur bain/douche à encastrer complet



Codice - Code	Variante - Variant
	A
51 00 1401 A00	51 00 B401 A00
51 02 1401 A00	51 02 B401 A00

Miscelatore incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer

Wannen-Einhandb. UP-Mont

Monomando bañera empotrado completo

Mitigeur bain/douche à encastrer complet

Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



5100 0702 A00

5102 0702 A00



Miscelatore doccia esterno solo corpo


External single lever shower mixer

Brause-Einhandb. Wandmont.

Monomando ducha externo

Mitigeur douche mural

70 00 BA01 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C



Classe areatore - Aerator class:

C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,1
1,5	12,6
2,0	14,7
2,5	16,6
3,0	18,3
3,5	20,3
4,0	21,8
4,5	23,3
5,0	24,3

Codice - Code	Variante - Variant
51 00 0702 A00	51 00 A702 - 00
51 02 0702 A00	51 02 A702 - 00



5100 1402 A00

5102 1402 A00




Miscelatore incasso - completo

Built-in single lev. shower

Brause-Einhandb. UP-Mont.

Monom. ducha empotrada completo

Mitigeur douche à encastrer complet



Codice - Code	Variante - Variant
	A
51 00 1402 A00	51 00 B402 A00
51 02 1402 A00	51 02 B402 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



5100 1101 A00**5102 1101 A00****Monocomando lavello collo girevole**


Single lever sink mixer with revolving spout

Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf

Monomando fregadero caño giratorio

Mitigeur évier bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
51 00 1101 A00	51 00 A111 - 00
51 02 1101 A00	51 02 A111 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,4
1,0	8,9
1,5	10,9
2,0	12,6
2,5	14,1
3,0	15,4
3,5	16,7
4,0	17,9
4,5	18,9
5,0	19,9



5100 1102 A00

5102 1102 A00



Monocomando lavello collo girevole doccetta estraibile

Single lever sink mixer with revolving spout and removable shower

Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und herausz. Brause

Monomando fregadero caño giratorio ducha extraíble

Mitigeur évier bec orientable, douchette

Codice - Code	Variante - Variant
	A
51 00 1102 A00	51 00 A112 - 00
51 02 1102 A00	51 02 A112 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C



P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,7
1,0	6,8
1,5	8,4
2,0	9,8
2,5	11,1
3,0	12,3
3,5	13,4
4,0	14,4
4,5	15,4
5,0	16,3




5100 0701 A00**5102 0701 A00**


Codice - Code	Variante - Variant
51 00 0701 A00	
51 02 0701 A00	51 02 A701 - 00

5100 MB01 - 00**5100 A100 - 00****5102 A100 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
51 00 A100 A00	
51 02 A100 A00	51 02 MA01 A00

5100 A111 - 00**5102 A111 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
51 00 A111 - 00	
51 02 A111 - 00	51 02 MA01 A00

5100 A112 - 00**5102 A112 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
	▲
51 00 A112 - 00	51 00 MA01 A00
51 02 A112 - 00	51 02 MA01 A00

5100 A113 A01**5102 A113 A01**


Codice - Code	Variante - Variant
	▲
51 00 A113 A00	51 00 MA01 A00
51 02 A113 A00	51 02 MA01 A00

5100 A201 - 00**5102 A201 - 00**



Codice - Code	Variante - Variant
	▲
51 00 A201 A00	51 00 MA01 A00
51 02 A201 A00	51 02 MA01 A00

5100 A701 - 00**5102 A701 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
	▲
51 00 A701 A00	51 00 MA01 A00
51 02 A701 A00	51 02 MA01 A00

5100 A702 - 00**5102 A702 - 00**





Codice - Code	Variante - Variant
51 00 A702 - 00	51 00 MA01 A00
51 02 A702 - 00	51 02 MA01 A00

5100 AS01 A00**5100 B401 A00****5102 B401 A00**

Codice - Code	Variante - Variant
51 00 B401 A00	51 00 MA01 A00
51 02 B401 A00	51 02 MA01 A00





5100 B402 A00**5102 B402 A00**

Codice - Code	Variante - Variant
51 00 B402 A00	51 00 MA01 A00
51 02 B402 A00	51 02 MA01 A00

5100 BD01 - 00**5100 GE01 - 00****5100 GE02 - 00****5100 LA01 A00**

5100 LE01 - 00**5102 LE01 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
51 00 LE01 A00	10 MA 016 60 YY A
51 02 LE01 A00	10 MA 016 60 10

**5100 LL01 - 00****5100 LL02 - 00****5100 MA01 A00****5102 MA01 A00**

Codice - Code	Variante - Variant
51 00 MA01 A00	51 00 LE01 - 00 A
51 02 MA01 A00	51 02 LE01 - 00

INDEX - 30

Cod.	Cod.	Cod.
3000 0100 A00	3000 MA01 A00	3003 3103 A00
3000 0105 - 00	3000 MA02 - 00	3003 A214 - 00
3000 0201 A00	3000 MB02 - 00	3003 A215 - 00
3000 0202 - 00	3000 MD02 A00	3003 A313 - 00
3000 0203 A00	3000 N609 A00	3003 A406 A00
3000 0401 A00	3000 N616 A00	2900 B406 AD0
3000 0450 A00	3000 Q414 A00	3003 A406 A00
3000 0504 A00	3000 Q417 A00	2900 B406 AS0
3000 0606 A00	3002 0100 A00	3003 A406 A00
3000 0607 A00	3002 0105 - 00	2900 G107 AD0
3000 0616 A00	3002 0201 A00	3003 A406 A00
3000 0700 A00	3002 0202 - 00	2900 G107 AS0
3000 0701 A00	3002 0203 A00	3003 A406 A00
3000 0702 A00	3002 0401 A00	3003 A606 - 00
3000 0703 - 00	3002 0450 A00	3003 A701 - 00
3000 0704 - 00	3002 0606 A00	3003 A704 - 00
3000 0706 - 00	3002 0607 A00	3003 A706 - 00
3000 0707 - 00	3002 0616 A00	3003 BD01 - 00
3000 1523 - 00	3002 0700 A00	3003 D105 - 00
3000 1525 - 00	3002 0701 A00	3003 D202 - 00
3000 1530 A00	3002 0702 A00	3003 F309 A00
3000 1533 - 00	3002 0703 - 00	3003 G309 A00
3000 1534 - 00	3002 0704 - 00	3003 LA01 - 00
3000 1535 A00	3002 0706 - 00	3003 LL01 - 00
3000 2104 A00	3002 0707 - 00	3003 MA01 A00
3000 2105 A00	3002 2104 A00	3003 N398 A00
3000 3103 A00	3002 2105 A00	3003 N399 A00
3000 A214 - 00	3002 3103 A00	3003 N609 A00
3000 A215 - 00	3002 A214 - 00	3003 N616 A00
3000 A302 A00	3002 A215 - 00	3003 S105 - 00
3000 A313 - 00	3002 A313 - 00	3003 S202 - 00
3000 A405 A00	3002 A606 - 00	
2900 B405 A00	3002 A701 - 00	
3000 A405 A00	3002 A704 - 00	
2900 V405 AB1	3002 A706 - 00	
3000 A405 A00	3002 BD01 - 00	
3000 A406 A00	3002 LA01 - 00	
2900 B406 A00	3002 LL01 - 00	
3000 A406 A00	3002 N398 A00	
2900 B406 AC0	3002 N399 A00	
3000 A406 A00	3002 N609 A00	
2900 G107 A00	3002 N616 A00	
3000 A406 A00	3003 0100 A00	
2900 G107 AD0	3003 0201 A00	
3000 A406 A00	3003 0203 A00	
3000 A419 A00	3003 0401 A00	
3000 Q417 A00	3003 0450 A00	
3000 A419 A00	3003 0606 A00	
3000 A606 - 00	3003 0607 A00	
3000 A701 - 00	3003 0616 A00	
3000 A704 - 00	3003 0700 - 00	
3000 A706 - 00	3003 0701 A00	
3000 AS01 A00	3003 0702 A00	
3000 BD01 - 00	3003 0703 - 00	
3000 C100 A00	3003 0704 - 00	
3000 C203 A00	3003 0706 - 00	
3000 F309 A00	3003 0707 A00	
3000 G309 A00	3003 2104 A00	
3000 LA01 - 00	3003 2105 A00	
3000 LL01 - 00		

Mille - 30

3000 0100 A00


3002 0100 A00



Batteria lavabo

Washbasin set
Waschtisch-3-Lochbatterie
Batería para lavabo
Mélangeur lavabo

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 0100 A00	30 00 0105 - 00
30 02 0100 A00	30 02 0105 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	8,95
1,00	12,50
1,50	15,20
2,00	17,50
2,50	19,40
3,00	21,30
3,50	23,00
4,00	24,60
4,50	25,90
5,00	27,30

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	8,45
1,00	11,76
1,50	14,32
2,00	16,50
2,50	18,40
3,00	20,00
3,50	21,50
4,00	23,00
4,50	24,40
5,00	25,70

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



3000 0201 A00


3002 0201 A00



Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 0201 A00	30 00 0202 - 00
30 02 0201 A00	30 02 0202 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	40,0
1,0	56,0
1,5	70,0
2,0	81,0
2,5	92,0
3,0	100,0
3,5	108,0
4,0	
4,5	
5,0	



3000
Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:


60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	26,0
1,0	36,0
1,5	45,0
2,0	53,0
2,5	59,8
3,0	65,2
3,5	70,4
4,0	75,0
4,5	80,0
5,0	84,0



3002
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



3000 0203 A00


3002 0203 A00



Batteria bidet a 3 for

Three-hole bidet set
Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios
Mélangeur bidet à 3 trous

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 0203 A00	30 00 0105 - 00
30 02 0203 A00	30 02 0105 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] **Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	8,30
1,00	11,60
1,50	14,10
2,00	16,30
2,50	18,20
3,00	19,90
3,50	21,60
4,00	23,00
4,50	24,30
5,00	25,60

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


P [bar] **Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	7,90
1,00	11,10
1,50	13,50
2,00	15,60
2,50	17,40
3,00	19,00
3,50	20,50
4,00	22,00
4,50	23,20
5,00	24,40

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




3000 2104 A00

3002 2104 A00



Monoforo lavabo

Single-hole washbasin set
Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo
Mélangeur lavabo monotrou



29 00 KF5A A00

29 00 FX11 A00

29 00 FX02 A00

29 00 F302 A00

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 2104 A00	30 00 A214 - 00
30 02 2104 A00	30 02 A214 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:
Classe areatore - Aerator class:

60±2 °C
20±2 °C
B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,0
1	12,87
1,5	15,8
2	18,2
2,5	20,3
3	22,2
3,5	24,0
4	25,6
4,5	27,0
5	28,4



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:
Classe areatore - Aerator class:



60±2 °C
20±2 °C
B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,3
1,0	11,9
1,5	14,6
2,0	16,8
2,5	18,8
3,0	20,6
3,5	22,3
4,0	23,7
4,5	25,1
5,0	26,4



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




3000 2105 A00

3002 2105 A00



Monoforo bidet

Single-hole bidet set
Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé
Mélangeur bidet monotrou



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,5
1	12,09
1,5	14,8
2	17,0
2,5	19,0
3	20,8
3,5	22,5
4	23,9
4,5	25,4
5	26,7


3000Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] **Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	8,10
1,00	11,50
1,50	14,10
2,00	16,30
2,50	18,20
3,00	19,90
3,50	21,60
4,00	22,90
4,50	24,30
5,00	25,50

3002180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


Rubinetto incasso sottolavabo per monoforo

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	12,7
1,0	18,0
1,5	22,0
2,0	25,1
2,5	27,6
3,0	30,0
3,5	32,3
4,0	34,4
4,5	36,4
5,0	38,0



3000 G309 A00




Rubinetto incasso sottolavabo per tre fori

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,5
1,0	13,3
1,5	16,3
2,0	18,8
2,5	21,0
3,0	22,9
3,5	24,9
4,0	26,5
4,5	28,3
5,0	29,6




**Gruppo piano vasca 4 fori**

4 hole bathtub set

Wannenrand-Vierlochb.

Batería borde bañera 4 orificios

Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,3
1,0	14,9
1,5	18,4
2,0	21,4
2,5	24,0
3,0	26,4
3,5	28,6
4,0	30,7
4,5	32,5
5,0	34,4

3002Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	10,0
1,5	12,5
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,3
3,5	20,0
4,0	21,8
4,5	23,6
5,0	25,2

3002Vitone ceramico
Ceramic discs

3002 N399 A00


Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set

Wannenrand-Fünfflochb.

Batería borde bañera 5 orificios

Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge



Getto piano vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	17,2
1,0	24,6
1,5	30,2
2,0	35,2
2,5	39,3
3,0	43,2
3,5	46,9
4,0	50,1
4,5	53,2
5,0	56,3

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,2
1,5	12,6
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,1
3,5	19,9
4,0	21,4
4,5	22,9
5,0	24,1

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



3000 0401 A00

3002 0401 A00



Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete


Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower

Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause

Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano

Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 0401 A00	30 00 0701 A00
30 02 0401 A00	30 02 0701 A00



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	20,0
1,0	28,6
1,5	35,3
2,0	40,8
2,5	45,3
3,0	49,4
3,5	53,4
4,0	56,7
4,5	59,8
5,0	62,4

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,7
1,0	11,4
1,5	14,2
2,0	16,7
2,5	19,0
3,0	21,0
3,5	23,1
4,0	25,1
4,5	26,9
5,0	28,7

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	13,7
1,0	19,7
1,5	24,1
2,0	27,9
2,5	30,9
3,0	33,9
3,5	35,9
4,0	39,3
4,5	41,6
5,0	43,7

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,7
1,0	11,4
1,5	14,2
2,0	16,7
2,5	19,0
3,0	21,0
3,5	23,1
4,0	25,1
4,5	26,9
5,0	28,7

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

3000 0450 A00

3002 0450 A00




Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes

Wannenbatterie auf Rohren:

Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux

Codice - Code	Variante - Variant
30 00 0450 A00	30 00 A701 - 00
30 02 0450 A00	30 02 A701 - 00



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	20,0
1,0	28,6
1,5	35,3
2,0	40,8
2,5	45,3
3,0	49,4
3,5	53,4
4,0	56,7
4,5	59,8
5,0	62,4

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,7
1,0	11,4
1,5	14,2
2,0	16,7
2,5	19,0
3,0	21,0
3,5	23,1
4,0	25,1
4,5	26,9
5,0	28,7

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	13,7
1,0	19,7
1,5	24,1
2,0	27,9
2,5	30,9
3,0	33,9
3,5	35,9
4,0	39,3
4,5	41,6
5,0	43,7

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

P [bar] **Q l/min**


0,1	
0,2	
0,5	7,7
1,0	11,4
1,5	14,2
2,0	16,7
2,5	19,0
3,0	21,0
3,5	23,1
4,0	25,1
4,5	26,9
5,0	28,7



3000 0616 A00**3002 0616 A00****Gruppo esterno vasca e doccia**

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 0616 A00	30 00 0704 - 00
30 02 0616 A00	30 02 0704 - 00

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	19,8
1,0	28,4
1,5	35,0
2,0	40,6
2,5	45,2
3,0	49,4
3,5	53,3
4,0	56,9
4,5	60,2
5,0	63,3

Vitone tradizionale
Compression valves**Soffione - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,2
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,9
3,0	19,8
3,5	21,4
4,0	22,9
4,5	24,2
5,0	25,6

Vitone tradizionale
Compression valves**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	17,7
1,0	25,3
1,5	31,1
2,0	36,0
2,5	40,0
3,0	43,8
3,5	47,3
4,0	50,5
4,5	53,3
5,0	56,3

Vitone ceramico
Ceramic discs**Soffione - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,3
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,8
3,0	19,4
3,5	21,0
4,0	22,4
4,5	23,8
5,0	25,1

Vitone ceramico
Ceramic discs

3000 N616 A00

3002 N616 A00



Gruppo esterno vasca e doccia


Wall mtd bathtub and shower set

Wannen- und Brausebatterie Wandmont.

Batería externa bañera y ducha

Mélangeur bain/douche mural

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 N616 A00	30 00 0704 - 00
30 02 N616 A00	30 02 0704 - 00



Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set

Wannen- und Brausebatterie Wandmont.

Batería externa bañera y ducha

Mélangeur bain/douche mural

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	19,8
1,0	28,4
1,5	35,0
2,0	40,6
2,5	45,2
3,0	49,4
3,5	53,3
4,0	56,9
4,5	60,2
5,0	63,3

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

Soffione - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,2
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,9
3,0	19,8
3,5	21,4
4,0	22,9
4,5	24,2
5,0	25,6

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	17,7
1,0	25,3
1,5	31,1
2,0	36,0
2,5	40,0
3,0	43,8
3,5	47,3
4,0	50,5
4,5	53,3
5,0	56,3

3002



Vitone ceramico
Ceramic discs



Soffione - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,3
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,8
3,0	19,4
3,5	21,0
4,0	22,4
4,5	23,8
5,0	25,1

3002



Vitone ceramico
Ceramic discs

3000 N609 A00**3002 N609 A00****Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta**


Wall mtg shower set w/flexible pipe and hand shower

Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause

Batería ducha externa con flexible y ducha de mano

Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale

Codice - Code	Variante - Variant
30 00 N609 A00	A
30 02 N609 A00	30 00 0706 - 00
30 02 N609 A00	30 02 0706 - 00

**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 13,2
1,0 18,7
1,5 23,0
2,0 26,6
2,5 29,7
3,0 32,5
3,5 35,2
4,0 37,6
4,5 39,7
5,0 42,0

3000Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 7,0
1,0 10,1
1,5 12,6
2,0 14,7
2,5 16,6
3,0 18,3
3,5 20,3
4,0 21,8
4,5 23,3
5,0 24,7

3000Vitone tradizionale
Compression valves**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 13,0
1,0 17,5
1,5 21,5
2,0 25,0
2,5 27,8
3,0 30,6
3,5 33,2
4,0 35,3
4,5 37,6
5,0 39,3

3002Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 6,9
1,0 9,8
1,5 12,3
2,0 14,3
2,5 16,2
3,0 17,9
3,5 19,4
4,0 20,9
4,5 22,4
5,0 23,7

3002Vitone ceramico
Ceramic discs

3000 0702 A00


3002 0702 A00

Gruppo doccia esterno

Wall mtd shower set
Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa
Mélangeur douche mural



20 00 BA01 A00



Codice - Code	Variante - Variant
30 00 0702 A00	30 00 A606 - 00
30 02 0702 A00	30 02 A606 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	10,0
1,5	12,0
2,0	14,1
2,5	15,9
3,0	17,7
3,5	19,3
4,0	21,0
4,5	22,5
5,0	23,7

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C




P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1	9,56
1,5	11,9
2	14,0
2,5	15,8
3	17,5
3,5	19,2
4	20,7
4,5	22,4
5	23,9

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



3000 1530 A00




Gruppo termostatico esterno a due docce con deviatore

Wall mtd thermostatic shower set with shower head and diverter

Wandmontierte Brausebatterie mit Brausekopf und Umsteller

Grupo termostatico externo dos duchas con plato y inversor

Mélangeur bain/douche mural thermostatique avec pomme de douche et inverseur



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,0
1,5	18,2
2,0	21,2
2,5	24,3
3,0	26,4
3,5	28,1
4,0	29,3
4,5	31,9
5,0	33,0

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,0
1,5	12,4
2,0	14,4
2,5	16,3
3,0	17,9
3,5	19,7
4,0	21,2
4,5	22,7
5,0	23,9




3000 1535 A00



Gruppo termostatico esterno - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only
Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo
Mitigeur douche thermostatique - corps seule





Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C


P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	11,20
1,00	15,50
1,50	18,60
2,00	21,50
2,50	24,50
3,00	26,50
3,50	28,50
4,00	30,00
4,50	32,00
5,00	33,50



A 3000 A405 A00

+

B 2900 B405 A00




Deviatore ad incasso 2 vie

2 way built-in diverter

2-Wege-Umsteller UP-Montage

Desviador de empotrar 2 vías

Inverseur à 2 voies à encastrer



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	13,10
1,00	18,60
1,50	22,90
2,00	26,60
2,50	29,70
3,00	32,70
3,50	35,40
4,00	37,90
4,50	40,20
5,00	42,60

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	6,88
1,00	9,74
1,50	12,00
2,00	14,10
2,50	15,80
3,00	17,40
3,50	18,70
4,00	19,90
4,50	20,90
5,00	21,90



A 3000 A405 A00



+

B 2900 V405 AB1



Deviatore ad incasso 3 vie

3 way built-in diverter
3-Wege-Umsteller UP-Montage
Desviador de empotrar 3 vías
Inverseur à 3 voies à encastre



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	11,85
1,00	17,22
1,50	21,28
2,00	24,91
2,50	28,09
3,00	30,70
3,50	33,35
4,00	35,60
4,50	37,80
5,00	39,74

Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	7,18
1,00	10,22
1,50	12,53
2,00	14,12
2,50	15,39
3,00	16,53
3,50	17,66
4,00	18,65
4,50	19,67
5,00	20,53

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	7,54
1,00	10,64
1,50	12,96
2,00	15,08
2,50	16,67
3,00	17,90
3,50	18,99
4,00	20,03
4,50	21,00
5,00	21,99

A 3000 A406 A00

+

B 2900 B406 A00**A****A 3000 A406 A00**

+

B 2900 B406 AC0**B****Rubinetto incasso 1/2" - completo**


Built-in tap, complete

UP-Ventil 1/2" komplett

Grifo empotrado completo

Robinet à encastrer, complet

Codice - Code	Variante - Variant
3000 A406 A00	
+ 2900 B406 A00	2900 B406 A00
3000 A406 A00	
+ 2900 B406 AC0	2900 B406 AC0

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	13,80
1,00	19,60
1,50	24,00
2,00	27,80
2,50	31,10
3,00	34,10
3,50	36,90
4,00	39,50
4,50	41,80
5,00	44,20

Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	11,50
1,00	16,20
1,50	19,80
2,00	22,90
2,50	25,60
3,00	28,00
3,50	30,20
4,00	32,30
4,50	34,20
5,00	36,30

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

A 3000 A419 A00

+



B 3000 Q417 A00**Doccia con asta saliscendi**

Shower set w. sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con barra corredera

Garniture douche avec barre coulissante

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,5
1,5	13,2
2,0	15,0
2,5	17,0
3,0	18,9
3,5	21,0
4,0	23,1
4,5	24,4
5,0	26,1



3000 3103 A00

3002 3103 A00



Monoforo lavello collo girevole


Sink mixer w/revolving spout

Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc fregadero caño giratorio

Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 3103 A00	30 00 A313 - 00
30 02 3103 A00	30 02 A313 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,0
1,0	14,7
1,5	17,1
2,0	19,0
2,5	20,7
3,0	22,0
3,5	23,1
4,0	24,7
4,5	26,0
5,0	27,4



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:



B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,7
1,0	14,6
1,5	17,0
2,0	18,8
2,5	20,6
3,0	21,6
3,5	23,2
4,0	24,6
4,5	25,9
5,0	27,3



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



3000 0606 A00


3002 0606 A00



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 0606 A00	30 00 0700 A00
30 02 0606 A00	30 02 0700 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	12,3
1,0	17,5
1,5	20,3
2,0	22,4
2,5	24,2
3,0	25,5
3,5	27,2
4,0	28,9
4,5	30,6
5,0	32,2

3000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


P [bar] **Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	9,5
1,0	13,7
1,5	16,6
2,0	18,8
2,5	20,7
3,0	22,5
3,5	24,2
4,0	25,9
4,5	27,6
5,0	29,2

3002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



3000 0607 A00


3002 0607 A00



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 0607 A00	30 00 0707 - 00
30 02 0607 A00	30 02 0707 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	12,3
1,0	17,5
1,5	20,3
2,0	22,4
2,5	24,2
3,0	25,5
3,5	27,2
4,0	28,9
4,5	30,6
5,0	32,2



Vitone tradizionale
Compression valves



Vitone ceramico
Ceramic discs

Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,5
1,0	13,7
1,5	16,6
2,0	18,8
2,5	20,7
3,0	22,5
3,5	24,2
4,0	25,9
4,5	27,6
5,0	29,2



180°
Ceramic discs




3003 0100 A00



Batteria lavabo


Washbasin set
Waschtisch-3-Lochbatterie
Batería para lavabo
Mélangeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	8,50
1,00	11,90
1,50	14,50
2,00	16,70
2,50	18,70
3,00	20,40
3,50	22,00
4,00	23,50
4,50	24,90
5,00	26,20



Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	31,00
1,00	44,00
1,50	54,00
2,00	62,00
2,50	70,00
3,00	76,00
3,50	82,00
4,00	89,00
4,50	107,00
5,00	



3003 0203 A00

Batteria bidet a 3 for

Three-hole bidet set
Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios
Mélangeur bidet à 3 trous




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	8,10
1,00	11,20
1,50	13,70
2,00	15,80
2,50	17,60
3,00	19,30
3,50	20,80
4,00	22,20
4,50	23,50
5,00	24,70




3003 2104 A00



Monoforo lavabo


Single-hole washbasin set
Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo
Mélangeur lavabo monotrou



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	8,8
1,0	12,5
1,5	15,2
2,0	17,6
2,5	19,6
3,0	21,5
3,5	23,3
4,0	24,8
4,5	26,2
5,0	27,5




3003 2105 A00



Monoforo bidet


Single-hole bidet set
Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé
Mélangeur bidet monotrou



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	8,40
1,00	11,90
1,50	14,60
2,00	16,90
2,50	18,80
3,00	20,70
3,50	22,30
4,00	23,80
4,50	25,10
5,00	26,60



3003 F309 A00




Rubinetto incasso sottolavabo per monoforo

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions



Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	12,7
1,0	18,0
1,5	22,0
2,0	25,1
2,5	27,6
3,0	30,0
3,5	32,3
4,0	34,4
4,5	36,4
5,0	38,0



3003 G309 A00




Rubinetto incasso sottolavabo per 3 fori

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,5
1,0	13,3
1,5	16,3
2,0	18,8
2,5	21,0
3,0	22,9
3,5	24,9
4,0	26,5
4,5	28,3
5,0	29,6




**Gruppo piano vasca 4 fori**

4 hole bathtub set

Wannenrand-Vierlochb.

Batería borde bañera 4 orificios

Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$


Classe areatore - Aerator class: C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,3
1,0	14,9
1,5	18,4
2,0	21,4
2,5	24,0
3,0	26,4
3,5	28,6
4,0	30,7
4,5	32,5
5,0	34,4

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$ **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,5
1,5	13,2
2,0	15,0
2,5	17,0
3,0	18,9
3,5	21,0
4,0	23,1
4,5	24,4
5,0	26,1




Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set

Wannenrand-Fünfflochb.

Batería borde bañera 5 orificios


Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$** Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$** Classe areatore - Aerator class: **B****P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	17,2
1,0	24,6
1,5	30,2
2,0	35,2
2,5	39,3
3,0	43,2
3,5	46,9
4,0	50,1
4,5	53,2
5,0	56,3

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: **$60 \pm 2^\circ\text{C}$** Acqua fredda - Cold water: **$20 \pm 2^\circ\text{C}$** **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,2
1,5	12,6
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,1
3,5	19,9
4,0	21,4
4,5	22,9
5,0	24,1



3003 0401 A00



Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete


Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower

Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause

Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano

Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale

30 00 0504 A00



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	14,3
1,0	20,5
1,5	25,0
2,0	28,8
2,5	32,2
3,0	35,2
3,5	38,0
4,0	40,5
4,5	42,8
5,0	44,8

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,6
1,0	11,3
1,5	14,1
2,0	16,6
2,5	18,9
3,0	20,9
3,5	23,0
4,0	25,0
4,5	26,8
5,0	28,6




3003 0450 A00



Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes
Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos
Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	14,3
1,0	20,5
1,5	25,0
2,0	28,8
2,5	32,2
3,0	35,2
3,5	38,0
4,0	40,5
4,5	42,8
5,0	44,8



Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,6
1,0	11,3
1,5	14,1
2,0	16,6
2,5	18,9
3,0	20,9
3,5	23,0
4,0	25,0
4,5	26,8
5,0	28,6



Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	18,8
1,0	26,9
1,5	33,1
2,0	38,1
2,5	42,3
3,0	46,0
3,5	49,6
4,0	52,9
4,5	55,9
5,0	58,9

Soffione - Shower head**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,4
1,5	14,0
2,0	16,2
2,5	17,9
3,0	19,6
3,5	21,2
4,0	22,6
4,5	24,0
5,0	25,3



**Gruppo esterno vasca e doccia**

Wall mtd bathtub and shower set
Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	18,8
1,0	26,9
1,5	33,1
2,0	38,1
2,5	42,3
3,0	46,0
3,5	49,6
4,0	52,9
4,5	55,9
5,0	58,9

Soffione - Shower head**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,4
1,5	14,0
2,0	16,2
2,5	17,9
3,0	19,6
3,5	21,2
4,0	22,6
4,5	24,0
5,0	25,3



3003 N609 A00




Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower

Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause

Batería ducha externa con flexible y ducha de mano

Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	12,7
1,0	18,0
1,5	22,0
2,0	25,5
2,5	28,7
3,0	31,1
3,5	33,7
4,0	36,2
4,5	38,4
5,0	40,4

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$

Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	9,9
1,5	12,3
2,0	14,4
2,5	16,2
3,0	18,0
3,5	19,5
4,0	21,0
4,5	22,5
5,0	23,8




3003 0702 A00



Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccetta



Wall mtd. shower set without flexible pipe and hand shower
Brausebatterie Wandmontage ohne Brauseschlauch und Handbrause
Grupo ducha externo sin flexible y ducha de mano
Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,6
1	9,56
1,5	11,9
2	14,0
2,5	15,8
3	17,5
3,5	19,2
4	20,7
4,5	22,4
5	23,9



A 3003 A406 A00

+

B 2900 B406 AD0**A 3003 A406 A00**

+

B 2900 B406 AS0**Rubinetto ad incasso 1/2"**


Built-in tap, complete

UP-Ventil 1/2" komplett

Grifo empotrado completo

Robinet à encastrer, complet

Codice - Code	Variante - Variant
3003 0406 A00 + 2900 B406 AD0	A 2900 B406 AD0
3003 0406 A00 + 2900 B406 AS0	2900 B406 AS0

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	12,00
1,00	16,90
1,50	20,80
2,00	24,10
2,50	27,00
3,00	29,60
3,50	31,80
4,00	34,10
4,50	36,20
5,00	38,10



3003 3103 A00




Monoforo lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout

Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc fregadero caño giratorio

Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	9,7
1	14,6
1,5	17,0
2	18,8
2,5	20,6
3	21,8
3,5	23,2
4	24,6
4,5	25,9
5	27,3



3003 0606 A00




Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,3
1,0	13,4
1,5	16,5
2,0	18,6
2,5	20,5
3,0	22,1
3,5	23,9
4,0	25,3
4,5	26,8
5,0	28,3



3003 0607 A00




Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable





Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**



P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,3
1,0	13,4
1,5	16,5
2,0	18,6
2,5	20,5
3,0	22,1
3,5	23,9
4,0	25,3
4,5	26,8
5,0	28,3



3000 0105 - 00**3002 0105 - 00****3000 0202 - 00****3002 0202 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
30 00 0105 - 00	29 00 B105 A00
30 02 0105 - 00	29 00 B105 AC0


Codice - Code	Variante - Variant
30 00 0202 - 00	29 00 B202 A00
30 02 0202 - 00	29 00 B202 AC0

3000 0504 A00**3000 0700 A00****3002 0700 A00**

Codice - Code	Variante - Variant
30 00 0700 A00	30 00 A606 - 00
30 02 0700 A00	30 02 A606 - 00

3000 0701 A00


3002 0701 A00



Codice - Code	Variante - Variant
	▲
30 00 0701 A00	30 00 A701 - 00
30 02 0701 A00	30 02 A701 - 00

3000 0703 - 00


3002 0703 - 00



Codice - Code	Variante - Variant
	▲
30 00 0703 - 00	30 00 A606 - 00
30 02 0703 - 00	30 02 A606 - 00

3000 0704 - 00


3002 0704 - 00





Codice - Code	Variante - Variant
	▲
30 00 0704 - 00	30 00 A704 - 00
30 02 0704 - 00	30 02 A704 - 00

3000 0706 - 00



3002 0706 - 00







Codice - Code	Variante - Variant
	▲
30 00 0706 - 00	30 00 A706 - 00
30 02 0706 - 00	30 02 A706 - 00

3000 0707 - 00**3002 0707 - 00****3000 Q417 A00**



Codice - Code	Variante - Variant		
30 00 0707 - 00	30 00 A606 - 00		
30 02 0707 - 00	30 02 A606 - 00		

3000 1523 - 00**3000 1525 - 00**



3000 1533 - 00**3000 1534 - 00****3000 A214 - 00****3002 A214 - 00****3000 A215 - 00****3002 A215 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 A214 - 00	30 00 LA01 - 00
30 02 A214 - 00	30 02 LA01 - 00


Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 A215 - 00	30 00 BD01 A00
30 02 A215 - 00	30 02 BD01 A00

3000 A302 A00**3000 A313 - 00****3002 A313 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 00 A313 - 00	30 00 LL01 - 00
30 02 A313 - 00	30 02 LL01 - 00

3000 A405 A00**3000 A406 A00**

3000 A419 A00




3003 A606 - 00



3000 A701 - 00

3002 A701 - 00




Codice - Code	Variante - Variant
30 00 A701 - 00	A
30 02 A701 - 00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)

30.721


3000 A704 - 00

3002 A704 - 00




Codice - Code	Variante - Variant
30 00 A704 A00	A
30 02 A704 A00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)



30 02 A704 A00 10 VT 020 60 00
(2900 VT06 A00)



3000 A706 - 00**3002 A706 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
30 00 A706 A00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
30 02 A706 A00	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)



3000 BD01 - 00**3002 BD01 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
30 00 BD01 A00	10 VT 002 60 00 (2900 VT02 A00)
30 02 BD01 A00	10 VT 020 60 00 (2900 VT06 A00)




3000 AS01 A00**3000 C100 A00**

3000 C203 A00**3000 LA01 - 00****3002 LA01 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant	
30 00 LA01 A00	10 VT 002 60 00	(2900 VT02 A00)
30 02 LA01 A00	10 VT 020 60 00	(2900 VT06 A00)

3000 LL01 - 00**3002 LL01 - 00****3000 MA01 A00**


Codice - Code	Variante - Variant	
30 00 LL01 A00	10 VT 002 60 00	(2900 VT02 A00)
30 02 LL01 A00	10 VT 020 60 00	(2900 VT06 A00)

3000 MA02 - 00**3000 MB02 - 00****3000 MD02 A00****3000 A406 A00**

+


2900 G107 A00**3000 A406 A00**

+


2900 G107 ADO

Codice - Code	Variante - Variant
3000 A406 A00 + 2900 G107 A00	
3000 A406 A00 + 2900 G107 ADO	2900 G107 A00 2900 G107 ADO


3000 Q414 A00




3003 0700 - 00




3003 0701 A00




3003 0703 - 00




3003 0704 - 00




3003 0706 - 00










3003 0707 A00



3003 A214 - 00



3003 A215 - 00**3003 A313 - 00****3003 A406 A00****3003 A701 - 00**

3003 A704 - 00**3003 BD01 - 00****3003 D105 - 00****3003 S105 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 03 D105 A00	29 00 B105 ADO
30 03 S105 A00	29 00 B105 ASO

3003 A406 A00


+
2900 G107 ADO
DX

3003 A406 A00




+
2900 G107 ASO
SX



Codice - Code	Variante - Variant
3003 A406 A00 + 2900 G107 ADO	A
3003 A406 A00 + 2900 G107 ASO	2900 G107 ASO


3003 D202 - 00**3003 S202 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
	A
30 03 D202 A00	29 00 B202 ADO
30 03 S202 A00	29 00 B202 ASO


3003 LA01 - 00**3003 LL01 - 00****3003 MA01 A00**

3000 A606 - 00

3002 A606 - 00



3003 A706 - 00



Codice - Code	Variante - Variant
30 00 A606 - 00	10 VT 002 60 00
30 02 A606 - 00	10 VT 020 60 00



INDEX - 70

Cod.

7000 0403 A00
7000 0412 A00
7000 0413 A00
7000 0701 A00
7000 0702 A00
7000 1003 A00
7000 1100 A00
7000 1201 A00
7000 1401 A00
7000 1402 A00
7000 1405 A00
7000 A100 - 00
7000 A201 - 00
7000 A414 A00
7000 Q417 A00
7000 A414 A00
7000 A701 - 00
7000 A702 - 00
7000 AS01 A00
7000 B401 A00
7000 B402 A00
7000 BA01 A00
7000 BD01 - 00
7000 GE01 - 00
7000 LA01 - 00
7000 MA01 A00
7000 Q417 A00

Scarabeo - 70

7000 1100 A00




Monocomando lavabo

Single lever washbasin mixer

Waschtisch-Einhandbatterie

Monocomando lavabo

Mitigeur lavabo



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	7,42
1,00	10,55
1,50	13,10
2,00	15,20
2,50	16,90
3,00	18,60
3,50	20,00
4,00	21,50
4,50	22,90
5,00	24,10




7000 1201 A00



Monocomando bidet


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monocomando bidé
Mitigeur bidet



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	7,23
1,00	10,36
1,50	12,75
2,00	14,75
2,50	16,48
3,00	18,12
3,50	19,50
4,00	20,90
4,50	22,13
5,00	23,30




7000 1405 A00



Monocomando vasca completo

Single lever bathtub mixer, complete
Wannen-Einhandbatterie komplett
Monomando bañera completo
Mitigeur bain/douche complet



Monocomando vasca - Bathtub mixer

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,1
1,0	11,7
1,5	14,4
2,0	16,7
2,5	18,7
3,0	20,5
3,5	22,2
4,0	23,8
4,5	25,2
5,0	26,7


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,5
1,0	10,9
1,5	13,5
2,0	15,1
2,5	17,7
3,0	19,5
3,5	21,2
4,0	22,8
4,5	24,3
5,0	25,9



7000 1401 A00




Miscelatore incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer

Wannen-Einhandb. UP-Mont

Monomando bañera empotrado completo

Mitigeur bain/douche à encastrer complet



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



7000 0702 A00



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta


External single lever shower mixer

Brause-Einhandb. Wandmont.

Monomando ducha externo

Mitigeur douche mural

70 00 BA01 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	4,9
1,0	7,0
1,5	8,6
2,0	9,8
2,5	10,7
3,0	11,2
3,5	11,3
4,0	11,3
4,5	11,3
5,0	11,5




7000 1402 A00



Miscelatore incasso - completo

Built-in single lev. shower
Brause-Einhandb. UP-Mont.
Monom. ducha empotrada completa
Mitigeur douche à encastrer complet




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90



A 7000 A414 A00

+

B 7000 Q417 A00




Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Shower with sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con corredera

Garniture douche avec barre coulissante



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,7
1,5	9,0
2,0	10,8
2,5	12,2
3,0	13,4
3,5	14,7
4,0	15,7
4,5	16,9
5,0	17,9




Set doccia
 Shower set
 Duschgarnitur
 Juego de ducha
 Garniture douche



Condizioni di prova - Test conditions
 Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
 Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,7
1,5	9,0
2,0	10,8
2,5	12,2
3,0	13,4
3,5	14,7
4,0	15,7
4,5	16,9
5,0	17,9




7000 0412 A00



Set doccia

Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,7
1,5	9,0
2,0	10,8
2,5	12,2
3,0	13,4
3,5	14,7
4,0	15,7
4,5	16,9
5,0	17,9




7000 0403 A00



Getto vasca a parete


Wall mtd tub spout • Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera • Bec bain mural











Condizioni di prova - Test conditions





Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**





P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	11,5
1,0	16,5
1,5	20,4
2,0	23,7
2,5	26,6
3,0	29,2
3,5	31,6
4,0	33,9
4,5	36,1
5,0	38,0



7000 0701 A00**7000 1003 A00****7000 A100 - 00****7000 Q417 A00**

7000 A201 - 00**7000 A414 A00****7000 A701 - 00****7000 A702 - 00**

7000 AS01 A00**7000 B401 A00****7000 B402 A00****7000 BA01 A00**

7000 BD01 - 00**7000 GE01 - 00****7000 LA01 - 00****7000 MA01 A00**

INDEX - 20

Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
2000 0100 A00	2000 A701 - 00	2002 0706 - 00	2003 0706 - 00
2000 0102 A00	2000 A704 - 00	2002 0707 - 00	2003 0707 - 00
2000 0105 - 00	2000 A705 - 00	2002 0708 - 00	2003 0708 - 00
2000 0201 A00	2000 A706 - 00	2002 2100 A00	2003 2100 A00
2000 0202 - 00	2000 AC01 A00	2002 2200 A00	2003 2200 A00
2000 0203 A00	2000 AS01 A00	2002 3102 A00	2003 3102 A00
2000 0210 - 00	2000 AS02 A00	2002 3103 A00	2003 3103 A00
2000 0401 A00	2000 AS03 A00	2002 3201 A00	2003 3201 A00
2000 0403 A00	2000 B500 A00	2002 A210 - 00	2003 A210 - 00
2000 0413 A00	2000 BA01 A00	2002 A220 - 00	2003 A220 - 00
2000 0450 A00	2000 BD02 - 00	2002 A312 - 00	2003 A312 - 00
2000 0504 A00	2000 BD03 - 00	2002 A313 - 00	2003 A313 - 00
2000 0600 A00	2000 C100 A00	2002 A321 - 00	2003 A321 - 00
2000 0606 A00	2000 C102 A00	2002 A401 A00	2003 A401 A00
2000 0607 A00	2000 C203 A00	2002 A406 A00	2003 A406 A00
2000 0611 - 00	2000 C500 A00	2900 B406 AC0	2900 B406 AS0
2000 0616 A00	2000 CL01 - A0	2002 A406 A00	2003 A406 A00
2000 0700 - 00	2000 CL01 A00	2900 B407 ADO	2900 B407 AS0
2000 0701 A00	2000 CL02 A00	2002 A406 A00	2003 A406 A00
2000 0702 A00	2000 CL03 - A0	2900 B407 AS0	2900 B406 AD0
2000 0704 - 00	2000 CL04 A00	2002 A406 A00	2003 A406 A00
2000 0705 - 00	2000 CL05 A00	2900 G107 A00	2900 B407 AD0
2000 0706 - 00	2000 DV01 A00	2002 A406 A00	2003 A406 A00
2000 0707 - 00	2000 DV02 A00	2900 G107 ADO	2003 A406 AC0
2000 0708 - 00	2000 F309 A00	2002 A406 A00	2900 B406 AS0
2000 1523 - 00	2000 G309 A00	2002 A606 - 00	2003 A406 AC0
2000 1525 - 00	2000 K414 A00	2002 A701 - 00	2900 B407 AS0
2000 1530 A00	2000 LA02 - 00	2002 A704 - 00	2003 A406 AC0
2000 1533 - 00	2000 LL01 - 00	2002 A705 - 00	2900 G107 AS0
2000 1534 - 00	2000 M401 A00	2002 A706 - 00	2003 A406 AC0
2000 1535 A00	2000 M405 A00	2002 BD02 - 00	2003 A406 AF0
2000 2100 A00	2000 MA01 - C0	2002 BD03 - 00	2900 G107 AD0
2000 2200 A00	2000 MA01 - F0	2002 LA02 - 00	2003 A406 AF0
2000 3102 A00	2000 MA01 - H0	2002 LL01 - 00	2900 B406 AD0
2000 3103 A00	2000 MA01 A00	2002 M401 A00	2003 A406 AF0
2000 3201 A00	2000 MN01 - 00	2002 N398 A00	2900 B407 ADO
2000 A100 - 00	2000 N609 A00	2002 N399 A00	2003 A406 AF0
2000 A203 - 00	2000 N616 A00	2002 N609 A00	2003 A606 - 00
2000 A210 - 00	2000 P401 A00	2002 N616 A00	2003 A701 - 00
2000 A220 - 00	2000 Q414 A00	2002 P401 A00	2003 A704 - 00
2000 A302 A00	2000 Q417 - 00	2002 V401 A00	2003 A705 - 00
2000 A312 - 00	2000 S401 - 00	2002 V705 - 00	2003 A706 - 00
2000 A313 - 00	2000 V401 A00	2003 0100 A00	2003 BD02 - 00
2000 A321 - 00	2000 V504 A00	2003 0102 A00	2003 BD03 - 00
2000 A401 A00	2000 V705 - 00	2003 0201 A00	2003 CL02 - A0
2000 A405 A00	2002 0100 A00	2003 0203 A00	2003 D105 - 00
2900 B405 A00	2002 0102 A00	2003 0210 - 00	2003 D202 - 00
2000 A405 A00	2002 0105 - 00	2003 0401 A00	2003 LA02 - 00
2900 V405 AB1	2002 0201 A00	2003 0450 A00	2003 LL01 - 00
2000 A405 A00	2002 0202 - 00	2003 0606 A00	2003 M401 A00
2000 A406 A00	2002 0203 A00	2003 0607 A00	2003 MA01 A00
2900 B406 A00	2002 0210 - 00	2003 0616 A00	2003 N398 A00
2000 A406 A00	2002 0401 A00	2003 0700 A00	2003 N399 A00
2900 B407 A00	2002 0450 A00	2003 0701 A00	2003 N609 A00
2000 A406 A00	2002 0600 A00	2003 0702 A00	2003 N616 A00
2000 A414 A00	2002 0606 A00	2003 0703 - 00	2003 S105 - 00
2000 Q417 A00	2002 0607 A00	2003 0704 - 00	2003 S202 - 00
2000 A414 A00	2002 0616 A00	2003 0705 - 00	2003 V401 A00
2000 A419 A00	2002 0700 - 00		2003 V705 - 00
2000 Q417 A00	2002 0701 A00		
2000 A419 A00	2002 0702 A00		
2000 A500 A00	2002 0704 - 00		
2000 A606 - 00	2002 0705 - 00		

800 - 20

2000 0100 A00


2002 0100 A00



Batteria lavabo

Washbasin set
Waschtisch-3-Lochbatterie
Batería para lavabo
Mélangeur lavabo

Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 0100 A00	20 00 0105 - 00
20 02 0100 A00	20 02 0105 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,85
1,00	9,61
1,50	11,70
2,00	13,51
2,50	15,00
3,00	16,51
3,50	17,86
4,00	19,20
4,50	20,23
5,00	21,28

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	5,94
1,00	8,34
1,50	10,16
2,00	11,73
2,50	13,05
3,00	14,29
3,50	15,47
4,00	16,47
4,50	17,57
5,00	18,52

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



2000 0102 A00**2002 0102 A00****Batteria lavabo collo girevole**


Washbasin set w/revolving spout

Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf

Batería lavabo caño giratorio

Mélangeur lavabo bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 0102 A00	20 00 0105 - 00
20 02 0102 A00	20 02 0105 - 00

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,10
0,20
0,50 9,80
1,00 14,40
1,50 17,60
2,00 19,70
2,50 21,36
3,00 22,90
3,50 24,50
4,00 25,80
4,50 27,20
5,00 28,50

2000Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,10
0,20
0,50 9,07
1,00 13,28
1,50 16,40
2,00 18,90
2,50 20,60
3,00 22,50
3,50 23,90
4,00 25,30
4,50 26,70
5,00 27,60

2002180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

2000 0201 A00



2002 0201 A00



Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet

Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 0201 A00	20 00 0202 - 00
20 02 0201 A00	20 02 0202 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	40,0
1,0	56,0
1,5	70,0
2,0	81,0
2,5	92,0
3,0	100,0
3,5	108,0
4,0	
4,5	
5,0	

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**




P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	26,0
1,0	36,0
1,5	45,0
2,0	53,0
2,5	59,8
3,0	65,2
3,5	70,4
4,0	75,0
4,5	80,0
5,0	84,0

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



2000 0203 A00

2002 0203 A00



Batteria bidet a 3 fori


Three-hole bidet set

Bidet-Dreilochbatterie

Batería bidé de 3 orificios

Mélangeur bidet à 3 trous

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0203 A00	A
20 02 0203 A00	20 02 0105 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,76
1,00	9,48
1,50	11,56
2,00	13,34
2,50	14,90
3,00	16,32
3,50	17,59
4,00	18,78
4,50	19,95
5,00	21,02

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	6,01
1,00	8,44
1,50	10,32
2,00	11,89
2,50	13,22
3,00	14,49
3,50	15,62
4,00	16,61
4,50	17,70
5,00	18,63

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




2000 2100 A00

2002 2100 A00



Monoforo lavabo

Single-hole washbasin set
Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo
Mélangeur lavabo monotrou



Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 2100 A00	20 00 0210 - 00
20 02 2100 A00	20 02 0210 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	8,70
1,00	12,30
1,50	15,10
2,00	17,40
2,50	19,40
3,00	21,50
3,50	23,20
4,00	24,80
4,50	26,35
5,00	27,60


2000Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	8,6
1	12,15
1,5	14,9
2	17,2
2,5	19,1
3	20,9
3,5	22,6
4	24,1
4,5	25,5
5	26,8

2002180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

2000 3102 A00

2002 3102 A00




Monoforo lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolv. spout

WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc lavabo caño giratorio

Mélangeur lavabo bec orientable



Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 3102 A00	20 00 A312 - 00
20 02 3102 A00	20 02 A312 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 10,0
1,0 14,7
1,5 17,1
2,0 19,0
2,5 20,7
3,0 22,0
3,5 23,1
4,0 24,7
4,5 26,0
5,0 27,4

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B


P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 9,7
1 14,6
1,5 17,0
2 18,8
2,5 20,6
3 21,8
3,5 23,2
4 24,6
4,5 25,9
5 27,3

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




2000 2200 A00

2002 2200 A00



Monoforo bidet

Single-hole bidet set
Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé
Mélangeur bidet monotrou



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 2200 A00	20 00 A220 - 00
20 02 2200 A00	20 02 A220 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	8,40
1,00	11,90
1,50	14,70
2,00	16,90
2,50	18,90
3,00	20,80
3,50	22,60
4,00	24,30
4,50	25,70
5,00	27,00

2000

Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	8,2
1	11,72
1,5	14,4
2	16,6
2,5	18,5
3	20,2
3,5	21,8
4	23,3
4,5	24,7
5	26,0

2002

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



2000 3201 A00

2002 3201 A00




Monoforo bidet collo girevole

Bidet set w/revolv. spout

Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc bidé caño giratorio

Mélangeur bidet bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,0
1,0	14,9
1,5	18,5
2,0	21,0
2,5	22,7
3,0	24,5
3,5	25,9
4,0	27,3
4,5	28,6
5,0	29,9

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

0


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,9
1	14,8
1,5	18,4
2	20,8
2,5	22,6
3	24,1
3,5	25,6
4	26,9
4,5	28,3
5	29,5

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**Rubinetto incasso sottolavabo per monoforo**

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	20,8
1,0	29,2
1,5	34,7
2,0	38,4
2,5	42,1
3,0	45,3
3,5	48,5
4,0	51,4
4,5	53,5
5,0	56,3



2000 G309 A00




Rubinetto incasso sottolavabo per 3 fori

Built-in tap under washbasin

Eckventil

Grifo de empotrar bajo lavabo

Robinet sous lavabo, à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,7
1,0	14,9
1,5	18,2
2,0	21,0
2,5	23,5
3,0	25,6
3,5	27,7
4,0	29,6
4,5	31,4
5,0	33,0



Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout**
Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,4
1,0	15,0
1,5	18,6
2,0	21,6
2,5	24,2
3,0	26,5
3,5	28,8
4,0	30,9
4,5	33,0
5,0	37,7

2000Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	10,1
1,5	12,5
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,3
3,5	20,0
4,0	21,8
4,5	23,6
5,0	25,2

2000Vitone tradizionale
Compression valves**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,3
1,0	14,9
1,5	18,4
2,0	21,4
2,5	24,0
3,0	26,4
3,5	28,6
4,0	30,7
4,5	32,5
5,0	34,4

200290°
Vitone ceramico
Ceramic discs**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	10,0
1,5	12,5
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,3
3,5	20,0
4,0	21,8
4,5	23,6
5,0	25,2

200290°
Vitone ceramico
Ceramic discs


Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set

Wannenrand-Fünflochb.

Batería borde bañera 5 orificios

Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**2000**Vitone tradizionale
Compression valves**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	17,8
1,0	25,6
1,5	31,4
2,0	36,5
2,5	40,9
3,0	45,0
3,5	48,9
4,0	52,5
4,5	55,7
5,0	58,9

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**2000**Vitone tradizionale
Compression valves**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,2
1,5	12,6
2,0	14,6
2,5	16,5
3,0	18,1
3,5	19,9
4,0	21,4
4,5	22,9
5,0	24,1

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**2002**90°
Vitone ceramico
Ceramic discs**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	17,2
1,0	24,6
1,5	30,2
2,0	35,2
2,5	39,3
3,0	43,2
3,5	46,9
4,0	50,1
4,5	53,2
5,0	56,3

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**2002**90°
Vitone ceramico
Ceramic discs**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,2
1,5	12,6
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,1
3,5	19,9
4,0	21,4
4,5	22,9
5,0	24,1

2000 0401 A00

2002 0401 A00




Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mid bathtub set with connection for wall hand shower

Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause

Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano

Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0401 A00	20 00 0701 A00
20 02 0401 A00	20 02 0701 A00

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	22,0
1,0	31,4
1,5	38,4
2,0	44,1
2,5	49,9
3,0	53,1
3,5	57,2
4,0	60,8
4,5	64,2
5,0	67,1

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1,0	8,5
1,5	10,6
2,0	12,3
2,5	14,0
3,0	15,5
3,5	17,0
4,0	18,3
4,5	19,7
5,0	21,0

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	13,4
1	19,18
1,5	23,5
2	27,3
2,5	30,4
3	33,3
3,5	35,9
4	38,4
4,5	40,6
5	42,7

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,0
1	8,59
1,5	10,7
2	12,4
2,5	14,1
3	15,6
3,5	17,1
4	18,4
4,5	19,7
5	21,1

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


2000 A401 A00

2002 A401 A00



Gruppo vasca esterno 3/4" con attacco per doccetta a parete

3/4" wall mttd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa 3/4" bañera con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche 3/4" mural avec fixation douchette murale



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 A401 A00	20 00 0708 - 00
20 02 A401 A00	20 02 0708 - 00

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	39,6
1	56,43
1,5	68,5
2	78,6
2,5	87,5
3	95,2
3,5	99,2
4	
4,5	
5	

2000

Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,4
1	7,85
1,5	9,8
2	11,5
2,5	13,0
3	14,4
3,5	15,7
4	16,9
4,5	18,1
5	19,3

2000

Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	33,5
1,0	47,4
1,5	58,0
2,0	61,7
2,5	67,0
3,0	73,0
3,5	77,2
4,0	95,0
4,5	
5,0	

2002

90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,9
1,5	9,8
2,0	11,5
2,5	13,0
3,0	14,4
3,5	15,7
4,0	17,0
4,5	18,0
5,0	19,3

2002

90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

2000 M401 A00

2002 M401 A00




Gruppo vasca esterno "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" wall mtg bathtub set with connection for wall hand shower

Wannenbatterie Wandmont. "Victoria" 3/4" mit Wandhalter für Handbrause

Batería bañera externa "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano

Mélangeur bain/douche mural "Victoria" 3/4" avec fixation douchette murale



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	39,6
1,0	56,4
1,5	68,0
2,0	78,5
2,5	87,5
3,0	95,2
3,5	99,0
4,0	
4,5	
5,0	

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,5
1,0	10,7
1,5	13,4
2,0	15,7
2,5	17,9
3,0	19,7
3,5	21,5
4,0	23,1
4,5	24,7
5,0	26,3

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	33,50
1,00	47,40
1,50	58,00
2,00	61,70
2,50	67,00
3,00	73,00
3,50	77,20
4,00	95,00
4,50	
5,00	

2002



90°
Vitone ceramico
Ceramic discs



Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,50
1,00	10,70
1,50	13,40
2,00	15,70
2,50	17,90
3,00	19,70
3,50	21,50
4,00	23,10
4,50	24,70
5,00	26,30

2002



90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

2000 0450 A00

2002 0450 A00




Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes consisting of:

Wannenbatterie auf Rohren bestehend aus:

Unidad externa para bañera montada sobre tubos, formada por:

Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux, composé de:



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0450 A00	20 00 A701 - 00
20 02 0450 A00	20 02 A701 - 00

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 22,0
1,0 31,4
1,5 38,4
2,0 44,1
2,5 49,9
3,0 53,1
3,5 57,2
4,0 60,8
4,5 64,2
5,0 67,1

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 7,5
1,0 10,7
1,5 13,4
2,0 17,5
2,5 18,6
3,0 19,7
3,5 21,5
4,0 23,1
4,5 24,7
5,0 26,3

2000



Vitone tradizionale
Compression valves



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 13,4
1,0 19,1
1,5 23,5
2,0 27,3
2,5 30,4
3,0 33,3
3,5 35,9
4,0 38,4
4,5 40,6
5,0 42,7

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 7,0
1,0 10,2
1,5 12,7
2,0 14,9
2,5 16,7
3,0 18,4
3,5 20,1
4,0 21,6
4,5 23,0
5,0 24,3

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

2000 P401 A00

2002 P401 A00




Gruppo vasca esterno su piano 3/4"

3/4" surface mtd. bathtub set

Wannenb. 3/4" Wannenrandm.

Batería externa 3/4" borde bañera

Mélangeur bain/douche sur gorge 3/4"



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 P401 A00	20 00 0708 - 00
20 02 P401 A00	20 02 0708 - 00

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	39,6
1,0	56,4
1,5	68,5
2,0	78,6
2,5	87,5
3,0	95,2
3,5	99,2
4,0	
4,5	
5,0	

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	5,4
1,0	7,9
1,5	9,8
2,0	11,5
2,5	13,0
3,0	14,4
3,5	15,7
4,0	16,9
4,5	18,1
5,0	19,3

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	33,50
1,00	47,40
1,50	58,00
2,00	61,70
2,50	67,00
3,00	73,00
3,50	77,20
4,00	95,00
4,50	
5,00	

2002



90°
Vitone ceramico
Ceramic discs



P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,50
1,00	10,70
1,50	13,40
2,00	15,70
2,50	17,90
3,00	19,70
3,50	21,50
4,00	23,10
4,50	24,70
5,00	26,30

2002




90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

2000 V401 A00**2002 V401 A00****Gruppo vasca esterno su piano "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete**

"Victoria" 3/4" surface mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wannenrandmont. "Victoria 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa borde bañera "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural sur "Victoria" gorge 3/4" avec fixation douchette murale

Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 V401 A00	20 00 V705 - 00
20 02 V401 A00	20 02 V705 - 00

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 39,6
1,0 56,4
1,5 68,0
2,0 78,5
2,5 87,5
3,0 95,2
3,5 99,0
4,0
4,5
5,0

2000Vitone tradizionale
Compression valves**Doccetta - Hand shower****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 7,5
1,0 10,7
1,5 13,4
2,0 15,7
2,5 17,9
3,0 19,7
3,5 21,5
4,0 23,1
4,5 24,7
5,0 26,3

2000Vitone tradizionale
Compression valves**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 33,5
1,0 47,4
1,5 58,0
2,0 61,7
2,5 67,0
3,0 73,0
3,5 77,2
4,0 95,0
4,5
5,0

200290°
Vitone ceramico
Ceramic discs**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 7,5
1,0 10,7
1,5 13,4
2,0 15,7
2,5 17,9
3,0 19,7
3,5 21,5
4,0 23,1
4,5 24,7
5,0 26,3

200290°
Vitone ceramico
Ceramic discs


2000 0616 A00

2002 0616 A00



Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0616 A00	20 00 0704 - 00
20 02 0616 A00	20 02 0704 - 00

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	19,8
1,0	28,4
1,5	35,0
2,0	40,6
2,5	45,2
3,0	49,4
3,5	53,3
4,0	56,9
4,5	60,2
5,0	63,3

2000Vitone tradizionale
Compression valves

Soffione - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,2
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,9
3,0	19,8
3,5	21,4
4,0	22,9
4,5	24,2
5,0	25,6

2000Vitone tradizionale
Compression valves


Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	17,7
1,0	25,3
1,5	31,1
2,0	36,0
2,5	40,0
3,0	43,8
3,5	47,3
4,0	50,5
4,5	53,3
5,0	56,3

2002Vitone ceramico
Ceramic discs

Soffione - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,3
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,8
3,0	19,4
3,5	21,0
4,0	22,4
4,5	23,8
5,0	25,1

2002Vitone ceramico
Ceramic discs

2000 N616 A00

2002 N616 A00




Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set

Wannen- und Brausebatterie Wandmont.

Batería externa bañera y ducha

Mélangeur bain/douche mural



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 N616 A00	20 00 0704 - 00
20 02 N616 A00	20 02 0704 - 00

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 19,8
1,0 28,4
1,5 35,0
2,0 40,6
2,5 45,2
3,0 49,4
3,5 53,3
4,0 56,9
4,5 60,2
5,0 63,3



Vitone tradizionale
Compression valves

Soffione - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 8,0
1,0 11,2
1,5 13,8
2,0 15,9
2,5 17,9
3,0 19,8
3,5 21,4
4,0 22,9
4,5 24,2
5,0 25,6



Vitone tradizionale
Compression valves

Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 17,7
1,0 25,3
1,5 31,1
2,0 36,0
2,5 40,0
3,0 43,8
3,5 47,3
4,0 50,5
4,5 53,3
5,0 56,3



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

Soffione - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 8,0
1,0 11,3
1,5 13,8
2,0 15,9
2,5 17,8
3,0 19,4
3,5 21,0
4,0 22,4
4,5 23,8
5,0 25,1



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



2000 N609 A00

2002 N609 A00



Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower

Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause

Batería ducha externa con flexible y ducha de mano

Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale

Codice - Code	Variante - Variant	A	Soffione doccia - Shower head Condizioni di prova - Test conditions
20 00 N609 A00	20 00 0706 - 00		Acqua calda - Hot water: 60±2 °C
20 02 N609 A00	20 02 0706 - 00		Acqua fredda - Cold water: 20±2 °C
			P [bar] Q l/min
			0,1
			0,2
			0,5 13,2
			1,0 18,7
			1,5 23,0
			2,0 26,6
			2,5 29,7
			3,0 32,5
			3,5 35,2
			4,0 37,6
			4,5 39,7
			5,0 42,0
			2000
			Vitone tradizionale Compression valves
			Doccetta - Hand shower
			Condizioni di prova - Test conditions
			Acqua calda - Hot water: 60±2 °C
			Acqua fredda - Cold water: 20±2 °C
			P [bar] Q l/min
			0,1
			0,2
			0,5 7,0
			1,0 10,1
			1,5 12,6
			2,0 14,7
			2,5 16,6
			3,0 18,3
			3,5 20,3
			4,0 21,8
			4,5 23,3
			5,0 24,7
			2000
			Vitone ceramico Ceramic discs
			Soffione doccia - Shower head
			Condizioni di prova - Test conditions
			Acqua calda - Hot water: 60±2 °C
			Acqua fredda - Cold water: 20±2 °C
			P [bar] Q l/min
			0,1
			0,2
			0,5 13,0
			1,0 17,5
			1,5 21,5
			2,0 25,0
			2,5 27,8
			3,0 30,6
			3,5 33,2
			4,0 35,3
			4,5 37,6
			5,0 39,3
			2002
			180° Vitone ceramico Ceramic discs
			Doccetta - Hand shower
			Condizioni di prova - Test conditions
			Acqua calda - Hot water: 60±2 °C
			Acqua fredda - Cold water: 20±2 °C
			P [bar] Q l/min
			0,1
			0,2
			0,5 6,9
			1,0 9,8
			1,5 12,3
			2,0 14,3
			2,5 16,2
			3,0 17,9
			3,5 19,4
			4,0 20,9
			4,5 22,4
			5,0 23,7
			2002
			180° Vitone ceramico Ceramic discs

2000 0702 A00

2002 0702 A00




Gruppo doccia

Shower set

Duschbatterie

Batería de ducha

Mitigeur douche



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0702 - 00	20 00 A606 - 00
20 02 0702 - 00	20 02 A606 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,8
1,0	10,0
1,5	12,0
2,0	14,1
2,5	15,9
3,0	17,7
3,5	19,3
4,0	21,0
4,5	22,5
5,0	23,7

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

0


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1	9,56
1,5	11,9
2	14,0
2,5	15,8
3	17,5
3,5	19,2
4	20,7
4,5	22,4
5	23,9

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



2000 1530 A00




Gruppo termostatico esterno a due docce con deviatore

Wall mtg thermostatic shower set with shower head and diverter

Wandmontierte Brausebatterie mit Brausekopf und Umsteller

Grupo termostatico externo dos duchas con plato y inversor

Mélangeur bain/douche mural thermostatique avec pomme de douche et inverseur



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,0
1,5	18,2
2,0	21,2
2,5	24,3
3,0	26,4
3,5	28,1
4,0	29,3
4,5	31,9
5,0	33,0

Doccetta - Hand shower



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,0
1,5	12,4
2,0	14,4
2,5	16,3
3,0	17,9
3,5	19,7
4,0	21,2
4,5	22,7
5,0	23,9



2000 1535 A00

Gruppo termostatico esterno - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only

Thermostatische Duschenmischer - Körper

Mezcolador termostatico ducha externo

Mitigeur douche thermostatique - corps seule



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:




60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	11,20
1,00	15,50
1,50	18,60
2,00	21,50
2,50	24,50
3,00	26,50
3,50	28,50
4,00	30,00
4,50	32,00
5,00	33,50



A 2000 A405 A00


+

B 2900 B405 A00



Deviatore ad incasso 2 vie

2 way built-in diverter
2-Wege-Umsteller UP-Montage
Desviador de empotrar 2 vías
Inverseur à 2 voies à encastre



Getto vasca - Bathtub spout


Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	13,10
1,00	18,60
1,50	22,90
2,00	26,60
2,50	29,70
3,00	32,70
3,50	35,40
4,00	37,90
4,50	40,20
5,00	42,60

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	6,88
1,00	9,74
1,50	12,00
2,00	14,10
2,50	15,80
3,00	17,40
3,50	18,70
4,00	19,90
4,50	20,90
5,00	21,90




A 2000 A405 A00

+

B 2900 V405 AB1**Deviatore ad incasso 3 vie**

3 way built-in diverter
3-Wege-Umsteller UP-Montage
Desviador de empotrar 3 vías
Inverseur à 3 voies à encastrer

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	11,85
1,00	17,22
1,50	21,28
2,00	24,91
2,50	28,09
3,00	30,70
3,50	33,35
4,00	35,60
4,50	37,80
5,00	39,74

Soffione doccia - Shower head**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	7,18
1,00	10,22
1,50	12,53
2,00	14,12
2,50	15,39
3,00	16,53
3,50	17,66
4,00	18,65
4,50	19,67
5,00	20,53

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,54
1,00	10,64
1,50	12,96
2,00	15,08
2,50	16,67
3,00	17,90
3,50	18,99
4,00	20,03
4,50	21,00
5,00	21,99



A 2000 A406 A00

+

A**B 2900 B406 A00**

+

B**A 2002 A406 A00**

+

B**B 2900 B406 AC0****Rubinetto incasso 1/2" - completo**


1/2" Built-in tap, complete

UP-Ventil 1/2" komplett

Grifo empotrado completo 1/2"

Robinet à encastrer 1/2", complet

Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
2000 A406 A00 + 2900 B406 A00	2000 A406 A00	2900 B406 A00
2002 A406 A00 + 2900 B406 AC0	2002 A406 A00	2900 B406 AC0

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	13,80
1,00	19,60
1,50	24,00
2,00	27,80
2,50	31,10
3,00	34,10
3,50	36,90
4,00	39,50
4,50	41,80
5,00	44,20

2000Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	11,50
1,00	16,20
1,50	19,80
2,00	22,90
2,50	25,60
3,00	28,00
3,50	30,20
4,00	32,30
4,50	34,20
5,00	36,30

2002180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

A 2000 A406 A00

+

B 2900 B407 A00**A 2002 A406 A00**

+

B 2900 B407 ADO

DX

A 2002 A406 A00

+


B 2900 B407 AS0

SX

**Rubinetto incasso 3/4" - completo**

3/4" built-in tap, complete
UP-Ventil 3/4" komplett
Grifo de empotrar completo 3/4"
Robinet à encastrer 3/4", complet

Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
2000 A406 A00 + 2900 B407 A00	2000 A406 A00	2900 B407 A00
2002 A406 A00 + 2900 B407 ADO	2002 A406 A00	2900 B407 ADO
2002 A406 A00 + 2900 B407 AS0	2002 A406 A00	2900 B407 AS0

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:
20±2 °C

Acqua fredda - Cold water:
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	23,00
1,00	32,60
1,50	40,00
2,00	46,10
2,50	51,30
3,00	56,30
3,50	60,80
4,00	65,00
4,50	69,40
5,00	73,20

2000

Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:
20±2 °C


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	19,50
1,00	27,70
1,50	34,00
2,00	39,30
2,50	43,80
3,00	48,00
3,50	51,90
4,00	55,00
4,50	58,60
5,00	61,80

2002

90°

Vitone ceramico
Ceramic discs




2000 0403 A00



Getto vasca a parete


Wall mtg bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	99,0
1,0	99,5
1,5	
2,0	
2,5	
3,0	
3,5	
4,0	
4,5	
5,0	



**Set doccia**

Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,4
1,5	12,7
2,0	15,0
2,5	17,0
3,0	18,7
3,5	20,6
4,0	22,0
4,5	24,0
5,0	25,3




A 2000 A419 A00

+

B 2000 Q417 A00

A



Doccia con asta saliscendi


Shower set w. sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con barra corredera

Garniture douche avec barre coulissante

20 00 0504 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,4
1,5	12,9
2,0	14,9
2,5	16,9
3,0	18,8
3,5	20,4
4,0	22,0
4,5	23,9
5,0	25,3



A 2000 A414 A00

+

B 2000 Q417 A00




Doccia con asta saliscendi

Shower set w. sliding bar

Duschgarn. m. Gleitstange

Ducha con barra corredera

Garniture douche avec barre coulissante



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,4
1,5	12,9
2,0	14,9
2,5	16,9
3,0	18,8
3,5	20,4
4,0	22,0
4,5	23,9
5,0	25,3



2000 3103 A00

2002 3103 A00



Monoforo lavello collo girevole


Single-hole sink set w/revolving spout

Spülb. Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc fregadero caño giratorio

Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 3103 A00	20 00 A313 - 00
20 02 3103 A00	20 02 A313 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	10,0
1,0	14,7
1,5	17,1
2,0	19,0
2,5	20,7
3,0	22,0
3,5	23,1
4,0	24,7
4,5	26,0
5,0	27,4

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	9,7
1,0	14,6
1,5	17,0
2,0	18,8
2,5	20,6
3,0	21,6
3,5	23,2
4,0	24,6
4,5	25,9
5,0	27,3

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



2000 0606 A00


2002 0606 A00



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable

20 00 BA01 A00



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0606 A00	20 00 0700 - 00
20 02 0606 A00	20 02 0700 - 00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 12,3
1,0 17,5
1,5 20,3
2,0 22,4
2,5 24,2
3,0 25,5
3,5 27,2
4,0 28,9
4,5 30,6
5,0 32,2

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B


P [bar] Q l/min

0,1
0,2
0,5 9,5
1,0 13,7
1,5 16,6
2,0 18,8
2,5 20,7
3,0 22,5
3,5 24,2
4,0 25,9
4,5 27,6
5,0 29,2

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



2000 0607 A00

2002 0607 A00



Lavello collo girevole


Sink mixer w/revolving spout

Spülb.batt. Schwenkauslauf

Fregadero caño giratorio

Mélangeur évier bec orientable

Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 0607 A00	20 00 0707 - 00
20 02 0607 A00	20 02 0707 - 00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] **Q l/min**

2000



Vitone tradizionale
Compression valves

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:


B

P [bar] **Q l/min**

2002



180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



2000 0600 A00

2002 0600 A00


**Rubinetto incasso collo girevole**

Built-in tap with revolving spout

Schwenkauslauf UP-Mont.

Grifo empotrado caño giratorio

Robinet à encastrer, bec orientable



Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0600 A00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
20 02 0600 A00	10 VT 025 60 00 (2900 VT02 A00)

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 12,0
1,0 17,1
1,5 20,0
2,0 22,1
2,5 23,8
3,0 25,5
3,5 27,0
4,0 28,6
4,5 29,9
5,0 31,2

2000Vitone tradizionale
Compression valves**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B**P [bar] Q l/min**

0,1
0,2
0,5 9,5
1,0 13,5
1,5 16,5
2,0 18,7
2,5 20,4
3,0 21,9
3,5 23,4
4,0 24,7
4,5 25,8
5,0 26,9

2002180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


2003 0100 A00

Batteria lavabo

Washbasin set
Waschtisch-3-Lochbatterie
Batería para lavabo
Mélangeur lavabo




20 03 D105 - 00



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	6,23
1,00	8,76
1,50	10,70
2,00	12,35
2,50	13,77
3,00	15,09
3,50	16,30
4,00	17,47
4,50	18,52
5,00	19,48




**Batteria lavabo collo girevole**

Washbasin set w/revolving spout
Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	9,21
1,00	13,50
1,50	16,74
2,00	19,00
2,50	20,65
3,00	22,30
3,50	23,80
4,00	25,20
4,50	26,60
5,00	27,60




2003 0201 A00

Batteria bidet


Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet




20 03 D202 - 00




20 00 A302 A00



20 03 S202 - 00



29 00 F302 A00




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	31,00
1,00	44,00
1,50	54,00
2,00	62,00
2,50	70,00
3,00	76,00
3,50	82,00
4,00	89,00
4,50	107,00
5,00	



Batteria bidet a 3 fori

Three-hole bidet set

Bidet-Dreilochbatterie

Batería bidé de 3 orificios

Mélangeur bidet à 3 trous



20 03 D105 - 00

20 00 C203 A00

20 03 S105 - 00

29 00 F302 A00

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

B

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,90
1,00	11,10
1,50	13,60
2,00	15,80
2,50	17,70
3,00	19,50
3,50	21,20
4,00	22,60
4,50	24,10
5,00	25,30




2003 2100 A00



Monoforo lavabo


Single-hole washbasin set
Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo
Mélangeur lavabo monotrou



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	8,6
1,0	12,2
1,5	15,0
2,0	17,4
2,5	19,3
3,0	21,0
3,5	22,7
4,0	24,3
4,5	25,7
5,0	27,1



2003 3102 A00




Monoforo lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolv. spout

WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf

Monobloc lavabo caño giratorio

Mélangeur lavabo bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,6
1	12,8
1,5	15,8
2	18,3
2,5	20,1
3	21,7
3,5	23,2
4	24,8
4,5	26,1
5	27,2




2003 2200 A00



Monoforo bidet


Single-hole bidet set
Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé
Mélangeur bidet monotrou



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	8,10
1,00	11,60
1,50	14,10
2,00	16,30
2,50	18,20
3,00	20,30
3,50	21,90
4,00	23,50
4,50	24,90
5,00	26,20




2003 3201 A00



Monoforo bidet collo girevole


Bidet set w/revolv. spout
Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio
Mélangeur bidet bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,9
1	14,86
1,5	18,4
2	21,0
2,5	22,7
3	24,4
3,5	25,8
4	27,2
4,5	28,6
5	29,8



**Gruppo piano vasca 4 fori**

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout**
Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,3
1,0	14,9
1,5	18,4
2,0	21,4
2,5	24,0
3,0	26,4
3,5	28,6
4,0	30,7
4,5	32,5
5,0	34,4

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	10,0
1,5	12,5
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,3
3,5	20,0
4,0	21,8
4,5	23,6
5,0	25,2




Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set

Wannenrand-Fünflochb.

Batería borde bañera 5 orificios

Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge

**Getto piano vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	17,2
1,0	24,6
1,5	30,2
2,0	35,2
2,5	39,3
3,0	43,2
3,5	46,9
4,0	50,1
4,5	53,2
5,0	56,3

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,2
1,5	12,6
2,0	14,6
2,5	16,4
3,0	18,1
3,5	19,9
4,0	21,4
4,5	22,9
5,0	24,1



2003 0401 A00




Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower

Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause

Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano

Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	14,16
1,00	20,33
1,50	24,85
2,00	28,49
2,50	31,59
3,00	34,85
3,50	37,43
4,00	39,78
4,50	41,86
5,00	43,78

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	7,05
1,00	10,22
1,50	12,73
2,00	14,88
2,50	16,70
3,00	18,47
3,50	20,11
4,00	21,61
4,50	23,07
5,00	24,31



**Gruppo vasca esterno 3/4" con attacco per doccetta a parete**

3/4" wall mtg bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa 3/4" bañera con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche 3/4" mural avec fixation douchette murale

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	33,5
1,0	47,4
1,5	58,0
2,0	61,7
2,5	67,0
3,0	73,0
3,5	77,2
4,0	95,0
4,5	
5,0	

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**





Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,5
1,0	10,7
1,5	13,4
2,0	15,7
2,5	17,9
3,0	19,7
3,5	21,5
4,0	23,1
4,5	24,7
5,0	26,3




2003 M401 A00



Gruppo vasca esterno "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. "Victoria" 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería bañera externa "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural "Victoria" 3/4" avec fixation douchette murale



Getto vasca - Bathtub spout Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	33,5
1,0	47,4
1,5	58,0
2,0	61,7
2,5	67,0
3,0	73,0
3,5	77,2
4,0	95,0
4,5	
5,0	

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,5
1,0	10,7
1,5	13,4
2,0	15,7
2,5	17,9
3,0	19,7
3,5	21,5
4,0	23,1
4,5	24,7
5,0	26,3




**Gruppo vasca esterno su tubi**

Wall mounted bathtub set with pipes consisting of:

Wannenbatterie auf Rohren bestehend aus:

Unidad externa para bañera montada sobre tubos, formada por:


Mélangeur bain/douche mural sur tuyaux, composé de:

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$ **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	14,2
1,0	20,5
1,5	25,3
2,0	28,9
2,5	32,0
3,0	34,5
3,5	37,0
4,0	39,3
4,5	41,7
5,0	43,5

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$ **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	7,0
1,0	10,2
1,5	12,7
2,0	14,9
2,5	16,7
3,0	18,4
3,5	20,1
4,0	21,6
4,5	23,0
5,0	24,3




2003 V401 A00



Gruppo vasca esterno su piano "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" surface mt'd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wannenrandmont. "Victoria 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa borde bañera "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural sur "Victoria" gorge 3/4" avec fixation douchette murale



Getto vasca - Bathtub spout

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	33,5
1,0	47,4
1,5	58,0
2,0	61,7
2,5	67,0
3,0	73,0
3,5	77,2
4,0	95,0
4,5	
5,0	

Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	7,5
1,0	10,7
1,5	13,4
2,0	15,7
2,5	17,9
3,0	19,7
3,5	21,5
4,0	23,1
4,5	24,7
5,0	26,3



**Gruppo esterno vasca e doccia**

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	18,8
1,0	26,9
1,5	33,1
2,0	38,1
2,5	42,3
3,0	46,0
3,5	49,6
4,0	52,9
4,5	55,9
5,0	58,9

Soffione - Shower head**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$


P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,4
1,5	14,0
2,0	16,2
2,5	17,9
3,0	19,6
3,5	21,2
4,0	22,6
4,5	24,0
5,0	25,3



**Gruppo esterno vasca e doccia**

Wall mtd bathtub and shower set
Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural

**Getto vasca - Bathtub spout****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min


0,1	
0,2	
0,5	18,8
1,0	26,9
1,5	33,1
2,0	38,1
2,5	42,3
3,0	46,0
3,5	49,6
4,0	52,9
4,5	55,9
5,0	58,9

Soffione - Shower head**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,4
1,5	14,0
2,0	16,2
2,5	17,9
3,0	19,6
3,5	21,2
4,0	22,6
4,5	24,0
5,0	25,3




**Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta**

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower

Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause

Batería ducha externa con flexible y ducha de mano


Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale

**Soffione doccia - Shower head****Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$ **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	12,7
1,0	18,0
1,5	22,0
2,0	25,5
2,5	28,7
3,0	31,1
3,5	33,7
4,0	36,2
4,5	38,4
5,0	40,4

Doccetta - Hand shower**Condizioni di prova - Test conditions**Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$ Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$ **P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	6,9
1,0	9,9
1,5	12,3
2,0	14,4
2,5	16,2
3,0	18,0
3,5	19,5
4,0	21,0
4,5	22,5
5,0	23,8



2003 0702 A00

Gruppo doccia

Shower set

Brausebatterie

Batería de ducha

Mitigeur douche



20 00 BA01 A00

20 03 A606 - 00

10 OR 036 60 00

10 DA 017 60 YY

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	6,6
1	9,56
1,5	11,9
2	14,0
2,5	15,8
3	17,5
3,5	19,2
4	20,7
4,5	22,4
5	23,9



A 2003 A406 AC0

HOT

+

B 2900 B406 AS0

SX

A 2003 A406 A00

+

B 2900 B406 AS0

SX

A 2003 A406 AF0

COLD

+

B 2900 B406 AD0

DX

A 2003 A406 A00

+

B 2900 B406 AD0

DX

**Rubinetto incasso
1/2" - completo**

Built-in tap, complete

UP-Ventil 1/2" komplett

Grifo empotrado completo

Robinet à encastrer, complet

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:



60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	12,00
1,00	16,90
1,50	20,80
2,00	24,10
2,50	27,00
3,00	29,60
3,50	31,80
4,00	34,10
4,50	36,20
5,00	38,10

Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
	A	B
2003 A406 AC0 + 2900 B406 AS0	2003 A406 AC0	2900 B406 AS0
2003 A406 A00 + 2900 B406 AS0	2003 A406 A00	2900 B406 AS0
2003 A406 AF0 + 2900 B406 AD0	2003 A406 AF0	2900 B406 AD0
2003 A406 A00 + 2900 B406 AD0	2003 A406 A00	2900 B406 AD0




A 2003 A406 ACO
HOT**A 2003 A406 A00****A 2003 A406 AFO**
COLD**A 2003 A406 A00****B 2900 B407 AS0**
SX**B 2900 B407 AS0**
SX**B 2900 B407 AD0**
DX**B 2900 B407 AD0**
DX**Rubinetto incasso
3/4" - completo**

Built-in tap, complete
UP-Ventil 3/4" komplett
Grifo empotrado completo
Robinet à encastrer, complet



Codice - Code	Variante - Variant	Variante - Variant
2003 A406 AC0 + 2900 B407 AS0	2003 A406 AC0	2900 B407 AS0
2003 A406 A00 + 2900 B407 AS0	2003 A406 A00	2900 B407 AS0
2003 A406 AF0 + 2900 B407 AD0	2003 A406 AF0	2900 B407 AD0
2003 A406 A00 + 2900 B407 AD0	2003 A406 A00	2900 B407 AD0


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:
Acqua fredda - Cold water:

60±2 °C
20±2 °C

P [bar] Q l/min


0,10	
0,20	
0,50	19,50
1,00	27,70
1,50	34,00
2,00	39,30
2,50	43,80
3,00	48,00
3,50	51,90
4,00	55,00
4,50	58,60
5,00	61,80





Monoforo lavello collo girevole


Single-hole sink set w/revolving spout
Spülb. Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio
Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:	60±2 °C
Acqua fredda - Cold water:	20±2 °C
Classe areatore - Aerator class:	B


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,7
1	14,6
1,5	17,0
2	18,8
2,5	20,6
3	21,8
3,5	23,2
4	24,6
4,5	25,9
5	27,3



2003 0606 A00




Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B


P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,3
1,0	13,4
1,5	16,5
2,0	18,6
2,5	20,5
3,0	22,1
3,5	23,9
4,0	25,3
4,5	26,8
5,0	28,3



2003 0607 A00




Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water: $60 \pm 2^\circ\text{C}$
Acqua fredda - Cold water: $20 \pm 2^\circ\text{C}$
Classe areatore - Aerator class: B

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,3
1,0	13,4
1,5	16,5
2,0	18,6
2,5	20,5
3,0	22,1
3,5	23,9
4,0	25,3
4,5	26,8
5,0	28,3



2000 0105 - 00


2002 0105 - 00



Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
20 00 0105 - 00	20 00 A406 A00	29 00 B105 A00
20 02 0105 - 00	20 02 A406 A00	29 00 B105 AC0

2000 0202 - 00


2002 0202 - 00



Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
20 00 0202 - 00	20 00 A406 A00	29 00 B202 A00
20 02 0202 - 00	20 02 A406 A00	29 00 B202 AC0


2000 0210 - 00

2002 0210 - 00



Codice - Code	Variante - Variant	
	A	
20 00 0210 - 00	20 00 A210 - 00	
20 02 0210 - 00	20 02 A210 - 00	



2000 0504 A00



2000 0611 - 00

2000 0700 - 00

2002 0700 - 00




2000 0701 A00


2002 0701 A00

2000 0704 - 00


2002 0704 - 00




Codice - Code	Variante - Variant
	▲
20 00 0701 A00	20 00 A701 - 00
20 02 0701 A00	20 02 A701 - 00




Codice - Code	Variante - Variant
	▲
20 00 0704 - 00	20 00 A704 - 00
20 02 0704 - 00	20 02 A704 - 00

2000 0705 - 00**2002 0705 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0705 - 00	20 00 A705 - 00
20 02 0705 - 00	20 02 A705 - 00

2000 0706 - 00**2002 0706 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0706 - 00	20 00 A706 - 00
20 02 0706 - 00	20 02 A706 - 00


2000 0707 - 00**2002 0707 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0707 - 00	20 00 A606 - 00
20 02 0707 - 00	20 02 A606 - 00


2000 0708 - 00**2002 0708 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 0708 - 00	10 VT 006 60 00
20 02 0708 - 00	10 VT 007 60 00


2000 1523 - 00




2000 1525 - 00







2000 1533 - 00





2000 1534 - 00





2000 A100 - 00**2000 A203 - 00****2000 A210 - 00****2002 A210 - 00****2000 A220 - 00****2002 A220 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 A210 - 00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
20 02 A210 - 00	10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 A220 - 00	20 00 BD03 - 00
20 02 A220 - 00	20 02 BD03 - 00



2000 A302 A00**2000 A312 - 00****2002 A312 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 A312 - 00	20 00 LA02 - 00
20 02 A312 - 00	20 02 LA02 - 00



2000 A313 - 00**2002 A313 - 00****2000 A321 - 00****2002 A321 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 A321 - 00	20 00 BD02 - 00
20 02 A321 - 00	20 02 BD02 - 00


Codice - Code	Variante - Variant
20 00 A313 - 00	20 00 LL01 - 00
20 02 A313 - 00	20 02 LL01 - 00

2000 A405 A00**2000 A406 A00****2002 A406 A00**

Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 A406 A00	10 CH 001 60 YY
20 02 A406 A00	10 CH 005 60 YY


2000 A414 A00**2000 A419 A00**

2000 A500 A00




2000 A606 - 00

2002 A606 - 00




2000 A701 - 00

2002 A701 - 00



2000 A704 - 00

2002 A704 - 00



Codice - Code

Variante - Variant

20 00 A704 - 00 10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)

20 02 A704 - 00 10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)

Codice - Code



Variante - Variant

20 00 A701 - 00 10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)



20 02 A701 - 00 10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)





2000 A705 - 00**2002 A705 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 A705 - 00	10 VT 006 60 00 (2900 VT04 A00)
20 02 A705 - 00	10 VT 007 60 00 (2900 VT09 AD0)

**2000 A706 - 00****2002 A706 - 00**



Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 00 A706 - 00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
20 02 A706 - 00	10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)

2000 AC01 A00**2000 AS01 A00**


2000 AS02 A00**2000 AS03 A00****2000 B500 A00****2000 BA01 A00**





2000 BD02 - 00**2002 BD02 - 00**





Codice - Code	Variante - Variant
20 00 BD02 - 00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
20 02 BD02 - 00	10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)





2000 C100 A00**2000 BD03 - 00****2002 BD03 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant
20 00 BD03 - 00	10 VT 099 60 00 (2900 VT01 A00)
20 02 BD03 - 00	10 VT 025 60 00 (2900 VT05 A00)


2000 C102 A00

2000 C203 A00**2000 C500 A00****2000 CL01 A00****2000 CL01 - A0**




2000 CL02 A00**2000 CL03 - A0****2000 CL04 A00****2000 CL05 A00**

2000 DV01 A00**2000 DV02 A00****2000 K414 A00****2000 LA02 - 00****2002 LA02 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant	
20 00 LA02 - 00	10 VT 099 60 00	(2900 VT01 A00)
20 02 LA02 - 00	10 VT 025 60 00	(2900 VT05 A00)

2000 LL01 - 00**2002 LL01 - 00**


Codice - Code	Variante - Variant	
20 00 LL01 - 00	10 VT 099 60 00	(2900 VT01 A00)
20 02 LL01 - 00	10 VT 025 60 00	(2900 VT05 A00)

2000 M405 A00**2000 MA01 A00****2000 MA01 - C0****2000 MA01 - FO****2000 MA01 - HO**


20 00 006 AZ0



20 00 007 AZ0



20 00 008 AZ0

2000 MN01 - 00


Codice - Code	Variante - Variant	
20 00 MA01 A00	10 PA 001 60 YY	
20 00 MA01 - C0	20 00 006 AZ0	
20 00 MA01 - FO	20 00 007 AZ0	
20 00 MA01 - HO	20 00 008 AZ0	

2002 A406 A00




+

2900 G107 A00**2002 A406 A00**

+


2900 G107 ADO

Codice - Code	Variante - Variant
2002 A406 A00 + 2900 G107 A00	▲
2002 A406 A00 + 2900 G107 ADO	2900 G107 ADO

2000 Q414 A00**2000 S401 - 00****2000 V504 A00**


2000 V705 - 00

2002 V705 - 00




Codice - Code	Variante - Variant		
		A	B
20 00 V705 - 00	20 00 A705 - 00		
20 02 V705 - 00	20 02 A705 - 00		


2003 0700 A00




2003 0701 A00




2003 0210 - 00




2003 0703 - 00




2003 0704 - 00




2003 0705 - 00




2003 0706 - 00




2003 0707 - 00




2003 0708 - 00







2003 A210 - 00




2003 A220 - 00




2003 A312 - 00**2003 A313 - 00****2003 A321 - 00****2003 A406 A00****2003 A406 ACO****2003 A406 AF0**

Codice - Code	Variante - Variant
	A
20 03 A406 A00	20 03 MA01 A00
20 03 A406 ACO	20 03 MA01 - C0
20 03 A406 AF0	20 03 MA01 - F0


2003 A606 - 00




2003 A701 - 00




2003 A704 - 00




2003 A705 - 00




2003 A706 - 00



2003 BD02 - 00




2003 BD03 - 00



2003 D105 - 00

2003 S105 - 00



Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
20 03 D105 - 00	20 03 A406 AF0	29 00 B105 AD0
20 03 S105 - 00	20 03 A406 AC0	29 00 B105 AS0

2003 A406 AC0

HOT

+

2900 G107 AS0

SX


2003 A406 AF0

COLD


+

2900 G107 AD0



DX




Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
2003 A406 AC0 + 2900 G107 AS0	2003 A406 AC0	2900 G107 AS0
2003 A406 AF0 + 2900 G107 AD0	2003 A406 AF0	2900 G107 AD0




2003 D202 - 00**2003 S202 - 00**

Codice - Code	Variante - Variant	
	A	B
20 03 D202 - 00	20 03 A406 AF0	29 00 B202 AD0
20 03 S202 - 00	20 03 A406 AC0	29 00 B202 AS0

2003 LA02 - 00**2003 LL01 - 00**

2003 MA01 A00**2003 MA01 - C0****2003 MA01 - F0**

Codice - Code	Variante - Variant
20 03 MA01 A00	10 PA 001 60 YY
20 03 MA01 - C0	20 00 006 AZ0
20 03 MA01 - F0	20 00 007 AZ0

2003 V705 - 00**2003 CL02 - A0****2000 Q417 A00**

INDEX

Cod.	Cod.	Cod.
2900 0300 A00	2900 B407 AS0	2900 PL01 A00
2900 0303 A00	2900 B608 - 01	2900 PL02 A00
2900 0306 A00	2900 B608 - 00	2900 PL04 A00
2900 0307 A00	2900 B720 A00	2900 PL05 A00
2900 0308 A00	2900 B800 - 00	2900 SN01 - 00
2900 0311 A00	2900 BR03 A00	2900 SO01 A00
2900 0312 A00	2900 C300 A00	2900 SO02 A00
2900 0403 A00	2900 C406 A00	2900 SO03 A00
2900 0412 A00	2900 C407 A00	2900 SO05 A00
2900 0420 A00	2900 C608 A00	2900 SO06 A00
2900 0420 AA0	2900 Ci01 - 00	2900 SO07 A00
2900 0421 A00	2900 D403 A00	2900 SO07 A01
2900 0422 A00	2900 D407 - B0	2900 SO07 - A0
2900 0501 A00	2900 D608 - 01	2900 T608 ADO
2900 0502 A00	2900 DE01 A00	2900 TR01 A00
2900 0505 A00	2900 DE02 A00	2900 TR02 A00
2900 0506 A00	2900 DE03 A00	2900 TR03 A00
2900 0602 A00	2900 DE08 - 00	2900 U304 A00
2900 0610 A00	2900 E302 A00	2900 V405 AB1
2900 0610 AA0	2900 F302 A00	2900 Y407 - 00
2900 0615 A00	2900 F309 A00	2900 Y407 - B0
2900 0616 A00	2900 F311 A00	2900 Z408 A00
2900 0617 A00	2900 F501 A00	7600 0403 A00
2900 0718 A00	2900 F502 A00	7600 0403 ALO
2900 0719 A00	2900 FC01 A00	
2900 1401 A00	2900 FX01 A00	
2900 1402 A00	2900 FX02 A00	
2900 A300 A00	2900 FX03 - 00	
2900 A302 A00	2900 FX04 - 00	
2900 A401 A00	2900 FX05 A00	
2900 A402 A00	2900 FX10 - 00	
2900 A406 A00	2900 FX11 A00	
2900 A408 A00	2900 FX12 A00	
2900 A608 - D0	2900 FX14 A00	
2900 A720 A00	2900 G107 A00	
2900 A800 - 00	2900 G107 ADO	
2900 AE01 A00	2900 G107 AS0	
2900 AM01 A00	2900 G302 A00	
2900 AM04 - 00	2900 G309 A00	
2900 AT01 A00	2900 G311 A00	
2900 B105 A00	2900 G408 A00	
2900 B105 AC0	2900 i304 A00	
2900 B105 AD0	2900 i305 A00	
2900 B105 AS0	2900 K302 A00	
2900 B108 A00	2900 K800 - 00	
2900 B113 A00	2900 KF01 A00	
2900 B202 A00	2900 KF4A A00	
2900 B202 AC0	2900 KF5A A00	
2900 B202 AD0	2900 KF7A A00	
2900 B202 AS0	2900 KF8A A00	
2900 B300 A00	2900 KT01 A00	
2900 B300 ABO	2900 I302 A00	
2900 B302 A00	2900 LX01 - 00	
2900 B401 A00	2900 M403 A00	
2900 B402 A00	2900 M610 A00	
2900 B405 A00	2900 MP01 A00	
2900 B406 A00	2900 P403 A00	
2900 B406 AC0	2900 P405 A00	
2900 B406 AD0		
2900 B406 AS0		
2900 B407 A00		
2900 B407 AC0		
2900 B407 AD0		

2900 1401 A00




Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer

Wannen-Einhandb. UP-Mont.

Monomando bañera empotrado completo

Mitigeur bain/douche à encastrer complet



Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,3
1,0	15,9
1,5	19,4
2,0	22,4
2,5	25,0
3,0	27,5
3,5	29,7
4,0	31,8
4,5	33,8
5,0	35,5

Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"


Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	11,0
1,0	15,3
1,5	18,7
2,0	21,6
2,5	24,0
3,0	26,3
3,5	28,3
4,0	30,3
4,5	32,1
5,0	33,9



2900 1402 A00



Miscelatore ad incasso - completo


Built-in single lev. shower

Brause-Einhandb. UP-Mont.


Monom. ducha empotrada completo

Mitigeur douche à encastrer complet

29 00 A402 A00



29 00 B402 A00



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	10,50
1,00	15,00
1,50	18,40
2,00	21,30
2,50	23,80
3,00	26,10
3,50	28,20
4,00	30,40
4,50	32,20
5,00	33,90




2900 G408 A00



Saracinesca 1" - parti grezze


Rough part: 1" gate valve
Rohteil Sperrventil 1"
Parte interna llave de paso 1"
Partie brute soupape 1"



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	67,50
1,00	94,50
1,50	99,41
2,00	
2,50	
3,00	
3,50	
4,00	
4,50	
5,00	



2900 F309 A00


Rubinetto sottolavabo per monofori e monocomandi

Tap under washbasin for single holes and single lever mixers

Eckhahn für Einloch- und Einhandbatterien

Grifo bajo lavabo para monobloc y monomando

Robinet sous lavabo pour monotrous et mélangeurs



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	20,8
1,0	29,2
1,5	34,7
2,0	38,4
2,5	42,1
3,0	45,3
3,5	48,5
4,0	51,4
4,5	53,5
5,0	56,3



2900 G309 A00


Rubinetto sottolavabo per batterie 3 fori

Tap under basin for 3 holes mixers

Eckhahn fur 3-Loecher Batterie

Grifo bajo para bateria

Robinet sous lavabo pour 3 trous



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:


20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,7
1,0	14,9
1,5	18,2
2,0	21,0
2,5	23,5
3,0	25,6
3,5	27,7
4,0	29,6
4,5	31,4
5,0	33,0



Rubinetto arresto per cassetta

Stop tap for flush tank
 Eckventil für Spülkasten
 lave interrupción para depósito
 Robinet arrêt chasse d'eau

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,7
1,0	14,9
1,5	18,2
2,0	21,0
2,5	23,5
3,0	25,6
3,5	27,7
4,0	29,6
4,5	31,4
5,0	33,0



2900 F311 A00




Rubinetto sottolavabo con filtro per monofori e monocomandi

Built-in tap under washbasin with filter for single holes and single lever mixers

Eckhahn mit Filter für Einloch- und Einhandbatterien

Grijo empotrado bajo lavabo con filtro para monobloc y monomando

Robinet à encastrer sous lavabo avec filtre pour monotrous et mélangeurs



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	10,2
1,0	14,4
1,5	17,6
2,0	20,4
2,5	22,7
3,0	24,9
3,5	26,8
4,0	28,5
4,5	30,3
5,0	31,8



2900 G311 A00




Rubinetto sottolavabo con filtro per tre fori

Built-in tap under washbasin with filter for three holes

Eckhahn mit Filter für Dreilochbatterien

Grifo empotrado bajo lavabo con filtro tres orificios

Robinet sous lavabo à encastrer avec filtre, trois trous



Condizioni di prova - Test conditions


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	8,4
1,0	11,8
1,5	14,4
2,0	16,6
2,5	18,5
3,0	20,2
3,5	21,8
4,0	23,2
4,5	24,7
5,0	26,0




2900 M403 A00



Getto piano vasca


Bathtub spout
Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera
Bec bain/douche sur gorge



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	9,4
1,0	13,7
1,5	16,8
2,0	19,7
2,5	22,1
3,0	24,1
3,5	26,5
4,0	28,4
4,5	30,2
5,0	31,9




2900 0602 A00



Getto incasso collo girevole


Built-in revolving spout
Schwenkeinlauf UP-Mont.
Caño empotrado c/porción giratoria
Bec orientable à encastrer



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	12,3
1,0	17,5
1,5	20,3
2,0	22,4
2,5	24,2
3,0	25,5
3,5	27,2
4,0	28,9
4,5	30,6
5,0	32,2



2900 0403 A00


Getto vasca a parete

Wall mtd tub spout

Wanneneinlauf Wandmontage

Caño mural para bañera

Bec bain mural



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C


Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

Classe areatore - Aerator class:

C

P [bar]	Q l/min
0,1	
0,2	
0,5	11,5
1,0	16,5
1,5	20,4
2,0	23,7
2,5	26,6
3,0	29,2
3,5	31,6
4,0	33,9
4,5	36,1
5,0	38,0



2900 0420 A00

Ø120 mm

2900 0421 A00

Ø150 mm

2900 0422 A00

Ø200 mm


**Braccio doccia**

Shower head, complete

Kopfbrause mit Brausearm

Brazo ducha completo

Douche de tête complète



Codice - Code	Variante - Variant
29 00 0420 A00	29 00 SO01 A00
29 00 0421 A00	29 00 SO02 A00
29 00 0422 A00	29 00 SO03 A00

Ø 120**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	16,2
1,0	22,8
1,5	28,0
2,0	32,4
2,5	36,1
3,0	39,5
3,5	43,0
4,0	45,9
4,5	48,9
5,0	51,4

Ø 150**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	10,23
1,00	14,74
1,50	17,36
2,00	19,29
2,50	20,98
3,00	22,41
3,50	23,85
4,00	25,15
4,50	26,50
5,00	27,48

Ø 200**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	17,6
1,0	25,2
1,5	31,0
2,0	36,1
2,5	40,4
3,0	44,2
3,5	48,0
4,0	51,0
4,5	54,2
5,0	57,0



2900 0615 A00

Ø120 mm

2900 0616 A00

Ø150 mm

2900 0617 A00

Ø200 mm


**Braccio doccia girevole**

Shower head, complete

Kopfbrause mit Brausearm

Brazo ducha completo

Douche de tête complète

**Ø 120****Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,10	
0,20	
0,50	17,07
1,00	24,28
1,50	29,80
2,00	34,52
2,50	38,59
3,00	42,10
3,50	45,73
4,00	48,60
4,50	51,71
5,00	54,58

Ø 150**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	10,5
1,0	14,8
1,5	17,5
2,0	19,4
2,5	21,0
3,0	22,5
3,5	24,0
4,0	25,3
4,5	26,6
5,0	27,5

Ø 200**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water:

60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C**P [bar] Q l/min**

0,1	
0,2	
0,5	17,5
1,0	24,9
1,5	30,9
2,0	35,9
2,5	40,2
3,0	44,0
3,5	47,5
4,0	50,6
4,5	53,7
5,0	56,2




2900 0420 AAO



Braccio doccia

Shower head, complete
Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo
Douche de tête, complète




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:
60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:
20±2 °C

P [bar]	Q l/min
0,10	
0,20	
0,50	16,90
1,00	23,90
1,50	29,40
2,00	34,10
2,50	38,10
3,00	41,70
3,50	45,70
4,00	48,90
4,50	51,80
5,00	54,60



2900 SO06 A00


Soffione doccia Ø 315

Shower outlet Ø 315

Brausekopf Ø 315

Plato ducha Ø 315

Pomme douche Ø 315



Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water:


60±2 °C

Acqua fredda - Cold water:

20±2 °C

P [bar] Q l/min

0,10	
0,20	
0,50	39,10
1,00	55,00
1,50	67,70
2,00	78,10
2,50	87,20
3,00	95,00
3,50	99,10
4,00	
4,50	
5,00	



2900 BR03 A00




Braccio doccia a soffitto

Ceiling mounted showerhead

Brausearm Deckenmontage

Brazo ducha de techo

Douche de tête au plafond




Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **B**

P [bar] Q l/min



2900 0610 A00




Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower

Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause

Bâterie ducha con ducha de mano

Mélangeur douche mural avec douchette



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,1
1,0	11,2
1,5	14,0
2,0	16,0
2,5	18,0
3,0	19,9
3,5	21,5
4,0	23,0
4,5	24,3
5,0	25,7


Doccetta - Hand shower

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	7,3
1,0	10,3
1,5	12,7
2,0	14,7
2,5	16,6
3,0	18,1
3,5	19,8
4,0	21,4
4,5	22,8
5,0	24,1



2900 M610 A00




Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower

Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause

Bâterie ducha con ducha de mano

Mélangeur douche mural avec douchette



Soffione doccia - Shower head

Condizioni di prova - Test conditions

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

P [bar] Q l/min

0,1	
0,2	
0,5	8,0
1,0	11,1
1,5	13,8
2,0	15,9
2,5	17,9
3,0	19,8
3,5	21,4
4,0	22,9
4,5	24,2
5,0	25,6

Doccetta - Hand shower


Condizioni di prova - Test conditions





Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**





Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**





P [bar] Q l/min





0,1	
0,2	
0,5	7,2
1,0	10,2
1,5	12,6
2,0	14,6
2,5	16,5
3,0	18,0
3,5	19,7
4,0	21,3
4,5	22,7
5,0	24,0











2900 0300 A00**2900 0307 A00****2900 0303 A00****2900 0306 A00**


2900 C608 A00**2900 0308 A00****2900 0312 A00****2900 0412 A00**

2900 0501 A00**2900 0502 A00****2900 0505 A00****2900 0506 A00**



2900 DE03 A00**2900 0610 AAO****2900 0718 A00****2900 0719 A00**

2900 A408 A00**2900 A300 A00****2900 A720 A00****2900 AE01 A00**


2900 AM01 A00**2900 A401 A00****2900 A402 A00****2900 A406 A00**





2900 B105 A00**2900 B105 ACO****2900 B105 ADO****2900 B105 ASO**



Codice - Code	Variante - Variant
	▲
29 00 B105 A00	10 VT 099 60 00
29 00 B105 ACO	10 VT 025 60 00
29 00 B105 ADO	10 VT 015 60 00
29 00 B105 ASO	10 VT 016 60 00

2900 B113 A00**2900 B202 A00****2900 B202 ACO****2900 B202 ADO****2900 B202 ASO**


Codice - Code	Variante - Variant
	▲
29 00 B202 A00	10 VT 099 60 00
29 00 B202 ACO	10 VT 025 60 00
29 00 B202 ADO	10 VT 015 60 00
29 00 B202 ASO	10 VT 016 60 00

2900 B300 A00


2900 B300 ABO**2900 B302 A00****2900 B401 A00****2900 B402 A00**





2900 B405 A00**2900 B406 A00****2900 B406 ACO****2900 B406 ADO****2900 B406 ASO**





Codice - Code	Variante - Variant
	A
29 00 B406 A00	10 VT 099 60 00
29 00 B406 ACO	10 VT 025 60 00
29 00 B406 ADO	10 VT 015 60 00
29 00 B406 ASO	10 VT 016 60 00





2900 B407 A00**2900 B407 ACO****2900 B407 ADO****2900 B407 ASO**





Codice - Code	Variante - Variant
	A
29 00 B407 A00	10 VT 006 60 00
29 00 B407 ACO	10 VT 007 60 00
29 00 B407 ADO	10 VT 007 60 00
29 00 B407 ASO	10 VT 008 60 00







2900 B608 - 00


2900 B720 A00**2900 C300 A00****2900 C406 A00****2900 C407 A00**

2900 C608 - 00**2900 Ci01 - 00****2900 D403 A00****2900 FX12 A00**




2900 DE01 A00**2900 E302 A00****2900 FX14 A00****2900 F302 A00**





2900 F501 A00**2900 F502 A00****2900 FC01 A00****2900 FX01 A00**





2900 FX02 A00**2900 FX03 - 00****2900 FX04 - 00****2900 FX05 A00****2900 FX10 - 00****2900 FX11 A00**





2900 G107 A00**2900 G107 ADO****2900 G107 AS0**



Codice - Code	Variante - Variant
29 00 G107 A00	10 VT 006 60 00
29 00 G107 ADO	10 VT 007 60 00
29 00 G107 AS0	10 VT 008 60 00

2900 G302 A00**2900 i304 A00****2900 i305 A00**



2900 K302 A00**2900 KF01 A00****2900 KF4A A00****2900 KF5A A00**





2900 KF7A A00**2900 KF8A A00****2900 KT01 A00****2900 L302 A00**

2900 MP01 A00**2900 P405 A00****2900 P403 A00****2900 PL02 A00**


2900 PL01 A00**2900 SO01 A00****2900 SO02 A00****2900 SO03 A00**

Codice - Code	Variante - Variant
	A
29 00 SO01 A00	29 00 SO01 AA0
29 00 SO02 A00	29 00 SO02 AA0
29 00 SO03 A00	29 00 SO03 AA0


2900 SN01 A00**2900 SO06 A00**

2900 SO05 A00**2900 TR02 A00****2900 TR01 A00****2900 TR03 A00**


2900 Z408 A00




7600 0403 A00




2900 U304 A00




2900 V405 AB1




7600 0403 ALO




2900 B608 - 01











2900 B800 - 00











2900 D608 - 01




2900 A608 - DO**2900 A800 - 00****2900 AM04 - 00****2900 AT01 A00**

2900 DE02 A00**2900 K800 - 00****2900 LX01 - 00****2900 PL04 A00**

2900 PL05 A00**2900 SO07 A00****2900 SO07 A01****2900 SO07 - A0****2900 T608 ADO**

2900 D407 - BO**2900 Y407 - BO****2900 DE08 - 00****2900 Y407 - 00**

2900 B108 A00



2900 A302 A00

