# INDEX


ACCIAIO / STEEL

34 - Q316 - Q316_sh

27 - JK21 mono - JK21 - JKZ mono

33 - Z316 mono - Z316 mono_sh - Z316

DOCCIA / SHOWER

11 - SHIRO'

15 - OBLIQUA

OTTONE / BRASS

63 - SURF

31 - TREND X - X-ONE

57 - QQUADRO

36 - 100

47 - DA-DA

39 - MOON

21 - POP

69 - MODO 7

46 - ULTRA

51 - 900

20 - 800

55 - KENT

THERMO

UNIX


(I) Questo manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni tecniche relative agli articoli Zazzeri.
(EN) This manual has been developed to supply all technical information about Zazzeri products.
(D) Mit dieser Gebrauchsanweisung bekommen Sie alle technischen Informationen der verschiedenen Artikel ZAZZERI in einer verständlichen und überschaulichen Form vermittelt.
(ES) En el presente manual se proporcionan las informaciones técnicas completas correspondientes a los artículos Zazzeri.
(F) Le but de ce manuel c'est de fournir toutes les informations techniques référées aux produits Zazzeri.

---

(I) Gli articoli sono raggruppati per serie. Ogni serie costituisce un capitolo ed è individuata dalle prime due cifre del codice: tutti i codici appartenenti alla serie Da-Da, per esempio, iniziano con le cifre "47", quelli della serie Moon con "39", etc.
(EN) The products are grouped by series. Each series forms a chapter and is identified by the first two numbers of the item code: for example, all codes that are part of the Da-Da collection start with "47", all those that are part of the Moon collection start with "39" etc
(D) Alle Artikel sind nach Serien eingeteilt, wobei jedes Kapitel eine vollständige Serie beinhaltet und an den ersten zwei Ziffern jedes Artikels erkenntlich ist. Alle Artikelnummern der Serie Da-Da zum Beispiel, beginnen mit den Zahlen „47", die der Serie Moon mit „39", usw.
(ES) Los artículos están agrupados por series y a cada una de ellas se dedica un capítulo. Las series se identifican mediante los dos primeros números de su código; por ejemplo, a la serie Da-Da corresponden los códigos que empiezan con "47"; los códigos de la serie Moon, en cambio, empiezan con "39" y así siguiendo.
(F) Les références sont groupées par série. Chaque série est contenue dans un chapitre et elle est caractérisée par les premières 2 chiffres du code : tous les codes qui appartiennent, par exemple, à la série Da-Da commencent avec les chiffres « 47 », ces qui appartiennent à la série Moon commencent par « 39 », etc.

---


(I) All'interno di ogni serie le figure principali sono elencate nella prima parte del capitolo nella stessa successione in cui si presentano nel listino Zazzeri.
Ognuno di questi articoli è accompagnato da una foto, dallo schema con le misurazioni dettagliate, dalla tabella relativa alla portata e pressione e dall'"esploso", grazie al quale è possibile individuare i singoli componenti e i pezzi di ricambio.
(EN) The main products of each collection are listed in the first part of the chapter, in the same order as they are in the Zazzeri price-list.
Each product is presented with a photo, a diagram with all the detailed measurements, a chart with the P/Q (pressure and capacity) information and the "blown-up" figures, through which it is possible to identify all the components and the spare parts.
(D) Im ersten Teil jedes Kapitels sind die Bezeichnungen der jeweiligen Artikel einer Serie genauso aufgelistet, wie in der Preisliste von ZAZZERI. Jedes dieser Artikel ist mit einem Photo, den jeweiligen Größenangaben, der tabellarischen Aufstellung ihrer Wasserdruckmenge und einer Explosionszeichnung versehen, welche eine genaue Übersicht über die einzelnen Komponenten bzw. die Ersatzteilen geben.



(ES) Dentro de cada serie, las figuras principales se enumeran en la primera parte del capítulo, en el mismo orden en que aparecen en la lista de precios Zazzeri. Cada artículo lleva una foto, el esquema detallado de sus medidas, la tabla de caudal y presión, y el despiece que permite identificar componentes y recambios.
(F) Pour chaque série, les dessins principaux sont listés dans la première partie du chapitre et respectent la même succession avec la quelle ils sont présentés sur la liste des prix Zazzeri. Pour chaque article il y a une photo, un schéma avec toutes les dimensions en détail, un schéma avec le débit et la pression et une vue éclatée qui Vous permettent de trouver tous les components et les pièces de remplacement.

---

(I) All'interno di ogni esploso i codici in neretto indicano i pezzi che nella seconda parte del capitolo verranno esplosi ad un livello più dettagliato.
(EN) Inside each blown-up diagram the codes in bold refer to the items that will be shown in more detail in the second part of the chapter.
(D) In den jeweiligen Explosionszeichnungen werden die fettgedruckten Artikelnummern der einzelnen Komponenten in einem zweiten Teil des Kapitels und in Form einer detaillierteren Zeichnung nochmals dargestellt.
(ES) En el despiece, los códigos en negrita indican aquellas piezas que se presentarán en un despiece más detallado en la segunda parte del capítulo.
(F) Dans chaque vue éclatée, les références marquées en gros indiquent les pièces qui seront ultérieurement éclatées dans la seconde partie du chapitre pour en avoir une vue plus détaillé.





---

(I) Per comodità all'inizio di ogni serie è riportato un indice relativo a quel capitolo, e alla fine del manuale l'indice generale.
(EN) To make things easier there is a series index at the beginning of each chapter and a general index at the end of the manual.
(D) Für einen besseren Überblick gibt es am Anfang jedes Kapitels ein eigenes Inhaltsverzeichnis und ein Gesamtverzeichnis am Ende der Gebrauchsanweisung.
(ES) Cada capítulo inicia con su correspondiente índice; el índice general se encuentra al final del manual.
(F) Pour une consultation plus rapide, au début de chaque chapitre Vous trouvez l'index du chapitre même, et à la fin du manuel l'index général.




---

(I) In alcuni casi, quando 2 o più varianti di serie sono riassunte nello stesso esploso, è presente una tabella che associa ad ogni codice la relativa variante, indicata nell'esploso solitamente con il simbolo Ⓐ
(E) When a diagram represents 2 or more series variants, a table associates to each code a different variant, highlighted in the drawing, usually, with the symbol Ⓐ
(D) Falls in einigen Fällen mehrere Varianten eines Artikels möglich sind und in derselben Explosionszeichnung abgebildet sein sollten, werden diese mit einem Ⓐ ekennzeichnet. Für diese gibt es eine entsprechende Tabelle, aus der Sie die jeweiligen Artikelnummern für jede mögliche Variante entnehmen können.
(ES) En aquellos casos en que dos o más variantes de serie estén resumidas en el mismo despiece, se proporciona una tabla que relaciona cada código con su variante, habitualmente indicada en el despiece con el símbolo Ⓐ
(F) En certains cas, quand 2 o plus variantes de série sont groupées dans la même vue éclatée, il y a un tableau qui Vous aide à combiner chaque référence avec sa propre variante de série, qui est indiquée dans la vue éclatée par le symbole Ⓐ



# INDEX - 3400


**Cod.**

3300 0801 A00
3400 MA05 A00
3305 Y407 AA0
3400 MA06 A00
3305 T550 AA0

3300 0802 A00
3400 MA05 A00
3305 Y407 AA0
3400 MA06 A00
3305 T550 AA0

3300 0803 A00
3400 MA05 A00
3305 Y407 AA0
3400 MA06 A00
3305 T550 AA0

3300 0804 A00
3400 MA05 A00
3305 Y407 AA0
3400 MA06 A00
3305 T550 AA0

3300 B099 A00
3400 T099 A00

3300 B099 A00
3400 T099 A0T

3300 B099 A00
3400 V099 A00

3300 B099 A00
3400 V099 A0T

3300 B100 A00
3400 MA02 A00
3400 T100 A00

3300 B100 A00
3400 MA02 A00
3400 T100 A0T

3300 B100 A00
3305 MA03 A00
3400 T100 A00

3300 B100 A00
3305 MA03 A00
3400 T100 A0T

3300 B100 A00
3400 MA02 A00
3400 W110 A00

3300 B100 A00
3400 MA02 A00
3400 W110 A0T

3300 B100 A00
3305 MA03 A00
3400 W110 A00

3300 B100 A00
3305 MA03 A00
3400 W110 A0T

3300 B113 A00
3400 MA02 A00
3400 A113 A00

3300 B113 A00
3305 MA02 A00
3400 A113 A00

3300 B113 A00
3400 MA02 A00
3400 A113 AL0

**Cod.**

3300 B113 A00
3305 MA02 A00
3400 A113 AL0

3300 B113 A00
3400 MA02 A00
3400 A113 AA0

3300 B113 A00
3305 MA02 A00
3400 A113 AA0

3300 B113 A00
3400 MA02 A00
3400 A113 AAL

3300 B113 A00
3305 MA02 A00
3400 A113 AAL

3300 B113 A00
3400 MA02 A00
3305 X402 A01

3300 B113 A00
3400 MA02 A00
3305 X402 AA1

3300 B113 A00
3400 MA02 A00
33A5 X402 A02

3300 B113 A00
3400 MA02 A00
33A5 X402 AA2

3300 B121 A00
3400 SO02 A00

3300 B401 A00
3400 MA02 A00
3400 MA04 A00
3305 A401 A00

3300 B401 A00
3400 MA02 A00
3400 MA04 A00
3305 A401 AA0

3300 B401 A01
3400 MA02 A00
3400 MA04 A00
3305 X401 A01

3300 B401 A01
3400 MA02 A00
3400 MA04 A00
3305 X401 AA1

3300 B402 A00
3400 MA02 A00
3305 A402 AA0

3300 B405 A00
3400 MA04 A00
3305 A402 AA0

3300 D802 A00
3400 MA05 A00
3305 Y408 AA0
3400 MA06 A00
3305 T550 AA0

3300 D803 A00
3400 MA05 A00
3305 Y408 AA0
3400 MA06 A00
3305 T550 AA0

**Cod.**

3300 i401 AB0
3400 MA02 A00
3400 J401 A00

3300 i401 AB0
3305 MA02 A00
3400 J401 A00

3300 i401 AB0
3400 MA02 A00
3400 J401 AA0

3300 i401 AB0
3305 MA02 A00
3400 J401 AA0

3300 T550 AB0
3400 MA06 A00
3305 T550 AA0

3300 V401 A00
3400 MA02 A00
3400 MA05 A00
3305 V401 A01

3300 V401 A00
3400 MA02 A00
3400 MA05 A00
3305 V401 AA0

3300 V405 AB0
3400 MA05 A00
3305 V405 AA0

3300 Y407 AB0
3400 MA05 A00
3305 Y407 AA0

3305 MA01 A00
3400 1106 A00

3305 MA01 A00
3400 1097 A00

3305 MA01 A00
3400 1098 A00

3305 MA01 A00
3400 1201 A00

3305 MA01 A00
3400 1101 A02

3305 MA07 A00
3400 1101 A01

3400 MA01 A00
3400 1106 A00

3400 MA01 A00
3400 1097 A00

3400 MA01 A00
3400 1098 A00

3400 MA01 A00
3305 M108 A00

3400 MA01 A00
3400 1201 A00

3400 MA01 A00
3400 1101 A02

3400 MA02 A00
3305 1403 A00

**Cod.**

3400 MA02 A00
3400 MA04 A00
3305 N498 A01

3400 MA04 A00
3305 D405 A00

3400 MA07 A00
3400 1101 A01


3400 SO01 A00
3400 V403 A00
3400 0403 A00
3400 0403 AL0

**A** 3400 MA01 A00
+
**B** 3400 1106 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L125 x H112 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,1 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,1 |
| 2,0 | 4,6 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4,0 | 5,2 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3400 1106 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L125 x H112 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,1 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,1 |
| 2,0 | 4,6 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4,0 | 5,2 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3400 MA01 A00
+
**B** 3400 1097 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L170 x H220 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,1 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,1 |
| 2,0 | 4,6 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4,0 | 5,2 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3400 1097 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L170 x H220 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,1 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,1 |
| 2,0 | 4,6 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4,0 | 5,2 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3400 MA01 A00
+
**B** 3400 1098 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L170 x H280 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,1 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,1 |
| 2,0 | 4,6 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4,0 | 5,2 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3400 1098 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L170 x H280 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,1 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,1 |
| 2,0 | 4,6 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4,0 | 5,2 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso - getto 180 mm - Completo


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 3,8 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3,0 | 5,4 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,3 |
| 4,5 | 5,5 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3400 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso - getto 180 mm - Completo


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 3,8 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3,0 | 5,4 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,3 |
| 4,5 | 5,5 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso - getto 230 mm - Completo


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 3,8 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3,0 | 5,4 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,3 |
| 4,5 | 5,5 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3400 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso - getto 230 mm - Completo


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 3,8 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3,0 | 5,4 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,3 |
| 4,5 | 5,5 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 A113 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - getto 180 mm - Completo


Built-in washbasin set without plate complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte komplett
Bateria lavabo de empotrar sin placa complet
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 3,8 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3,0 | 5,4 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,3 |
| 4,5 | 5,5 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3400 A113 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - getto 180 mm - Completo


Built-in washbasin set without plate complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte komplett
Bateria lavabo de empotrar sin placa complet
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 3,8 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3,0 | 5,4 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,3 |
| 4,5 | 5,5 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 A113 AAL




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - getto 230 mm - Completo


Built-in washbasin set without plate complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte komplett
Bateria lavabo de empotrar sin placa complet
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 3,8 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3,0 | 5,4 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,3 |
| 4,5 | 5,5 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3400 A113 AAL




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - getto 230 mm - Completo


Built-in washbasin set without plate complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte komplett
Bateria lavabo de empotrar sin placa complet
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 3,8 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3,0 | 5,4 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,3 |
| 4,5 | 5,5 |
| 5,0 | 5,6 |




**3400 0403 A00**



## Getto lavabo ad incasso da 180 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 3,7 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,9 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,0 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,5 |




**3400 0403 AL0**



## Getto lavabo ad incasso da 230 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 3,7 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,9 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,0 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,5 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 T100 A00




## Miscelatore lavabo a colonna - getto L240 x H1040 mm - Completo


Column-mounted single lever washbasin mixer
Standwaschtischmischer
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monté sur colonne




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1,0 | 4,0 |
| 1,5 | 4,9 |
| 2,0 | 5,3 |
| 2,5 | 5,4 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,4 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5,0 | 5,4 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 T100 A0T



## Miscelatore lavabo a colonna - getto L240 x H1040 mm - Completo


Column-mounted single lever washbasin mixer
Standwaschtischmischer
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monté sur colonne





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1,0 | 4,0 |
| 1,5 | 4,9 |
| 2,0 | 5,3 |
| 2,5 | 5,4 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,4 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5,0 | 5,4 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3305 MA03 A00
+
**C** 3400 T100 A00




## Miscelatore lavabo a colonna - getto L240 x H1040 mm - Completo


Column-mounted single lever washbasin mixer
Standwaschtischmischer
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monté sur colonne




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1,0 | 4,0 |
| 1,5 | 4,9 |
| 2,0 | 5,3 |
| 2,5 | 5,4 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,4 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5,0 | 5,4 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3305 MA03 A00
+
**C** 3400 T100 A0T



## Miscelatore lavabo a colonna - getto L240 x H1040 mm - Completo


Column-mounted single lever washbasin mixer
Standwaschtischmischer
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monté sur colonne





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1,0 | 4,0 |
| 1,5 | 4,9 |
| 2,0 | 5,3 |
| 2,5 | 5,4 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4,0 | 5,4 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5,0 | 5,4 |




**A** 3300 B099 A00
+
**B** 3400 T099 A00




## Getto lavabo a pavimento - getto L230 x H1000 mm - Completo


Column-mounted washbasin spout
Standeinlauf Waschbecken
Caño lavabo de columna
Bec lavabo monté sur colonne




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,6 |
| 1,0 | 4,0 |
| 1,5 | 4,9 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,1 |
| 3,0 | 5,0 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4,0 | 5,0 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5,0 | 5,2 |




**A** 3300 B099 A00
+
**B** 3400 T099 A0T



## Getto lavabo a pavimento - getto L230 x H1000 mm - Completo


Column-mounted washbasin spout
Standeinlauf Waschbecken
Caño lavabo de columna
Bec lavabo monté sur colonne




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,6 |
| 1,0 | 4,0 |
| 1,5 | 4,9 |
| 2,0 | 5,0 |
| 2,5 | 5,1 |
| 3,0 | 5,0 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4,0 | 5,0 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5,0 | 5,2 |




**A** 3400 MA01 A00
+
**B** 3305 M108 A00




## Miscelatore lavabo da piano - Ø36mm - Completo


Countertop single lever mixer - Ø36mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø36mm
Monomando de piano - Ø36mm
Mitigeur comptoir - Ø36mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,3 |
| 1 | 4,8 |
| 1,5 | 5,9 |
| 2 | 7,1 |
| 2,5 | 7,9 |
| 3 | 9,0 |
| 3,5 | 9,7 |
| 4 | 10,3 |
| 4,5 | 11,0 |
| 5 | 11,6 |




**A** 3400 MA02 A00
+
**B** 3305 1403 A00




## Miscelatore lavabo/vasca da piano - Ø42mm - Completo


Countertop single lever mixer - Ø42mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø42mm
Monomando de piano - Ø42mm
Mitigeur comptoir - Ø42mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,2 |
| 1 | 12,9 |
| 1,5 | 16,7 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,1 |
| 3 | 25,3 |
| 3,5 | 27,6 |
| 4 | 29,7 |
| 4,5 | 31,2 |
| 5 | 32,4 |




**A** 3300 B402 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3305 A402 AA0




## Miscelatore doccia ad incasso - Completo


Concealed shower mixer - Complete
UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo
Mitigeur douche a encastrer - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**A** 3400 MA01 A00
+
**B** 3400 1201 A00




## Miscelatore lavabo piccolo/bidet senza scarico L110 x H90 mm - Completo


Single lever bidet/washbasin mixer
Bidet-Waschtischeinhandbatterie
Monomando bidé/lavabo
Mitigeur bidet/lavabo





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,1 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,1 |
| 2,0 | 4,6 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4,0 | 5,2 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3400 1201 A00




## Miscelatore lavabo piccolo/bidet senza scarico L110 x H70 mm - Completo


Single lever bidet/washbasin mixer
Bidet-Waschtischeinhandbatterie
Monomando bidé/lavabo
Mitigeur bidet/lavabo





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,1 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,1 |
| 2,0 | 4,6 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4,0 | 5,2 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5,0 | 5,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3305 X402 A01




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - Senza piastra - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - Complet - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3305 X402 AA1




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - Senza piastra - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - Complet - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**A** 3300 V401 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 MA05 A00
+
**D** 3305 V401 A01




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - Completo


Concealed shower mixer with 3 ways-diverter complete
UP-Duschmischer mit 3-Wege Umsteller komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas complet
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies complet





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,5 |
| 1 | 9,8 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 18,5 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23,7 |

**Portata uguale in ogni uscita**
Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




**A** 3300 V401 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 MA05 A00
+
**D** 3305 V401 AA0




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - senza piastra - Completo

Concealed shower mixer with 3 ways-diverter complete
UP-Duschmischer mit 3-Wege Umsteller komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas complet
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies complet




**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,5 |
| 1 | 9,8 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 18,5 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23,7 |

**Portata uguale in ogni uscita**

Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




A 3300 B401 A00
+
B 3400 MA02 A00
+
C 3400 MA04 A00
+
D 3305 A401 A00




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - Completo

Concealed shower mixer with 2 ways-diverter complete
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas complet
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies complet





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |




**A** 3300 B401 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 MA04 A00
+
**D** 3305 A401 AA0




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - Senza piastra - Completo

Concealed shower mixer with 2 ways-diverter complete
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas complet
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies complet





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |




A 3300 B401 A01
+
B 3400 MA02 A00
+
C 3400 MA04 A00
+
D 3305 X401 A01




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta a 2 vie - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with 2-ways diverter and Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller und Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche à encastrer avec inverseur à 2 voies et Douchette - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |




**A** 3300 B401 A01
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 MA04 A00
+
**D** 3305 X401 AA1




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta a 2 vie - Senza piastra - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with 2-ways diverter and Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller und Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche à encastrer avec inverseur à 2 voies et Douchette - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |




A 1x 3300 D802 A00
+
1x 3400 MA05 A00
+
1x 3305 Y408 AA0
+
1x 3400 MA06 A00
+
1x 3305 T550 AA0



A

## Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


2 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
2-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 2 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,7 |
| 1 | 12,4 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2 | 19 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3 | 24,1 |
| 3,5 | 25,6 |
| 4 | 27,3 |
| 4,5 | 28,5 |
| 5 | 30,1 |




**A** 1x **3300 D803 A00**
+
1x **3400 MA05 A00**
+
1x **3305 Y408 AA0**
+
1x **3400 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**



A

## Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


3 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
3-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 3 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 3 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,5 |
| 1 | 13 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,5 |
| 2,5 | 22,5 |
| 3 | 26 |
| 3,5 | 27,5 |
| 4 | 29,5 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33 |




**A** 1x **3300 0804 A00**
+
4x **3400 MA05 A00**
+
4x **3305 Y407 AA0**
+
1x **3400 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**




## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - Completo

4-way concealed thermostatic mixer (4 in line valve) complete
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventile) komplett
Grupo termostatico empotrado 4 salidas (4 grifo en línea) complet
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies (4 robinets de ligne) complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3+4 (aperte insieme)**




**A** 1x **3300 0803 A00**
+
3x **3400 MA05 A00**
+
3x **3305 Y407 AA0**
+
1x **3400 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**




## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - Completo

3-way concealed thermostatic mixer (3 in line valve) complete
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventile) komplett
Grupo termostatico empotrado 3 salidas (3 grifo en línea) complet
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies (3 robinets de ligne) complet





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)**




A 1x **3300 0802 A00**
+
2x **3400 MA05 A00**
+
2x **3305 Y407 AA0**
+
1x **3400 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**


A

## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - Completo

2-way concealed thermostatic mixer (2 in line valve) complete
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventile) komplett
Grupo termostatico empotrado 2 salidas (2 grifo en línea) complet
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies (2 robinets de ligne) complet





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,5 |
| 1 | 23,0 |
| 1,5 | 30,0 |
| 2 | 35,5 |
| 2,5 | 40,5 |
| 3 | 44,3 |
| 3,5 | 47,4 |
| 4 | 50,2 |
| 4,5 | 53,1 |
| 5 | 56,2 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**




**A** 1x **3300 0801 A00**
+
1x **3400 MA05 A00**
+
1x **3305 Y407 AA0**
+
1x **3400 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**



A

## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - Completo


1-way concealed thermostatic mixer (1 in line valve) complete
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil) komplett
Grupo termostatico empotrado 1 salida (1 grifo en línea) complet
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie (1 robinet de ligne) complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |




**A** 3300 T550 AB0
+
**B** 3400 MA06 A00
+
**C** 3305 T550 AA0




## Comando termostatico da incasso - Completo


Concealed thermostatic unit - Complete
UP-Thermostat - Komplett
Grupo termostatico empotrado - Completo
Thermo à encastrer - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1 | 24,0 |
| 1,5 | 30,9 |
| 2 | 36,5 |
| 2,5 | 41,0 |
| 3 | 44,0 |
| 3,5 | 48,0 |
| 4 | 51,0 |
| 4,5 | 54,0 |
| 5 | 57,0 |




**A** 3300 Y407 AB0
+
**B** 3400 MA05 A00
+
**C** 3305 Y407 AA0




## Rubinetto incasso G 3/4" - Completo


G 3/4" Built-in tap, complete
UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4"
Robinet à encastrer G 3/4", complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |




**A** 3300 V405 AB0
+
**B** 3400 MA05 A00
+
**C** 3305 V405 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo

3 way built-in diverter, complete
3-Wege-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 salidas completo
Inverseur à encaster à 3 voies, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 13,0 |
| 2 | 15,2 |
| 2,5 | 17,5 |
| 3 | 19,5 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4 | 22,5 |
| 4,5 | 24,5 |
| 5 | 25,5 |

**Portata uguale in ogni uscita**
Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




**A** 3300 B405 A00
+
**B** 3400 MA04 A00
+
**C** 3305 A402 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo


2 way built-in diverter, complete
2-Wege-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 salidas completo
Inverseur à encaster à 2 voies, complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |




**3400 SO01 A00**



## Soffione doccia SPOT a parete orientabile


Adjustable wall-mounted showerhead SPOT
Wandkopfbrause SPOT - verstellbar
Rociador orientable de pared SPOT
Pomme de douche mural orientable SPOT





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5 |
| 1,0 | 10 |
| 1,5 | 12,8 |
| 2,0 | 15,4 |
| 2,5 | 17,4 |
| 3,0 | 19,2 |
| 3,5 | 21 |
| 4,0 | 22,3 |
| 4,5 | 23,4 |
| 5,0 | 24,5 |




**A** 3300 B121 A00
+
**B** 3400 SO02 A00




## Soffione doccia STECCA a parete - completo


Wall-mounted showerhead STECCA complete
Wandkopfbrause STECCA - komplett
Rociado de pared STECCA complet
Pomme de douche mural STECCA complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 9,3 |
| 1,5 | 12,2 |
| 2,0 | 14,7 |
| 2,5 | 16,7 |
| 3,0 | 18,8 |
| 3,5 | 20,5 |
| 4,0 | 22,2 |
| 4,5 | 23,2 |
| 5,0 | 24,3 |




| | |
|---|---|
| A | 3300 i401 AB0 |
| + | |
| 2x B | 3400 MA02 A00 |
| + | |
| C | 3400 J401 A00 |




**Gruppo vasca da incasso - getto da 230 mm - Due miscelatori - Completo - senza flex**

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 230 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 230 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 230 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 230 mm - sans flexible




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,7 |
| 1,0 | 6,4 |
| 1,5 | 8,1 |
| 2,0 | 9,4 |
| 2,5 | 10,9 |
| 3,0 | 12,2 |
| 3,5 | 13,4 |
| 4,0 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5,0 | 16,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







| | | |
|---|---|---|
| A | 3300 i401 AB0 | |
| + | | |
| 2x B | 3305 MA02 A00 | |
| + | | |
| C | 3400 J401 A00 | |




## Gruppo vasca da incasso - getto da 230 mm - Due miscelatori - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 230 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 230 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 230 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 230 mm - sans flexible






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,7 |
| 1,0 | 6,4 |
| 1,5 | 8,1 |
| 2,0 | 9,4 |
| 2,5 | 10,9 |
| 3,0 | 12,2 |
| 3,5 | 13,4 |
| 4,0 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5,0 | 16,0 |


**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







A 3300 i401 AB0
+
2x B 3400 MA02 A00
+
C 3400 J401 AA0




## Gruppo vasca da incasso - getto da 230 mm - Due miscelatori - Senza piastra - Completo - senza flex

Built-in bathtub set wothout plate - Complete - Two mixers - spout 230 mm - without hose
UP-Wannenbatterie ohne Platte - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 230 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar senza plata - Complet - Dos mezclador - caño 230 mm - sin flexo
Baignoire encastré saqns plaque - Complèt - Deux mitigeurs - bec 230 mm - sans flexible






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,7 |
| 1,0 | 6,4 |
| 1,5 | 8,1 |
| 2,0 | 9,4 |
| 2,5 | 10,9 |
| 3,0 | 12,2 |
| 3,5 | 13,4 |
| 4,0 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5,0 | 16,0 |


**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







A 3300 i401 AB0
+
2x B 3305 MA02 A00
+
C 3400 J401 AA0




## Gruppo vasca da incasso - getto da 230 mm - Due miscelatori - Senza piastra - Completo - senza flex

Built-in bathtub set wothout plate - Complete - Two mixers - spout 230 mm - without hose
UP-Wannenbatterie ohne Platte - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 230 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar senza plata - Complet - Dos mezclador - caño 230 mm - sin flexo
Baignoire encastré saqns plaque - Complèt - Deux mitigeurs - bec 230 mm - sans flexible






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,7 |
| 1,0 | 6,4 |
| 1,5 | 8,1 |
| 2,0 | 9,4 |
| 2,5 | 10,9 |
| 3,0 | 12,2 |
| 3,5 | 13,4 |
| 4,0 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5,0 | 16,0 |


**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 W110 A00




## Colonna vasca da terra con doccetta - Due miscelatori - Completo - senza flex

Column-mounted bathtub with handshower – Complete - Two mixers - without hose
Badewanne Standarmatur mit Handbrause - komplett - Zwei Mischer - ohne Brauseschlauch
Bañera de columna con ducha de mano – Complet - Dos mezclador - sin flexo
Baignoire monté sur colonne avec douchette – Complèt - Deux mitigeurs - sans flexible




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,6 |
| 1,5 | 9,7 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,3 |
| 3,5 | 15,4 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,6 |
| 5,0 | 18,4 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 3400 W110 A0T




## Colonna vasca da terra con doccetta - Due miscelatori - Completo - senza flex

Column-mounted bathtub with handshower – Complete - Two mixers - without hose
Badewanne Standarmatur mit Handbrause - komplett - Zwei Mischer - ohne Brauseschlauch
Bañera de columna con ducha de mano – Complet - Dos mezclador - sin flexo
Baignoire monté sur colonne avec douchette – Complèt - Deux mitigeurs - sans flexible




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,6 |
| 1,5 | 9,7 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,3 |
| 3,5 | 15,4 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,6 |
| 5,0 | 18,4 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3305 MA03 A00
+
**C** 3400 W110 A00




## Colonna vasca da terra con doccetta - Due miscelatori - Completo - senza flex

Column-mounted bathtub with handshower – Complete - Two mixers - without hose
Badewanne Standarmatur mit Handbrause - komplett - Zwei Mischer - ohne Brauseschlauch
Bañera de columna con ducha de mano – Complet - Dos mezclador - sin flexo
Baignoire monté sur colonne avec douchette – Complèt - Deux mitigeurs - sans flexible





**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,6 |
| 1,5 | 9,7 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,3 |
| 3,5 | 15,4 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,6 |
| 5,0 | 18,4 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3305 MA03 A00
+
**C** 3400 W110 A0T




## Colonna vasca da terra con doccetta - Due miscelatori - Completo - senza flex

Column-mounted bathtub with handshower – Complete - Two mixers - without hose
Badewanne Standarmatur mit Handbrause - komplett - Zwei Mischer - ohne Brauseschlauch
Bañera de columna con ducha de mano – Complet - Dos mezclador - sin flexo
Baignoire monté sur colonne avec douchette – Complèt - Deux mitigeurs - sans flexible




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,6 |
| 1,5 | 9,7 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,3 |
| 3,5 | 15,4 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,6 |
| 5,0 | 18,4 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 B099 A00
+
**B** 3400 V099 A00




## Getto vasca a colonna - L230 x H750 mm - Completo


Column-mounted bathtub spout - 230x720mm - Complete
Standauslauf Badewanne - 230x720mm - komplett
Caño banera de columna - 230x720mm- Complet
Bec baignoire monté sur colonne - 230x720mm - complèt




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,9 |
| 1,0 | 11,9 |
| 1,5 | 14,2 |
| 2,0 | 17,0 |
| 2,5 | 19,7 |
| 3,0 | 22,3 |
| 3,5 | 24,3 |
| 4,0 | 26,3 |
| 4,5 | 27,9 |
| 5,0 | 30,0 |



**A** 3300 B099 A00
+
**B** 3400 V099 A0T

## Getto vasca a colonna - L230 x H750 mm - Completo


Column-mounted bathtub spout - 230x720mm - Complete
Standauslauf Badewanne - 230x720mm - komplett
Caño banera de columna - 230x720mm- Complet
Bec baignoire monté sur colonne - 230x720mm - complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,9 |
| 1,0 | 11,9 |
| 1,5 | 14,2 |
| 2,0 | 17,0 |
| 2,5 | 19,7 |
| 3,0 | 22,3 |
| 3,5 | 24,3 |
| 4,0 | 26,3 |
| 4,5 | 27,9 |
| 5,0 | 30,0 |




**A** 3400 MA02 A00
+
**B** 3400 MA04 A00
+
**C** 3305 N498 A01




## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto - Completa

3-hole bathtub set - without spout complete
Dreiloch-Wannenrandarmatur - ohne Auslauf - komplett
Bañera de piano 3 agujero - sin caño complet
Baignore sur gorge 3 trous - sans bec - complèt




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3400 MA04 A00
+
**B** 3305 D405 A00




## Deviatore piano vasca a due vie - Completo


2 ways countertop diverter complete
2-Wege - Plattenmontageumsteller komplett
Desviador de piano 2 salidas complet
Inverseur sur gorge à 2 voies complèt




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |




**3400 V403 A00**



## Getto vasca ad incasso da 230 mm


Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera
Bec baignoire mural





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 7,3 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 11,3 |
| 2,5 | 12,4 |
| 3 | 14,0 |
| 3,5 | 15,0 |
| 4 | 16,3 |
| 4,5 | 17,2 |
| 5 | 18,5 |




**A** 3400 MA07 A00
+
**B** 3400 1101 A01




## Monocomando lavello collo girevole e doccetta estraibile
## L230 x H220 - completo


Single lever sink mixer with revolving spout and handshower complete
Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und Handbrause komplett
Monomando fregadero caño giratorio y ducha de mano complet
Mitigeur évier avec bec orientable et douchette complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,85 |
| 1,0 | 2,5 |
| 1,5 | 3,5 |
| 2,0 | 4,2 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,3 |
| 3,5 | 5,7 |
| 4,0 | 5,6 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5,0 | 5,3 |




**A** 3305 MA07 A00
+
**B** 3400 1101 A01




## Monocomando lavello collo girevole e doccetta estraibile L230 x H220 - completo


Single lever sink mixer with revolving spout and handshower complete
Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und Handbrause komplett
Monomando fregadero caño giratorio y ducha de mano complet
Mitigeur évier avec bec orientable et douchette complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,85 |
| 1,0 | 2,5 |
| 1,5 | 3,5 |
| 2,0 | 4,2 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3,0 | 5,3 |
| 3,5 | 5,7 |
| 4,0 | 5,6 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5,0 | 5,3 |




**A** 3400 MA01 A00
+
**B** 3400 1101 A02




## Monocomando lavello collo girevole L230 x H280 - completo


Single lever sink mixer with revolving spout complete
Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf komplett
Monomando fregadero caño giratorio complet
Mitigeur évier avec bec orientable complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,9 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2,0 | 4,4 |
| 2,5 | 5,0 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 4,95 |
| 4,0 | 5,0 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5,0 | 5,2 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3400 1101 A02




## Monocomando lavello collo girevole L230 x H280 - completo


Single lever sink mixer with revolving spout complete
Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf komplett
Monomando fregadero caño giratorio complet
Mitigeur évier avec bec orientable complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,9 |
| 1,0 | 3,3 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2,0 | 4,4 |
| 2,5 | 5,0 |
| 3,0 | 5,1 |
| 3,5 | 4,95 |
| 4,0 | 5,0 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5,0 | 5,2 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 33A5 X402 A02




## Miscelatore ad incasso con doccetta igienica - senza flex


Concealed mixer with hygienic Handshower - without hose
UP-Mischer mit Hygienische Handbrause - ohne Brauseschlauch
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica - sin flexo
Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3400 MA02 A00
+
**C** 33A5 X402 AA2




## Miscelatore ad incasso con doccetta igienica - senza borchia - senza flex


Concealed mixer with hygienic Handshower - without hose
UP-Mischer mit Hygienische Handbrause - ohne Brauseschlauch
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica - sin flexo
Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




## 3400 A097 -00






## 3400 A106 -00





## 3400 A101 -01




## 3400 A101 -02





## 3400 A113 AA0






## 3400 A113 AAL







## 3400 A113 AL0






## 3400 J401 A00





## 3400 J401 AA0




## 3400 LA10 -00





## 3400 MA01 A00









## 3400 MA04 A00




## 3400 MA05 A00






## 3400 MA07 A00





## 3400 SO01 -A0




## 3400 SO02 -A0





## 3400 SO02 A00









## 3400 T100 -A0




## 3400 T100 A00






## 3400 W110 -A0





## 3400 W110 A00




## 3400 V403 -A0





## 3400 0403 -A0









## 3400 1097 A00




## 3400 1098 A00






## 3400 1101 A02





## 3400 1106 A00




## 3400 1201 A00





## 33A5 X402 A02





## 33A5 X402 AA2





## 3305 Y408 AA0








## 3400 T100 A0T





## 3400 T100 -AT




## 3400 W110 A0T





## 3400 W110 -AT



# INDEX - 27


| Cod. | Cod. |
|---|---|
| 2700 1096 A00 | 3300 B113 A00 |
| 2700 1099 A00 | 2700 A113 AAL |
| 2700 1101 A03 | 3300 B113 A00 |
| 2700 1106 A00 | 2700 X402 AA3 |
| 2700 1108 A01 | 3300 B113 A00 |
| 2700 1108 A02 | 2700 X402 AA4 |
| 2700 1108 A03 | 3300 B113 A00 |
| 2700 1201 A00 | 2700 X402 AA2 |
| 2700 1403 A00 | 3300 B113 A00 |
| 2700 B114 A00 | 2700 X402 AA1 |
| 2700 A114 A00 | 3300 B113 A00 |
| 2700 BR02 A00 | 27A0 X402 AA2 |
| 2700 BR03 A00 | 3300 B401 A00 |
| 2700 BR04 A00 | 2700 A401 AA0 |
| 2700 D405 A00 | 3300 B401 A01 |
| 2700 EL01 A00 | 2700 X401 AA3 |
| 2700 M108 A00 | 3300 B401 A01 |
| 2700 N498 A01 | 2700 X401 AA4 |
| 2700 SO01 A00 | 3300 B401 A01 |
| 2700 SO02 A00 | 2700 X401 AA2 |
| 2700 SOK1 A00 | 3300 B401 A01 |
| 2700 Z419 A00 | 2700 X401 AA1 |
| 2700 Z419 A01 | 3300 B402 A00 |
| 2700 Z419 A02 | 2700 A402 AA0 |
| 2700 Z419 A03 | 3300 B405 A00 |
| 2700 Z420 A00 | 2700 A405 AA0 |
| 2701 0100 A00 | 3300 D802 A00 |
| 2701 0102 A00 | 2700 Y408 AA0 |
| 2701 0203 A00 | 2700 T550 AA0 |
| 2701 0204 A00 | 3300 D803 A00 |
| 2702 1010 A00 | 2700 Y408 AA0 |
| 2702 1097 A00 | 2700 T550 AA0 |
| 2702 1098 A00 | 3300 i401 AB0 |
| 2702 1099 A00 | 2700 J401 AA2 |
| 2702 1106 A00 | 3300 i401 AB0 |
| 2702 1201 A00 | 2700 J401 AA3 |
| 3300 0801 A00 | 3300 i401 AB0 |
| 2700 Y407 AA0 | 2700 J401 AA1 |
| 2700 T550 AA0 | 3300 i401 AB0 |
| 3300 0802 A00 | 2700 J401 AA0 |
| 2700 Y407 AA0 | 3300 T550 AB0 |
| 2700 T550 AA0 | 2700 T550 AA0 |
| 3300 0803 A00 | 3300 V401 A00 |
| 2700 Y407 AA0 | 2700 V401 AA0 |
| 2700 T550 AA0 | 3300 V405 AB0 |
| 3300 0804 A00 | 2700 V405 AA0 |
| 2700 Y407 AA0 | 3300 Y407 AB0 |
| 2700 T550 AA0 | 2700 Y407 AA0 |
| 3300 B100 A00 | 3301 B114 A00 |
| 2702 T100 A00 | 2701 A114 A00 |
| 3300 B100 A00 | 3301 B114 A0D |
| 2702 T100 A0T | 2701 A114 A00 |
| 3300 B100 A00 | 3301 B114 A0S |
| 2702 W110 A00 | 2701 A114 A00 |
| 3300 B100 A00 | 3301 B402 A00 |
| 2702 W110 A0T | 2701 A402 A00 |
| 3300 B113 A00 | 3301 B406 A00 |
| 2700 A113 AA1 | 2701 A406 A00 |
| 3300 B113 A00 | |
| 2700 A113 AA0 | |


# JK21 - JKZ - 27

**2700 1106 A00**



## Miscelatore lavabo con bocca girevole senza scarico L140 x H55 mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout without plug
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf ohne Ablauf
Monomando lavabo cano giratorio sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2700 1096 A00**



## Miscelatore lavabo con bocca girevole senza scarico L140 x H70 mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout without plug
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf ohne Ablauf
Monomando lavabo cano giratorio sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2700 1099 A00**



## Miscelatore lavabo con bocca girevole senza scarico L140 x H260 mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout without plug
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf ohne Ablauf
Monomando lavabo cano giratorio sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2700 1108 A01**



## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H90mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio
Mitigeur lavabo avec bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |



**2700 1108 A02**

## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H150mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio
Mitigeur lavabo avec bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |



**2700 1108 A03**

## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H240mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio
Mitigeur lavabo avec bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |



**A** 2700 B114 A00


+

**B** 2700 A114 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 220 mm


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - Completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 2700 A113 AA1




## Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 120mm


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - Completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 2700 A113 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 160mm


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - Completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 2700 A113 AAL




## Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 190mm


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - Completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3300 B402 A00


+

**B** 2700 A402 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso


Built in mixer
Kompletter Einbaumischer
Mezclador empotrado
Mitigeur à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**2700 M108 A00**



## Miscelatore lavabo da piano - Ø60mm


Surface single lever mixer - Ø60mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø60mm
Monomando de piano - Ø60mm
Mitigeur a platt - Ø60mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,3 |
| 1 | 4,8 |
| 1,5 | 5,9 |
| 2 | 7,1 |
| 2,5 | 7,9 |
| 3 | 9,0 |
| 3,5 | 9,7 |
| 4 | 10,3 |
| 4,5 | 11,0 |
| 5 | 11,6 |




**2700 1403 A00**



## Miscelatore lavabo/vasca da piano - Ø65mm


Surface single lever mixer - Ø65mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø65mm
Monomando de piano - Ø65mm
Mitigeur a platt - Ø65mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,2 |
| 1 | 12,9 |
| 1,5 | 16,7 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,1 |
| 3 | 25,3 |
| 3,5 | 27,6 |
| 4 | 29,7 |
| 4,5 | 31,2 |
| 5 | 32,4 |




**2700 1201 A00**



## Miscelatore lavabo / bidet senza scarico L110 x H45 mm


Single lever washbasin / bidet mixer
Waschtisch / Bidet-Einhandbatterie
Monomando lavabo / bidé
Mitigeur lavabo / bidet




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |



**A** 3300 V401 A00


+

**B** 2700 V401 AA0




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - Completo

3-ways Concealedshowermixer withdiverter
3-Wege UP-DuschmischermitUmsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies




**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,5 |
| 1 | 9,8 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 18,5 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23,7 |

**Portata uguale in ogni uscita**


Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida



**A** 3300 B401 A00


+

**B** 2700 A401 AA0




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - Completo


2-ways Concealedshowermixer withdiverter
2-Wege UP-DuschmischermitUmsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies




**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,8 |
| 1 | 8,5 |
| 1,5 | 10,2 |
| 2 | 12,2 |
| 2,5 | 13,8 |
| 3 | 15,1 |
| 3,5 | 16,5 |
| 4 | 17,7 |
| 4,5 | 19,0 |
| 5 | 20,0 |


**Portata uguale in ogni uscita**
Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida



**A** 3300 B401 A01


+

**B** 2700 X401 AA3




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta stilo - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with diverter and hand shower Stilo - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause Stilo - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor y ducha de mano Stilo - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et douchette Stilo - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |



**A** 3300 B401 A01


**+**

**B** 2700 X401 AA4




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta Ø90mm - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with diverter and hand shower Ø90mm - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause Ø90mm - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor y ducha de mano Ø90mm - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et douchette Ø90mm - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |



**A** 3300 B401 A01

+

**B** 2700 X401 AA2





## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta JK21 palmare Ø120mm - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with diverter and handheld JK21 hand shower Ø120mm - Complet - without hose

UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause JK21 Ø120mm - Komplett - ohne Brauseschlauch

Mezclador de ducha empotrado con inversor y ducha de mano JK21 Ø120mm por mano - Completo - sin flexo

Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et douchette à main JK21 Ø120mm - Complet - sans flexible






**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |




**A** 3300 B401 A01


**+**

**B** 2700 X401 AA1




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta JK21 Ø120mm - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with diverter and JK21 hand shower Ø120mm - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause JK21 Ø120mm - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor y ducha de mano JK21 Ø120mm - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et douchette JK21 Ø120mm - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |



**A** 3300 B113 A00


+

**B** 2700 X402 AA3




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta stilo - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with hand shower Stilo - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause Stilo - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con ducha de mano Stilo - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec douchette Stilo - Complet - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 2700 X402 AA4




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta Ø90mm - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with hand shower Ø90mm - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause Ø90mm - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con ducha de mano Ø90mm - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec douchette Ø90mm - Complet - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 2700 X402 AA2




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta JK21 palmare Ø120mm - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with handheld JK21 hand shower Ø120mm - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause JK21 Ø120mm - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con ducha de mano JK21 Ø120mm por mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec douchette à main JK21 Ø120mm - Complet - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | - |
| 1 | 6,0 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,1 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,2 |
| 5 | 14,0 |




**A** 3300 B113 A00


+

**B** 2700 X402 AA1




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta JK21 Ø120mm - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with JK21 hand shower Ø120mm - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause JK21 Ø120mm - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con ducha de mano JK21 Ø120mm - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec douchette JK21 Ø120mm - Complet - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | - |
| 1 | 6,0 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,1 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,2 |
| 5 | 14,0 |







1x **3300 D802 A00**
+
1x **2700 Y408 AA0**
+
1x **2700 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


2 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
2-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 2 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,7 |
| 1 | 12,4 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2 | 19 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3 | 24,1 |
| 3,5 | 25,6 |
| 4 | 27,3 |
| 4,5 | 28,5 |
| 5 | 30,1 |




1x **3300 D803 A00**
+
1x **2700 Y408 AA0**
+
1x **2700 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


3 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
3-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 3 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 3 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,5 |
| 1 | 13 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,5 |
| 2,5 | 22,5 |
| 3 | 26 |
| 3,5 | 27,5 |
| 4 | 29,5 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33 |




**1x 3300 0804 A00**
+
**4x 2700 Y407 AA0**
+
**1x 2700 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - parti grezze

4-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (4 in line valve)
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 4 salidas - piezas empotradas (4 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies - partie brute (4 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3+4 (aperte insieme)**




1x **3300 0803 A00**
+
3x **2700 Y407 AA0**
+
1x **2700 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en Ílnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)**




1x **3300 0802 A00**
+
2x **2700 Y407 AA0**
+
1x **2700 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en Ílnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,5 |
| 1 | 23,0 |
| 1,5 | 30,0 |
| 2 | 35,5 |
| 2,5 | 40,5 |
| 3 | 44,3 |
| 3,5 | 47,4 |
| 4 | 50,2 |
| 4,5 | 53,1 |
| 5 | 56,2 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**




1x **3300 0801 A00**
+
1x **2700 Y407 AA0**
+
1x **2700 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscite (1 rubinetti) - parti grezze


1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 1 salidas - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voies - partie brute (1 robinets de ligne)




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |



**A** 3300 T550 AB0


+

**B** 2700 T550 AA0




## Comando termostatico da incasso - Completo


Concealed thermostatic mixer - Complete
Thermostatmischer - AP-Teil
Grupo termostatico empotrado - Completo
Mitigeur thermostatique encastre - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1 | 24,0 |
| 1,5 | 30,9 |
| 2 | 36,5 |
| 2,5 | 41,0 |
| 3 | 44,0 |
| 3,5 | 48,0 |
| 4 | 51,0 |
| 4,5 | 54,0 |
| 5 | 57,0 |



**A** 3300 Y407 AB0


+

**B** 2700 Y407 AA0




## Rubinetto incasso G 3/4" - Completo


G 3/4" Built-in tap, complete
UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4"
Robinet à encastrer G 3/4", complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1 | 24,0 |
| 1,5 | 30,9 |
| 2 | 36,5 |
| 2,5 | 41,0 |
| 3 | 44,0 |
| 3,5 | 48,0 |
| 4 | 51,0 |
| 4,5 | 54,0 |
| 5 | 57,0 |



**A** 3300 V405 AB0


+

**B** 2700 V405 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo


3 way built-in diverter, complete
3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo
Inverseur à encaster à 3 voies, complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |



**A** 3300 B405 A00


+

**B** 2700 A405 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo

2 way built-in diverter, complete
2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo
Inverseur à encaster à 2 voies, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 13,0 |
| 2 | 15,2 |
| 2,5 | 17,5 |
| 3 | 19,5 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4 | 22,5 |
| 4,5 | 24,5 |
| 5 | 25,5 |

**Portata uguale in ogni uscita**

Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




**2700 Z419 A02**



## Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto - senza flex


Handshower set, with handshower, water outlet and holder - without hose
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Halterung - ohne Brauseschlauch
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et support - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,3 |
| 1 | 7,7 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2 | 11,5 |
| 2,5 | 13,1 |
| 3 | 14,4 |
| 3,5 | 15,8 |
| 4 | 17,1 |
| 4,5 | 18,0 |
| 5 | 19,3 |



**2700 Z419 A03**




**Set doccia con doccetta Ø90 completo di presa acqua a muro e supporto**
Handshower set, with Ø90mm handshower, water outlet and holder - without hose
Handbrause-Set, mit Ø90mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Halterung - ohne Brauseschlauch
Kit ducha de mano, con ducha Ø90mm, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec Ø90mm douchette, pris d'eau murale et support - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,8 |
| 1 | 8,5 |
| 1,5 | 10,4 |
| 2 | 12,3 |
| 2,5 | 14,0 |
| 3 | 15,6 |
| 3,5 | 17,0 |
| 4 | 18,1 |
| 4,5 | 19,4 |
| 5 | 20,7 |




**2700 Z419 A01**



**Set doccia con doccetta JK21 palmare Ø120mm completo di presa acqua a muro e supporto- senza flex**


Handshower set, with JK21 Ø120mm handshower, water outlet and support - without hose
Handbrause-Set, mit JK21 Ø120mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung - ohne Brauseschlauch
Kit ducha de mano, con ducha JK21 Ø120mm, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec JK21 Ø120mm douchette, pris d'eau murale et soutien - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | - |
| 1 | 6,0 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,1 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,2 |
| 5 | 14,0 |




**2700 Z419 A00**



**Set doccia con doccetta JK21 Ø120mm completo di presa acqua a muro e supporto - senza flex**


Handshower set, with JK21 Ø120mm handshower, water outlet and support - without hose
Handbrause-Set, mit JK21 Ø120mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung - ohne Brauseschlauch
Kit ducha de mano, con ducha JK21 Ø120mm, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec JK21 Ø120mm douchette, pris d'eau murale et soutien - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | - |
| 1 | 6,0 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,1 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,2 |
| 5 | 14,0 |



**2700 Z420 A00**




**Braccio doccia con doccetta JK21 palmare Ø120mm estraibile e presa acqua - Completo**
Shower arm with pull-out JK21 Ø120mm hand shower and water inlet - Complete - without hose
Brausearm mit ausziehbarer Handbrause JK21 Ø120mm und Wasseranschluss - Komplett - ohne Brauseschlauch
Brazo de ducha con ducha de mano JK21 Ø120mm extraíble y toma de agua - Completa - sin flexo
Bras de douche avec douchette extensible JK21 Ø120mm et prise d'eau - Complet - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | - |
| 1 | 6,0 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,1 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,2 |
| 5 | 14,0 |




**2700 SO01 A00**



## Soffione JK21 Ø345mm con pioggia, nebulizzatori, cascata e Led RGB - h90mm


JK21 Ø345mm shower head with rain, nebulizers, waterfall and RGB Led - h90mm
JK21 Ø345mm Duschkopf mit Regen, Zerstäuber, Wasserfall und Led RGB - h90mm
Cabezal de ducha JK21 Ø345mm con lluvia, nebulizadores, cascada y Led RGB - h90mm
Pomme de douche JK21 Ø345mm avec pluie, nébuliseurs, cascade et Led RVB - h90mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min Soffione | Q l/min Cascata | Q l/min Nebulizzatori |
|---|---|---|---|
| 0,5 | - | - | - |
| 1 | 7,6 | 7,2 | 2,5 |
| 1,5 | 10,1 | 9,3 | 3,0 |
| 2 | 12,3 | 11,5 | 3,4 |
| 2,5 | 14,1 | 13,0 | 4,0 |
| 3 | 15,5 | 14,4 | 4,5 |
| 3,5 | 16,7 | 15,3 | 5,0 |
| 4 | 18,0 | 15,4 | 5,3 |
| 4,5 | 18,9 | 15,4 | 5,6 |
| 5 | 19,2 | 15,4 | 6,0 |







**2700 SO02 A00**



## Soffione JK21 Ø345mm con pioggia, nebulizzatori e cascata - h90mm


JK21 Ø345mm shower head with rain, nebulizers and waterfall - h90mm
JK21 Ø345mm Duschkopf mit Regen, Zerstäuber und Wasserfall - h90mm
Cabezal de ducha JK21 Ø345mm con lluvia, nebulizadores y cascada - h90mm
Pomme de douche JK21 Ø345mm avec pluie, nébuliseurs et cascade - h90mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min Soffione | Q l/min Cascata | Q l/min Nebulizzatori |
|---|---|---|---|
| 0,5 | - | - | - |
| 1 | 7,6 | 7,2 | 2,5 |
| 1,5 | 10,1 | 9,3 | 3,0 |
| 2 | 12,3 | 11,5 | 3,4 |
| 2,5 | 14,1 | 13,0 | 4,0 |
| 3 | 15,5 | 14,4 | 4,5 |
| 3,5 | 16,7 | 15,3 | 5,0 |
| 4 | 18,0 | 15,4 | 5,3 |
| 4,5 | 18,9 | 15,4 | 5,6 |
| 5 | 19,2 | 15,4 | 6,0 |








**2700 EL01 A00**

## Comandi elettrici soffione RGB completi di centralina

Electrical control unit for showerhead RGB complete with control unit
An- und Ausschalter fur die Beleuchtung der Kopfbrause RGB komplett mit Steuereinheit
Interruptor para iluminacion ducha de techo RGB completo con unidad de control
Commande electrique pour pomme de douche RGB complet avec unité de contrôle








**2700 BR02 A00**



**Braccio doccia da soffitto (150mm)**
Ceiling shower arm (150mm)
Duscharm - Deckmontage (150 mm)
Brazo de ducha de techo (150mm)
Bras de douche au plafond (150mm)








**2700 BR03 A00**



**Braccio doccia da soffitto (350mm)**
Ceiling shower arm (350mm)
Duscharm - Deckmontage (350 mm)
Brazo de ducha de techo (350mm)
Bras de douche au plafond (350mm)








**2700 BR04 A00**




**Braccio doccia da soffitto (550mm)**
Ceiling shower arm (550mm
Duscharm - Deckmontage (550mm)
Brazo de ducha de techo (550mm)
Bras de douche au plafond (550mm)








**2700 SOK1 A00**



## Kit staffa installazione su telaio cartongesso

Kit for installation on plasterboard frame
Kit zur Montage auf Gipskartonrahmen
Kit para instalación en marco de pladur
Kit pour l'installation sur un cadre en placoplâtre




**A** 3300 i401 AB0


+

**B** 2700 J401 AA2




## Gruppo vasca ad incasso - Getto 160mm - Completo - Due miscelatori - Doccetta stilo - senza flex

Built-in bathtub set - Spout 160mm - Complete - Two mixers - Hand shower Stilo - without hose
Wannenbatterie Up-Montage - Auslauf 160mm Komplett - Zwei mischer - Handbrause Stilo - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Cano 160mm - Completo - Dos mezclador - Ducha de mano Stilo - sin flexo
Mitigeur bain/douche a encastrer - Bec 160mm - Complet - Deux mitigeurs - Douchette Stilo - sans flexible




### Monocomando vasca - Bathtub mixer

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |



**A** 3300 i401 AB0


**+**

**B** 2700 J401 AA3




**Gruppo vasca ad incasso - Getto 160mm - Completo - Due miscelatori - Doccetta Ø90mm - senza flex**

Built-in bathtub set - Spout 160mm - Complete - Two mixers - Hand shower Ø90mm - without hose
Wannenbatterie Up-Montage - Auslauf 160mm Komplett - Zwei mischer - Handbrause Ø90mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Cano 160mm - Completo - Dos mezclador - Ducha de mano Ø90mm - sin flexo
Mitigeur bain/douche a encastrer - Bec 160mm - Complet - Deux mitigeurs - Douchette Ø90mm - sans flexible




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |



**A** 3300 i401 AB0

**+**

**B** 2700 J401 AA1





## Gruppo vasca ad incasso - Getto 160mm - Completo - Due miscelatori - Doccetta JK21 palmare Ø120mm - senza flex

Built-in bathtub set - Spout 160mm - Complete - Two mixers - Handheld JK21 hand shower Ø120mm - without hose

Wannenbatterie Up-Montage - Auslauf 160mm Komplett - Zwei mischer - Handbrause JK21 Ø120mm - ohne Brauseschlauch

Bateria banera empotrar - Cano 160mm - Completo - Dos mezclador - Ducha de mano JK21 Ø120mm por mano - sin flexo

Mitigeur bain/douche a encastrer - Bec 160mm - Complet - Deux mitigeurs - Douchette à main JK21 Ø120mm - sans flexible




### Monocomando vasca - Bathtub mixer

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |


### Doccetta - Hand shower


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 i401 AB0

**+**

**B** 2700 J401 AA0





## Gruppo vasca ad incasso - Getto 160mm - Completo - Due miscelatori - Doccetta JK21 Ø120mm - senza flex

Built-in bathtub set - Spout 160mm - Complete - Two mixers - JK21 hand shower Ø120mm - without hose

Wannenbatterie Up-Montage - Auslauf 160mm Komplett - Zwei mischer - Handbrause JK21 Ø120mm - ohne Brauseschlauch

Bateria banera empotrar - Cano 160mm - Completo - Dos mezclador - Ducha de mano JK21 Ø120mm por mano - sin flexo

Mitigeur bain/douche a encastrer - Bec 160mm - Complet - Deux mitigeurs - Douchette JK21 Ø120mm - sans flexible




### Monocomando vasca - Bathtub mixer

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |


### Doccetta - Hand shower


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**

Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**2700 N498 A01**

## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout
Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf
Bateria borde banera 3 orificios - sin cano
Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |



**2700 D405 A00**



## Deviatore piano vasca a due vie
2 ways bathtub diverter
2-Wege - Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera 2 canales
Inverseur sur gorge à 2 voies





INCOLLARE CON FRENAFILETTI
IL RACCORDO FISSO DEL FLESSIBILE
ALL' INGRESSO DEL DEVIATORE

**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |




**2700 1101 A03**



## Monocomando remoto lavello collo girevole e doccetta estraibile Spray

Single lever sink mixer with revolving spout and removable hand shower
Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf extrahierbare dusche
Monomando fregadero cano giratorio y ducha extraíble
Mitigeur avec bec orientable et douchette extractible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,2 |
| 1 | 2,3 |
| 1,5 | 3,0 |
| 2 | 3,8 |
| 2,5 | 4,3 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,3 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 27A0 X402 AA2




## Miscelatore ad incasso con doccetta igienica - senza borchia - senza flex


Concealed mixer with hygienic Handshower - without hose
UP-Mischer mit Hygienische Handbrause - ohne Brauseschlauch
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica - sin flexo
Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




**2701 0100 A00**



## Batteria lavabo collo girevole - L140 x H55mm


Washbasin set with revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2701 0102 A00**



## Batteria lavabo collo girevole - L145 x H150mm


Washbasin set with revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 4,0 |
| 1,5 | 4,7 |
| 2 | 5,0 |
| 2,5 | 5,1 |
| 3 | 5,2 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4 | 5,2 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3301 B114 A00


**+**

**B** 2701 A114 A00




## Batteria lavabo a incasso - Getto 160mm centrale - Completo


Built-in washbasin set - Central spout 160mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf 160mm -Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 160mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central 160mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A0D


**+**

**B** 2701 A114 A00




## Batteria lavabo a incasso - Getto 160mm - Comandi a destra - Completa


Built-in washbasin set with handles on the right - Spout 160mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen - Auslauf 160mm - Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño 160mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite - Bec 160mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A0S


+

**B** 2701 A114 A00




## Batteria lavabo a incasso - Getto 160mm - Comandi a sinistra - Completa


Built-in washbasin set with handles on the left - Spout 160mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen - Auslauf 160mm - Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño 160mm - Comple
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche - Bec 160mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |




**2701 0203 A00**



## Batteria lavabo / bidet collo girevole - L110 x H45mm


Washbasin / bidet set with revolving spout
Waschtischbatterie / Bidet m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño / bidé giratorio
Mitigeur lavabo / bidet, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2701 0204 A00**



## Batteria bidet collo girevole - L145 x H100mm


Bidet set with revolving spout
Bidet m. Schwenkauslauf
Bidé giratorio
Mitigeur bidet, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,2 |
| 1,5 | 4,5 |
| 2 | 5,3 |
| 2,5 | 5,9 |
| 3 | 6,1 |
| 3,5 | 6,3 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |



**A** 3301 B402 A00


**+**

**B** 2701 A402 A00




## Lavabo/doccia da incasso tre fori - Completo


3 holes built-in washbasin/shower – Complete
Dreilochduschmischer/ Waschbecken Wandmont. - Komplett
3 orificios de lavabo/ducha empotrado – Completa
Lavabo/douche à encastrer 3 trous – Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0 | |



**A** 3301 B406 A00


+

**B** 2701 A406 A00




## Rubinetto ad incasso G1/2" - Completo


G 1/2" Built-in tap - Complete
UP-Ventil G 1/2"- Komplett
Grifo empotrado G 1/2"- Completa
Robinet à encastrer G 1/2" - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0 | |




**2702 1010 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L110 x H60 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2702 1106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L110 x H80 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2702 1097 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H240 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2702 1098 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H280 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2702 1099 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H440 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 3300 B100 A00


**+**

**B** 2702 T100 A00



## Miscelatore lavabo a colonna - getto L200 x H1010 mm - Completo


Column-mounted single lever washbasin mixer
Standwaschtischmischer
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monté sur colonne




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 3300 B100 A00


**+**

**B** 2702 T100 A0T



## Miscelatore lavabo a colonna - getto L200 x H1010 mm - Completo


Column-mounted single lever washbasin mixer
Standwaschtischmischer
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monté sur colonne




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**2702 1201 A00**



## Miscelatore bidet senza scarico L110 x H70 mm


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |



**A** 3300 B100 A00


+

**B** 2702 W110 A00



## Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H280 mm

Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,6 |
| 1,5 | 9,7 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,3 |
| 3,5 | 15,4 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,6 |
| 5,0 | 18,4 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |



**A** 3300 B100 A00


**+**

**B** 2702 W110 A0T



## Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H280 mm

Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,6 |
| 1,5 | 9,7 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,3 |
| 3,5 | 15,4 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,6 |
| 5,0 | 18,4 |

### Doccetta - Hand shower


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




## 2700 0504 A01





## 2700 0502 A01





## 2700 0502 A00





## 2701 MA01 A00




## 2701 C203 A01





## 2701 C203 A00





## 2700 Y407 AA0





## 2700 V405 AA0





## 2700 Y408 AA0




## 2700 T550 AA0





## 2700 MD01 A00





## 2700 MA03 A00





## 2700 MA02 A00




## 2700 J401 AA3





## 2700 J401 AA2





## 2700 J401 AA1





## 2700 J401 AA0




## 2700 AM01 A00





## 2700 A405 AA0





## 2700 X402 AA4





## 2700 X402 AA3




## 2700 X402 AA2





## 2700 X402 AA1





## 2700 A402 AA0





## 2700 X401 AA4




## 2700 X401 AA3





## 2700 X401 AA2





## 2700 X401 AA1





## 2700 A401 AA0




## 2700 A201 - 00





## 2700 A114 A00





## 2700 A113 AAL





## 2700 A113 AA1




## 2700 A113 AA0





## 2700 A106 - 00





## 2700 A096 - 00





## 2701 A105 A00




## 2701 A114 A00





## 2701 0105 A00





## 2701 C102 - 00





## 2701 AS01 A00




## 2701 A406 A00





## 2700 V401 AA0





## 2700 1403 - A0





## 2700 0504 A00




## 2900 KF16 A00





## 2700 0403 AL0





## 2700 0403 A01





## 2700 0403 A00




## 2700 D405 - A0





## 2700 C108 A03





## 2700 C108 A02





## 2700 C108 A01




## 2700 BR01 A00





## 2700 B114 A00





## 2700 A099 - 00





## 2700 MA01 A00




## 2700 V405 AA0





## 2702 A010 - 00





## 2702 A097 - 00





## 2702 A098 - 00




## 2702 A099 - 00





## 2702 A106 - 00





## 2702 A201 - 00





## 2702 LA10 - 00




## 2702 T100 A00





## 2702 T100 A0T





## 2702 W110 A00





## 2702 W110 A0T




## 2702 W110 - A0





## 2702 W110 -AT




## 3300 T100 - AT




## 27A0 X402 AA2



# INDEX - 33



| Cod. |
|---|
| 3300 0403 A00 |
| 3300 0403 A01 |
| 3300 0403 AL0 |
| 3300 0609 A00 |
| 3300 0801 A00 |
| 3300 Y407 AA0 |
| 3300 T550 AA0 |
| 3300 0801 A00 |
| 3300 MA05 A00 |
| 3305 Y407 AA0 |
| 3300 MA06 A00 |
| 3305 T550 AA0 |
| 3300 0801 A00 |
| 3301 Y407 AA0 |
| 3301 T550 AA0 |
| 3300 0802 A00 |
| 3300 Y407 AA0 |
| 3300 T550 AA0 |
| 3300 0802 A00 |
| 3300 MA05 A00 |
| 3305 Y407 AA0 |
| 3300 MA06 A00 |
| 3305 T550 AA0 |
| 3300 0802 A00 |
| 3301 Y407 AA0 |
| 3301 T550 AA0 |
| 3300 0803 A00 |
| 3300 Y407 AA0 |
| 3300 T550 AA0 |
| 3300 0803 A00 |
| 3300 MA05 A00 |
| 3305 Y406 AA0 |
| 3300 MA06 A00 |
| 3305 T550 AA0 |
| 3300 0803 A00 |
| 3301 Y407 AA0 |
| 3301 T550 AA0 |
| 3300 0804 A00 |
| 3300 Y407 AA0 |
| 3300 T550 AA0 |
| 3300 0804 A00 |
| 3300 MA05 A00 |
| 3305 Y407 AA0 |
| 3300 MA06 A00 |
| 3305 T550 AA0 |
| 3300 0804 A00 |
| 3301 Y407 AA0 |
| 3301 T550 AA0 |
| 3300 1010 A00 |
| 3300 1097 A00 |
| 3300 1098 A00 |
| 3300 1099 A00 |
| 3300 1101 A03 |
| 3300 1106 A00 |
| 3300 1108 A01 |
| 3300 1108 A02 |
| 3300 1108 A03 |
| 3300 1201 A00 |
| 3300 1403 A00 |
| 3300 A414 A00 |
| 3300 A414 A0T |
| 3300 B099 A00 |
| 3300 T099 A00 |
| 3300 B099 A00 |
| 3300 T099 A0T |
| 3300 B099 A00 |
| 3300 0110 A00 |
| 3300 B099 A00 |
| 3300 0110 A0T |
| 3300 B099 A00 |
| 3300 V099 A00 |
| 3300 B099 A00 |
| 3300 V099 A0T |
| 3300 B100 A00 |
| 3300 T100 A00 |
| 3300 B100 A00 |
| 3300 T100 A0T |
| 3300 B100 A00 |
| 3300 W110 A00 |
| 3300 B100 A00 |
| 3300 W110 A0T |
| 3300 B100 A00 |
| 3305 MA03 A00 |
| 3305 T100 A00 |
| 3300 B100 A00 |
| 3305 MA03 A00 |
| 3305 T100 A0T |
| 3300 B100 A00 |
| 3305 MA03 A00 |
| 3305 W110 A00 |
| 3300 B100 A00 |
| 3305 MA03 A00 |
| 3305 W110 A0T |
| 3300 B113 A00 |
| 3300 A113 A01 |
| 3300 B113 A00 |
| 3300 A113 A00 |
| 3300 B113 A00 |
| 3300 A113 AL0 |
| 3300 B113 A00 |
| 3300 A113 AA1 |
| 3300 B113 A00 |
| 3300 A113 AA0 |
| 3300 B113 A00 |
| 3300 A113 AAL |
| 3300 B113 A00 |
| 3300 X402 A01 |
| 3300 B113 A00 |
| 3300 X402 AA1 |
| 3300 B113 A00 |
| 33A0 X402 A02 |
| 3300 B113 A00 |
| 33A0 X402 AA2 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 A113 A01 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 A113 A00 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 A113 AL0 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 A113 AA1 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 A113 AA0 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 A113 AAL |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 X402 A01 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 X402 AA1 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 33A5 X402 A02 |
| 3300 B113 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 33A5 X402 AA2 |
| 3300 B120 A00 |
| 3300 SO03 A00 |
| 3300 B120 A00 |
| 3300 SO04 A00 |
| 3300 B401 A00 |
| 3300 A401 A00 |
| 3300 B401 A00 |
| 3300 A401 AA0 |
| 3300 B401 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 MA04 A00 |
| 3305 A401 A00 |
| 3300 B401 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 MA04 A00 |
| 3305 A401 AA0 |
| 3300 B401 A01 |
| 3300 X401 A01 |
| 3300 B401 A01 |
| 3300 X401 AA1 |
| 3300 B401 A01 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 MA04 A00 |
| 3305 X401 A01 |
| 3300 B401 A01 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 MA04 A00 |
| 3305 X401 AA1 |
| 3300 B402 A00 |
| 3300 A402 AA0 |
| 3300 B402 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 A402 AA0 |
| 3300 B405 A00 |
| 3300 A405 AA0 |
| 3300 B405 A00 |
| 3305 MA04 A00 |
| 3305 A402 AA0 |
| 3300 D405 A00 |
| 3300 D802 A00 |
| 3300 Y408 AA0 |
| 3300 T550 AA0 |
| 3300 D802 A00 |
| 3300 MA05 A00 |
| 3305 Y408 AA0 |
| 3300 MA06 A00 |
| 3305 T550 AA0 |
| 3300 D802 A00 |
| 3301 Y408 AA0 |
| 3301 T550 AA0 |
| 3300 D803 A00 |
| 3300 Y408 AA0 |
| 3300 T550 AA0 |
| 3300 D803 A00 |
| 3300 MA05 A00 |
| 3305 Y408 AA0 |
| 3300 MA06 A00 |
| 3305 T550 AA0 |
| 3300 D803 A00 |
| 3301 Y408 AA0 |
| 3301 T550 AA0 |
| 3300 i401 AB0 |
| 3300 J401 A01 |
| 3300 i401 AB0 |
| 3300 J401 A00 |
| 3300 i401 AB0 |
| 3300 J401 AA1 |
| 3300 i401 AB0 |
| 3300 J401 AA0 |
| 3300 i401 AB0 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 J401 A01 |
| 3300 i401 AB0 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 J401 A00 |
| 3300 i401 AB0 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 J401 AA1 |
| 3300 i401 AB0 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 J401 AA0 |
| 3300 M108 A00 |
| 3300 N498 A00 |
| 3300 N498 A01 |
| 3300 P403 A00 |
| 3300 Q414 AA0 |
| 3300 SO01 A00 |
| 3300 SO02 A00 |
| 3300 SO05 A00 |
| 3300 T550 AB0 |
| 3300 T550 AA0 |
| 3300 T550 AB0 |
| 3305 MA06 A00 |
| 3305 T550 AA0 |
| 3300 T550 AB0 |
| 3301 T550 AA0 |
| 3300 T617 A00 |
| 3300 T618 A00 |
| 3300 T619 A00 |
| 3300 T620 A00 |
| 3300 T621 A00 |
| 3300 T622 A00 |
| 3300 T623 A00 |
| 3300 T624 A00 |
| 3300 V401 A00 |
| 3300 V401 A01 |
| 3300 V401 A00 |
| 3300 V401 AA0 |
| 3300 V401 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 MA05 A00 |
| 3305 V401 A01 |
| 3300 V401 A00 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 MA05 A00 |
| 3305 V401 AA0 |
| 3300 V403 A00 |
| 3300 V403 A01 |
| 3300 V403 AL0 |
| 3300 V405 AB0 |
| 3300 V405 AA0 |
| 3300 V405 AB0 |
| 3305 MA05 A00 |
| 3305 V405 AA0 |
| 3300 V405 AB0 |
| 3301 V405 AA0 |
| 3300 Y407 AB0 |
| 3300 Y407 AA0 |
| 3300 Y407 AB0 |
| 3305 MA05 A00 |
| 3305 Y407 AA0 |
| 3300 Y407 AB0 |
| 3301 Y407 AA0 |
| 3300 Z417 A00 |
| 3300 Z417 A01 |
| 3300 Z417 A02 |
| 3300 Z417 A03 |
| 3300 Z419 A00 |
| 3300 Z419 A01 |
| 3300 Z419 A02 |
| 3300 Z419 A03 |
| 3300 Z419 A04 |
| 3301 0102 A01 |
| 3301 0102 A02 |
| 3301 0102 A03 |
| 3301 0203 A00 |
| 3301 3102 A00 |
| 3301 3102 AL0 |
| 3301 3103 AL0 |
| 3301 3201 A00 |
| 3301 B114 A00 |
| 3301 A114 A01 |
| 3301 B114 A00 |
| 3301 A114 A00 |
| 3301 B114 A00 |
| 3301 A114 A0L |
| 3301 B114 A0D |
| 3301 A114 A01 |
| 3301 B114 A0D |
| 3301 A114 A00 |
| 3301 B114 A0D |
| 3301 A114 A0L |
| 3301 B114 A0S |
| 3301 A114 A01 |
| 3301 B114 A0S |
| 3301 A114 A00 |
| 3301 B114 A0S |
| 3301 A114 A0L |
| 3301 B401 A00 |
| 3301 A401 A00 |
| 3301 B401 A01 |
| 3301 X401 A01 |
| 3301 B402 A00 |
| 3301 A402 A00 |
| 3301 B405 A00 |
| 3301 A405 AA0 |
| 3301 B406 A00 |
| 3301 A406 A00 |
| 3301 V401 A00 |
| 3301 V401 AA0 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1010 A00 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1106 A00 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1097 A00 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1098 A00 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1099 A00 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1108 A01 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1108 A02 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1108 A03 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 M108 A00 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1201 A00 |
| 3305 MA01 A00 |
| 3305 1101 A03 |
| 3305 MA02 A00 |
| 3305 0609 A00 |
| 3305 MA03 A00 |
| 3305 1403 A00 |
| 3305 MA03 A00 |
| 3305 MA04 A00 |
| 3305 N498 A00 |
| 3305 MA03 A00 |
| 3305 MA04 A00 |
| 3305 N498 A01 |
| 3305 MA04 A00 |
| 3305 D405 A00 |
| 33A0 6001 A00 |
| 33A0 6002 A00 |
| 33A0 6003 A00 |
| 33A0 6004 A00 |
| 33A0 6200 A00 |
| 33A0 6211 A00 |
| 33A0 6220 A00 |
| 33A0 6250 A00 |
| 33A0 6251 A00 |
| 33A0 6252 A00 |
| 33A0 6260 A00 |
| 33A0 6302 A00 |
| 33A0 6400 A00 |
| 33A0 6500 A00 |
| 33A0 6520 A00 |
| 33A0 PW01 A00 |
| 33A0 PW02 A00 |

**3300 1010 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 110 x h60 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**3300 1106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 110 x h80 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**3300 1097 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 160 x h240 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**3300 1098 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 160 x h280 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**3300 1099 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 160 x h440 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**3300 1108 A01**



## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - 145 x h90mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout - 145xh95mm
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf - 145xh93mm
Monomando lavabo cano giratorio - 145xh95mm
Mitigeur lavabo avec bec orientable - 145xh93mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |




**3300 1108 A02**



## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - 145 x h150mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout - 145xh155mm
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf - 145xh155mm
Monomando lavabo cano giratorio - 145xh155mm
Mitigeur lavabo avec bec orientable - 145xh155mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |




**3300 1108 A03**



## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - 145 x h240mm


Single lever washbasin mixer with revolving spout - 145xh245mm
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf - 145xh245mm
Monomando lavabo cano giratorio - 145xh245mm
Mitigeur lavabo avec bec orientable - 145xh245mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |



**A** 3300 B113 A00


+

**B** 3300 A113 A01




## Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 120 mm


Built-in washbasin set with plate - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet
Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - Completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 3300 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 160 mm


Built-in washbasin set with plate - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet
Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - Completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3300 B113 A00


+

**B** 3300 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 190 mm


Built-in washbasin set with plate - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet
Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - Completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3300 B113 A00


+

**B** 3300 A113 AA1




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - Completo - getto 120 mm


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3300 B113 A00


+

**B** 3300 A113 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - Completo - getto 160 mm


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 3300 A113 AAL




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - Completo - getto 190 mm


Built-in washbasin set without plat
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**3300 0403 A01**



## Getto lavabo ad incasso da 120 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 3,7 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,9 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,0 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,5 |




**3300 0403 A00**



## Getto lavabo ad incasso da 160 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 3,7 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,9 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,0 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,5 |




**3300 0403 AL0**



## Getto lavabo ad incasso da 190 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 3,7 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,9 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,0 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,5 |



**A** 3300 B100 A00


+

**B** 3300 T100 A00




## Miscelatore lavabo a colonna - Completo - getto 200 x h1010 mm


Column-mounted single lever washbasin mixer - Spout 200 mm
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 200 mm
Monomando lavabo de columna - Cano 200 mm
Mitigeur lavabo monte sur colonne - Jet 200 mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 3300 B100 A00


**+**

**B** 3300 T100 A0T




## Miscelatore lavabo a colonna - Completo - getto 200 x h1010 mm


Column-mounted single lever washbasin mixer - Spout 200 mm
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 200 mm
Monomando lavabo de columna - Cano 200 mm
Mitigeur lavabo monte sur colonne - Jet 200 mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 3300 B099 A00


+

**B** 3300 T099 A00




## Getto lavabo a pavimento - Completo - getto 195 x h1000 mm


Column-mounted washbasin - Spout 195 mm
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 195 mm
Caño lavabo de columna - Cano 195 mm
Bec lavabo monté sur colonne - Jet 195 mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |



**A** 3300 B099 A00


**+**

**B** 3300 T099 A0T




## Getto lavabo a pavimento - Completo - getto 195 x h1000 mm


Column-mounted washbasin - Spout 195 mm
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 195 mm
Caño lavabo de columna - Cano 195 mm
Bec lavabo monté sur colonne - Jet 195 mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |



**A** 3300 B099 A00


**+**

**B** 3300 0110 A00




## Getto lavabo a soffitto - Completo - getto h1660 mm


Ceiling-mounted washbasin spout
Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo
Bec lavabo monté sur plafond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |



**A** 3300 B099 A00


**+**

**B** 3300 0110 A0T




## Getto lavabo a soffitto - Completo - getto h1660 mm


Ceiling-mounted washbasin spout
Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo
Bec lavabo monté sur plafond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |




**3300 M108 A00**



## Miscelatore lavabo da piano - Ø36mm


Surface single lever mixer - Ø36mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø36mm
Monomando de piano - Ø36mm
Mitigeur a platt - Ø36mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,3 |
| 1 | 4,8 |
| 1,5 | 5,9 |
| 2 | 7,1 |
| 2,5 | 7,9 |
| 3 | 9,0 |
| 3,5 | 9,7 |
| 4 | 10,3 |
| 4,5 | 11,0 |
| 5 | 11,6 |




**3300 1403 A00**



## Miscelatore lavabo/vasca da piano - Ø42mm


Surface single lever mixer - Ø42mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø42mm
Monomando de piano - Ø42mm
Mitigeur a platt - Ø42mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,2 |
| 1 | 12,9 |
| 1,5 | 16,7 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,1 |
| 3 | 25,3 |
| 3,5 | 27,6 |
| 4 | 29,7 |
| 4,5 | 31,2 |
| 5 | 32,4 |



**A** 3300 B402 A00


**+**

**B** 3300 A402 AA0




## Miscelatore doccia ad incasso - Completo


Concealed shower mixer - Complete
UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo
Mitigeur douche a encastrer - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**3300 1201 A00**



## Miscelatore bidet senza scarico110 x h70 mm


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |



**A** 3300 i401 AB0


+

**B** 3300 J401 A01




## Gruppo vasca da incasso - getto da 120 mm - Due miscelatori - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 120 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 120 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 120 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 120 mm - sans flexible




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 i401 AB0


+

**B** 3300 J401 A00




## Gruppo vasca da incasso - getto da 160 mm - Due miscelatori - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 160 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 160 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 160 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 160 mm - sans flexible




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 i401 AB0


**+**

**B** 3300 J401 AA1




## Gruppo vasca da incasso - getto da 120 mm - Due miscelatori - Senza piastra - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 120 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 120 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 120 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 120 mm - sans flexible




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 i401 AB0


+

**B** 3300 J401 AA0




## Gruppo vasca da incasso - getto da 160 mm - Due miscelatori - Senza piastra - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 160 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 160 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 160 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 160 mm - sans flexibles






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







**3300 V403 A01**



## Getto vasca ad incasso da 120 mm


Wall mtd bathtube spout
Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera
Bec baignoire mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 7,3 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 11,3 |
| 2,5 | 12,4 |
| 3 | 14,0 |
| 3,5 | 15,0 |
| 4 | 16,3 |
| 4,5 | 17,2 |
| 5 | 18,5 |




**3300 V403 A00**



## Getto vasca ad incasso da 160 mm


Wall mtd bathtube spout
Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera
Bec baignoire mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 7,3 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 11,3 |
| 2,5 | 12,4 |
| 3 | 14,0 |
| 3,5 | 15,0 |
| 4 | 16,3 |
| 4,5 | 17,2 |
| 5 | 18,5 |




**3300 V403 AL0**



## Getto vasca ad incasso da 190 mm


Wall mtd bathtube spout
Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera
Bec baignoire mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 7,3 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 11,3 |
| 2,5 | 12,4 |
| 3 | 14,0 |
| 3,5 | 15,0 |
| 4 | 16,3 |
| 4,5 | 17,2 |
| 5 | 18,5 |



**A** 3300 B100 A00


**+**

**B** 3300 W110 A00




## Colonna vasca da terra con doccetta - Due miscelatori - Completo - senza flex

Column-mounted bathtub with handshower – Complete - Two mixers - without hose
Badewanne Standarmatur mit Handbrause - komplett - Zwei Mischer - ohne Brauseschlauch
Bañera de columna con ducha de mano – Complet - Dos mezclador - sin flexo
Baignoire monté sur colonne avec douchette – Complèt - Deux mitigeurs - sans flexible




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |



**A** 3300 B100 A00


+

**B** 3300 W110 A0T




## Colonna vasca da terra con doccetta - Due miscelatori - Completo - senza flex

Column-mounted bathtub with handshower – Complete - Two mixers - without hose
Badewanne Standarmatur mit Handbrause - komplett - Zwei Mischer - ohne Brauseschlauch
Bañera de columna con ducha de mano – Complet - Dos mezclador - sin flexo
Baignoire monté sur colonne avec douchette – Complèt - Deux mitigeurs - sans flexible




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |



**A** 3300 B099 A00


+

**B** 3300 V099 A00




## Getto vasca a colonna - 650mm - Completo


Column-mounted bathtub jet - 650mm - Complet
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - 650mm - Komplett
Cano banera de columna - 650mm - Completo
Bec bain/douche monte sur colonne - 650mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |



**A** 3300 B099 A00


+

**B** 3300 V099 A0T




## Getto vasca a colonna - 650mm - Completo


Column-mounted bathtub jet - 650mm - Complet
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - 650mm - Komplett
Cano banera de columna - 650mm - Completo
Bec bain/douche monte sur colonne - 650mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |




**3300 N498 A00**



## Batteria piano vasca 4 fori - Completa

4-hole bathtub set - Complete
Wannenrand-Funflochbatterie - Komplett
Bateria borde banera 4 orificios
Mitigeur bain/douche sur gorge a 4 trous - Complete




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |


**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







**3300 N498 A01**



## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout
Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf
Bateria borde banera 3 orificios - sin cano
Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec






**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**3300 D405 A00**




## Deviatore piano vasca
Bathtub diverter
Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera
Inverseur sur gorge




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |




**3300 Q414 AA0**



## Doccia piano vasca - Completa


Bathtub shower set - Complete
Versenkbare Schlauchbrause - Komplett
Ducha borde banera - Completa
Garniture douche sur gorge - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,3 |
| 1 | 7,7 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2 | 11,5 |
| 2,5 | 13,1 |
| 3 | 14,4 |
| 3,5 | 15,8 |
| 4 | 17,1 |
| 4,5 | 18,0 |
| 5 | 19,3 |




**3300 P403 A00**



**Getto piano vasca**
Bathtub spout
Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera
Bec bain/douche sur gorge





**VEDI - SEE Art.**
3300 N498 A00



**A** 3300 V401 A00


+

**B** 3300 V401 A01




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - Completo

3-ways Concealedshowermixer withdiverter
3-Wege UP-DuschmischermitUmsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies




**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,5 |
| 1 | 9,8 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 18,5 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23,7 |

**Portata uguale in ogni uscita**


Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida



**A** 3300 V401 A00


+

**B** 3300 V401 AA0




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - Completo - senza piastra

3-ways Concealedshowermixer withdiverter-withoutplate
3-Wege UP-Duschmischermit Umsteller-ohnePlatte
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas -sin placa
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies -sansplaque




**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,5 |
| 1 | 9,8 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 18,5 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23,7 |

**Portata uguale in ogni uscita**


Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida



**A** 3300 B401 A00


**+**

**B** 3300 A401 A00




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore - Completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |



**A** 3300 B401 A00


**+**

**B** 3300 A401 AA0




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore - Completo - senza piastra

Concealed shower mixer with diverter - without plate
UP-Duschmischer mit Umsteller - ohne Platte
Mezclador de ducha empotrado con inversor - sin placa
Mitigeur douche encastré avec inverseur - sans plaque






**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |




**A** 3300 B401 A01


**+**

**B** 3300 X401 A01




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta a 2 vie - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with 2-ways diverter and Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller und Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche à encastrer avec inverseur à 2 voies et Douchette - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |



**A** 3300 B401 A01


**+**

**B** 3300 X401 AA1




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta a 2 vie - Senza piastra - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with 2-ways diverter and Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller und Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche à encastrer avec inverseur à 2 voies et Douchette - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |




1x **3300 D802 A00**
+
1x **3300 Y408 AA0**
+
1x **3300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


2 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
2-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 2 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,7 |
| 1 | 12,4 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2 | 19 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3 | 24,1 |
| 3,5 | 25,6 |
| 4 | 27,3 |
| 4,5 | 28,5 |
| 5 | 30,1 |




1x **3300 D803 A00**
+
1x **3300 Y408 AA0**
+
1x **3300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


3 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
3-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 3 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 3 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,5 |
| 1 | 13 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,5 |
| 2,5 | 22,5 |
| 3 | 26 |
| 3,5 | 27,5 |
| 4 | 29,5 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33 |




1x **3300 0804 A00**
+
4x **3300 Y407 AA0**
+
1x **3300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - parti grezze

4-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (4 in line valve)
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 4 salidas - piezas empotradas (4 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies - partie brute (4 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3+4 (aperte insieme)**




1x **3300 0803 A00**
+
1x **3300 Y407 AA0**
+
1x **3300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)**




1x **3300 0802 A00**
+
2x **3300 Y407 AA0**
+
1x **3300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,5 |
| 1 | 23,0 |
| 1,5 | 30,0 |
| 2 | 35,5 |
| 2,5 | 40,5 |
| 3 | 44,3 |
| 3,5 | 47,4 |
| 4 | 50,2 |
| 4,5 | 53,1 |
| 5 | 56,2 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**




1x **3300 0801 A00**
+
1x **3300 Y407 AA0**
+
1x **3300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscite (1 rubinetti) - parti grezze


1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 1 salidas - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voies - partie brute (1 robinets de ligne)




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 3300 X402 A01




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - Complet - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |



**A** 3300 B113 A00


**+**

**B** 3300 X402 AA1




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - Senza piastra - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - Complet - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |



**A** 3300 T550 AB0


**+**

**B** 3300 T550 AA0




## Comando termostatico da incasso - Completo


Concealed thermostatic mixer - Complete
Thermostatmischer - AP-Teil
Grupo termostatico empotrado - Completo
Mitigeur thermostatique encastre - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1 | 24,0 |
| 1,5 | 30,9 |
| 2 | 36,5 |
| 2,5 | 41,0 |
| 3 | 44,0 |
| 3,5 | 48,0 |
| 4 | 51,0 |
| 4,5 | 54,0 |
| 5 | 57,0 |



**A** 3300 Y407 AB0

+

**B** 3300 Y407 AA0








## Rubinetto incasso G 3/4" - Completo


G 3/4" Built-in tap, complete
UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4"
Robinet à encastrer G 3/4", complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |



**A** 3300 V405 AB0


**+**

**B** 3300 V405 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo

3 way built-in diverter, complete
3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo
Inverseur à encaster à 3 voies, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 13,0 |
| 2 | 15,2 |
| 2,5 | 17,5 |
| 3 | 19,5 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4 | 22,5 |
| 4,5 | 24,5 |
| 5 | 25,5 |

**Portata uguale in ogni uscita**


Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida



**A** 3300 B405 A00


**+**

**B** 3300 A405 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo


2 way built-in diverter, complete
2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo
Inverseur à encaster à 2 voies, complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |




**3300 Z419 A04**



## Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto - senza flex


Handshower set, with handshower, water outlet and holder - without hose
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Halterung - ohne Brauseschlauch
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et support - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,2 |
| 1 | 7,2 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2 | 11,5 |
| 2,5 | 13,0 |
| 3 | 14,4 |
| 3,5 | 15,8 |
| 4 | 17,0 |
| 4,5 | 18,2 |
| 5 | 19,1 |




**3300 Z419 A00**



**Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto - senza flex**


Handshower set, with handshower, water outlet and holder - without hose
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Halterung - ohne Brauseschlauch •
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et support - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,3 |
| 1 | 7,7 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2 | 11,5 |
| 2,5 | 13,1 |
| 3 | 14,4 |
| 3,5 | 15,8 |
| 4 | 17,1 |
| 4,5 | 18,0 |
| 5 | 19,3 |




**3300 Z419 A01**



**Set doccia con doccetta Ø90-Sp15 completo di presa acqua a muro e supporto - senza flex**


Handshower set, with Ø90mm handshower, water outlet and holder - without hose
Handbrause-Set, mit Ø90mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Halterung - ohne Brauseschlauch
Kit ducha de mano, con ducha Ø90mm, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec Ø90mm douchette, pris d'eau murale et support - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,8 |
| 1 | 8,5 |
| 1,5 | 10,4 |
| 2 | 12,3 |
| 2,5 | 14,0 |
| 3 | 15,6 |
| 3,5 | 17,0 |
| 4 | 18,1 |
| 4,5 | 19,4 |
| 5 | 20,7 |




**3300 Z419 A03**



**Set doccia con doccetta Ø90-Sp30 completo di presa acqua a muro e supporto - senza flex**


Handshower set, with Ø90mm handshower, water outlet and holder - without hose
Handbrause-Set, mit Ø90mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Halterung - ohne Brauseschlauch
Kit ducha de mano, con ducha Ø90mm, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec Ø90mm douchette, pris d'eau murale et support - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,1 |
| 1 | 9,6 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 15,0 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3 | 18,7 |
| 3,5 | 20,2 |
| 4 | 21,8 |
| 4,5 | 23,3 |
| 5 | 24,3 |




**3300 Z419 A02**



## Set doccia con doccetta Ø140 completo di presa acqua a muro e supporto


Handshower set, with Ø140mm handshower, water outlet and holder - without hose
Handbrause-Set, mit Ø140mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Halterung - ohne Brauseschlauch
Kit ducha de mano, con ducha Ø140mm, toma de agua y apoyo - sin flexo
Set douchette, avec Ø140mm douchette, pris d'eau murale et support - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,4 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,3 |
| 2 | 13,7 |
| 2,5 | 15,5 |
| 3 | 17,3 |
| 3,5 | 18,6 |
| 4 | 20,2 |
| 4,5 | 21,5 |
| 5 | 23,0 |




**3300 A414 A00**



**Asta saliscendi**
Sliding bar
Gleitstange
Corredera
Barre coulissante








**3300 A414 A0T**



**Asta saliscendi**
Sliding bar
Gleitstange
Corredera
Barre coulissante







**3300 Z417 A00**



## Set doccia stilo per asta saliscendi completo di presa acqua a muro - senza flex


Handshower set with water-outlet for sliding bar - without hose
Handbrause mit Wandanschlussbogen für Gleitstange - ohne Brauseschlauch
Juego de ducha con toma de agua para corredera - sin flexo
Set douchette avec prise d'eau murale pour barre coulissante - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,3 |
| 1 | 7,7 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2 | 11,5 |
| 2,5 | 13,1 |
| 3 | 14,4 |
| 3,5 | 15,8 |
| 4 | 17,1 |
| 4,5 | 18,0 |
| 5 | 19,3 |




**3300 Z417 A01**



## Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø90 - Sp15mm - senza flex


Handshower set with water-outlet for sliding bar - without hose
Handbrause mit Wandanschlussbogen für Gleitstange - ohne Brauseschlauch
Juego de ducha con toma de agua para corredera - sin flexo
Set douchette avec prise d'eau murale pour barre coulissante - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,8 |
| 1 | 8,5 |
| 1,5 | 10,4 |
| 2 | 12,3 |
| 2,5 | 14,0 |
| 3 | 15,6 |
| 3,5 | 17,0 |
| 4 | 18,1 |
| 4,5 | 19,4 |
| 5 | 20,7 |




**3300 Z417 A03**



## Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø90 - Sp30mm - senza flex


Handshower set with water-outlet for sliding bar - without hose
Handbrause mit Wandanschlussbogen für Gleitstange - ohne Brauseschlauch
Juego de ducha con toma de agua para corredera - sin flexo
Set douchette avec prise d'eau murale pour barre coulissante - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,1 |
| 1 | 9,6 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 15,0 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3 | 18,7 |
| 3,5 | 20,2 |
| 4 | 21,8 |
| 4,5 | 23,3 |
| 5 | 24,3 |




**3300 Z417 A02**



## Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø140 mm - senza flex


Handshower set with water-outlet for sliding bar - without hose
Handbrause mit Wandanschlussbogen für Gleitstange - ohne Brauseschlauch
Juego de ducha con toma de agua para corredera - sin flexo
Set douchette avec prise d'eau murale pour barre coulissante - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,4 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,3 |
| 2 | 13,7 |
| 2,5 | 15,5 |
| 3 | 17,3 |
| 3,5 | 18,6 |
| 4 | 20,2 |
| 4,5 | 21,5 |
| 5 | 23,0 |





**3300 T617 A00**



## Braccio doccia a soffitto 25 mm

Ceiling mounted shower-arm
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond








**3300 T618 A00**



## Braccio doccia a soffitto 100 mm

Ceiling mounted shower-arm
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond








**3300 T619 A00**




## Braccio doccia a soffitto 200 mm

Ceiling mounted shower-arm
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond








**3300 T620 A00**




## Braccio doccia a soffitto 300 mm

Ceiling mounted shower-arm
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond








**3300 T621 A00**




## Braccio doccia a soffitto 400 mm

Ceiling mounted shower-arm
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond








**3300 T622 A00**




**Braccio doccia a soffitto 600 mm**
Ceiling mounted shower-arm
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond








**3300 T623 A00**




## Braccio doccia a soffitto 700 mm

Ceiling mounted shower-arm
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond








**3300 T624 A00**



## Braccio doccia a soffitto 800 mm

Ceiling mounted shower-arm
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond







**3300 SO01 A00**

## Soffione doccia Ø 220 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 220mm - INSPECTABLE
Brausekopf Ø 220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 220mm - INSPECCIONABLE
Pomme douche Ø 220mm - INSPECTABLE







**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,5 |
| 1 | 7,5 |
| 1,5 | 8,5 |
| 2 | 8,8 |
| 2,5 | 9,0 |
| 3 | 9,1 |
| 3,5 | 9,2 |
| 4 | 9,2 |
| 4,5 | 9,4 |
| 5 | 9,4 |




**3300 SO02 A00**



## Soffione doccia Ø 315 mm - ISPEZIONABILE


Shower outlet Ø 315mm - INSPECTABLE
Brausekopf Ø 315mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 315mm - INSPECCIONABLE
Pomme douche Ø 315mm - INSPECTABLE





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,8 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 11,0 |
| 2 | 11,5 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 12,4 |
| 4 | 12,5 |
| 4,5 | 12,5 |
| 5 | 12,5 |




**A** 3300 B120 A00
+
**B** 3300 SO03 A00




## Soffione tubolare girevole verticale con Flyfall® a parete - Completo


Vertical tubolar revolving wall-mounted showerhead with Flyfall
Vertikaler Wand-Duschkopf mit Flyfall
Ducha vertical tubular giratoria de pared con Flayfall
Pomme de douche tubulaire orientable vertical a mur avec Flyfall





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2 | 14,5 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 17,6 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5 | 24,4 |




**A** 3300 B120 A00
+
**B** 3300 SO04 A00




## Soffione tubolare girevole orizzontale a parete - Completo


Horizontal tubolar revolving wall-mounted showerhead
Horizontal schwenbarer roehrenfoermige Wand-Duschkopf
Ducha horizontal tubular giratoria de pared
Pomme de douche tubulaire orientable horizontal a mur




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 7,5 |
| 1,5 | 9,5 |
| 2 | 11,4 |
| 2,5 | 13,8 |
| 3 | 14,5 |
| 3,5 | 16,0 |
| 4 | 17,1 |
| 4,5 | 18,3 |
| 5 | 19,4 |




**3300 SO05 A00**



## Soffione tubolare girevole verticale con Flyfall® a soffitto - Completo


Ceiling-mounted revolving tubolar shower head with Flyfall
Schwenbarer roehrenfoermige Brausekopf mit Flyfall
Ducha de techo tubular giratoria con Flayfall
Douche de tete sur plafond tubulaire orientable avec Flyfall




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2 | 14,5 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 17,6 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5 | 24,4 |




**3300 0609 A00**



## Colonna doccia Oudoor con Flyfall® - Due miscelatori

Shower column Outdoor with Flyfall - Two mixers
Duschsaeule fuers Outdoor mit Flyfall - Zwei mischer
Brazo de ducha Outdoor con Flyfall- Dos mezclador
Colonne douche Outdoor avec Flyfall - Deux mitigeurs




**Soffione - showerhead**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2 | 14,5 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 17,6 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5 | 24,4 |

**Getto - Spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 5,5 |
| 1,5 | 6,0 |
| 2 | 6,8 |
| 2,5 | 7,5 |
| 3 | 8,2 |
| 3,5 | 8,2 |
| 4 | 8,2 |
| 4,5 | 8,2 |
| 5 | 8,3 |




**3300 1101 A03**



## Monocomando remoto lavello collo girevole e doccetta estraibile Spray

Single lever sink mixer with revolving spout and removable hand shower
Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf extrahierbare dusche
Monomando fregadero cano giratorio y ducha extraíble
Mitigeur avec bec orientable et douchette extractible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,2 |
| 1 | 2,3 |
| 1,5 | 3,0 |
| 2 | 3,8 |
| 2,5 | 4,3 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,3 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 33A0 X402 A02




## Miscelatore ad incasso con doccetta igienica - senza flex


Concealed mixer with hygienic Handshower - without hose
UP-Mischer mit Hygienische Handbrause - ohne Brauseschlauch
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica - sin flexo
Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 33A0 X402 AA2




## Miscelatore ad incasso con doccetta igienica - senza borchia - senza flex


Concealed mixer with hygienic Handshower - without hose
UP-Mischer mit Hygienische Handbrause - ohne Brauseschlauch
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica - sin flexo
Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1010 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L110 x H60 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1106 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L110 x H80 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1097 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H240 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1098 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H280 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1099 A00




## Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H440 mm - Completo


Single lever washbasin mixer without plug complete
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf komplett
Monomando lavabo sin desagüe complet
Mitigeur lavabo sans bonde vidange complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1108 A01




## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H90mm - Completo


Single lever washbasin mixer with revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio
Mitigeur lavabo avec bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1108 A02




## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H150mm - Completo


Single lever washbasin mixer with revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio
Mitigeur lavabo avec bec orientable





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1108 A03




## Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H240mm - Completo


Single lever washbasin mixer with revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio
Mitigeur lavabo avec bec orientable





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 A113 A01




## Miscelatore lavabo ad incasso - getto 120 mm - Completo


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso - getto 160 mm - Completo


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso - getto 190 mm - Completo


Built-in washbasin set - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet
Mitigeur lavabo à encastrer - complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 A113 AA1




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - getto 120 mm - Completo


Built-in washbasin set without plate complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar sin placa complet
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 A113 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - getto 160 mm - Completo


Built-in washbasin set without plate complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar sin placa complet
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 A113 AAL




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - getto 190 mm - Completo


Built-in washbasin set without plate complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar sin placa complet
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque complèt





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,8 |
| 1 | 3,9 |
| 1,5 | 4,4 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3305 MA03 A00
+
**C** 3305 T100 A00




## Miscelatore lavabo a colonna - getto L200 x H1010 mm - Completo


Column-mounted single lever washbasin mixer
Standwaschtischmischer
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monté sur colonne





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3305 MA03 A00
+
**C** 3305 T100 A0T




## Miscelatore lavabo a colonna - getto L200 x H1010 mm - Completo


Column-mounted single lever washbasin mixer
Standwaschtischmischer
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monté sur colonne





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 M108 A00




## Miscelatore lavabo da piano - Ø36mm - Completo


Countertop single lever mixer - Ø36mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø36mm
Monomando de piano - Ø36mm
Mitigeur comptoir - Ø36mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,3 |
| 1 | 4,8 |
| 1,5 | 5,9 |
| 2 | 7,1 |
| 2,5 | 7,9 |
| 3 | 9,0 |
| 3,5 | 9,7 |
| 4 | 10,3 |
| 4,5 | 11,0 |
| 5 | 11,6 |




**A** 3305 MA03 A00
+
**B** 3305 1403 A00




## Miscelatore lavabo/vasca da piano - Ø42mm - Completo


Countertop single lever mixer - Ø42mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø42mm
Monomando de piano - Ø42mm
Mitigeur comptoir - Ø42mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,2 |
| 1 | 12,9 |
| 1,5 | 16,7 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,1 |
| 3 | 25,3 |
| 3,5 | 27,6 |
| 4 | 29,7 |
| 4,5 | 31,2 |
| 5 | 32,4 |




**A** 3300 B402 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 A402 AA0




## Miscelatore doccia ad incasso - Completo


Concealed shower mixer - Complete
UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo
Mitigeur douche a encastrer - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1201 A00




## Miscelatore bidet senza scarico L110 x H70 mm - Completo


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 X402 A01




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - Complet - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 X402 AA1




## Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - Senza piastra - Completo - senza flex


Concealed shower mixer with Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - Complet - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,4 |
| 2,5 | 23,0 |
| 3 | 25,5 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4 | 29,6 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33,2 |




**A** 3300 V401 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 MA05 A00
+
**D** 3305 V401 A01




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - Completo

Concealed shower mixer with 3 ways-diverter complete
UP-Duschmischer mit 3-Wege Umsteller komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas complet
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies complet




**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,5 |
| 1 | 9,8 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 18,5 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23,7 |

**Portata uguale in ogni uscita**

Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




**A** 3300 V401 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 MA05 A00
+
**D** 3305 V401 AA0




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - senza piastra - Completo


Concealed shower mixer with 3 ways-diverter complete
UP-Duschmischer mit 3-Wege Umsteller komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas complet
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies complet





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,5 |
| 1 | 9,8 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 18,5 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5 | 23,7 |

**Portata uguale in ogni uscita**
Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




A 3300 B401 A00
+
B 3305 MA02 A00
+
C 3305 MA04 A00
+
D 3305 A401 A00




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - Completo

Concealed shower mixer with 2 ways-diverter complete
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas complet
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies complet





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |




**A** 3300 B401 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 MA04 A00
+
**D** 3305 A401 AA0




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - Senza piastra - Completo

Concealed shower mixer with 2 ways-diverter complete
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas complet
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies complet





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |




A 3300 B401 A01
+
B 3305 MA02 A00
+
C 3305 MA04 A00
+
D 3305 X401 A01




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta a 2 vie - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with 2-ways diverter and Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller und Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche à encastrer avec inverseur à 2 voies et Douchette - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |




**A** 3300 B401 A01
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 3305 MA04 A00
+
**D** 3305 X401 AA1




## Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta a 2 vie - Senza piastra - Completo - senza flex

Concealed shower mixer with 2-ways diverter and Handshower - Complete - without hose
UP-Duschmischer mit 2-Wege Umsteller und Handbrause - Komplett - ohne Brauseschlauch
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completo - sin flexo
Mitigeur douche à encastrer avec inverseur à 2 voies et Douchette - Complet - sans flexible





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,6 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,2 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5 | 22,0 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1 | 6,2 |
| 1,5 | 7,5 |
| 2 | 9,0 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12,1 |
| 4 | 13,0 |
| 4,5 | 13,7 |
| 5 | 14,6 |




**A** 1x **3300 D802 A00**
+
1x **3300 MA05 A00**
+
1x **3305 Y408 AA0**
+
1x **3300 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**



A

## Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


2 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
2-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 2 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,7 |
| 1 | 12,4 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2 | 19 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3 | 24,1 |
| 3,5 | 25,6 |
| 4 | 27,3 |
| 4,5 | 28,5 |
| 5 | 30,1 |




**A** 1x **3300 D803 A00**
+
1x **3300 MA05 A00**
+
1x **3305 Y408 AA0**
+
1x **3300 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**



A

## Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


3 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
3-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 3 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 3 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,5 |
| 1 | 13 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,5 |
| 2,5 | 22,5 |
| 3 | 26 |
| 3,5 | 27,5 |
| 4 | 29,5 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33 |




**A** 1x **3300 0804 A00**
+
4x **3300 MA05 A00**
+
4x **3305 Y407 AA0**
+
1x **3300 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**




## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - Completo

4-way concealed thermostatic mixer (4 in line valve) complete
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventile) komplett
Grupo termostatico empotrado 4 salidas (4 grifo en línea) complet
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies (4 robinets de ligne) complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3+4 (aperte insieme)**




**A** 1x **3300 0803 A00**
+
3x **3300 MA05 A00**
+
3x **3305 Y406 AA0**
+
1x **3300 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**




## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - Completo

3-way concealed thermostatic mixer (3 in line valve) complete
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventile) komplett
Grupo termostatico empotrado 3 salidas (3 grifo en línea) complet
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies (3 robinets de ligne) complet





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)**




A 1x **3300 0802 A00**
+
2x **3300 MA05 A00**
+
2x **3305 Y407 AA0**
+
1x **3300 MA06 A00**
+
1x **3305 T550 AA0**


A

## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - Completo

2-way concealed thermostatic mixer (2 in line valve) complete
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventile) komplett
Grupo termostatico empotrado 2 salidas (2 grifo en línea) complet
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies (2 robinets de ligne) complet





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,5 |
| 1 | 23,0 |
| 1,5 | 30,0 |
| 2 | 35,5 |
| 2,5 | 40,5 |
| 3 | 44,3 |
| 3,5 | 47,4 |
| 4 | 50,2 |
| 4,5 | 53,1 |
| 5 | 56,2 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**




| | | |
|---|---|---|
| A | 1x | 3300 0801 A00 |
| + | | |
| | 1x | 3300 MA05 A00 |
| + | | |
| | 1x | 3305 Y407 AA0 |
| + | | |
| | 1x | 3300 MA06 A00 |
| + | | |
| | 1x | 3305 T550 AA0 |


A

## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - Completo


1-way concealed thermostatic mixer (1 in line valve) complete
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil) komplett
Grupo termostatico empotrado 1 salida (1 grifo en línea) complet
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie (1 robinet de ligne) complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |




**A** 3300 T550 AB0
+
**B** 3305 MA06 A00
+
**C** 3305 T550 AA0




## Comando termostatico da incasso - Completo


Concealed thermostatic unit - Complete
UP-Thermostat - Komplett
Grupo termostatico empotrado - Completo
Thermo à encastrer - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1 | 24,0 |
| 1,5 | 30,9 |
| 2 | 36,5 |
| 2,5 | 41,0 |
| 3 | 44,0 |
| 3,5 | 48,0 |
| 4 | 51,0 |
| 4,5 | 54,0 |
| 5 | 57,0 |




**A** 3300 Y407 AB0
+
**B** 3305 MA05 A00
+
**C** 3305 Y407 AA0




## Rubinetto incasso G 3/4" - Completo


G 3/4" Built-in tap, complete
UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4"
Robinet à encastrer G 3/4", complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |



**A** 3300 V405 AB0
+
**B** 3305 MA05 A00
+
**C** 3305 V405 AA0








## Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo

3 way built-in diverter, complete
3-Wege-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 salidas completo
Inverseur à encaster à 3 voies, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 13,0 |
| 2 | 15,2 |
| 2,5 | 17,5 |
| 3 | 19,5 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4 | 22,5 |
| 4,5 | 24,5 |
| 5 | 25,5 |

**Portata uguale in ogni uscita**
Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




**A** 3300 B405 A00
+
**B** 3305 MA04 A00
+
**C** 3305 A402 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo


2 way built-in diverter, complete
2-Wege-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 salidas completo
Inverseur à encaster à 2 voies, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,7 |
| 1 | 9,0 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3 | 16,6 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 21,0 |
| 5 | 22,0 |




2x **A** 3305 MA02 A00
\+
**B** 3305 0609 A00




# Colonna doccia Oudoor con Flyfall® - Due miscelatori - Completo

Shower column Outdoor with Flyfall - Two mixers
Duschsaeule fuers Outdoor mit Flyfall - Zwei mischer
Colomna de ducha Outdoor con Flyfall- Dos mezclador
Colonne douche Outdoor avec Flyfall - Deux mitigeurs




**Soffione - showerhead**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2 | 14,5 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3 | 17,6 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4 | 21,2 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5 | 24,4 |

**Getto - Spout**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 5,5 |
| 1,5 | 6,0 |
| 2 | 6,8 |
| 2,5 | 7,5 |
| 3 | 8,2 |
| 3,5 | 8,2 |
| 4 | 8,2 |
| 4,5 | 8,2 |
| 5 | 8,3 |




| | |
|---|---|
| A | 3300 i401 AB0 |
| + | |
| 2x B | 3305 MA02 A00 |
| + | |
| C | 3305 J401 A01 |




## Gruppo vasca da incasso - getto da 120 mm - Due miscelatori - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 120 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 120 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 120 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 120 mm - sans flexible






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |


**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







| | |
|---|---|
| A | 3300 i401 AB0 |
| + | |
| 2x B | 3305 MA02 A00 |
| + | |
| C | 3305 J401 A00 |




## Gruppo vasca da incasso - getto da 160 mm - Due miscelatori - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 160 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 160 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 160 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 160 mm - sans flexible






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |


**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







A 3300 i401 AB0
+
2x B 3305 MA02 A00
+
C 3305 J401 AA1




## Gruppo vasca da incasso - getto da 120 mm - Due miscelatori - Senza piastra - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 120 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 120 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 120 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 120 mm - sans flexible






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |


**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







A 3300 i401 AB0
+
2x B 3305 MA02 A00
+
C 3305 J401 AA0




## Gruppo vasca da incasso - getto da 160 mm - Due miscelatori - Senza piastra - Completo - senza flex

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers - spout 160 mm - without hose
UP-Wannenbatterie - Komplett - Zwei mischer - Auslauf 160 mm - ohne Brauseschlauch
Bateria banera empotrar - Complet - Dos mezclador - caño 160 mm - sin flexo
Baignoire encastré - Complèt - Deux mitigeurs - bec 160 mm - sans flexible




### Monocomando vasca - Bathtub mixer

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,5 |
| 1 | 6,5 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,7 |
| 2,5 | 11,0 |
| 3 | 12,2 |
| 3,5 | 13,3 |
| 4 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5 | 16,1 |


### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |







**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3305 MA03 A00
+
**C** 3305 W110 A00




## Colonna vasca da terra con doccetta - Due miscelatori - Completo - senza flex

Column-mounted bathtub with handshower – Complete - Two mixers - without hose
Badewanne Standarmatur mit Handbrause - komplett - Zwei Mischer - ohne Brauseschlauch
Bañera de columna con ducha de mano – Complet - Dos mezclador - sin flexo
Baignoire monté sur colonne avec douchette – Complèt - Deux mitigeurs - sans flexible




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

### Doccetta - Hand shower


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 3305 MA03 A00
+
**C** 3305 W110 A0T




## Colonna vasca da terra con doccetta - Due miscelatori - Completo - senza flex

Column-mounted bathtub with handshower – Complete - Two mixers - without hose
Badewanne Standarmatur mit Handbrause - komplett - Zwei Mischer - ohne Brauseschlauch
Bañera de columna con ducha de mano – Complet - Dos mezclador - sin flexo
Baignoire monté sur colonne avec douchette – Complèt - Deux mitigeurs - sans flexible




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3305 MA03 A00
+
**B** 3305 MA04 A00
+
**C** 3305 N498 A00




## Batteria piano vasca 4 fori - Completa

4-hole bathtub set - Complete
Vierloch-Wannenrandarmatur - Komplett
Banera de piano 4 agujero
Banoire sur gorge a 4 trous - Complèt




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3305 MA03 A00
+
**B** 3305 MA04 A00
+
**C** 3305 N498 A01




## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto - Completa

3-hole bathtub set - without spout complete
Dreiloch-Wannenrandarmatur - ohne Auslauf - komplett
Bañera de piano 3 agujero - sin caño complet
Baignore sur gorge 3 trous - sans bec - complèt




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**A** 3305 MA04 A00
+
**B** 3305 D405 A00




## Deviatore piano vasca a due vie - Completo


2 ways countertop diverter complete
2-Wege - Plattenmontageumsteller komplett
Desviador de piano 2 salidas complet
Inverseur sur gorge à 2 voies complèt




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |




**A** 3305 MA01 A00
+
**B** 3305 1101 A03




## Monocomando remoto lavello collo girevole e doccetta estraibile Spray - Completo

Single lever sink mixer with revolving spout and handshower complete
Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und Handbrause komplett
Monomando fregadero caño giratorio y ducha de mano complet
Mitigeur évier avec bec orientable et douchette complèt





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,2 |
| 1 | 2,3 |
| 1,5 | 3,0 |
| 2 | 3,8 |
| 2,5 | 4,3 |
| 3 | 4,9 |
| 3,5 | 5,0 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,3 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 33A5 X402 A02




## Miscelatore ad incasso con doccetta igienica - senza flex


Concealed mixer with hygienic Handshower - without hose
UP-Mischer mit Hygienische Handbrause - ohne Brauseschlauch
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica - sin flexo
Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique - sans flexible





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




**A** 3300 B113 A00
+
**B** 3305 MA02 A00
+
**C** 33A5 X402 AA2




## Miscelatore ad incasso con doccetta igienica - senza borchia - senza flex


Concealed mixer with hygienic Handshower - without hose
UP-Mischer mit Hygienische Handbrause - ohne Brauseschlauch
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica - sin flexo
Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique - sans flexible




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,0 |
| 1 | 1,7 |
| 1,5 | 2,6 |
| 2 | 3,2 |
| 2,5 | 3,7 |
| 3 | 4,2 |
| 3,5 | 4,7 |
| 4 | 5,0 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,8 |




**3301 0102 A01**



## Batteria lavabo collo girevole - 145 x h90mm


Washbasin set with revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mitigeur lavabo, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 4,0 |
| 1,5 | 4,7 |
| 2 | 5,0 |
| 2,5 | 5,1 |
| 3 | 5,2 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4 | 5,2 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**3301 0102 A02**



## Batteria lavabo collo girevole - 145 x h150mm


Washbasin set with revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mitigeur lavabo, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 4,0 |
| 1,5 | 4,7 |
| 2 | 5,0 |
| 2,5 | 5,1 |
| 3 | 5,2 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4 | 5,2 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**3301 0102 A03**



## Batteria lavabo collo girevole - 145 x h240mm


Washbasin set with revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mitigeur lavabo, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,5 |
| 1 | 4,0 |
| 1,5 | 4,7 |
| 2 | 5,0 |
| 2,5 | 5,1 |
| 3 | 5,2 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4 | 5,2 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**3301 3102 A00**



## Monoforo lavabo - 145 x h160mm


Single-hole washbasin set
Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo
Mitigeur lavabo étoile monotrou




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,7 |
| 1 | 2,8 |
| 1,5 | 3,5 |
| 2 | 4,0 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 5,2 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4 | 5,2 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |




**3301 3102 AL0**



## Monoforo lavabo - 145 x h250mm


Single-hole washbasin set
Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo
Mitigeur lavabo étoile monotrou




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,7 |
| 1 | 2,8 |
| 1,5 | 3,5 |
| 2 | 4,0 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 5,2 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4 | 5,2 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3301 B114 A00


**+**

**B** 3301 A114 A01




## Batteria lavabo a incasso - Getto 120 mm centrale - Completo


Built-in washbasin set - Central spout 120mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf 120mm -Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 120mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central 120mm - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A00


**+**

**B** 3301 A114 A00




## Batteria lavabo a incasso - Getto 160 mm centrale - Completo


Built-in washbasin set - Central spout 160mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf 160mm -Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 160mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central 160mm - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A00


**+**

**B** 3301 A114 A0L




## Batteria lavabo a incasso - Getto 190 mm centrale - Completo


Built-in washbasin set - Central spout 190mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf 190mm -Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 190mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central 190mm - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A0D


+

**B** 3301 A114 A01




## Batteria lavabo a incasso - Getto 120 mm - Comandi a destra - Completa


Built-in washbasin set with handles on the right - Spout 120mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen - Auslauf 120mm - Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 120mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite - Bec 120mm - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A0D


+

**B** 3301 A114 A00




## Batteria lavabo a incasso - Getto 160 mm - Comandi a destra - Completa


Built-in washbasin set with handles on the right - Spout 160mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen - Auslauf 160mm - Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 160mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite - Bec 160mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A0D


+

**B** 3301 A114 A0L




## Batteria lavabo a incasso - Getto 190 mm - Comandi a destra - Completa


Built-in washbasin set with handles on the right - Spout 190mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen - Auslauf 190mm - Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 190mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite - Bec 190mm - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A0S


**+**

**B** 3301 A114 A01




## Batteria lavabo a incasso - Getto 120 mm - Comandi a sinistra - Completa


Built-in washbasin set with handles on the left - Spout 120mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen - Auslauf 120mm - Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 120mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche - Bec 120mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A0S


**+**

**B** 3301 A114 A00




## Batteria lavabo a incasso - Getto 160 mm - Comandi a sinistra - Completa


Built-in washbasin set with handles on the left - Spout 160mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen - Auslauf 160mm - Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 160mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche - Bec 160mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B114 A0S


**+**

**B** 3301 A114 A0L




## Batteria lavabo a incasso - Getto 190 mm - Comandi a sinistra - Completa


Built-in washbasin set with handles on the left - Spout 190mm - Complete
Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen - Auslauf 190mm - Komplett
Batería lavabo de empotrar - caño central 190mm - Completa
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche - Bec 190mm - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,5 |
| 1,5 | 4,8 |
| 2 | 5,1 |
| 2,5 | 5,2 |
| 3 | 5,3 |
| 3,5 | 5,3 |
| 4 | 5,3 |
| 4,5 | 5,3 |
| 5 | 5,3 |



**A** 3301 B402 A00


**+**

**B** 3301 A402 A00




## Lavabo/doccia da incasso tre fori - Completo


3 holes built-in washbasin/shower – Complete
Dreilochduschmischer/ Waschbecken Wandmont. - Komplett
3 orificios de lavabo/ducha empotrado – Completa
Lavabo/douche à encastrer 3 trous – Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 12,5 |
| 1 | 22,7 |
| 1,5 | 28,4 |
| 2 | 33,0 |
| 2,5 | 37,0 |
| 3 | 40,0 |
| 3,5 | 44,0 |
| 4 | 47,0 |
| 4,5 | 51,0 |
| 5 | 54,0 |




**3301 0203 A00**



## Batteria bidet a 3 fori collo girevole


3 hole bidet set with revolving spout
Bidet-Dreilochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería bidé tres orificios
Mitigeur bidet 3 trous, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1 | 4,2 |
| 1,5 | 4,5 |
| 2 | 5,3 |
| 2,5 | 5,9 |
| 3 | 6,1 |
| 3,5 | 6,3 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**3301 3201 A00**



## Monoforo bidet


Single-hole bidet set
Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé
Mitigeur bidet étoile monotrou




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,7 |
| 1 | 2,8 |
| 1,5 | 3,5 |
| 2 | 4,0 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 5,2 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4 | 5,2 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |



**A** 3301 V401 A00


**+**

**B** 3301 V401 AA0




## Doccia da incasso tre fori con deviatore a 3 vie - Completo

3 holes built-in shower with 3-ways diverter - Complete
Dreilochduschmischer Wandmont. mit 3-Wegen Umsteller - Komplett
3 orificios de ducha empotrado con inversor a 3 salidas - Completa
Douche à encastrer avec inverseur à 3 voies - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7 |
| 1 | 12 |
| 1,5 | 15,3 |
| 2 | 17,8 |
| 2,5 | 20 |
| 3 | 22,2 |
| 3,5 | 24,1 |
| 4 | 26 |
| 4,5 | 27,6 |
| 5 | 29,2 |

**Portata uguale in ogni uscita**

Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




**A** 3301 B401 A00


**+**

**B** 3301 A401 A00




## Doccia da incasso tre fori con deviatore a 2 vie - Completo

3 holes built-in shower with 2-ways diverter - Complete
Dreilochduschmischer Wandmont. mit 2- Wegen Umsteller - Komplett
3 orificios de ducha empotrado con inversor a 2 salidas - Completa
Douche à encastrer 3 trous avec inverseur à 2 voies - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,7 |
| 1 | 11,0 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2 | 16,5 |
| 2,5 | 18,2 |
| 3 | 20,5 |
| 3,5 | 21,8 |
| 4 | 23,4 |
| 4,5 | 24,8 |
| 5 | 26,4 |


**Portata uguale in ogni uscita**
Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida



**A** 3301 B401 A01


**+**

**B** 3301 X401 A01




## Doccia da incasso tre fori con deviatore a 2 vie e doccetta - Completo

3 holes built-in shower with 2-ways diverter and handshower- Complete
Dreilochduschmischer Wandmont. mit 2 Wegen Umsteller mit Handbrause - Komplett
3 orificios de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completa
Douche à encastrer 3 trous avec inverseur à 2 voies et douchette - Complet





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,0 |
| 1 | 12,0 |
| 1,5 | 15,1 |
| 2 | 17,8 |
| 2,5 | 19,8 |
| 3 | 22,0 |
| 3,5 | 23,9 |
| 4 | 25,5 |
| 4,5 | 27,0 |
| 5 | 28,4 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,7 |
| 1 | 10,7 |
| 1,5 | 13,1 |
| 2 | 15,6 |
| 2,5 | 17,4 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,1 |
| 4 | 22,2 |
| 4,5 | 23,8 |
| 5 | 25,0 |




1x **3300 D802 A00**
+
1x **3301 Y408 AA0**
+
1x **3301 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


2 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
2-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 2 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,7 |
| 1 | 12,4 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2 | 19 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3 | 24,1 |
| 3,5 | 25,6 |
| 4 | 27,3 |
| 4,5 | 28,5 |
| 5 | 30,1 |




1x **3300 D803 A00**
+
1x **3301 Y408 AA0**
+
1x **3301 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


3 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
3-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 3 salidas (1 desviador con stop)-complet
Mitigeur thermostatique à 3 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,5 |
| 1 | 13 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,5 |
| 2,5 | 22,5 |
| 3 | 26 |
| 3,5 | 27,5 |
| 4 | 29,5 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33 |




**1x 3300 0804 A00**
+
**4x 3301 Y407 AA0**
+
**1x 3301 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - parti grezze

4-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (4 in line valve)
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 4 salidas - piezas empotradas (4 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies - partie brute (4 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3+4 (aperte insieme)**




1x **3300 0803 A00**
+
1x **3301 Y407 AA0**
+
1x **3301 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)**




**1x 3300 0802 A00**
+
**2x 3301 Y407 AA0**
+
**1x 3301 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,5 |
| 1 | 23,0 |
| 1,5 | 30,0 |
| 2 | 35,5 |
| 2,5 | 40,5 |
| 3 | 44,3 |
| 3,5 | 47,4 |
| 4 | 50,2 |
| 4,5 | 53,1 |
| 5 | 56,2 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**




1x **3300 0801 A00**
+
1x **3301 Y407 AA0**
+
1x **3301 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscite (1 rubinetti) - parti grezze


1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 1 salidas - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voies - partie brute (1 robinets de ligne)




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |



**A** 3300 T550 AB0


+

**B** 3301 T550 AA0




## Comando termostatico da incasso - Completo


Concealed thermostatic mixer - Complete
Thermostatmischer - AP-Teil
Grupo termostatico empotrado - Completo
Mitigeur thermostatique encastre - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1 | 24,0 |
| 1,5 | 30,9 |
| 2 | 36,5 |
| 2,5 | 41,0 |
| 3 | 44,0 |
| 3,5 | 48,0 |
| 4 | 51,0 |
| 4,5 | 54,0 |
| 5 | 57,0 |




**A** 3300 Y407 AB0


**+**

**B** 3301 Y407 AA0




## Rubinetto incasso G 3/4" - Completo


G 3/4" Built-in tap, complete
UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4"
Robinet à encastrer G 3/4", complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |



**A** 3301 B406 A00


+

**B** 3301 A406 A00




## Rubinetto ad incasso G1/2" - Completo


G 1/2" Built-in tap - Complete
UP-Ventil G 1/2"- Komplett
Grifo empotrado G 1/2"- Completa
Robinet à encastrer G 1/2" - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,0 |
| 1 | 12,5 |
| 1,5 | 16,1 |
| 2 | 19,1 |
| 2,5 | 22,0 |
| 3 | 24,1 |
| 3,5 | 26,4 |
| 4 | 28,3 |
| 4,5 | 30,0 |
| 5 | 32,0 |




**A** 3300 V405 AB0


+

**B** 3301 V405 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo

3 way built-in diverter, complete
3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo •
Inverseur à encaster à 3 voies, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,0 |
| 1,5 | 13,0 |
| 2 | 15,2 |
| 2,5 | 17,5 |
| 3 | 19,5 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4 | 22,5 |
| 4,5 | 24,5 |
| 5 | 25,5 |

**Portata uguale in ogni uscita**

Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




**A** 3301 B405 A00


+

**B** 3301 A405 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo

2 ways built-in diverter for mixer - Complete
2-Wege- Umsteller für Mischer - Komplett
Inversor empotrar 2 canales - Completa
Inverseur à encaster à 2 voies pour mitigeur - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,0 |
| 1 | 11,7 |
| 1,5 | 15,0 |
| 2 | 18,0 |
| 2,5 | 20,2 |
| 3 | 22,1 |
| 3,5 | 23,9 |
| 4 | 25,8 |
| 4,5 | 27,1 |
| 5 | 28,7 |

**Portata uguale in ogni uscita**

Equal flow rate in each exit
Débit égal dans chaque sortie
Gleiche Durchflussmenge in jedem Ausgang
Flujo igual en cada salida




**3301 3103 AL0**



## Monoforo lavello collo girevole - 145 x h250mm


Single-hole sink mixer set w/revolving spout - 145 x h250mm
Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf - 145 x h250mm
Monobloc fregadero cano giratorio - 145 x h250mm
Mitigeur évier monotrou, bec orientable - 145 x h250mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,7 |
| 1 | 2,8 |
| 1,5 | 3,5 |
| 2 | 4,0 |
| 2,5 | 4,8 |
| 3 | 5,2 |
| 3,5 | 5,2 |
| 4 | 5,2 |
| 4,5 | 5,2 |
| 5 | 5,2 |





**33A0 6003 A00**



## Porta asciugamano a sbalzo 300 mm

Towel holder 300 mm
Badetuchhalter 300 mm
Toallero 300 mm
Porte-serviette 300 mm








**33A0 6004 A00**



## Porta asciugamano a sbalzo 400 mm

Towel holder 400 mm
Badetuchhalter 400 mm
Toallero 400 mm
Porte-serviette 400 mm








**33A0 6001 A00**



**Porta asciugamano 500 mm**
Towel holder 500 mm
Badetuchhalter 500 mm
Toallero 500 mm
Porte-serviette 500 mm








**33A0 6002 A00**



**Porta asciugamano 600 mm**
Towel holder 600 mm
Badetuchhalter 600 mm
Toallero 600 mm
Porte-serviette 600 mm








**33A0 6200 A00**



**Porta bicchiere**
Tumbler holder
Glashalter
Portavaso
Porte-gobelet








**33A0 6211 A00**




**Porta dispenser**
Dispenser holder
Seifenspenderhalter
Porta dispensador
Porte-distributeur








**33A0 6220 A00**



**Porta sapone**
Soap dish
Seifenhalter
Jabonera
Porte-savon








**33A0 6400 A00**



**Appendiabiti**
Hook
Kleiderhaken
Percha
Portemanteau








**33A0 6500 A00**




**Porta carta**
Toilet paper holder
Papierrollenhalter
Portarrollo
Porte-papier








**33A0 6260 A00**




## Mensola a sbalzo 350 mm

Shelf 350 mm
Ablage 350 mm
Estante 350 mm
Etagère 350 mm








**33A0 6302 A00**



**Mensola 600 mm**
Shelf 600 mm
Ablage 600 mm
Estante 600 mm
Etagère 600 mm








**33A0 6520 A00**




**Porta scopino**
Toilet brush set
WC-Bürstenhalter
Escobillero
Porte-brosse de toilette








**33A0 PW01 A00**




## Placca per cassetta a doppio flusso Geberit (Sigma) con pulsanti a filo

Plate for dual flush Geberit (Sigma) cistern with flush buttons
Platte fur Geberit (Sigma) Spulkasten mit doppeltem Fluss, flachenbunding
Pulsador para cisterna a dos flujos Geberit (Sigma) con botones alineados
Plaque pour reservoir Geberit (Sigma) a double flux avec boutons de chasse








**33A0 PW02 A00**



## Placca per cassetta a doppio flusso Geberit (Omega) con pulsanti a filo

Plate for dual flush Geberit (Omega) cistern with flush buttons
Platte fur Geberit (Omega) Spulkasten mit doppeltem Fluss, flachenbunding
Pulsador para cisterna a dos flujos Geberit (Omega) con botones alineados
Plaque pour reservoir Geberit (Omega) a double flux avec boutons de chasse








**33A0 6250 A00**



**Mensola triangolare 150x300 mm**
Triangle-shaped shelf 150x300 mm
Dreikantablage 150x300 mm
Estante triangular 150x300 mm
Etagère triangulaire 150x300 mm








**33A0 6251 A00**




**Mensola triangolare 200x200 mm**
Triangle-shaped shelf 200x200 mm
Dreikantablage 200x200 mm
Estante triangular 200x200 mm
Etagère triangulaire 200x200 mm








**33A0 6252 A00**




**Mensola triangolare 250x250 mm**
Triangle-shaped shelf 250x250 mm
Dreikantablage 250x250 mm
Estante triangular 250x250 mm
Etagère triangulaire 250x250 mm





## 3300 KF01 A00





## 3300 A010 - 00





## 3300 A097 - 00





## 3300 A098 - 00




## 3300 A099 - 00





## 3300 A106 - 00





## 3300 A113 A00





## 3300 A113 A01




## 3300 A113 AL0





## 3300 A113 AA0





## 3300 A113 AA1





## 3300 A113 AAL




## 3300 A201 - 00





## 3300 A401 A00





## 3300 X401 A01





## 3300 A401 AA0




## 3300 X401 AA1





## 3300 X402 A01





## 3300 A402 AA0





## 3300 X402 AA1




## 3300 A405 AA0





## 3300 AM01 A00





## 3300 B099 A00





## 3300 B100 A00




## 3300 B113 A00





## 3300 B120 A00





## 3300 B300 - 00





## 3300 B300 - 01




## 3300 B300 AA0





## 3300 B300 AA1





## 3300 B300 AB0





## 3300 B300 AB1




## 3300 B401 A00





## 3300 B401 A01





## 3300 B402 A00





## 3300 B405 A00




## 3300 BD01 - 00





## 3300 C108 A01





## 3300 C108 A02





## 3300 C108 A03




## 3300 D405 - A0





## 3300 J401 A00





## 3300 J401 A01





## 3300 J401 AA0




## 3300 J401 AA1





## 3300 i401 AB0





## 3300 LA01 - 00





## 3300 LA03 - 00




## 3300 LA04 - 00





## 3300 LA05 - 00





## 3300 LA06 - 00





## 3300 LA10 - 00




## 3300 MA01 A00





## 3300 MA02 A00





## 3300 MA05 A00





## 3300 P403 - A0




## 3300 SO03 A00





## 3300 SO03 - A0




## 3300 SO03 - B0




## 3300 SO03 - C0





10TS01560YY_A = Lungh. 65 mm


10TS01560YY_B = Lungh. 125 mm

10TS01560YY_C = Lungh. 125 mm


## 3300 SO04 A00





## 3300 SO04 - C0





## 3300 SO05 - A0





## 3300 T099 A00




## 3300 T100 - 00





## 3300 T550 AA0





## 3300 T550 AB0





## 3300 V099 A00




## 3300 W110 - A0





## 3300 Y407 AA0





## 3300 Y407 AB0





## 3300 0110 A00




## 3300 0502 A00





## 3300 0609 - A0





## 3300 0609 - C0





## 3300 1403 - A0




## 3300 B110 A00





## 3300 V401 A00





## 3300 V401 A01





## 3300 V401 AA0




## 3300 V405 AA0





## 3300 V405 AB0





## 3301 A105 - 00





## 3301 A114 A00




## 3301 A114 A0L





## 3301 A114 A01





## 3301 A312 - 00





## 3301 A312 - 0F




## 3301 A312 - LF





## 3301 A321 - 0F





## 3301 A401 A00





## 3301 X401 A01




## 3301 A402 A00





## 3301 A405 AA0





## 3301 A406 A00





## 3301 B105 - 00




## 3301 B114 A00





## 3301 B114 A0D





## 3301 B114 A0S





## 3301 B312 - 0F




## 3301 B312 - LF





## 3301 B321 - 0F





## 3301 B401 A00





## 3301 B401 A01




## 3301 B402 A00





## 3301 B405 A00





## 3301 B406 A00





## 3301 C203 - 00




## 3301 C312 - 0F





## 3301 CL01 - L1





## 3301 D312 - 0F





## 3301 D312 - LF




## 3301 D321 - 0F





## 3301 MA01 A00





## 3301 MA01 AM0





## 3301 MA02 A00




## 3301 MD04 A00





## 3301 T550 AA0





## 3301 V401 A00





## 3301 V401 AA0




## 3301 V405 AA0





## 3301 Y407 AA0





## 3301 0105 - 00





## 33A0 X402 A02




## 33A0 X402 AA2





## 33A0 6211 AC0





## 3300 D802 A00





## 3300 D803 A00




## 3300 0801 A00





## 3300 0802 A00





## 3300 0803 A00





## 3300 0804 A00




## 3305 A010 - 00





## 3305 A097 - 00





## 3305 A098 - 00





## 3305 A099 - 00




## 3305 A106 - 00





## 3305 A113 A00





## 3305 A113 A01





## 3305 A113 AA0




## 3305 A113 AA1





## 3305 A113 AAL





## 3305 A113 AL0





## 3305 A201 - 00




## 3305 A401 A00





## 3305 X401 A01





## 3305 A401 AA0





## 3305 X401 AA1




## 3305 X402 A01





## 3305 A402 AA0





## 3305 X402 AA1





## 3305 D405 A00




## 3305 D405 - A0





## 3305 J401 A00





## 3305 J401 A01





## 3305 J401 AA0




## 3305 J401 AA1





## 3305 LA01 - 00





## 3305 LA03 - 00





## 3305 LA04 - 00




## 3305 LA05 - 00





## 3305 LA06 - 00





## 3305 LA07 - 00





## 3305 LA10 - 00




## 3305 M108 A00





## 3305 MA01 A00





## 3305 MA02 A00





## 3305 MA03 A00




## 3305 MA04 A00





## 3305 MA05 A00





## 3305 MA06 A00





## 3305 MA07 A00




## 3305 N498 A00





## 3305 N498 A01





## 3305 T100 A00





## 3305 T550 AA0




## 3305 W110 A00





## 3305 W110 - A0





## 3305 V401 A01





## 3305 V401 AA0




## 3305 V405 AA0





## 3305 Y407 AA0





## 3305 0609 A00





## 3305 1010 A00




## 3305 1097 A00





## 3305 1098 A00





## 3305 1099 A00





## 3305 1101 A03




## 3305 1106 A00





## 3305 1108 A01





## 3305 1108 A02





## 3305 1108 A03




## 3305 1201 A00





## 3305 1403 A00





## 3305 1403 - A0





## 3300 B121 A00




## 3300 T100 -0T





## 3300 T100 -AT





## 3305 T100 A0T





## 3305 W110 A0T




## 3305 W110 -AT





## 3300 T099 A0T





## 3300 V099 A0T





## 3300 W110 A0T




## 3300 W110 -AT





## 3300 0110 A0T




## 3300 Y408 AA0




## 3305 Y408 AA0





## INDEX - 11

**Cod.**

1100 0403 A00
1100 0420 A00
1100 0421 A00
1100 0422 A00
1100 0423 A00
1100 0424 A00
1100 0425 A00


# Shirò - 11

**1100 0424 A00**



## Soffione a mensola SLIM con pioggia - 500 x 220 mm

Showerhead SLIM with rain
Wand Kopfbrause SLIM mit Regen
Ducha a pared SLIM con lluvia
Pomme de douche mural SLIM avec pluie





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,2 |
| 1 | 9,4 |
| 1,5 | 11 |
| 2 | 13,7 |
| 2,5 | 14,5 |
| 3 | 15,4 |
| 3,5 | 16,3 |
| 4 | 17 |
| 4,5 | 17 |
| 5 | 17 |

Range di utilizzo suggerito

Min 00 l/m
Max 00 l/m




**1100 0425 A00**



## Soffione a mensola SLIM con pioggia e cascata - 500 x 220 mm


Showerhead SLIM with rain and waterfall
Wand Kopfbrause SLIM mit Regen und Wasserfall
Ducha a pared SLIM con lluvia y cascada
Pomme de douche mural SLIM avec pluie et cascade




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min Cascata | Q l/min Soffione |
|---|---|---|
| 0,5 | 6,2 | 5,2 |
| 1 | 9,4 | 8,8 |
| 1,5 | 11 | 11 |
| 2 | 13,7 | 12,5 |
| 2,5 | 14,5 | 13,1 |
| 3 | 15,4 | 14,5 |
| 3,5 | 16,3 | 15,7 |
| 4 | 17 | 16,1 |
| 4,5 | 17 | 16,2 |
| 5 | 17 | 16,2 |




**1100 0422 A00**



## Soffione a mensola piccolo


Showerhead complete
Regenbrause
Brazo de ducha con lluvia
Pomme de douche mural avec brause




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,6 |
| 1,0 | 12,2 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2,0 | 19,5 |
| 2,5 | 22,2 |
| 3,0 | 25,0 |
| 3,5 | 26,5 |
| 4,0 | 28,1 |
| 4,5 | 29,7 |
| 5,0 | 31,1 |




**1100 0423 A00**



## Soffione a mensola piccolo con cascata


Showerhead complete with waterfall
Regen- und Schwallbrause
Brazo de ducha con cascada y lluvia
Pomme de douche mural avec cascade




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min | Q l/min |
|---|---|---|
| | **Cascata** | **Soffione** |
| 0,5 | 6,8 | 6,6 |
| 1 | 12,8 | 12,2 |
| 1,5 | 17 | 16,2 |
| 2 | 20,5 | 19,5 |
| 2,5 | 23,6 | 12,2 |
| 3 | 25,6 | 25 |
| 3,5 | 27,3 | 26,5 |
| 4 | 28,9 | 28,1 |
| 4,5 | 30,4 | 29,7 |
| 5 | 31,8 | 31,1 |




**1100 0421 A00**



## Soffione a mensola


Showerhead complete
Regenbrause
Brazo de ducha con lluvia
Pomme de douche mural avec brause





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 16,0 |
| 1,5 | 21,5 |
| 2,0 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3,0 | 33,5 |
| 3,5 | 36,5 |
| 4,0 | 38,5 |
| 4,5 | 40,5 |
| 5,0 | 42,5 |







**1100 0420 A00**



## Soffione a mensola con cascata

Showerhead complete with waterfall
Regen- und Schwallbrause
Brazo de ducha con cascada y lluvia
Pomme de douche mural avec cascade





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min Cascata | Q l/min Soffione |
|---|---|---|
| 0,5 | 7,5 | 5 |
| 1 | 16 | 9 |
| 1,5 | 21,5 | 11,5 |
| 2 | 26 | 13,5 |
| 2,5 | 30 | 15,5 |
| 3 | 33,5 | 17 |
| 3,5 | 36,5 | 18,5 |
| 4 | 38,5 | 20 |
| 4,5 | 40 | 21,5 |
| 5 | 42,5 | 22,5 |

Range di utilizzo suggerito

| | |
|---|---|
| Min 16 l/m<br>Max 30 l/m | Min 11,5 l/m<br>Min 17 l/m |




**1100 0403 A00**



## Getto a cascata da parete con mensola estraibile

Wall mtd. waterfall spout with removable shelf
Kaskadeneinlauf, Wandmontage, mit herausziehbarer Ablage
Cascada de pared con ménsula extraíble
Bec cascade du mur avec étagère extractible





**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 12,0 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 33,0 |
| 2 | 39,5 |
| 2,5 | 45,0 |
| 3 | 50,0 |
| 3,5 | 55,0 |
| 4 | 59,0 |
| 4,5 | 63,0 |
| 5 | 66,0 |


Range di utilizzo suggerito
Min 25 l/m
Max 40 l/m




## 1100 A420 - 00





## 1100 A420 - A0





## 1100 A420 - B0





## 1100 B420 - 00




## 1100 SO01 - 00




## 1100 SO02 - 00




## 1100 0403 - 01



## INDEX - 15


| Cod. |
| --- |
| 1500 B608 A00<br>1500 0611 A00 |
| 1500 B608 A00<br>1500 0612 A00 |
| 1500 B610 A00<br>1500 0613 A00 |




# Obliqua - 15


**A** 1500 B608 A00


**+**


**B** 1500 0611 A00


## Colonna doccia intera con soffione inclinato - Termostatica - Versione Incasso


Complete shower column with sloping showerhead - Thermostatic - Built in version
Komplette Duschsäule mit schiefer Kopfbrause - Thermostat - UP-Version
Columna de ducha completa con plato de ducha inclinado - Termostatico -Versiòn empotrada
Columne de douche compléte avec pomme de douche incliné - Thermostatique - Vérsion encastrée








# OBLIQUA _ cod. 1500 0611 A00

**Colonna doccia intera con soffione inclinato con Flyfall®- Termostatica**

Complete shower column with sloping showerhead - Thermostatic • Komplette Duschsäule mit schiefer Kopfbrause - Thermostat
Columna de ducha completa con plato de ducha inclinado - Termostatico • Colonne de douche compléte avec pomme de douche incliné - Thermostatique







**Impianto Idraulico** _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

| | |
|---|---|
| **Pressione minima di esercizio consigliata**<br>Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck<br>Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée | 2 Bar |
| **Pressione massima di esercizio consigliata**<br>Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck<br>Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée | 5 Bar |
| **Temperatura massima di esercizio**<br>Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur<br>Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice | 60° |
| **Scarico a pavimento**<br>Floor plug _ Bodenablauf<br>Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol | **Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías:<br>DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅<br>Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s |

| Pressione (bar) | (A)<br>**Soffione**<br>Showerhead<br>Kopfbrause<br>Rociador<br>Pomme | (B)<br>**Cascata**<br>Waterfall<br>Wasserfall<br>Cascada<br>Cascade | (C1+C2)<br>**Soffioncini**<br>Small showerheads<br>Brausen<br>Rociadores pequeños<br>Petites pomme | (D)<br>**Doccetta**<br>Hand shower<br>Handbrause<br>Ducha de mano<br>Douchette | (A) + (C1+C2)<br>**Soffione - soffioncini**<br>Shower. - Small shower.<br>Kopfbrause - Brausen<br>Rociador - Roc. peque.<br>Pomme - pet. pomme | (B) + (C1+C2)<br>**Cascata - soffioncini**<br>Waterfall - Small shower.<br>Kaskade - Brausen<br>Cascada - Roc. peque.<br>Cascade - pet. pomme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 11 | 5 | 20 | 16 |
| 1,5 | 14 | 7 | 15 | 8 | 22 | 20 |
| 2 | 18 | 8 | 18 | 10 | 26 | 24 |
| 2,5 | 22 | 8 | 21 | 12 | 30 | 25 |
| 3 | 24 | 8 | 23 | 13 | 33 | 27 |
| 3,5 | 27 | 8 | 25 | 14 | 36 | 28,5 |
| 4 | 29 | 8 | 27 | 15 | 39 | 29,5 |
| 4,5 | 31 | 8 | 29 | 16 | 42 | 31 |
| 5 | 33 | 8 | 31 | 17 | 44 | 32 |
| | | **Range di utilizzo consigliato**<br>Recommended range of utilization<br>Empfohlene einsatzspanne<br>Límites de uso aconsejados<br>Plage d'utilisation conseillée | | | **Range di utilizzo consigliato**<br>Recommended range of utilization<br>Empfohlene einsatzspanne<br>Límites de uso aconsejados<br>Plage d'utilisation conseillée | |




| Bar | Portata | X Media |
|---|---|---|
| 2 | 18 | 60 |
| 2,5 | 22 | 70 |
| 3 | 24 | 75 |
| 3,5 | 27 | 80 |


**A** 1500 B608 A00


**+**


**B** 1500 0612 A00


## Colonna doccia intera con soffione piano - Termostatica - Versione Incasso


Complete shower column with plate showerhead - Thermostatic - Built in version
Komplette Duschsäule mit flacher Kopfbrause - Thermostat - UP-Version
Columna de ducha completa con plato de ducha piso -Termostatico - Versiòn empotrada
Columne de douche compléte avec pomme de douche plate - Thermostatique - Vérsion encastrée








# OBLIQUA _ cod. 1500 0612 A00

**Colonna doccia intera con soffione piano con Flyfall®- Termostatica**
Complete shower column with plate showerhead - Thermostatic • Komplette Duschsäule mit flacher Kopfbrause - Thermostat
Columna de ducha completa con plato de ducha piso - Termostatico • Columne de douche compléte avec pomme de douche plate - Thermostatique







**Impianto Idraulico** _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

| | |
|---|---|
| **Pressione minima di esercizio consigliata**<br>Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck<br>Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée | 2 Bar |
| **Pressione massima di esercizio consigliata**<br>Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck<br>Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée | 5 Bar |
| **Temperatura massima di esercizio**<br>Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur<br>Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice | 60° |
| **Scarico a pavimento**<br>Floor plug _ Bodenablauf<br>Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol | **Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías:<br>DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅<br>Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s |

| Pressione (bar) | (A)<br>**Soffione**<br>Showerhead<br>Kopfbrause<br>Rociador<br>Pomme | (B)<br>**Cascata**<br>Waterfall<br>Wasserfall<br>Cascada<br>Cascade | (C)<br>**Soffioncino**<br>Small showerhead<br>Brausen<br>Rociadores pequeños<br>Petites pomme | (D)<br>**Doccetta**<br>Hand shower<br>Handbrause<br>Ducha de mano<br>Douchette | (A) + (C)<br>**Soffione - soffioncino**<br>Shower. - Small shower.<br>Kopfbrause - Brausen<br>Rociador - Roc. peque.<br>Pomme - pet. pomme | (B) + (C)<br>**Cascata - soffioncino**<br>Waterfall - Small shower.<br>Kaskade - Brausen<br>Cascada - Roc. peque.<br>Cascade - pet. pomme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 10 | 5 | 16 | 13 |
| 1,5 | 17 | 7 | 12 | 8 | 21 | 16,5 |
| 2 | 20 | 8 | 14,5 | 10 | 24,5 | 19,5 |
| 2,5 | 22 | 8 | 16 | 12 | 26,5 | 22 |
| 3 | 25 | 8 | 18 | 13 | 29,5 | 24,5 |
| 3,5 | 27 | 8 | 20 | 14 | 33 | 26,5 |
| 4 | 29 | 8 | 21 | 15 | 35,5 | 28 |
| 4,5 | 30 | 8 | 22,5 | 16 | 38,5 | 30,5 |
| 5 | 32 | 8 | 23,5 | 17 | 40,5 | 31,5 |
| | | **Range di utilizzo consigliato**<br>Recommended range of utilization<br>Empfohlene einsatzspanne<br>Límites de uso aconsejados<br>Plage d'utilisation conseillée | | | **Range di utilizzo consigliato**<br>Recommended range of utilization<br>Empfohlene einsatzspanne<br>Límites de uso aconsejados<br>Plage d'utilisation conseillée | |




| Bar | Portata | X Media |
|---|---|---|
| 2 | 20 | 70 |
| 2,5 | 22 | 80 |
| 3 | 25 | 90 |
| 3,5 | 27 | 95 |


**A** 1500 B610 A00


**+**


**B** 1500 0613 A00


## Colonna doccia in due pezzi con soffione piano - Termostatica - Versione Incasso


Two pieces shower column with plate showerhead - Thermostatic - Built in version
Duschsäule in zwei Teilen mit flacher Kopfbrause - Thermostat - UP-Version
Columna de ducha in dos piezas con plato de ducha piso - Termostatico - Versiòn empotrada
Columne de douche en deux piéces avec pomme de douche plate - Thermostatique - Vérsion encastrée








# OBLIQUA _ cod. 1500 0613 A00

**Colonna doccia in due pezzi con soffione piano Flyfall®- Termostatica**

Two pieces shower column with plate showerhead - Thermostatic • Duschsäule in zwei Teilen mit flacher Kopfbrause - Thermostat
Columna de ducha in dos piezas con plato de ducha piso - Termostatico • Columne de douche en deux piéces avec pomme de douche plate- Thermostatique







**Impianto Idraulico** _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique


| | |
|---|---|
| **Pressione minima di esercizio consigliata**<br>Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck<br>Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée | 2 Bar |
| **Pressione massima di esercizio consigliata**<br>Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck<br>Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée | 5 Bar |
| **Temperatura massima di esercizio**<br>Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur<br>Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice | 60° |
| **Scarico a pavimento**<br>Floor plug _ Bodenablauf<br>Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol | **Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías:<br>DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅<br>Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s |

| **Pressione (bar)** | **(A1)**<br>**Soffione**<br>Showerhead<br>Kopfbrause<br>Rociador<br>Pomme | **(A2)**<br>**Soffione**<br>Showerhead<br>Kopfbrause<br>Rociador<br>Pomme | **(B)**<br>**Cascata**<br>Waterfall<br>Wasserfall<br>Cascada<br>Cascade | **(C)**<br>**Doccetta**<br>Hand shower<br>Handbrause<br>Ducha de mano<br>Douchette | **(A1) + (A2)**<br>**Soffione - Soffione**<br>Showerhead - Showerhead<br>Kopfbrause - Kopfbrause<br>Rociador - Rociador<br>Pomme - Pomme | **(B) + (A2)**<br>**Cascata - Soffione**<br>Waterfall - Showerhead<br>Kaskade - Kopfbrause<br>Cascada - Rociador<br>Cascade - Pomme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13,5 | 5 | 5 | 17 | 14 |
| 1,5 | 17 | 17,5 | 7 | 8 | 22 | 18 |
| 2 | 20 | 21 | 8 | 10 | 26,5 | 22,5 |
| 2,5 | 23,5 | 24 | 8 | 12 | 30 | 24,5 |
| 3 | 26 | 26,5 | 8 | 13 | 33 | 27,5 |
| 3,5 | 29 | 29 | 8 | 14 | 36,5 | 29,5 |
| 4 | 31 | 31 | 8 | 15 | 39 | 31,5 |
| 4,5 | 33 | 33 | 8 | 16 | 41 | 33,5 |
| 5 | 34,4 | 34,5 | 8 | 17 | 42,5 | |
| | | **Range di utilizzo consigliato**<br>Recommended range of utilization<br>Empfohlene einsatzspanne<br>Límites de uso aconsejados<br>Plage d'utilisation conseillée | | | **Range di utilizzo consigliato**<br>Recommended range of utilization<br>Empfohlene einsatzspanne<br>Límites de uso aconsejados<br>Plage d'utilisation conseillée | |





| Bar | Portata | X Media |
|---|---|---|
| 2 | 26,5 | 80 |
| 2,5 | 30 | 90 |
| 3 | 33 | 100 |
| 3,5 | 36,5 | 110 |


## 1500 A612 - 00





## 1500 A613 - 00





## 1500 TM01 - 00





## 1500 A611 - 00




## 1500 0504 - 00





## 1500 0502 - 00





## 1500 D802 - 00




## 1500 DE01 - 00




**1500 0414 - 00**



# INDEX - 63


| Cod. |
| --- |
| 2900 A401 A00 |
| 6300 A401 A00 |
| 2900 A402 A00 |
| 6300 A402 AX0 |
| 2900 B113 A00 |
| 6300 A113 AA0 |
| 2900 B113 A00 |
| 6300 A113 AA1 |
| 2900 B405 A00 |
| 6300 Y407 AA0 |
| 2900 V405 AB1 |
| 6300 Y407 AA0 |
| 3300 0801 A00 |
| 6300 Y407 AA0 |
| 6300 T550 AA0 |
| 3300 0802 A00 |
| 6300 Y407 AA0 |
| 6300 T550 AA0 |
| 3300 0803 A00 |
| 6300 Y407 AA0 |
| 6300 T550 AA0 |
| 3300 0804 A00 |
| 6300 Y407 AA0 |
| 6300 T550 AA0 |
| 3300 B100 A00 |
| 6300 V110 A00 |
| 3300 D802 A00 |
| 6300 Y408 AA0 |
| 6300 T550 AA0 |
| 3300 D803 A00 |
| 6300 Y408 AA0 |
| 6300 T550 AA0 |
| 3300 T550 AB0 |
| 6300 T550 AA0 |
| 3300 Y407 AB0 |
| 6300 Y407 AA0 |
| 6300 0403 A00 |
| 6300 0403 A01 |
| 6300 0420 A00 |
| 6300 0421 A00 |
| 6300 0701 A00 |
| 6300 Q418 A00 |
| 6300 0702 A00 |
| 6300 BR01 A00 |
| 6300 0702 A00 |
| 6300 0702 A01 |
| 6800 Q420 A02 |
| 6300 0702 A02 |
| 6300 Q420 A00 |
| 6300 BR01 A00 |

| Cod. |
| --- |
| 6300 0702 A02 |
| 6300 1010 A00 |
| 6300 1099 A00 |
| 6300 1100 A00 |
| 6300 1106 A00 |
| 6300 1201 A00 |
| 6300 Q418 A00 |
| 6300 Q418 A01 |
| 6300 Q418 A02 |
| 6300 Q418 A03 |
| 6300 Q419 A00 |
| 6300 V403 A00 |
| 6300 V403 A01 |


# Surf - 63

**6300 1010 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L124 x H80 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,4 |
| 1 | 3,3 |
| 1,5 | 4,2 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,9 |
| 3,5 | 5,9 |
| 4 | 5,9 |
| 4,5 | 5,9 |
| 5 | 5,9 |




**6300 1100 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L155 x H110 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,4 |
| 1 | 3,3 |
| 1,5 | 4,2 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,9 |
| 3,5 | 5,9 |
| 4 | 5,9 |
| 4,5 | 5,9 |
| 5 | 5,9 |




**6300 1106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L155 x H110 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,4 |
| 1 | 3,3 |
| 1,5 | 4,2 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,9 |
| 3,5 | 5,9 |
| 4 | 5,9 |
| 4,5 | 5,9 |
| 5 | 5,9 |




**6300 1099 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L189 x H240 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,4 |
| 1 | 3,3 |
| 1,5 | 4,2 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,9 |
| 3,5 | 5,9 |
| 4 | 5,9 |
| 4,5 | 5,9 |
| 5 | 5,9 |




**A** 2900 B113 A00
+
**B** 6300 A113 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso, getto 180 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**A** 2900 B113 A00
+
**B** 6300 A113 AA1




## Miscelatore lavabo ad incasso, getto 225 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**6300 0403 A00**



## Getto lavabo ad incasso da 180 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,4 |
| 1 | 4,3 |
| 1,5 | 4,9 |
| 2 | 5,3 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,4 |
| 3,5 | 5,4 |
| 4 | 5,4 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,4 |




**6300 0403 A01**



## Getto lavabo ad incasso da 225 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,4 |
| 1 | 4,3 |
| 1,5 | 4,9 |
| 2 | 5,3 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,4 |
| 3,5 | 5,4 |
| 4 | 5,4 |
| 4,5 | 5,4 |
| 5 | 5,4 |




**6300 1201 A00**



## Miscelatore bidet L124 x H80 mm


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidet
Mitigeur bidet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,4 |
| 1 | 3,3 |
| 1,5 | 4,2 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,9 |
| 3,5 | 5,9 |
| 4 | 5,9 |
| 4,5 | 5,9 |
| 5 | 5,9 |




**A** 6300 0702 A00
+
**B** 6300 BR01 A00




## Miscelatore doccia esterno
## Completo di flessibile e doccetta SURF e supporto


External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause
Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano
Mitigeur douche mural avec flexible et douchette





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,3 |
| 1 | 7,5 |
| 1,5 | 9,4 |
| 2 | 10,9 |
| 2,5 | 12,3 |
| 3 | 13,4 |
| 3,5 | 14,1 |
| 4 | 15,6 |
| 4,5 | 16,4 |
| 5 | 17,5 |




**A** 6300 0702 A02
+
**B** 6300 Q420 A00
+
**C** 6300 BR01 A00




## Miscelatore doccia esterno
## Completo di flessibile e doccetta SURF e supporto


External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause
Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano
Mitigeur douche mural avec flexible et douchette




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11 |
| 1 | 15,6 |
| 1,5 | 18 |
| 2 | 22,2 |
| 2,5 | 24,4 |
| 3 | 26,9 |
| 3,5 | 28,4 |
| 4 | 30,5 |
| 4,5 | 31,1 |
| 5 | 33 |




**6300 0702 A00**



## Miscelatore doccia esterno - Completo di flessibile e doccetta SURF


External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause
Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano
Mitigeur douche mural avec flexible et douchette





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,3 |
| 1 | 7,5 |
| 1,5 | 9,4 |
| 2 | 10,9 |
| 2,5 | 12,3 |
| 3 | 13,4 |
| 3,5 | 14,1 |
| 4 | 15,6 |
| 4,5 | 16,4 |
| 5 | 17,5 |




**A** 6300 0702 A01
+
**B** 6800 Q420 A02




## Miscelatore doccia esterno - Completo di flessibile e doccetta stilo


External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause
Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano
Mitigeur douche mural avec flexible et douchette





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9 |
| 1 | 13,6 |
| 1,5 | 14,8 |
| 2 | 17 |
| 2,5 | 18,5 |
| 3 | 21 |
| 3,5 | 21 |
| 4 | 21,5 |
| 4,5 | 23 |
| 5 | 24,2 |




**6300 0702 A02**



## Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta


External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause
Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano •
Mitigeur douche mural sans flexible et douchette




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11 |
| 1 | 15,6 |
| 1,5 | 18 |
| 2 | 22,2 |
| 2,5 | 24,4 |
| 3 | 26,9 |
| 3,5 | 28,4 |
| 4 | 30,5 |
| 4,5 | 31,1 |
| 5 | 33 |




**6300 Q418 A00**



## Set doccia con doccetta SURF mm con supporto


Shower set - Antilimescale handshower SURF with support
Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set SURF mit Unterstützung
Ducha de mano antical SURF con apoyo
Garnitur de douche - Douchette anticalcaire SURF avec support





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,6 |
| 1 | 9,5 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 14,8 |
| 3 | 16,2 |
| 3,5 | 17,5 |
| 4 | 18,6 |
| 4,5 | 19,7 |
| 5 | 20,7 |




**A** 2900 A401 A00
+
**B** 6300 A401 A00




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |




**A** 2900 A402 A00
+
**B** 6300 A402 AX0




## Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola


Built in mixer with small nail
Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte
Mezclador empotrado completo con placa pequeña
Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




1x **3300 D802 A00**
+
1x **6300 Y408 AA0**
+
1x **6300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


2 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
2-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador con stop)-comple
Mitigeur thermostatique à 2 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,7 |
| 1 | 12,4 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2 | 19 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3 | 24,1 |
| 3,5 | 25,6 |
| 4 | 27,3 |
| 4,5 | 28,5 |
| 5 | 30,1 |




1x **3300 D803 A00**
+
1x **6300 Y408 AA0**
+
1x **6300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (1 deviatore con stop) - Completo


2 ways - thermostatic group (one diverter with stop)-complete
2-Wege UP-thermostatmischer (1 Umsteller mit Absperrung)-komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador con stop)-comple
Mitigeur thermostatique à 2 voies (1 inverseur avec fermeture)-complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,5 |
| 1 | 13 |
| 1,5 | 17,3 |
| 2 | 20,5 |
| 2,5 | 22,5 |
| 3 | 26 |
| 3,5 | 27,5 |
| 4 | 29,5 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5 | 33 |




1x **3300 0804 A00**
+
4x **6300 Y407 AA0**
+
1x **6300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti)

4-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (4 in line valve)
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 4 salidas - piezas empotradas (4 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies - partie brute (4 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3+4 (aperte insieme)**




**1x 3300 0803 A00**
+
**3x 6300 Y407 AA0**
+
**1x 6300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti)

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 25,0 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2 | 37,5 |
| 2,5 | 41,1 |
| 3 | 45,2 |
| 3,5 | 48,1 |
| 4 | 51,3 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5 | 57,2 |

**NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)**




1x **3300 0802 A00**
+
2x **6300 Y407 AA0**
+
1x **6300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti)

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,5 |
| 1 | 23,0 |
| 1,5 | 30,0 |
| 2 | 35,5 |
| 2,5 | 40,5 |
| 3 | 44,3 |
| 3,5 | 47,4 |
| 4 | 50,2 |
| 4,5 | 53,1 |
| 5 | 56,2 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**




1x **3300 0801 A00**
+
1x **6300 Y407 AA0**
+
1x **6300 T550 AA0**



## Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto)


1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |




**A** 3300 T550 AB0
+
**B** 6300 T550 AA0




## Comando termostatico da incasso - Completo


Concealed thermostatic mixer - Complete
Thermostatmischer - AP-Teil
Grupo termostatico empotrado - Completo
Mitigeur thermostatique encastre - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1 | 24,0 |
| 1,5 | 30,9 |
| 2 | 36,5 |
| 2,5 | 41,0 |
| 3 | 44,0 |
| 3,5 | 48,0 |
| 4 | 51,0 |
| 4,5 | 54,0 |
| 5 | 57,0 |




**A** 3300 Y407 AB0
+
**B** 6300 Y407 AA0




## Rubinetto incasso G 3/4" - Completo


G 3/4" Built-in tap, complete
UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4"
Robinet à encastrer G 3/4", complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1 | 17,0 |
| 1,5 | 21,0 |
| 2 | 26,0 |
| 2,5 | 30,0 |
| 3 | 33,0 |
| 3,5 | 36,0 |
| 4 | 39,0 |
| 4,5 | 41,0 |
| 5 | 43,6 |




**A** 2900 V405 AB1
+
**B** 6300 Y407 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo


3 way built-in diverter, complete
3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo
Inverseur à encaster à 3 voies, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0 | |




**A** 2900 B405 A00
+
**B** 6300 Y407 AA0




## Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo


2 way built-in diverter, complete
2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo
Inverseur à encaster à 2 voies, complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0 | |




**6300 Q419 A00**



## Set doccia con doccetta SURF completo di presa acqua e supporto


Handshower set, with handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo
Set douchette avec prise d'eau murale et support




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,6 |
| 1 | 9,5 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2 | 13,3 |
| 2,5 | 14,8 |
| 3 | 16,2 |
| 3,5 | 17,5 |
| 4 | 18,6 |
| 4,5 | 19,7 |
| 5 | 20,7 |




**6300 0420 A00**



## Braccio doccia con doccetta SURF estraibile e presa acqua con supporto - Completo


Shower arm with pull-out SURF hand shower and water inlet and support - Complete
Brausearm mit ausziehbarer Handbrause SURF und Wasseranschluss - Komplett
Brazo de ducha con ducha de mano SURF extraíble y toma de agua y apoyo - Completa
Bras de douche avec douchette extensible SURF et prise d'eau et support - Complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8 |
| 1 | 11,3 |
| 1,5 | 14,4 |
| 2 | 16 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3 | 19,8 |
| 3,5 | 21,4 |
| 4 | 23 |
| 4,5 | 24 |
| 5 | 25,1 |




**6300 0421 A00**



## Braccio doccia con doccetta SURF estraibile e presa acqua - Completo


Shower arm with pull-out SURF hand shower and water inlet - Complete
Brausearm mit ausziehbarer Handbrause SURF und Wasseranschluss - Komplett
Brazo de ducha con ducha de mano SURF extraíble y toma de agua - Completa
Bras de douche avec douchette extensible SURF et prise d'eau - Complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8 |
| 1 | 11,3 |
| 1,5 | 14,4 |
| 2 | 16 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3 | 19,8 |
| 3,5 | 21,4 |
| 4 | 23 |
| 4,5 | 24 |
| 5 | 25,1 |




**A** 6300 0701 A00
+
**B** 6300 Q418 A00




## Miscelatore vasca esterno duplex 1/2" doccetta SURF

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche




### Monocomando vasca - Bathtub mixer

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,7 |
| 1,0 | 6,4 |
| 1,5 | 8,1 |
| 2,0 | 9,4 |
| 2,5 | 10,9 |
| 3,0 | 12,2 |
| 3,5 | 13,4 |
| 4,0 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5,0 | 16,0 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**6300 Q418 A01**



## Set doccia con doccetta STILO e supporto


Shower set - Antilimescale handshower with support
Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set mit Unterstützung
Ducha de mano antical con apoyo
Garnitur de douche - Douchette anticalcaire avec support




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,3 |
| 1 | 7,7 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2 | 11,5 |
| 2,5 | 13,1 |
| 3 | 14,4 |
| 3,5 | 15,8 |
| 4 | 17,1 |
| 4,5 | 18,0 |
| 5 | 19,3 |




**6300 Q418 A02**



## Set doccia con doccetta Ø105 mm con supporto


Shower set - Antilimescale handshower Ø 105mm with support
Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 105mm mit Unterstützung
Ducha de mano antical Ø 105mm con apoyo
Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 105mm avec support




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,5 |
| 1,0 | 6,7 |
| 1,5 | 8,3 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 10,5 |
| 3,5 | 10,5 |
| 4,0 | 10,5 |
| 4,5 | 10,5 |
| 5,0 | 11,0 |




**6300 Q418 A03**



## Set doccia con doccetta Ø100 mm con supporto


Shower set - Antilimescale handshower Ø 100mm with support
Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Unterstützung
Ducha de mano antical Ø 100mm con apoyo
Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 100mm avec support





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 6300 V110 A00




## Colonna vasca da terra Ø43 con doccetta - Completo

Column-mounted bathtub spout with Handshower – Complete
Badewanne Auslauf Zylindermontage mit Handbrause - Komplett
Cano banera de columna con Ducha de mano – Completo
Bec bain/douche monté sur colonne avec Douchette – Complet




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0 | |


**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0 | |




**6300 V403 A00**



## Getto vasca a parete da 180 mm


Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1 | 6,7 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,3 |
| 2,5 | 10,3 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12 |
| 4 | 12,3 |
| 4,5 | 13 |
| 5 | 15 |




**6300 V403 A01**



## Getto vasca a parete da 225 mm


Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1 | 6,7 |
| 1,5 | 8,2 |
| 2 | 9,3 |
| 2,5 | 10,3 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 12 |
| 4 | 12,3 |
| 4,5 | 13 |
| 5 | 15 |




## 6300 A113 AA0





## 6300 A113 AA1









## 6300 A402 AX0




## 6300 BR01 A00






## 6300 GE02 -00





## 6300 GE02 -01




## 6300 MA01 A00





## 6300 MA02 A00









## 6300 T550 AA0




## 6300 Y407 AA0






## 6300 0501 A00





## 6300 0501 A01




## 6300 0502 A00





## 6300 0504 A00






## 6300 0702 A01




## 6300 V110 A00




## 6300 0504 A01





## 6300 V110 -A0



# INDEX - 31


| Cod. | Cod. |
|---|---|
| 2900 A401 A00<br>3101 A401 A00 | 3101 D403 A01 |
| 2900 A401 A00<br>3102 A401 A00 | 3101 i401 AA0 |
| 2900 A402 A00<br>3101 A402 A00 | 3101 MA01 A00 |
| 2900 A402 A00<br>3101 A402 AX0 | 3101 MA02 A00 |
| 2900 A402 A00<br>3102 A402 A00 | 3101 N498 A00 |
| 2900 A402 A00<br>3102 A402 AX0 | 3101 N498 A01 |
| 2900 B113 A00<br>3101 A113 A00 | 3102 1403 A00 |
| 2900 B113 A00<br>3101 A113 AL0 | 3102 A098 A00 |
| 2900 B113 A00<br>3101 i401 AA0 | 3102 A100 A00 |
| 2900 B113 A00<br>3102 A113 A00 | 3102 A104 A00 |
| 2900 B113 A00<br>3102 A113 AL0 | 3102 A106 A00 |
| 2900 B113 A00<br>3102 i401 AA0 | 3102 A113 A00 |
| 3100 0300 A00 | 3102 A113 AL0 |
| 3100 0403 A00 | 3102 A201 A00 |
| 3100 0403 AL0 | 3102 A400 A00 |
| 3100 0413 A00 | 3102 A401 A00 |
| 3100 0414 A00 | 3102 A402 A00 |
| 3100 0414 A01 | 3102 A402 AX0 |
| 3100 0502 A00 | 3102 A701 A01 |
| 3100 0502 A01 | 3102 A702 A01 |
| 3100 BA01 A00 | 3102 MA01 A00 |
| 3100 BR01 A00<br>2900 SO07 A00 | 3102 MA02 A00 |
| 3100 BR01 A00 | 3102 N498 A00 |
| 3100 C300 A00 | 3102 N498 A01 |
| 3100 KF02 A00 | |
| 3100 PL01 A00 | |
| 3100 PL02 A00 | |
| 3101 0701 A00 | |
| 3101 0701 A01 | |
| 3101 0702 A01 | |
| 3101 1098 A00 | |
| 3101 1100 A00 | |
| 3101 1104 A00 | |
| 3101 1106 A00 | |
| 3101 1201 A00 | |
| 3101 1400 A00 | |
| 3101 1403 A00 | |
| 3101 A113 A00 | |
| 3101 A113 AL0 | |
| 3101 A401 A00 | |
| 3101 A402 A00 | |
| 3101 A402 AX0 | |


# Trend X - XOne - 31

**3101 1100 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L120 x H105 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**3101 1106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L120 x H105 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**3101 1098 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H105 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**3101 1104 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico L150 x H105 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |





**3100 PL01 A00**



## Prolunga per miscelatore lavabo da 70 mm

Extensions for single lever washbasin mixer
Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo
Prolonges pour mitigeur lavabo








**3100 PL02 A00**



## Prolunga per miscelatore lavabo da 160 mm

Extensions for single lever washbasin mixer
Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo
Prolonges pour mitigeur lavabo




**A** 2900 B113 A00


+

**B** 3101 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 185 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


**+**

**B** 3101 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 245 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**3101 1201 A00**




**Miscelatore bidet**
Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidet
Mitigeur bidet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 A401 A00


+

**B** 3101 A401 A00




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |



**A** 2900 A402 A00


+

**B** 3101 A402 A00




## Miscelatore doccia ad incasso - completo


Concealed shower mixer
UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado
Mitigeur douche encastré




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |



**A** 2900 A402 A00


+

**B** 3101 A402 AX0




## Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola


Built in mixer with small nail
Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña
Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**3100 0413 A00**



## Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua e supporto


Handshower set, with handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 7,9 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,8 |
| 3,0 | 14,0 |
| 3,5 | 15,1 |
| 4,0 | 16,3 |
| 4,5 | 17,4 |
| 5,0 | 18,3 |




**3100 0414 A00**



## Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua e supporto


Handshower set, with handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 7,9 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,8 |
| 3,0 | 14,0 |
| 3,5 | 15,1 |
| 4,0 | 16,3 |
| 4,5 | 17,4 |
| 5,0 | 18,3 |




**3100 0414 A01**




**Set doccia 2 funzioni completo di presa acqua e supporto**
Handshower set, with handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien









**A** 3100 BR01 A00
+
**B** 2900 SO07 A00




**Braccio doccia con soffione ispezionabile anticalcare Ø 220 mm**
Shower head, complete, w/anti-limescale outlet
Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf
Brazo ducha completo con plato antical
Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire







**3101 1400 A00**



## Miscelatore vasca esterno duplex 1/2"

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 11,4 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,2 |
| 3,5 | 15,5 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,7 |
| 5,0 | 18,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,6 |
| 4,0 | 15,6 |
| 4,5 | 16,7 |
| 5,0 | 17,7 |




**3101 0701 A00**



## Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower
Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause
Monomando bañera sin flexible y ducha de mano
Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 11,4 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,2 |
| 3,5 | 15,5 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,7 |
| 5,0 | 18,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,6 |
| 4,0 | 15,6 |
| 4,5 | 16,7 |
| 5,0 | 17,7 |




**3101 0701 A01**



## Miscelatore vasca esterno

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando banera
Mitigeur bain/douche




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 11,4 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,2 |
| 3,5 | 15,5 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,7 |
| 5,0 | 18,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,6 |
| 4,0 | 15,6 |
| 4,5 | 16,7 |
| 5,0 | 17,7 |




**3101 0702 A01**



## Miscelatore doccia esterno

External shower single lever mixer
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche
Monomando de ducha externo
Mitigeur douche mural





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 11,4 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,2 |
| 3,5 | 15,5 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,7 |
| 5,0 | 18,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,6 |
| 4,0 | 15,6 |
| 4,5 | 16,7 |
| 5,0 | 17,7 |



**A** 2900 B113 A00


+

**B** 3101 i401 AA0




## Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,5 | 14,6 |
| 2,0 | 16,9 |
| 2,5 | 18,9 |
| 3,0 | 20,7 |
| 3,5 | 22,3 |
| 4,0 | 23,9 |
| 4,5 | 25,3 |
| 5,0 | 26,5 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 6,5 |
| 2,0 | 7,5 |
| 2,5 | 8,5 |
| 3,0 | 9,3 |
| 3,5 | 10,2 |
| 4,0 | 10,7 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 12,1 |




**3101 N498 A00**



## Batteria piano vasca 4 fori - Completa

4-hole bathtub set - Complete
Wannenrand-Funflochbatterie - Komplett
Bateria borde banera 4 orificios
Mitigeur bain/douche sur gorge a 4 trous - Complete




### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**3101 N498 A01**



## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout
Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf
Bateria borde banera 3 orificios - sin cano
Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**3101 1403 A00**



## Miscelatore da piano


Surface single-lever mixer
Einhandbatterie plattenmontage
Monocomando de piano
Mitigeur a platt




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |




**3100 0403 A00**



## Getto lavabo/vasca a parete, getto 180 mm - Full Flow


Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,5 | 14,6 |
| 2,0 | 16,9 |
| 2,5 | 18,9 |
| 3,0 | 20,7 |
| 3,5 | 22,3 |
| 4,0 | 23,9 |
| 4,5 | 25,3 |
| 5,0 | 26,5 |




**3100 0403 AL0**



## Getto lavabo/vasca a parete, getto 240 mm - Full Flow


Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,5 | 14,6 |
| 2,0 | 16,9 |
| 2,5 | 18,9 |
| 3,0 | 20,7 |
| 3,5 | 22,3 |
| 4,0 | 23,9 |
| 4,5 | 25,3 |
| 5,0 | 26,5 |




**3101 D403 A01**



## Getto vasca con deviatore


Wall mtd. Bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,5 | 14,6 |
| 2,0 | 16,9 |
| 2,5 | 18,9 |
| 3,0 | 20,7 |
| 3,5 | 22,3 |
| 4,0 | 23,9 |
| 4,5 | 25,3 |
| 5,0 | 26,5 |







**3102 A100 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L120 x H105 mm - senza leva


Single lever washbasin mixer - Without lever
Waschtisch-Einhandbatterie - Ohne Hebel
Monomando lavabo - Sin manilla
Mitigeur lavabo - Sans lévier




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**3102 A106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L120 x H105 mm - senza leva


Single lever washbasin mixer without plug - Without lever
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf - Ohne Hebel
Monomando lavabo sin desagüe - Sin manilla
Mitigeur lavabo sans bonde vidange - Sans lévier




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**3102 A098 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H105 mm - senza leva


Single lever washbasin mixer - Without lever
Waschtisch-Einhandbatterie - Ohne Hebel
Monomando lavabo - Sin manilla
Mitigeur lavabo - Sans lévier




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**3102 A104 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H105 mm - senza leva


Single lever washbasin mixer without plug - Without lever
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf - Ohne Hebel
Monomando lavabo sin desagüe - Sin manilla
Mitigeur lavabo sans bonde vidange - Sans lévier




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


**+**

**B** 3102 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 185 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


+

**B** 3102 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 245 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**3102 A201 A00**



## Miscelatore bidet - senza leva


Single lever bidet mixer - Without lever
Bidet-Einhandbatterie - Ohne Hebel
Monomando bidé - Sin manilla
Mitigeur bidet - Sans lévier




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 A401 A00


+

**B** 3102 A401 A00




## Miscelatore ad incasso con deviatore - completo - senza leva

Concealed shower mixer with diverter - Without lever
UP-Duschmischer mit Umsteller - Ohne Hebel
Mezclador de ducha empotrado con inversor - Sin manilla
Mitigeur douche encastré avec inverseur - Sans lévier





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |



**A** 2900 A402 A00


**+**

**B** 3102 A402 A00




## Miscelatore ad incasso - completo - senza leva


Concealed shower mixer - Without lever
UP-Duschmischer - Ohne Hebel
Mezclador de ducha empotrado - Sin manilla
Mitigeur douche encastré - Sans lévier




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |



**A** 2900 A402 A00


+

**B** 3102 A402 AX0




## Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola - senza leva


Built in mixer with small nail - Without lever
Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte - Ohne Hebel
Mezclador empotrado completo con placa pequeña - Sin manilla
Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette - Sans lévier




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**3102 A400 A00**



## Miscelatore vasca esterno duplex 1/2" - senza leva

Single lever bathtub mixer - Without lever
Wannen-Einhandbatterie- Ohne Hebel
Monomando bañera - Sin manilla
Mitigeur bain/douche - Sans lévier





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 11,4 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,2 |
| 3,5 | 15,5 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,7 |
| 5,0 | 18,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,6 |
| 4,0 | 15,6 |
| 4,5 | 16,7 |
| 5,0 | 17,7 |




**3102 A701 A01**



## Miscelatore vasca esterno - senza leva

Single lever bathtub mixer - Without lever
Wannen-Einhandbatterie - Ohne Hebel
Monomando bañera - Sin manilla
Mitigeur bain/douche - Sans lévier





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 11,4 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,2 |
| 3,5 | 15,5 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,7 |
| 5,0 | 18,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,6 |
| 4,0 | 15,6 |
| 4,5 | 16,7 |
| 5,0 | 17,7 |




**3102 A702 A01**



## Miscelatore doccia esterno


External shower single lever mixer
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche
Monomando de ducha externo
Mitigeur douche mural




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 11,4 |
| 2,5 | 12,9 |
| 3,0 | 14,2 |
| 3,5 | 15,5 |
| 4,0 | 16,6 |
| 4,5 | 17,7 |
| 5,0 | 18,7 |



**A** 2900 B113 A00


**+**

**B** 3102 i401 AA0




## Miscelatore vasca ad incasso - completo - senza leva

Built-in bathtub set - Without lever
Wannenbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel
Batería bañera empotrar - Sin manilla
Mitigeur bain/douche à encastrer - Sans lévier




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,5 |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,5 | 14,6 |
| 2,0 | 16,9 |
| 2,5 | 18,9 |
| 3,0 | 20,7 |
| 3,5 | 22,3 |
| 4,0 | 23,9 |
| 4,5 | 25,3 |
| 5,0 | 26,5 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 6,5 |
| 2,0 | 7,5 |
| 2,5 | 8,5 |
| 3,0 | 9,3 |
| 3,5 | 10,2 |
| 4,0 | 10,7 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 12,1 |




**3102 N498 A00**



## Batteria piano vasca 4 fori - Completa - senza leva

4-hole bathtub set - Complete
Wannenrand-Funflochbatterie - Komplett
Bateria borde banera 4 orificios
Mitigeur bain/douche sur gorge a 4 trous - Complete





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**3102 N498 A01**



## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto - senza leva

3-hole bathtub set - without spou
Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf
Bateria borde banera 3 orificios - sin cano
Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**3102 1403 A00**

## Miscelatore da piano - senza leva

Surface single-lever mixer
Einhandbatterie plattenmontage
Monocomando de piano
Mitigeur a platt








**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |




## 3100 0300 A00





## 3100 0502 A00





## 3100 0502 A01





## 3102 0701 - 00




## 3100 C300 A00





## 3101 A100 - 00





## 3101 A401 A00





## 3101 A402 A00




## 3101 0403 - L0






## 3101 BD01 - 00





## 3100 BR01 A00




## 3101 GE01 - 00





## 3100 KF02 A00






## 3101 LA02 - 00




## 3101 MA01 A00





## 3101 MA02 A00






## 3101 D403 - 00





## 3102 A113 AL0




## 3101 A098 - 00





## 3101 A104 - 00









## 3101 LA03 - 00




## 3102 A113 A00






## 3101 A113 AL0





## 3101 A201 - 00




## 3101 A402 AX0





## 3102 A701 - 01





## 3101 i401 AA0




## 3101 0403 - 00





## 3102 A402 A00





## 3102 A402 AX0





## 3102 A401 A00




## 3102 MA01 A00





## 3102 MA02 A00




## 3102 1403 A00



# INDEX - 57

**Cod.**


2900 B801 A00
5700 A801 A00
2900 B801 A00
2900 B802 A00
5700 A802 A00
2900 B802 A00
2900 S015 A00
5700 0403 A00
5700 0403 AL0
5700 0701 A00
5700 0702 A00
2100 Q420 A00
5700 1097 A00
5700 1098 A00
5700 1099 A00
5700 1100 A00
5700 1106 A00
5700 1201 A00
5700 1400 A00
5700 1403 A00
5700 A113 A00
5700 A113 AL0
5700 A401 A00
5700 A402 A00
5700 A414 A00
5700 Q417 A03
5700 A414 A00
5700 Q417 A04
5700 A414 A00
5700 Q417 A01
5700 A414 A00
5700 Q417 A05
5700 A414 A00
5700 Q417 A00
5700 A801 A00
5700 A802 A00
5700 B113 A00
5700 A113 A00
5700 B113 A00
5700 A113 AL0
5700 B113 A00
5700 B401 A00
5700 A401 A00
5700 B401 A00
5700 B402 A00
5700 A402 A00
5700 B402 A00
5700 BA01 A00
5700 BR01 A00
5700 SO04 A00
5700 BR01 A00
5700 SO05 A00
5700 BR01 A00
5700 SO06 A00
5700 C403 A00
5700 C403 AL0
5700 KF01 A00
5700 N498 A00
5700 N498 A01
5700 N610 A00
5700 Q418 A00
5700 Q418 A01
5700 Q418 A02
5700 Q418 A03
5700 Q419 A00
5700 Q419 A01
5700 Q419 A02
5700 Q419 A03
5700 Q420 A00
5700 SO01 AA0
5700 SO01 AB0
5700 SO01 AA0
5700 SO01 AB0
5700 SO02 AA0
5700 SO02 AB0
5700 SO02 AA0
5700 SO02 AB0
5700 SO03 AA0
5700 SO03 AB0
5700 SO03 AA0
5700 SO03 AB0
5700 T100 A01
5700 B100 A00



# Qquadro - 57

**5700 1100 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da 125Xh112 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**5700 1106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da 125Xh112 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**5700 1097 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da 170 x h112 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**5700 1098 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da 170 x h177 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**5700 1099 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da 170 x h267 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 5700 B113 A00


**+**

**B** 5700 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso - completo - getto 175 mm


Built-in washbasin set with plate - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet
Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 5700 B113 A00


+

**B** 5700 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso - completo - getto 235 mm


Built-in washbasin set with plate - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet
Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 5700 B100 A00


+

**B** 5700 T100 A01




## Miscelatore lavabo a colonna - getto 170 x h991 mm


Column-mounted single lever washbasin mixer - Spout 170 mm
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 170 mm
Monomando lavabo de columna - Cano 170 mm
Mitigeur lavabo monte sur colonne - Jet 170 mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**5700 1201 A00**



## Miscelatore bidet 96 x h80 mm


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,30 |
| 1,0 | 2,20 |
| 1,5 | 2,90 |
| 2,0 | 3,45 |
| 2,5 | 3,90 |
| 3,0 | 4,30 |
| 3,5 | 4,70 |
| 4,0 | 5,00 |
| 4,5 | 5,30 |
| 5,0 | 5,60 |




**5700 1400 A00**



## Miscelatore vasca esterno duplex 1/2"

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,5 | 15,1 |
| 2,0 | 18,2 |
| 2,5 | 20,5 |
| 3,0 | 22,8 |
| 3,5 | 24,6 |
| 4,0 | 26,5 |
| 4,5 | 28,1 |
| 5,0 | 30,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 6,5 |
| 1,5 | 8,0 |
| 2,0 | 9,6 |
| 2,5 | 10,8 |
| 3,0 | 12,1 |
| 3,5 | 13,5 |
| 4,0 | 14,1 |
| 4,5 | 15,0 |
| 5,0 | 15,6 |




**5700 0701 A00**



## Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower
Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause
Monomando bañera sin flexible y ducha de mano
Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 12,0 |
| 1,5 | 15,1 |
| 2,0 | 18,2 |
| 2,5 | 20,5 |
| 3,0 | 22,8 |
| 3,5 | 24,6 |
| 4,0 | 26,5 |
| 4,5 | 28,1 |
| 5,0 | 30,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,6 |
| 1,0 | 6,5 |
| 1,5 | 8,0 |
| 2,0 | 9,6 |
| 2,5 | 10,8 |
| 3,0 | 12,1 |
| 3,5 | 13,5 |
| 4,0 | 14,1 |
| 4,5 | 15,0 |
| 5,0 | 15,6 |




**5700 N498 A00**



## Batteria piano vasca 4 fori - Completa

4-hole bathtub set - Complete
Wannenrand-Funflochbatterie - Komplett
Bateria borde banera 4 orificios
Mitigeur bain/douche sur gorge a 4 trous - Complete





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**5700 N498 A01**



## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout
Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf
Bateria borde banera 3 orificios - sin cano
Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec




### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**5700 1403 A00**



## Miscelatore da piano


Surface single-lever mixer
Einhandbatterie plattenmontage
Monocomando de piano
Mitigeur a platt




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |




**5700 Q418 A00**



## Set doccia con doccetta pop e supporto


Shower set - POP handshower and support
Duschgarnitur - Handbrause-Set POP mit Unterstützung
Ducha de mano - Ducha POP con apoyo
Garnitur de douche - Douchette POP avec soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,30 |
| 1,0 | 5,90 |
| 1,5 | 7,70 |
| 2,0 | 9,00 |
| 2,5 | 10,30 |
| 3,0 | 11,40 |
| 3,5 | 12,40 |
| 4,0 | 13,30 |
| 4,5 | 14,20 |
| 5,0 | 14,90 |




**5700 Q418 A01**



## Set doccia con doccetta Ø105 e supporto


Shower set - Ø105mm handshower and support
Duschgarnitur - Handbrause-Set Ø105mm mit Unterstützung
Ducha de mano - Ducha Ø105mm con apoyo
Garnitur de douche - Douchette Ø105mm avec soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,5 |
| 1,0 | 6,7 |
| 1,5 | 8,3 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 10,5 |
| 3,5 | 10,5 |
| 4,0 | 10,5 |
| 4,5 | 10,5 |
| 5,0 | 11,0 |




**5700 Q418 A02**



## Set doccia con doccetta stilo e supporto


Shower set - Handshower and support
Duschgarnitur - Handbrause-Set mit Unterstützung
Ducha de mano - Ducha con apoyo
Garnitur de douche - Douchette avec soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 7,9 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,8 |
| 3,0 | 14,0 |
| 3,5 | 15,1 |
| 4,0 | 16,3 |
| 4,5 | 17,4 |
| 5,0 | 18,3 |




**5700 Q418 A03**



## Set doccia con doccetta Ø100 e supporto


Shower set - Ø100mm handshower and support
Duschgarnitur - Handbrause-Set Ø100mm mit Unterstützung
Ducha de mano - Ducha Ø100mm con apoyo
Garnitur de douche - Douchette Ø100mm avec soutien





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**5700 0403 A00**



## Getto lavabo/vasca ad incasso da 170 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**5700 0403 AL0**



## Getto lavabo/vasca ad incasso da 230 mm


Wall mtd washbasin spout
Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo
Bec lavabo mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 5700 B401 A00


**+**

**B** 5700 A401 A00




## Miscelatore da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur






**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |







**A** 5700 B402 A00


**+**

**B** 5700 A402 A00




## Miscelatore da incasso - completo


Concealed shower mixer
UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado
Mitigeur douche encastré




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,5 |
| 1,0 | 15,0 |
| 1,5 | 18,4 |
| 2,0 | 21,3 |
| 2,5 | 23,8 |
| 3,0 | 26,1 |
| 3,5 | 28,2 |
| 4,0 | 30,4 |
| 4,5 | 32,2 |
| 5,0 | 33,9 |



**A** 2900 B801 A00


**+**

**B** 5700 A801 A00




## Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 2 uscite (1 deviatore con stop) - completo


2-ways thermostatic group, one diverter - complete
2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) - completo
Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur - complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,0 |
| 1,0 | 16,6 |
| 1,5 | 22,0 |
| 2,0 | 25,5 |
| 2,5 | 28,5 |
| 3,0 | 31,0 |
| 3,5 | 33,5 |
| 4,0 | 35,7 |
| 4,5 | 37,8 |
| 5,0 | 39,5 |



**A** 2900 B802 A00


**+**

**B** 5700 A802 A00




## Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 4 uscite (2 deviatori con stop) - completo

4-ways thermostatic group, two diverters - comple
4-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) - completo
Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur - complet




**Num. 1 Exit**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,0 |
| 1,0 | 16,6 |
| 1,5 | 22,0 |
| 2,0 | 25,5 |
| 2,5 | 28,5 |
| 3,0 | 31,0 |
| 3,5 | 33,5 |
| 4,0 | 35,7 |
| 4,5 | 37,8 |
| 5,0 | 39,5 |

**Num. 2 Exit**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,5 |
| 1,0 | 20,5 |
| 1,5 | 27,5 |
| 2,0 | 32,0 |
| 2,5 | 36,0 |
| 3,0 | 39,5 |
| 3,5 | 42,5 |
| 4,0 | 45,5 |
| 4,5 | 48,0 |
| 5,0 | 50,5 |




**5700 Q419 A00**



## Set doccia con doccetta Pop completo di presa acqua a muro e supporto


Handshower set, with POP handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit POP Handbrause,
Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha POP, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec POP douchette, pris d'eau murale et soutien





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,30 |
| 1,0 | 5,90 |
| 1,5 | 7,70 |
| 2,0 | 9,00 |
| 2,5 | 10,30 |
| 3,0 | 11,40 |
| 3,5 | 12,40 |
| 4,0 | 13,30 |
| 4,5 | 14,20 |
| 5,0 | 14,90 |







**5700 Q419 A01**



## Set doccia con doccetta Ø105 completo di presa acqua a muro e supporto


Handshower set, with Ø105mm handshower, water outlet and supportt
Handbrause-Set, mit Ø105mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützungt
Kit ducha de mano, con ducha Ø105mm, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec Ø105mm douchette, pris d'eau murale et soutient




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,5 |
| 1,0 | 6,7 |
| 1,5 | 8,3 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 10,5 |
| 3,5 | 10,5 |
| 4,0 | 10,5 |
| 4,5 | 10,5 |
| 5,0 | 11,0 |




**5700 Q419 A02**



## Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto


Handshower set, with handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit Handbrause,
Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 7,9 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,8 |
| 3,0 | 14,0 |
| 3,5 | 15,1 |
| 4,0 | 16,3 |
| 4,5 | 17,4 |
| 5,0 | 18,3 |




**5700 Q419 A03**



## Set doccia con doccetta Ø100 completo di presa acqua a muro e supporto


Handshower set, with Ø100mm handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit Ø100mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha Ø100mm, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec Ø100mm douchette, pris d'eau murale et soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |



**A** 5700 A414 A00


**+**


**B** 5700 Q417 A03




## Asta saliscendi con set doccetta anticalcare Ø100mm & presa acqua

Sliding bar with antilimescale Diam.100 mm handshower set with water outlet
Gleitstange mit Antikalkhandbrause -Set Diam.100 mm mit Wandhandschlussbogen
Corredera con kit ducha de mano antical Ø100 mm con toma de agua
Barre coulissante avec set douchette anticalcaire Diam.100 mm avec pris d'eau murale










**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |







**A** 5700 A414 A00


**+**

**B** 5700 Q417 A04




## Asta saliscendi con set doccetta anticalcare Ø115mm & presa acqua


Sliding bar with antilimescale Diam.115 mm handshower set with water outlet
Gleitstange mit Antikalkhandbrause -Set Diam.115 mm mit Wandhandschlussbogen
Corredera con kit ducha de mano antical Ø115 mm con toma de agua
Barre coulissante avec set douchette anticalcaire Diam.115 mm avec pris d'eau murale






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 6,4 |
| 1,5 | 8,0 |
| 2,0 | 9,3 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 11,6 |
| 3,5 | 12,6 |
| 4,0 | 13,5 |
| 4,5 | 14,4 |
| 5,0 | 15,2 |







**A** 5700 A414 A00


**+**

**B** 5700 Q417 A01




## Asta saliscendi con set doccetta anticalcare Ø105mm & presa acqua


Sliding bar with antilimescale Diam.105 mm handshower set with water outlet
Gleitstange mit Antikalkhandbrause -Set Diam.105 mm mit Wandhandschlussbogen
Corredera con kit ducha de mano antical Ø105 mm con toma de agua
Barre coulissante avec set douchette anticalcaire Diam.105 mm avec pris d'eau murale






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,5 |
| 1,0 | 6,7 |
| 1,5 | 8,3 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 10,5 |
| 3,5 | 10,5 |
| 4,0 | 10,5 |
| 4,5 | 10,5 |
| 5,0 | 11,0 |







**A** 5700 A414 A00


**+**

**B** 5700 Q417 A05




## Asta saliscendi con set doccetta anticalcare Ø140mm & presa acqua


Sliding bar with antilimescale Diam.140 mm handshower set with water outlet
Gleitstange mit Antikalkhandbrause -Set Diam.140 mm mit Wandhandschlussbogen
Corredera con kit ducha de mano antical Ø140 mm con toma de agua
Barre coulissante avec set douchette anticalcaire Diam.140 mm avec pris d'eau murale






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 7,5 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2,0 | 11,0 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,9 |
| 3,5 | 15,0 |
| 4,0 | 16,2 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,0 |







**A** 5700 A414 A00


**+**

**B** 5700 Q417 A00




## Asta saliscendi con set doccetta anticalcare Ø130mm ECO AIR Multifunzione (Soft – Idrogetto – Getto normale)


Sliding bar with antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet
Gleistange mit Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen Set
Barre coulissante avec set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale
Corredera con kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 2,2 |
| 1,0 | 4,1 |
| 1,5 | 5,4 |
| 2,0 | 6,4 |
| 2,5 | 7,3 |
| 3,0 | 8,1 |
| 3,5 | 8,8 |
| 4,0 | 9,4 |
| 4,5 | 10,1 |
| 5,0 | 10,7 |



**A** 5700 BR01 A00

+


**B** 5700 SO04 A00



**A** **Braccio da 330mm con soffione Qquadro inox sandwich 200x200**
Shower arm with 330mm antimescale showerhead (INOX) 200 x 200mm
Brausearm 330mm mit Antikalk-Messingkopfbrause (INOX) 200 x 200mm
Brazo ducha 330mm con plato antical (INOX) 200 x 200mm
• Douche de tete 330mm avec pomme de douche en anticalcaire (INOX) 200 x 200mm




**B**





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 9,3 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,3 |
| 2,5 | 16,3 |
| 3,0 | 18,0 |
| 3,5 | 19,3 |
| 4,0 | 20,6 |
| 4,5 | 22,0 |
| 5,0 | 22,3 |





**A** 5700 BR01 A00

+

**B** 5700 SO05 A00




**A** **Braccio da 330mm con soffione Qquadro inox sandwich 260x260**
Shower arm with 330mm antimescale showerhead (INOX) 260 x 260mm
Brausearm 330mm mit Antikalk-Messingkopfbrause (INOX) 260 x 260mm
Brazo ducha 330mm con plato antical (INOX) 260 x 260mm
• Douche de tete 330mm avec pomme de douche en anticalcaire (INOX) 260 x 260mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 12,7 |
| 1,5 | 16,5 |
| 2,0 | 19,4 |
| 2,5 | 21,9 |
| 3,0 | 24,1 |
| 3,5 | 26,0 |
| 4,0 | 27,7 |
| 4,5 | 29,3 |
| 5,0 | 30,7 |




**A** 5700 BR01 A00


+

**B** 5700 SO06 A00






**A** **Braccio da 330mm con soffione Qquadro inox sandwich 300x300**
Shower arm with 330mm antimescale showerhead (INOX) 300 x 300mm
Brausearm 330mm mit Antikalk-Messingkopfbrause (INOX) 300 x 300mm
Brazo ducha 330mm con plato antical (INOX) 300 x 300mm
• Douche de tete 330mm avec pomme de douche en anticalcaire (INOX) 300 x 300mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 12,5 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2,0 | 19,2 |
| 2,5 | 22,0 |
| 3,0 | 24,2 |
| 3,5 | 25,7 |
| 4,0 | 27,3 |
| 4,5 | 29,0 |
| 5,0 | 30,3 |




**A** 5700 0702 A00


**+**

**B** 2100 Q420 A00




## Miscelatore doccia esterno con flessibile e doccetta POP


External shower single lever mixer with flexible pipe and POP hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und POP Handbrause
Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano POP
Mitigeur douche mural avec flexible et douchette POP






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 6,4 |
| 1,5 | 8,0 |
| 2,0 | 9,3 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 11,6 |
| 3,5 | 12,6 |
| 4,0 | 13,5 |
| 4,5 | 14,4 |
| 5,0 | 15,2 |







**5700 Q420 A00**



## Set doccetta anticalcare Ø130mm ECO AIR Multifunzione (Soft – Idrogetto – Getto normale)


Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet
Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen Set
Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale
Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 2,2 |
| 1,0 | 4,1 |
| 1,5 | 5,4 |
| 2,0 | 6,4 |
| 2,5 | 7,3 |
| 3,0 | 8,1 |
| 3,5 | 8,8 |
| 4,0 | 9,4 |
| 4,5 | 10,1 |
| 5,0 | 10,7 |



**A** 5700 SO01 AB0


+

**B** 5700 SO01 AA0




## Soffione verticale a parete 100x300mm con Flyfall - completo


Vertical wall-mounted showerhead 100x300 - complete
Vertikalwandbrause 100x300 - komplett
Ducha vertical de pared 100x300- completa
Pomme de douche vertical à mur 100x300 - complete




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,5 |
| 1,0 | 11,5 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 12,0 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 12,0 |
| 3,5 | |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |



**A** 5700 SO02 AB0


+

**B** 5700 SO02 AA0




## Soffione orizzontale a parete 300x100mm con Flyfall - completo


Horizontal wall-mounted showerhead 100x300 - completea
Horizontalwandbrause 100x300 - kompletta
Ducha horizontal de pared 100x300 - completa
Pomme de douche horizontal à mur 100x300 - complete




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,5 |
| 1,0 | 11,5 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 12,0 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 12,0 |
| 3,5 | |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |



**A** 5700 SO03 AB0


**+**

**B** 5700 SO03 AA0




## Soffione quadro a parete 150x150mm con Flyfall - completo


Squared wall-mounted showerhead 150x150 - complete
Quadratwandbrause 150x150 - komplett
Ducha cuadrada de pared 150x150 - completa
Pomme de douche carré à mur 150x150 - complete




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,5 |
| 1,0 | 11,5 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 12,0 |
| 2,5 | 12,0 |
| 3,0 | 12,0 |
| 3,5 | |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |




**5700 C403 A00**



## Cascata tubolare da parete - completo


Wall-mounted waterfall - complete
Wandkascade - komplett
Cascada de pared - completa
Cascade à mur - complete





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,5 |
| 1,0 | 11,3 |
| 1,5 | 13,5 |
| 2,0 | 15,5 |
| 2,5 | 17,0 |
| 3,0 | 18,0 |
| 3,5 | 18,0 |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |







**5700 C403 AL0**



## Cascata tubolare da parete turbo-led - completo


Wall-mounted waterfall with led light - complete
Wandkascade mit led-licht - komplett
Cascada de pared con luz led - completa
Cascade à mur avec lumière led - complete





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,5 |
| 1,0 | 11,3 |
| 1,5 | 13,5 |
| 2,0 | 15,5 |
| 2,5 | 17,0 |
| 3,0 | 18,0 |
| 3,5 | 18,0 |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |







**5700 N610 A00**



## Gruppo doccia esterno con palo doccia


Wall mtd shower set with shower pole
Brausebatterie Wandmont. Mit Dusche Pol
Batería ducha externa con polo ducha
Mitigeur douche mural avec pole





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,8 |
| 1,0 | 6,4 |
| 1,5 | 8,0 |
| 2,0 | 9,3 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 11,6 |
| 3,5 | 12,6 |
| 4,0 | 13,5 |
| 4,5 | 14,4 |
| 5,0 | 15,2 |







**2900 S015 A00**



## Soffione anticalcare 220x220 mm - ISPEZIONABILE


Antimescale shower head 220x220mm - INSPECTABLE
AntikalkBrausekopf 220x220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 220x220mm - INSPECCIONABLE
Anticalcaire pomme douche 220x220mm - INSPECTABLE





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 12,7 |
| 1,5 | 16,5 |
| 2,0 | 19,4 |
| 2,5 | 21,9 |
| 3,0 | 24,1 |
| 3,5 | 26,0 |
| 4,0 | 27,7 |
| 4,5 | 29,3 |
| 5,0 | 30,7 |




## 2900 B801 A00





## 2900 B802 A00





## 5700 A097 - 00





## 5700 A098 - 00




## 5700 A099 - 00





## 5700 A100 - 00





## 5700 A106 - 00





## 5700 A113 A00




## 5700 A113 AL0





## 5700 A201 - 00





## 5700 A401 A00





## 5700 A402 A00




## 5700 B100 A00





## 5700 B113 A00





## 5700 B401 A00





## 5700 B402 A00




## 5700 BA01 A00





## 5700 C802 - 00





## 5700 E100 - 00





## 5700 GE01 - 00




## 5700 GE02 - 00





## 5700 KF01 A00





## 5700 SO01 AA0





## 5700 SO01 AB0




## 5700 SO02 AA0





## 5700 SO02 AB0





## 5700 SO03 AA0





## 5700 SO03 AB0




## 5700 T099 - 00





## 5700 TM01 - 00





## 5700 0501 - 00





## 5700 A801 A00




## 5700 A802 A00





## 5700 GE03 -00





## 5700 0607 -00





## 5700 AM01 -00



## 5700 1403 -A0




## 5700 0502 - 00



# INDEX - 36


**Cod.**


3600 0403 A00
3600 0403 AL0
3600 0412 A00
3600 0414 A00
3600 0701 A00
3600 1010 A00
3600 1097 A00
3600 1098 A00
3600 1099 A00
3600 1100 A00
3600 A113 A00
2900 B113 A00
3600 A113 AL0
2900 B113 A00
3600 1106 A00
3600 1110 A00
3600 1201 A00
3600 1202 A00
3600 1212 A00
3600 1400 A00
3600 A401 A00
2900 A401 A00
3600 A402 A00
2900 A402 A00
3600 A402 AA0
2900 A402 A00
3600 1403 A00
3600 A113 A00
3600 A113 AL0
3600 A401 A00
3600 A402 A00
3600 A402 AA0
3600 AS01 A00
3600 B300 AB0
3600 B300 AC0
3600 BR01 A00
3600 D403 A00
3600 E417 A00
3600 i401 AA0
2900 B113 A00
3600 i401 AA0
3600 MA02 A00
3600 N498 A00
3600 N498 A01
3600 SO01 A00
3600 SO02 A00
3600 SO03 A00
3600 SO04 A00

**3600 1110 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico a pressione 110 x h 55 mm


Washbasin mixer with pressure control plug
Waschtischmischer mit Abfluss mit Druckknopf
Mezclador lavabo con descarga con mando a presión
Mitigeur lavabo avec vidange à pression




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 8,3 |
| 2,5 | 9,5 |
| 3,0 | 10,4 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 12,1 |
| 4,5 | 13,0 |
| 5,0 | 13,6 |




**3600 1100 A00**



## Miscelatore lavabo 110 x h105 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 8,3 |
| 2,5 | 9,5 |
| 3,0 | 10,4 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 12,1 |
| 4,5 | 13,0 |
| 5,0 | 13,6 |




**3600 1010 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 110 x h 55 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 8,3 |
| 2,5 | 9,5 |
| 3,0 | 10,4 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 12,1 |
| 4,5 | 13,0 |
| 5,0 | 13,6 |







**3600 1106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 110 x h105 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 8,3 |
| 2,5 | 9,5 |
| 3,0 | 10,4 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 12,1 |
| 4,5 | 13,0 |
| 5,0 | 13,6 |




**3600 1097 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 150 x h105 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 8,3 |
| 2,5 | 9,5 |
| 3,0 | 10,4 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 12,1 |
| 4,5 | 13,0 |
| 5,0 | 13,6 |




**3600 1098 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 150 x h165 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 8,3 |
| 2,5 | 9,5 |
| 3,0 | 10,4 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 12,1 |
| 4,5 | 13,0 |
| 5,0 | 13,6 |




**3600 1099 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico 150 x h265 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,5 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 8,3 |
| 2,5 | 9,5 |
| 3,0 | 10,4 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 12,1 |
| 4,5 | 13,0 |
| 5,0 | 13,6 |




**A** 3600 A113 A00
+
**B** 2900 B113 A00



## Miscelatore lavabo ad incasso completo getto 190 mm


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,0 |
| 1,0 | 9,5 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 19,7 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |







**3600 A113 A00**



## Miscelatore lavabo ad incasso - parti esterne getto 190 mm


Built-in washbasin set - external part
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - Sichtbare Teile
Bateria lavabo de empotrar - parte externa
Mitigeur lavabo à encastrer - habillage




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,0 |
| 1,0 | 9,5 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 19,7 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |




**A** 3600 A113 AL0
+
**B** 2900 B113 A00



## Miscelatore lavabo da incasso completo - getto 250 mm


Built in mixer - Spout 250 mm
Kompletter Einbaumischer - Auslauf 250 mm
Mezclador empotrado completo - Caño 250 mm
Mitigeur à encastrer compléte - Jet 250 mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,0 |
| 1,0 | 9,5 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 19,7 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |







**3600 A113 AL0**



## Miscelatore lavabo ad incasso - parti esterne getto 250 mm


Built-in washbasin set - external part
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - Sichtbare Teile
Bateria lavabo de empotrar - parte externa
Mitigeur lavabo à encastrer - habillage




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,0 |
| 1,0 | 9,5 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 19,7 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |




**A** 3600 A402 AA0
+
**B** 2900 A402 A00



## Miscelatore da incasso completo - Borchia piccola


Built in mixer with small nail
Einbaumischer mit kleiner Platte
Mezclador empotrado con placa pequeña
Mitigeur à encastrer avec petite bossette





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |









**3600 0403 A00**




**Getto vasca a parete / lavabo**
Wall mtd tub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural












**3600 0403 AL0**




**Getto vasca a parete / lavabo**
Wall mtd tub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural







**3600 1212 A00**



## Miscelatore lavabo bidet con scarico a pressione h 50 mm


Washbasin bidet mixer with pressure control plug
Waschtisch- / Bidetmischer mit Abfluss mit Druckknopf
Mezclador lavabo con descarga con mando a presión
Mitigeur lavabo- bidet avec vidange à pression




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 2,8 |
| 1,0 | 4,4 |
| 1,5 | 5,5 |
| 2,0 | 6,4 |
| 2,5 | 7,2 |
| 3,0 | 8,0 |
| 3,5 | 8,6 |
| 4,0 | 9,2 |
| 4,5 | 10,0 |
| 5,0 | 10,5 |




**3600 1201 A00**



## Miscelatore bidet h 75 mm


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidet
Mitigeur bidet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 2,8 |
| 1,0 | 4,4 |
| 1,5 | 5,5 |
| 2,0 | 6,4 |
| 2,5 | 7,2 |
| 3,0 | 8,0 |
| 3,5 | 8,6 |
| 4,0 | 9,2 |
| 4,5 | 10,0 |
| 5,0 | 10,5 |




**3600 1202 A00**



## Miscelatore lavabo - bidet senza scarico h 50 mm


Single lever bidet mixer without plug
Bidet-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando bidet sin desagüe
Mitigeur bidet sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 2,8 |
| 1,0 | 4,4 |
| 1,5 | 5,5 |
| 2,0 | 6,4 |
| 2,5 | 7,2 |
| 3,0 | 8,0 |
| 3,5 | 8,6 |
| 4,0 | 9,2 |
| 4,5 | 10,0 |
| 5,0 | 10,5 |




**3600 1400 A00**



## Miscelatore vasca esterno duplex 1/2"

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,2 |
| 2,0 | 14,3 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,2 |
| 3,5 | 19,8 |
| 4,0 | 21,5 |
| 4,5 | 22,8 |
| 5,0 | 24,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,3 |
| 1,0 | 5,7 |
| 1,5 | 7,0 |
| 2,0 | 8,3 |
| 2,5 | 9,0 |
| 3,0 | 9,7 |
| 3,5 | 10,4 |
| 4,0 | 12,5 |
| 4,5 | 13,0 |
| 5,0 | 13,5 |





ECCENTRICI INTERASSE VARIABILE

**3600 0701 A00**



## Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta


Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower
Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch
und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano
Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,2 |
| 2,0 | 14,3 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,2 |
| 3,5 | 19,8 |
| 4,0 | 21,5 |
| 4,5 | 22,8 |
| 5,0 | 24,0 |







**A** 3600 i401 AA0


**+**

**B** 2900 B113 A00




## Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer




### Monocomando vasca - Bathtub mixer

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,5 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 15,0 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4,0 | 20,8 |
| 4,5 | 21,2 |
| 5,0 | 23,0 |

### Doccetta - Hand shower


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,2 |
| 1,0 | 7,2 |
| 1,5 | 9,4 |
| 2,0 | 11,2 |
| 2,5 | 12,4 |
| 3,0 | 13,8 |
| 3,5 | 15,0 |
| 4,0 | 16,1 |
| 4,5 | 17,0 |
| 5,0 | 18,1 |




**3600 N498 A00**



## Batteria piano vasca 4 fori - Completa

4-hole bathtub set - Complete
Wannenrand-Funflochbatterie - Komplett
Bateria borde banera 4 orificios
Mitigeur bain/douche sur gorge a 4 trous - Complete





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**3600 N498 A01**



## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout
Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf
Bateria borde banera 3 orificios - sin cano
Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |



**3600 1403 A00**




## Miscelatore da piano
Surface single-lever mixer
Einhandbatterie plattenmontage
Monocomando de piano
Mitigeur a platt




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |




**3600 D403 A00**



## Getto vasca a parete con deviatore


Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,5 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 15,0 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4,0 | 20,8 |
| 4,5 | 21,2 |
| 5,0 | 23,0 |







**3600 0412 A00**



## Set doccia - Doccetta anticalcare areata Ø105


Showe set - Antilimescale Ø 105mm handshower
Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 105mm Juego de ducha
Ducha de mano antical Ø 105mm
Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 105mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**A** 3600 A401 A00
+
**B** 2900 A401 A00



## Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |




**3600 0414 A00**



## Set doccetta anticalcare areata Ø105 con presa acqua


Antilimescale Ø105 mm handshower set with water outlet
Antikalkhandbrause-Set Ø105 mm mit Wandhandschlussbogen
Kit ducha de mano antical Ø105 mm con toma de agua
Set douchette anticalcaire Ø105 mm avec pris d'eau murale




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,5 |
| 1,0 | 6,7 |
| 1,5 | 8,3 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 10,5 |
| 3,5 | 10,5 |
| 4,0 | 10,5 |
| 4,5 | 10,5 |
| 5,0 | 11,0 |




**3600 E417 A00**



## Doccetta anticalcare Ø 105


Anti-limescale multifunctional shower
Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunciòn
Douche multifonctions anti-calcaire




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,5 |
| 1,0 | 6,7 |
| 1,5 | 8,3 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,5 |
| 3,0 | 10,5 |
| 3,5 | 10,5 |
| 4,0 | 10,5 |
| 4,5 | 10,5 |
| 5,0 | 11,0 |





**3600 A401 A00**



## Miscelatore ad incasso con deviatore - parti esterne

Concealed shower mixer with diverter - external part
UP-Duschmischer mit Umsteller - AP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza externa
Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie externe




**A** 3600 A402 A00
+
**B** 2900 A402 A00




## Miscelatore ad incasso completo
Concealed shower mixer
UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado
Mitigeur douche encastré




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |





**3600 A402 A00**



## Miscelatore ad incasso - parti esterne

Concealed shower mixer - external part
UP-Duschmischer - AP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza externa
Mitigeur douche encastré - partie externe








**3600 A402 AA0**



## Miscelatore da incasso parti esterne - Borchia piccola

Built in mixer with small nail - External part
Einbaumischer mit kleiner Platte -AP-Teil
Mezclador empotrado con placa pequeña - Pieza esterna
Mitigeur à encastrer avec petite bossette - Partie externe








**3600 BR01 A00**



**Braccio doccia**
Showerhead
Brausearm
Brazo ducha
Douche de tête







**3600 SO01 A00**

## Braccio con soffione inox anticalcare Ø200 mm

Antilimescale inox showerhead - Ø200
Pomme de douche en inox anticalcaire Ø200
Antikalk-Messingkopfbrause Ø200
Plato antical - Ø200







**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 19,0 |
| 1,0 | 29,0 |
| 1,5 | 38,0 |
| 2,0 | 44,0 |
| 2,5 | 50,0 |
| 3,0 | 55,0 |
| 3,5 | |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |




**3600 SO02 A00**

## Braccio con soffione inox anticalcare Ø250 mm

Antilimescale inox showerhead - Ø250
Pomme de douche en inox anticalcaire Ø250
Antikalk-Messingkopfbrause Ø250
Plato antical - Ø250







**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,0 |
| 1,0 | 30,8 |
| 1,5 | 39,7 |
| 2,0 | 46,8 |
| 2,5 | 52,0 |
| 3,0 | 58,0 |
| 3,5 | 62,0 |
| 4,0 | 67,0 |
| 4,5 | 71,0 |
| 5,0 | 75,0 |




**3600 SO03 A00**

## Braccio con soffione inox anticalcare Ø300 mm

Antilimescale inox showerhead - Ø300
Pomme de douche en inox anticalcaire Ø300
Antikalk-Messingkopfbrause Ø300
Plato antical - Ø300







**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 18,0 |
| 1,0 | 35,0 |
| 1,5 | 42,0 |
| 2,0 | 49,0 |
| 2,5 | 55,0 |
| 3,0 | 60,0 |
| 3,5 | |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**3600 SO04 A00**




## Soffione prismatico
Showerhead prismatic
Prismatisch kopfbrause
Alcachofa prismatico
Pomme douche prismatique





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 12,5 |
| 1,5 | 16,0 |
| 2,0 | 19,3 |
| 2,5 | 21,8 |
| 3,0 | 24,5 |
| 3,5 | 26,8 |
| 4,0 | 29,5 |
| 4,5 | 31,5 |
| 5,0 | 33,2 |




## 3600 A097 - 00





## 3600 A098 - 00





## 3600 A099 - 00





## 3600 A010 - 00




## 3600 A100 - 00





## 3600 A106 - 00





## 3600 A201 - 00





## 3600 A202 - 00




## 3600 A403 - 00





## 3600 A701 - 00





## 3600 AM01 A00





## 3600 AS01 A00




## 3600 B300 AB0





## 3600 B300 AC0





## 3600 GE01 - 00





## 3600 I401 AA0




## 3600 MA02 A00





## 3600 0403 -00





## 3600 0403 -L0




## 3600 1403 -A0



**6800 0501 A00**



# INDEX - 47


**Cod.**

2900 A401 A00
4707 B401 A00
2900 A402 A00
4707 B402 A00
2900 A402 A00
4707 B402 AX0
2900 B113 A00
4707 A113 A00
2900 B113 A00
4707 A113 A01
2900 B113 A00
4707 A113 AL0
2900 B113 A00
4707 A113 AA0
2900 B113 A00
4707 A113 AA1
2900 B113 A00
4707 A113 AAL
2900 B113 A00
4707 i401 AA0
2900 B113 AZ0
4707 A113 AZ0
2900 B113 AZ0
4707 A113 AZ1
2900 B113 AZ0
4707 A113 AZL
3300 B099 A00
4707 T099 A00
3300 B099 A00
4707 V099 A00
3300 B100 A00
4707 T100 A00
3300 B100 A00
4707 V111 A00
3300 B110 A00
4707 0110 A00
3901 B110 A00
4707 V110 A01
4700 0300 A00
4700 0501 A00
4700 0504 A00
4700 0606 A00
4700 1523 A00
4700 A105 A00
4700 A107 A00
4700 A107 A00
4702 G107 AD0
4700 A202 A00
4700 A302 A00
4700 A403 A00
4700 A406 A00
4700 AM01 A00
4700 AS01 A00
4700 AS02 A00
4700 AS03 A00
4700 B300 A00
4700 B300 AC0
4700 B301 A00
4700 B405 A00
4700 BA01 A00
4700 C102 A00
4700 C102 AL0
4700 C203 A00
4700 C203 AL0
4700 CL02 A00

**Cod.**

4700 CL02 AL0
4700 CL03 A00
4700 CL03 AL0
4700 CL04 A00
4700 CL05 A00
4700 CL05 AL0
4700 E413 A00
4700 E414 A00
4700 E417 A00
4700 F309 A00
4700 G309 A00
4700 i401 AA0
4700 M405 A00
4700 MA01 A00
4700 P403 A00
4700 PL01 A00
4700 Q414 A00
4700 Q415 A00
4700 SO03 A00
4700 M612 A00
4700 SO03 A00
4700 1537 A00
4700 SO03 A00
4702 N610 A00
4700 SO03 A00
4700 T401 A00
4700 V405 AA1
4701 0102 A00
4701 0102 AL0
4701 0201 A00
4701 0203 A00
4701 0203 AL0
4701 0401 A00
4701 0450 A00
4701 0701 A00
4701 0702 A00
4701 3102 A00
4701 3102 AL0
4701 3103 AL0
4701 3201 A00
4701 3201 AL0
4701 B105 A00
4701 B113 A00
4700 A113 A00
4701 B113 A00
4700 A113 A01
4701 B113 A00
4700 A114 A00
4701 B113 A00
4700 i401 AA0
4701 B113 A00
4702 B113 A00
4701 B202 A00
4701 B406 A00
4701 E401 A00
4701 E450 A00
4701 N399 A00
4701 N399 AY0
4701 N610 A00
4700 SO03 A00
4701 N610 A00
4702 0102 A00
4702 0102 AL0
4702 0201 A00
4702 0203 A00

**Cod.**

4702 0203 AL0
4702 0401 A00
4702 0450 A00
4702 0606 A00
4702 0701 A00
4702 0702 A00
4702 A105 A00
4702 A107 A00
4702 A202 A00
4702 B105 AD0
4702 B105 AS0
4702 B113 A00
4702 A113 A00
4702 B113 A00
4702 A113 A01
4702 B113 A00
4702 A114 A00
4702 B202 AD0
4702 B202 AS0
4702 B406 AD0
4702 B406 AS0
4702 E401 A00
4702 E450 A00
4702 G107 AD0
4702 G107 AS0
4702 MA01 A00
4702 N399 A00
4702 N399 AY0
4702 N610 A00
4702 V405 AA1
4707 0110 A00
4707 0450 A00
4707 0702 A00
4707 0702 A01
4707 0703 A00
4707 0703 A01
4707 1096 A00
4707 1097 A00
4707 1098 A00
4707 1099 A00
4707 1100 A00
4707 1100 AL0
4707 1101 A00
4707 1101 AL0
4707 1102 A00
4707 1120 A00
4707 1120 AL0
4707 1121 A00
4707 1121 AL0
4707 1129 A00
4707 1130 A00
4707 1131 A00
4707 1132 A00
4707 1135 A00
4707 1136 A00
4707 1137 A00
4707 1138 A00

**Cod.**


4707 1201 A00
4707 1201 AL0
4707 1221 A00
4707 1221 AL0
4707 1231 A00
4707 1400 A00
4707 1400 AE0
4707 1403 A00
4707 A113 A00
4707 A113 AA0
4707 A113 A01
4707 A113 AAL
4707 A113 AA1
4707 A113 AL0
4707 A113 AZ0
4707 A113 AZ1
4707 A113 AZL
4707 B401 A00
4707 B402 A00
4707 B402 AX0
4707 CL01 A00
4707 CL01 AL0
4707 CL03 A00
4707 CL03 AL0
4707 CL05 A00
4707 CL05 AL0
4707 E450 A00
4707 i401 AA0
4707 M108 A00
4707 MA01 A00
4707 MA02 A00
4707 MA03 A00
4707 MA06 A00
4707 N498 A00
4707 N498 A01
4707 P403 A00
4707 Q414 A00
4707 T099 A00
4707 V099 A00
4707 V111 A00
4708 1096 A00
4708 1097 A00
4708 1098 A00
4708 1099 A00
4708 1129 A00
4708 1130 A00
4708 1131 A00
4708 1132 A00
4708 1135 A00
4708 1136 A00
4708 1137 A00
4708 1138 A00
7600 0403 A01

**4707 1130 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L130 x H66 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1129 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H66 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1136 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H66 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1135 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H66 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1131 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L130 x H90 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1132 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H90 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1137 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H90 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1138 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H90 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1096 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H140 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1098 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H140 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1097 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H250 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1099 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H250 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1100 A00**



## Miscelatore lavabo collo girevole quadro


Single lever washbasin mixer w/square revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monomando lavabo caño giratorio cuadrado
Mitigeur lavabo, bec orientable carré




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1100 AL0**



## Miscelatore lavabo collo girevole tondo


Single lever washbasin mixer w/round revolving spout
Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monomando lavabo caño giratorio redondo
Mitigeur lavabo, bec orientable rond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1120 A00**



## Miscelatore lavabo Ø 40 collo girevole senza scarico (small)


Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4707 1120 AL0**



## Miscelatore lavabo Ø 40 collo girevole tondo senza scarico (small)


Single lever washbasin mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando lavabo caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


**+**

**B** 4707 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso, getto 180 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


**+**

**B** 4707 A113 A01




## Miscelatore lavabo ad incasso, getto 215 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


+

**B** 4707 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


+

**B** 4707 A113 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 180 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 AZ0


+

**B** 4707 A113 AZ0




## Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 180 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


**+**

**B** 4707 A113 AA1




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 215 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 AZ0


+

**B** 4707 A113 AZ1




## Miscelatore lavabo ad incasso con box senza piastra, getto 215 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 A00


**+**

**B** 4707 A113 AAL




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 2900 B113 AZ0


+

**B** 4707 A113 AZL




## Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 3300 B100 A00


+

**B** 4707 T100 A00




## Miscelatore lavabo a colonna - Completo - getto L200 x H1010 mm


Column-mounted single lever washbasin mixer - Spout 200 mm
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 200 mm
Monomando lavabo de columna - Cano 200 mm
Mitigeur lavabo monte sur colonne - Jet 200 mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 3300 B099 A00


+

**B** 4707 T099 A00




## Getto lavabo a pavimento - Completo - getto L195 x H1000 mm


Column-mounted washbasin - Spout 195 mm
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 195 mm
Caño lavabo de columna - Cano 195 mm
Bec lavabo monté sur colonne - Jet 195 mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |



**A** 3300 B110 A00


+

**B** 4707 0110 A00




## Getto lavabo a soffitto - Completo - getto H1660 mm


Ceiling-mounted washbasin spout
Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo
Bec lavabo monté sur plafond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,6 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 3,9 |
| 2 | 4,4 |
| 2,5 | 4,9 |
| 3 | 5,1 |
| 3,5 | 5,1 |
| 4 | 5,1 |
| 4,5 | 5,1 |
| 5 | 5,1 |




**4707 M108 A00**

## Miscelatore lavabo da piano - Ø36mm

Surface single lever mixer - Ø36mm
Einhandbatterie plattenmontage - Ø36mm
Monomando de piano - Ø36mm
Mitigeur a platt - Ø36mm







**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,3 |
| 1 | 4,8 |
| 1,5 | 5,9 |
| 2 | 7,1 |
| 2,5 | 7,9 |
| 3 | 9,0 |
| 3,5 | 9,7 |
| 4 | 10,3 |
| 4,5 | 11,0 |
| 5 | 11,6 |




**4707 1231 A00**



## Monocomando bidet Ø 43 con scarico automatico


Single-lever bidet set Ø 43 w/automatic drain
Bidet-Einhandbatterie Ø 43 mit automatischem Ablauf
Monomando bidet Ø 43 con y desagüe automatico
Mitigeur bidet Ø 43 avec vidange automatique




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**4707 1201 A00**



## Monocomando bidet collo girevole quadro


Single lever bidet mixer w/square revolving spout
Bidet-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monomando bidé caño giratorio cuadrado
Mitigeur bidet, bec orientable carré




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**4707 1201 AL0**



## Monocomando bidet collo girevole tondo


Single lever bidet mixer w/round revolving spout
Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monomando bidé caño giratorio redondo
Mitigeur bidet, bec orientable rond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**4707 1221 A00**



## Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole senza scarico (small)


Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando bidé caño giratorio Ø 40 sin desagüe
Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**4707 1221 AL0**



## Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico (small)


Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**4707 0702 A01**



## Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta


External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause
Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano
Mitigeur douche mural sans flexible et douchette




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,5 |
| 1,5 | 10,3 |
| 2,0 | 12,3 |
| 2,5 | 13,9 |
| 3,0 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 17,9 |
| 4,5 | 19,1 |
| 5,0 | 20,1 |




**4707 0702 A00**




## Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause
Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano
Mitigeur douche mural sans flexible et douchette





**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,5 |
| 1,5 | 10,3 |
| 2,0 | 12,3 |
| 2,5 | 13,9 |
| 3,0 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 17,9 |
| 4,5 | 19,1 |
| 5,0 | 20,1 |





**A** 2900 A401 A00
+
**B** 4707 B401 A00




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur




**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |




**A** 2900 A402 A00
+
**B** 4707 B402 A00




## Miscelatore doccia ad incasso - completo


Concealed shower mixer
UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado
Mitigeur douche encastré





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**A** 2900 A402 A00
+
**B** 4707 B402 AX0





## Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail
Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte
Mezclador empotrado completo con placa pequeña
Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**4700 E413 A00**




## Set doccia con doccetta 4 funzioni completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 7,0 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2,0 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 11,5 |




**4700 E414 A00**



## Set doccia con doccetta 4 fuzioni completo di presa acqua e supporto


Handshower set, with handshower, water outlet and support
Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung
Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo
Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 7,0 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2,0 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 11,5 |



**4700 E417 A00**





**Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua 4 funzioni**
Handshower set with water-outlet for sliding bar
Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange
Juego de ducha con toma de agua para corredera
Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante




Condizioni di prova - Test conditions
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |







**A** 4700 SO03 A00
+
**B** 4700 M612 A00



## Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower
Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano
Mélangeur douche mural avec douchette




### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,0 |
| 1,0 | 14,5 |
| 1,5 | 17,1 |
| 2,0 | 19,3 |
| 2,5 | 21,2 |
| 3,0 | 23,0 |
| 3,5 | 24,8 |
| 4,0 | 26,0 |
| 4,5 | 27,2 |
| 5,0 | 28,5 |


### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,6 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3,0 | 17,4 |
| 3,5 | 19,0 |
| 4,0 | 20,5 |
| 4,5 | 21,8 |
| 5,0 | 22,3 |







**4707 1400 A00**



## Miscelatore vasca esterno

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 10,8 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,1 |
| 3,5 | 18,3 |
| 4,0 | 19,6 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,6 |
| 1,5 | 10,6 |
| 2,0 | 12,3 |
| 2,5 | 13,9 |
| 3,0 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 18,0 |
| 4,5 | 19,2 |
| 5,0 | 20,3 |




**4707 1400 AE0**



## Miscelatore vasca esterno con doccetta 4 funzioni

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 10,8 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,1 |
| 3,5 | 18,3 |
| 4,0 | 19,6 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 6,9 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2,0 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,4 |
| 4,5 | 11,5 |
| 5,0 | 11,6 |




**A** 2900 B113 A00
+
**B** 4707 i401 AA0




## Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,5 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 15,0 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4,0 | 20,8 |
| 4,5 | 21,2 |
| 5,0 | 23,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,2 |
| 1,0 | 7,2 |
| 1,5 | 9,4 |
| 2,0 | 11,2 |
| 2,5 | 12,4 |
| 3,0 | 13,8 |
| 3,5 | 15,0 |
| 4,0 | 16,1 |
| 4,5 | 17,0 |
| 5,0 | 18,1 |




**A** 3901 B110 A00
+
**B** 4707 V110 A01



## Miscelatore vasca da terra Ø60 con deviatore a 2 vie e doccetta (Alta Portata)

Column-mounted bathtube mixer with hand shower
Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause
Cano banera de columna con ducha de mano
Mitigeur baignoire sur colonne avec douchette




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 10,8 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,1 |
| 3,5 | 18,3 |
| 4,0 | 19,6 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,6 |
| 1,5 | 10,6 |
| 2,0 | 12,3 |
| 2,5 | 13,9 |
| 3,0 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 18,0 |
| 4,5 | 19,2 |
| 5,0 | 20,3 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 4707 V111 A00




## Colonna vasca da terra Ø43 con doccetta - Completo - Due miscelatori

Column-mounted bathtub spout with Handshower – Complete - Two mixers
Badewanne Auslauf Zylindermontage mit Handbrause - Komplett - Zwei Mischer
Cano banera de columna con Ducha de mano – Completo - Dos mezclador
Bec bain/douche monté sur colonne avec Douchette – Complet - Deux mitigeurs




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**4707 0450 A00**



## Miscelatore vasca esterno su tubi

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 10,8 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,1 |
| 3,5 | 18,3 |
| 4,0 | 19,6 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,6 |
| 1,5 | 10,6 |
| 2,0 | 12,3 |
| 2,5 | 13,9 |
| 3,0 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 18,0 |
| 4,5 | 19,2 |
| 5,0 | 20,3 |



**4707 E450 A00**



**Miscelatore vasca esterno su tubi con doccetta multifunzione**
Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche





**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 10,8 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,1 |
| 3,5 | 18,3 |
| 4,0 | 19,6 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5,0 | 22,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 6,9 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2,0 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,4 |
| 4,5 | 11,5 |
| 5,0 | 11,6 |




**A** 3300 B099 A00
+
**B** 4707 V099 A00




## Getto vasca a colonna - 720mm - Completo


Column-mounted bathtub spout - 720mm - Complete
Einlauf Badewanne Zylindermontage - 720mm – Komplett
Cano banera de columna - 720mm- Completo
Bec baignoire monté sur colonne - 720mm - Komplett




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |




**4707 N498 A00**



## Batteria piano vasca 4 fori - Completa

4-hole bathtub set - Complete
Wannenrand-Funflochbatterie - Komplett
Bateria borde banera 4 orificios
Mitigeur bain/douche sur gorge a 4 trous - Complete




### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**4707 N498 A01**



## Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout
Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf
Bateria borde banera 3 orificios - sin cano
Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec




### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**4707 1102 A00**



## Monocomando lavello collo girevole doccetta estraibile


Single lever sink mixer with revolving spout and removable shower
Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und herausz. Brause
Monomando fregadero caño giratorio ducha extraíble
Mitigeur évier bec orientable, douchette




Condizioni di prova - Test conditions

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |




**4707 1101 A00**



## Miscelatore lavello collo girevole quadro


Single lever sink mixer with square revolving spout
Spülb.-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monomando fregadero caño giratorio cuadrado
Mitigeur évier bec orientable carré




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 5,00 |
| 1,00 | 7,30 |
| 1,50 | 9,00 |
| 2,00 | 10,50 |
| 2,50 | 11,70 |
| 3,00 | 12,90 |
| 3,50 | 14,00 |
| 4,00 | 14,90 |
| 4,50 | 15,70 |
| 5,00 | 16,80 |




**4707 1101 AL0**



## Monocomando lavello collo girevole tondo


Single lever sink mixer with round revolving spout
Spülb.-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monomando fregadero caño giratorio redondo
Mitigeur évier bec orientable rond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 5,00 |
| 1,00 | 7,30 |
| 1,50 | 9,00 |
| 2,00 | 10,50 |
| 2,50 | 11,70 |
| 3,00 | 12,90 |
| 3,50 | 14,00 |
| 4,00 | 14,90 |
| 4,50 | 15,70 |
| 5,00 | 16,80 |




**4707 1121 A00**



## Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole (small)


Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desagüe
Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 3,86 |
| 1,00 | 5,69 |
| 1,50 | 7,03 |
| 2,00 | 8,17 |
| 2,50 | 9,16 |
| 3,00 | 10,00 |
| 3,50 | 10,90 |
| 4,00 | 11,70 |
| 4,50 | 12,48 |
| 5,00 | 13,18 |




**4707 1121 AL0**



## Miscelatore lavello collo girevole tondo Ø 40 (small)


Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 3,86 |
| 1,00 | 5,69 |
| 1,50 | 7,03 |
| 2,00 | 8,17 |
| 2,50 | 9,16 |
| 3,00 | 10,00 |
| 3,50 | 10,90 |
| 4,00 | 11,70 |
| 4,50 | 12,48 |
| 5,00 | 13,18 |




**4708 1130 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L130 x H66 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1129 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H66 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1136 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H66 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1135 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H66 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1131 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L130 x H90 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1132 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H90 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1137 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H90 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1138 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H90 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1096 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H140 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1098 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H140 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1097 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H250 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4708 1099 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H250 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4701 0102 A00**



## Batteria lavabo collo girevole quadro


Washbasin set with square revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf quadrat.
Batería lavabo caño giratorio cuadrado
Mélangeur lavabo, bec orientable carré




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4701 0102 AL0**



## Batteria lavabo collo girevole tondo


Washbasin set with round revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf rund
Batería lavabo caño giratorio redondo
Mélangeur lavabo, bec orientable rond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4701 3102 A00**



## Monoforo lavabo collo girevole quadro


Single-hole washbasin set w/revolving square spout
Waschtisch-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio cuadrado
Mélangeur lavabo étoile monotrou, bec orientable carré





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**4701 3102 AL0**



## Monoforo lavabo collo girevole tondo


Single-hole washbasin set w/revolving round spout
Waschtisch-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio redondo
Mélangeur lavabo étoile monotrou, bec orientable rond





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**A** 4701 B113 A00
+
**B** 4700 A113 A00




## Batteria lavabo a incasso, getto 180 mm - completo


Built-in washbasin set, complete
Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa
Mélangeur lavabo à encastrer, complet






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**A** 4701 B113 A00
+
**B** 4700 A113 A01




## Batteria lavabo a incasso, getto 215 mm - completo


Built-in washbasin set, complete
Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa
Mélangeur lavabo à encastrer, complet






**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**A** 4701 B113 A00
**+**
**B** 4700 A114 A00




## Batteria lavabo a incasso, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set, complete
Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa
Mélangeur lavabo à encastrer, complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4701 0201 A00**

# Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet







**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 26,0 |
| 1,0 | 36,0 |
| 1,5 | 45,0 |
| 2,0 | 53,0 |
| 2,5 | 59,8 |
| 3,0 | 65,2 |
| 3,5 | 70,4 |
| 4,0 | 75,0 |
| 4,5 | 80,0 |
| 5,0 | 84,0 |




**4701 0203 A00**



## Batteria bidet a 3 fori collo quadro


3 hole bidet set, square spout
Bidet-Dreilochbatterie quadrat. Auslauf
Batería bidé tres orificios caño cuadrado
Mélangeur bidet 3 trous, bec carré




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4701 0203 AL0**



## Batteria bidet a 3 fori collo tondo


3 hole bidet set, round spout
Bidet-Dreilochbatterie runder Auslauf
Batería bidé 3 orificios caño redondo
Mélangeur bidet 3 trous, bec rond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4701 3201 A00**



## Monoforo bidet collo girevole quadro


Single-hole bidet set w/revolving square spout
Bidet-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio cuadrado
Mélangeur bidet étoile monotrou, bec orientable carré





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**4701 3201 AL0**



## Monoforo bidet collo girevole tondo


Single-hole bidet set w/revolving round spout
Bidet-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio redondo
Mélangeur bidet étoile monotrou, bec orientable rond





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**4700 G309 A00**



## Rubinetto incasso sottolavabo - 3 fori


Built-in tap under washbasin
Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo
Robinet sous lavabo, à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,5 |
| 1,0 | 13,3 |
| 1,5 | 16,3 |
| 2,0 | 18,8 |
| 2,5 | 21,0 |
| 3,0 | 22,9 |
| 3,5 | 24,9 |
| 4,0 | 26,5 |
| 4,5 | 28,3 |
| 5,0 | 29,6 |




**4700 F309 A00**

# Rubinetto incasso sottolavabo - monofori / monocomandi

Built-in tap under washbasin
Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo
Robinet sous lavabo, à encastrer







**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 12,7 |
| 1,0 | 18,0 |
| 1,5 | 22,0 |
| 2,0 | 25,1 |
| 2,5 | 27,6 |
| 3,0 | 30,0 |
| 3,5 | 32,3 |
| 4,0 | 34,4 |
| 4,5 | 36,4 |
| 5,0 | 38,0 |




**4701 0702 A00**



## Gruppo doccia esterno - solo corpo


Wall mtd shower set
Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa
Mitigeur douche mural






**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,2 |
| 1,5 | 9,5 |
| 2,0 | 14,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4,0 | 22,7 |
| 4,5 | 24,0 |
| 5,0 | 25,2 |







**A** 4701 N610 A00
+
**B** 4700 SO03 A00



## Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione

Wall mtd shower set w/hand shower and outlet
Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und brausekopf
Batería externa ducha con ducha de mano y plato
Mitigeur douche mural avec douchette et pomme






**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,7 |
| 1,0 | 12,5 |
| 1,5 | 15,4 |
| 2,0 | 17,8 |
| 2,5 | 19,8 |
| 3,0 | 21,7 |
| 3,5 | 23,5 |
| 4,0 | 25,0 |
| 4,5 | 26,7 |
| 5,0 | 28,1 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,6 |
| 1,0 | 9,4 |
| 1,5 | 11,7 |
| 2,0 | 13,6 |
| 2,5 | 15,3 |
| 3,0 | 16,9 |
| 3,5 | 18,4 |
| 4,0 | 19,7 |
| 4,5 | 20,9 |
| 5,0 | 21,3 |







**A** 4700 SO03 A00
+
**B** 4700 1537 A00



## Gruppo termostatico esterno con deviatore a due docce

Duplex thermostatic unit with diverter
Thermostatische Duschemischer mit Umsteller
Bateria externa ducha termostatica con inversor
Mélangeur duche thermostatique avec inverseur





**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 12,3 |
| 1,0 | 18,6 |
| 1,5 | 23,2 |
| 2,0 | 27,0 |
| 2,5 | 30,1 |
| 3,0 | 33,1 |
| 3,5 | 35,8 |
| 4,0 | 38,2 |
| 4,5 | 40,7 |
| 5,0 | 42,9 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,4 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,0 |
| 4,0 | 21,6 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5,0 | 24,1 |




**4701 0401 A00**



## Gruppo vasca esterno

Wall mtd bathtub set
Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera
Mélangeur bain/douche mural




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,9 |
| 1,0 | 14,3 |
| 1,5 | 17,5 |
| 2,0 | 19,7 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3,0 | 23,0 |
| 3,5 | 24,4 |
| 4,0 | 25,7 |
| 4,5 | 27,1 |
| 5,0 | 28,3 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,2 |
| 1,5 | 9,5 |
| 2,0 | 14,5 |
| 2,5 | 17,6 |
| 3,0 | 19,4 |
| 3,5 | 20,7 |
| 4,0 | 22,7 |
| 4,5 | 24,1 |
| 5,0 | 25,0 |




**4701 E401 A00**



## Gruppo vasca esterno con doccetta 4 funzioni

Wall mtd bathtub set
Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera
Mitigeur bain/douche mural




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,9 |
| 1,0 | 14,3 |
| 1,5 | 17,5 |
| 2,0 | 19,7 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3,0 | 23,0 |
| 3,5 | 24,4 |
| 4,0 | 25,7 |
| 4,5 | 27,1 |
| 5,0 | 28,3 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 7,0 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2,0 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 11,3 |




**A** 4701 B113 A00
+
**B** 4700 i401 AA0



## Gruppo vasca incasso - completo

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mélangeur bain/douche à encastrer




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,4 |
| 1,0 | 13,6 |
| 1,5 | 16,8 |
| 2,0 | 19,2 |
| 2,5 | 21,0 |
| 3,0 | 22,5 |
| 3,5 | 23,9 |
| 4,0 | 25,2 |
| 4,5 | 26,6 |
| 5,0 | 27,8 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,7 |
| 1,0 | 7,0 |
| 1,5 | 10,0 |
| 2,0 | 14,7 |
| 2,5 | 18,0 |
| 3,0 | 19,9 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4,0 | 22,9 |
| 4,5 | 24,4 |
| 5,0 | 25,4 |




**4701 0450 A00**



## Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes
Wannenbatterie auf Rohren:
Unidad externa para bañera montada sobre tubos
Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,9 |
| 1,0 | 14,3 |
| 1,5 | 17,5 |
| 2,0 | 19,7 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3,0 | 23,0 |
| 3,5 | 24,4 |
| 4,0 | 25,7 |
| 4,5 | 27,1 |
| 5,0 | 28,3 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,2 |
| 1,5 | 9,5 |
| 2,0 | 14,5 |
| 2,5 | 17,6 |
| 3,0 | 19,4 |
| 3,5 | 20,7 |
| 4,0 | 22,7 |
| 4,5 | 24,1 |
| 5,0 | 25,0 |




**4701 E450 A00**



## Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes
Wannenbatterie auf Rohren:
Unidad externa para bañera montada sobre tubos
Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,9 |
| 1,0 | 14,3 |
| 1,5 | 17,5 |
| 2,0 | 19,7 |
| 2,5 | 21,4 |
| 3,0 | 23,0 |
| 3,5 | 24,4 |
| 4,0 | 25,7 |
| 4,5 | 27,1 |
| 5,0 | 28,3 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 7,0 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2,0 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 11,3 |




**4701 N399 A00**



## Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set
Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge




**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 9,10 |
| 1,00 | 13,11 |
| 1,50 | 16,12 |
| 2,00 | 18,73 |
| 2,50 | 20,91 |
| 3,00 | 22,97 |
| 3,50 | 24,85 |
| 4,00 | 26,71 |
| 4,50 | 28,39 |
| 5,00 | 29,94 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,25 |
| 1,00 | 8,99 |
| 1,50 | 11,06 |
| 2,00 | 12,83 |
| 2,50 | 14,50 |
| 3,00 | 15,99 |
| 3,50 | 17,38 |
| 4,00 | 18,68 |
| 4,50 | 19,95 |
| 5,00 | 21,08 |




**4701 N399 AY0**



## Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge





**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,25 |
| 1,00 | 8,99 |
| 1,50 | 11,06 |
| 2,00 | 12,83 |
| 2,50 | 14,50 |
| 3,00 | 15,99 |
| 3,50 | 17,38 |
| 4,00 | 18,68 |
| 4,50 | 19,95 |
| 5,00 | 21,08 |




**4701 3103 AL0**



## Monoforo lavello collo girevole tondo


Single-hole sink set w/revolving round spout
Spülbecken-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio redondo
Mélangeur évier étoile monotrou, bec orientable rond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 5,50 |
| 1,00 | 8,00 |
| 1,50 | 9,90 |
| 2,00 | 11,50 |
| 2,50 | 12,90 |
| 3,00 | 14,10 |
| 3,50 | 15,30 |
| 4,00 | 16,40 |
| 4,50 | 17,40 |
| 5,00 | 18,40 |




**4700 0606 A00**



## Lavello collo girevole


Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,23 |
| 1,00 | 8,77 |
| 1,50 | 10,60 |
| 2,00 | 12,26 |
| 2,50 | 13,67 |
| 3,00 | 14,95 |
| 3,50 | 16,18 |
| 4,00 | 17,23 |
| 4,50 | 18,25 |
| 5,00 | 19,20 |







**4702 0102 A00**



## Batteria lavabo collo girevole quadro


Washbasin set with square revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf quadrat.
Batería lavabo caño giratorio cuadrado
Mélangeur lavabo, bec orientable carré




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4702 0102 AL0**



## Batteria lavabo collo girevole tondo


Washbasin set with round revolving spout
Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf rund
Batería lavabo caño giratorio redondo
Mélangeur lavabo, bec orientable rond




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |



**A** 4702 B113 A00


+

**B** 4702 A113 A00




## Batteria lavabo a incasso, getto 175 mm - completa


Built-in washbasin set, complete
Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa
Mélangeur lavabo à encastrer, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,2 |
| 1,0 | 12,8 |
| 1,5 | 15,6 |
| 2,0 | 17,9 |
| 2,5 | 19,9 |
| 3,0 | 21,7 |
| 3,5 | 23,5 |
| 4,0 | 25,0 |
| 4,5 | 26,6 |
| 5,0 | 27,8 |




**A** 4702 B113 A00


**+**

**B** 4702 A113 A01




## Batteria lavabo a incasso, getto 210 mm - completa


Built-in washbasin set, complete
Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa
Mélangeur lavabo à encastrer, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,2 |
| 1,0 | 12,8 |
| 1,5 | 15,6 |
| 2,0 | 17,9 |
| 2,5 | 19,9 |
| 3,0 | 21,7 |
| 3,5 | 23,5 |
| 4,0 | 25,0 |
| 4,5 | 26,6 |
| 5,0 | 27,8 |




**A** 4702 B113 A00


+

**B** 4702 A114 A00




## Batteria lavabo a incasso, getto 255 mm - completa


Built-in washbasin set, complete
Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa
Mélangeur lavabo à encastrer, complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,2 |
| 1,0 | 12,8 |
| 1,5 | 15,6 |
| 2,0 | 17,9 |
| 2,5 | 19,9 |
| 3,0 | 21,7 |
| 3,5 | 23,5 |
| 4,0 | 25,0 |
| 4,5 | 26,6 |
| 5,0 | 27,8 |







**4702 0201 A00**

# Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet







**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 30,8 |
| 1,0 | 44,0 |
| 1,5 | 54,0 |
| 2,0 | 62,0 |
| 2,5 | 70,0 |
| 3,0 | 76,0 |
| 3,5 | 82,0 |
| 4,0 | 88,0 |
| 4,5 | 94,0 |
| 5,0 | 99,0 |




**4702 0203 A00**



## Batteria bidet a 3 fori collo quadro


3 hole bidet set, square spout
Bidet-Dreilochbatterie quadrat. Auslauf
Batería bidé tres orificios caño cuadrado
Mélangeur bidet 3 trous, bec carré




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 5,40 |
| 1,00 | 7,60 |
| 1,50 | 9,40 |
| 2,00 | 10,80 |
| 2,50 | 12,00 |
| 3,00 | 13,20 |
| 3,50 | 14,30 |
| 4,00 | 15,30 |
| 4,50 | 16,20 |
| 5,00 | 17,10 |




**4702 0203 AL0**



## Batteria bidet a 3 fori collo tondo


3 hole bidet set, round spout
Bidet-Dreilochbatterie runder Auslauf
Batería bidé 3 orificios caño redondo
Mélangeur bidet 3 trous, bec rond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 5,40 |
| 1,00 | 7,60 |
| 1,50 | 9,40 |
| 2,00 | 10,80 |
| 2,50 | 12,00 |
| 3,00 | 13,20 |
| 3,50 | 14,30 |
| 4,00 | 15,30 |
| 4,50 | 16,20 |
| 5,00 | 17,10 |




**4702 0702 A00**



## Gruppo doccia esterno solo corpo


Wall mtd shower set - body only
Duchbatterie Wandmontage - Korper
Bàteria ducha - cuerpo
Mitigeur douche mural - corps




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,8 |
| 1,0 | 6,9 |
| 1,5 | 8,5 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,6 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 11,4 |




**A** 4700 SO03 A00
+
**B** 4702 N610 A00



## Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione

Wall mtd shower set w/hand shower and outlet
Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und brausekopf
Batería externa ducha con ducha de mano y plato
Mitigeur douche mural avec douchette et pomme






**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 8,8 |
| 1,0 | 12,6 |
| 1,5 | 15,5 |
| 2,0 | 18,0 |
| 2,5 | 20,0 |
| 3,0 | 21,9 |
| 3,5 | 23,7 |
| 4,0 | 25,3 |
| 4,5 | 26,9 |
| 5,0 | 28,4 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,4 |
| 1,0 | 9,3 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2,0 | 13,4 |
| 2,5 | 15,0 |
| 3,0 | 16,7 |
| 3,5 | 18,0 |
| 4,0 | 19,3 |
| 4,5 | 20,5 |
| 5,0 | 21,3 |







**4702 0401 A00**



## Gruppo vasca esterno

Wall mtd bathtub set
Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera
Mélangeur bain/douche mural




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,1 |
| 1,0 | 14,5 |
| 1,5 | 17,8 |
| 2,0 | 20,0 |
| 2,5 | 21,7 |
| 3,0 | 23,2 |
| 3,5 | 24,7 |
| 4,0 | 26,0 |
| 4,5 | 27,4 |
| 5,0 | 28,6 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 6,5 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,8 |
| 3,5 | 21,1 |
| 4,0 | 22,8 |
| 4,5 | 24,3 |
| 5,0 | 25,3 |




**4702 E401 A00**



## Gruppo vasca esterno

Wall mtd bathtub set
Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera
Mélangeur bain/douche mural




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,1 |
| 1,0 | 14,5 |
| 1,5 | 17,8 |
| 2,0 | 20,0 |
| 2,5 | 21,7 |
| 3,0 | 23,2 |
| 3,5 | 24,7 |
| 4,0 | 26,0 |
| 4,5 | 27,4 |
| 5,0 | 28,6 |

### Doccetta - Hand shower


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 6,9 |
| 1,5 | 8,5 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 11,5 |




**4702 0450 A00**



## Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes
Wannenbatterie auf Rohren:
Unidad externa para bañera montada sobre tubos
Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,1 |
| 1,0 | 14,5 |
| 1,5 | 17,8 |
| 2,0 | 20,0 |
| 2,5 | 21,7 |
| 3,0 | 23,2 |
| 3,5 | 24,7 |
| 4,0 | 26,0 |
| 4,5 | 27,4 |
| 5,0 | 28,6 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 6,5 |
| 1,5 | 9,6 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,8 |
| 3,5 | 21,1 |
| 4,0 | 22,8 |
| 4,5 | 24,3 |
| 5,0 | 25,3 |




**4702 E450 A00**



## Gruppo vasca esterno su tubi con doccetta 4 funzioni

Wall mounted bathtub set with pipes
Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos
Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 10,1 |
| 1,0 | 14,5 |
| 1,5 | 17,8 |
| 2,0 | 20,0 |
| 2,5 | 21,7 |
| 3,0 | 23,2 |
| 3,5 | 24,7 |
| 4,0 | 26,0 |
| 4,5 | 27,4 |
| 5,0 | 28,6 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 6,9 |
| 1,5 | 8,5 |
| 2,0 | 9,7 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 11,5 |




**4702 N399 A00**



## Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set
Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1,0 | 13,0 |
| 1,5 | 16,0 |
| 2,0 | 18,6 |
| 2,5 | 20,6 |
| 3,0 | 22,8 |
| 3,5 | 24,8 |
| 4,0 | 26,6 |
| 4,5 | 28,2 |
| 5,0 | 29,6 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,3 |
| 1,0 | 8,8 |
| 1,5 | 11,0 |
| 2,0 | 12,6 |
| 2,5 | 14,3 |
| 3,0 | 15,6 |
| 3,5 | 17,1 |
| 4,0 | 18,5 |
| 4,5 | 19,7 |
| 5,0 | 21,0 |




**4702 N399 AY0**



## Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge




**Getto piano vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 9,0 |
| 1,0 | 13,0 |
| 1,5 | 16,0 |
| 2,0 | 18,6 |
| 2,5 | 20,6 |
| 3,0 | 22,8 |
| 3,5 | 24,8 |
| 4,0 | 26,6 |
| 4,5 | 28,2 |
| 5,0 | 29,6 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,3 |
| 1,0 | 8,8 |
| 1,5 | 11,0 |
| 2,0 | 12,6 |
| 2,5 | 14,3 |
| 3,0 | 15,6 |
| 3,5 | 17,1 |
| 4,0 | 18,5 |
| 4,5 | 19,7 |
| 5,0 | 21,0 |




**4702 0606 A00**



## Lavello collo girevole


Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,6 |
| 1,0 | 5,4 |
| 1,5 | 6,5 |
| 2,0 | 7,3 |
| 2,5 | 7,9 |
| 3,0 | 8,4 |
| 3,5 | 9,3 |
| 4,0 | 10,0 |
| 4,5 | 10,7 |
| 5,0 | 11,5 |




**4700 Q415 A00**



## Doccetta 3 funzioni piano vasca con flex m 2


3 jet hand shower for bathtub with 2 m flexible pipe
Handbrause mit 3 Funktionen für Wannenrand, mit 2 m langem Brauseschlauch
Ducha de mano 3 funciones nivel bañera con tubo flexible 2 m
Douchette 3 fonctions de bain sur gorge avec flexible 2 m





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **00±0 °C**
Acqua fredda - Cold water: **00±0 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,9 |
| 1,0 | 7,0 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2,0 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3,0 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5,0 | 11,3 |




## 4701 0105 - 00





## 4701 0202 - 00





## 4700 0300 A00





## 4700 0501 A00




## 4700 0504 A00





## 4701 0701 A00





## 4700 0611 - 00





## 4701 0706 - 00




## 4707 1403 A00





## 4707 A021 - 00





## 4707 A021 - L0





## 4707 A100 - 00




## 4707 A100 - L0





## 4700 A102 - 00





## 4700 A102 - L0





## 4700 A105 A00




## 4703 LA10 - 00





## 4707 A112 - 00





## 4701 0703 - 00





## 4702 0612 - 00




## 4700 A107 A00





## 4707 A111 - 00





## 4707 A111 - L0





## 4707 A120 - L0




## 4707 A120 - 00





## 4707 BD03 - 00





## 4707 A121 - 00





## 4707 BD03 - L0




## 4707 A121 - L0





## 4707 A129 - 00





## 4707 A130 - 00





## 4707 A135 - 00




## 4707 A136 - 00





## 4707 A201 - 00





## 4707 A201 - L0





## 4700 A202 A00




## 4700 A203 - 00





## 4700 A203 - L0





## 4707 A231 - 00





## 4700 A302 A00




## 4701 A312 - 00





## 4701 A312 - L0





## 4701 A313 - 00





## 4701 A313 - L0




## 4701 A321 - 00





## 4701 A321 - L0





## 4700 A403 A00





## 4700 A406 A00




## 4701 A606 - 00





## 4701 A701 - 00





## 4707 A704 - 00





## 4707 A708 - 00




## 4700 AC02 - 00





## 4700 AM01 A00





## 4700 AS01 A00





## 4700 AS02 A00




## 4700 AS03 A00





## 4701 B105 A00





## 4701 B202 A00





## 4700 B300 A00




## 4700 B300 - B0





## 4700 B300 AC0





## 4700 B301 A00





## 4700 B405 A00




## 4701 B406 A00





## 4700 BA01 A00





## 4701 BD01 - 00





## 4701 BD01 - L0




## 4701 LL01 - L0





## 4707 LL03 - 00





## 4707 LL03 - L0





## 4700 LL07 - 00




## 4700 BD05 - 00





## 4707 BD07 - 00





## 4707 BD07 - L0





## 4700 C102 A00




## 4700 C102 AL0





## 4700 C203 A00





## 4700 C203 AL0





## 4701 C406 - 00




## 4700 CL01 - A0





## 4700 CL01 - L0





## 4700 CL02 A00





## 4700 CL02 AL0




## 4700 CL03 A00





## 4700 CL03 AL0





## 4700 CL04 A00





## 4700 CL05 A00




## 4700 CL05 AL0





## 4700 M405 A00





## 4701 GE01 - 00





## 4700 i401 AA0




## 4700 SN01 - 00





## 4700 SO03 A00





## 4700 Q414 A00





## 4700 T401 A00




## 4701 LA01 - L0





## 4707 LA03 - 00





## 4707 LA03 - L0





## 4701 LA01 - 00




## 4707 LA07 - L0





## 4707 LA05 - 00





## 4707 LA06 - 00





## 4707 LA07 - 00




## 4707 LL07 - L0





## 4707 LA08 - 00





## 4707 LA09 - 00





## 4701 LL01 - 00




## 4700 1523 A00





## 4700 1525 - 00





## 4700 MA01 A00





## 4707 MA02 A00




## 4700 P403 A00





## 4700 P405 - 00





## 4700 PL01 A00





## A 4700 A107 A00
## +
## B 4702 G107 AD0




## 4700 V405 AA1





## 4702 0701 A00





## 4700 SO03 - A0





## 4702 0703 - 00




## 4702 0706 - 00





## 4702 A105 A00





## 4702 A107 A00





## 4702 MA01 A00




## 4702 G107 AD0





## 4702 A202 A00





## 4702 A701 - 00





## 4702 B105 AD0




## 4702 B202 AS0





## 4702 B105 AS0





## 4702 B202 AD0





## 4702 A606 - 00




## 4702 S105 - 00





## 4702 D105 - 00





## 4702 S202 - 00





## 4702 V405 AA1




## 4702 GE01 - 00





## 4707 0703 A00





## 4707 A113 A00





## 4707 A113 AA0




## 4707 A113 AL0





## 4707 B401 A00




## 4707 B402 A00





## 4701 B113 A00
## 4702 B113 A00





| Codice - Code | Variante - Variant | Variante - Variant |
|---|---|---|
| | A | A |
| 47 01 B113 A00 | 29 00 B114 - 01 | 10 VT 020 6000 |
| 47 02 B113 A00 | 29 00 B114 - 02 | 10 VT 010 6000 + 10 VT 011 6000 |


## 4707 M110 - 00




## 4703 P110 - 00





## 4702 B406 AD0
## 4702 B406 AS0





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 47 02 B406 - D0 | 10 VT 010 60 00 |
| 47 02 B406 - S0 | 10 VT 011 60 00 |


## 4702 D202 - 00




## 4707 A113 A01





## 4702 G107 AS0





## 4707 A113 AA0





## 4707 A113 AA1




## 4707 A113 AAL





## 7600 0403 A01





## 4707 A096 - 00





## 4707 A097 - 00




## 4707 A098 - 00





## 4707 A099 - 00





## 4707 0703 A01





## 4707 MA06 A00




## 4707 MA03 A00





## 4707 MA01 A00





## 4707 S501 - 00





## 4707 i401 AA0




## 4707 B402 AX0





## 4707 A113 AZL





## 4707 A113 AZ1





## 4707 A113 AZ0




## 7600 0403 - ZL





## 7600 0403 - Z1





## 7600 0403 - Z2





## 4700 PZ01 - 00




## 4700 KF01 - 00





## 4707 CL01 A00





## 4707 CL03 A00





## 4707 CL01 AL0




## 4707 CL03 AL0





## 4707 CL05 AL0





## 4707 CL05 A00





## 4707 T100 A00




## 4707 T099 A00





## 4707 0110 A00





## 4707 T100 - A0





## 4707 LA01 - 00




## 4707 V111 - A0





## 4700 PE01 - 00





## 4701 B113 - 00





## 4701 N610 A00




## 4707 A113 - A8





## 4707 V111 A00





## 4707 V099 A00





## 4703 CL06 - 00




## 4707 P403 A00





## 4707 Q414 A00





## 4707 A113 - A3





## 4707 A114 - L1




## 4702 N610 A00





## 4707 LL07 - 00





## 4707 A702 - 01





## 4700 0612 - 00




## 4707 A703 - 01





## 4707 A131 - 00





## 4707 A132 - 00





## 4707 A137 - 00




## 4707 A138 - 00





## 4708 A096 - 00





## 4708 A097 - 00





## 4708 A098 - 00




## 4708 A099 - 00





## 4708 A129 - 00





## 4708 A130 - 00





## 4708 A131 - 00




## 4708 A135 - 00





## 4708 A136 - 00





## 4708 A137 - 00





## 4708 A138 - 00




## 6800 0501 - 00




## 3500 S501 - 00




## 4708 A132 -00



# INDEX - 39


**Cod.**

3900 0100 A00
3900 0203 A00
3900 0414 A00
3900 0609 A01
3900 SO05 A00
3900 0609 A01
3900 SO02 A00
3900 A100 - 00
3900 A105 A00
3900 A107 A00
3900 A417 A00
3900 E417 A00
3900 AL01 A00
3900 C113 A00
3900 AL01 A00
3900 C112 A00
3900 AL01 A00
3900 AL02 A00
3900 C401 A00
3900 AL02 A00
3900 C400 A00
3900 AL02 A00
3900 AM01 A00
3900 B105 AD0
3900 B105 AS0
3900 BR01 A00
3900 SO02 A00
3900 BR01 A00
3900 SO05 A00
3900 C100 A00
3900 C112 A00
3900 C113 A00
3900 C203 A00
3900 C400 A00
3900 C401 A00
3900 C405 A00
3900 F501 A00
3900 G107 AD0
3900 G107 AS0
3900 N399 A00
3900 P403 A00
3900 Q414 A00
3900 SO01 AA0
3900 SO02 A00
3901 0403 A00
3901 0701 A00
3901 1100 A00
3901 1201 A00
3901 1400 A00
3901 A110 - 00
3901 A113 A00
2900 B113 A00
3901 A113 A00
3901 B110 A00
3900 T110 A01
3901 B110 A00
3901 V110 A01

**Cod.**

3901 B401 A00
2900 A401 A00
3901 B401 A00
3901 B402 A00
2900 A402 A00
3901 B402 A00
3901 MA01 A00
3901 PL02 A00
3901 PL04 A00



# Moon - 39

**3900 0100 A00**



## Batteria lavabo 3 fori


3-hole washbasin set
3-Loecher Waschtischbatterie
Bateria para lavabo
Mélangeur lavabo 3 trous




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 12,45 |
| 1,00 | 18,00 |
| 1,50 | 22,39 |
| 2,00 | 25,90 |
| 2,50 | 28,90 |
| 3,00 | 31,90 |
| 3,50 | 34,70 |
| 4,00 | 37,20 |
| 4,50 | 39,50 |
| 5,00 | 41,90 |




**3900 0203 A00**



## Batteria lavabo/bidet 3 fori


3-hole bidet set
3-Loecher Bidetbatterie
Bateria para bidé
Mélangeur bidet 3 trous




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 13,42 |
| 1,00 | 19,47 |
| 1,50 | 24,15 |
| 2,00 | 28,04 |
| 2,50 | 31,58 |
| 3,00 | 34,79 |
| 3,50 | 37,79 |
| 4,00 | 40,56 |
| 4,50 | 43,15 |
| 5,00 | 45,56 |



**A** 3900 AL01 A00


+

**B** 3900 C113 A00




## Batteria lavabo ad incasso


Built-in washbasin set
Waschtischbatterie UP-Montage
Batería lavabo de empotrar
Mélangeur lavabo à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 14,2 |
| 1,0 | 20,3 |
| 1,5 | 25,0 |
| 2,0 | 29,0 |
| 2,5 | 33,0 |
| 3,0 | 36,6 |
| 3,5 | 39,5 |
| 4,0 | 42,4 |
| 4,5 | 45,0 |
| 5,0 | 47,5 |



**A** 3901 B110 A00


+

**B** 3900 T110 A01




## Lavabo colonna da terra


Column-mounted washbasin
Waschbecken Zylindermontage
Lavabo de columna
Lavabo monté sur colonne




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,1 |
| 1,0 | 17,4 |
| 1,5 | 21,6 |
| 2,0 | 25,1 |
| 2,5 | 28,1 |
| 3,0 | 31,0 |
| 3,5 | 33,6 |
| 4,0 | 35,9 |
| 4,5 | 38,1 |
| 5,0 | 40,3 |




**3900 N399 A00**



## Batteria piano vasca 5 fori

5-hole bathtub set
Wannenrand-Fünflochbatterie
Bateria borde bañera 5 orificios
Mélangeur bain/douche sur gorge à 5 trous




### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,6 |
| 1,0 | 18,2 |
| 1,5 | 22,4 |
| 2,0 | 26,0 |
| 2,5 | 29,1 |
| 3,0 | 31,9 |
| 3,5 | 34,7 |
| 4,0 | 37,1 |
| 4,5 | 39,3 |
| 5,0 | 41,5 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,9 |
| 1,0 | 8,4 |
| 1,5 | 10,3 |
| 2,0 | 12,0 |
| 2,5 | 13,5 |
| 3,0 | 14,9 |
| 3,5 | 16,5 |
| 4,0 | 17,7 |
| 4,5 | 19,0 |
| 5,0 | 20,1 |





**3901 PL02 A00**



## Prolunga per miscelatore lavabo 50 mm

Extension for single lever mixer 50 mm
Verlängerung für Waschtisch-Einhandbatterie 50 mm
Prolongacion para monomando lavabo 50 mm
Rallonge pour mitigeur lavabo 50 mm








**3901 PL04 A00**



## Prolunga per miscelatore lavabo 150 mm

Extension for single lever mixer 150 mm
Verlängerung für Waschtisch-Einhandbatterie 150 mm
Prolongacion para monomando lavabo 150 mm
Rallonge pour mitigeur lavabo 150 mm




**A** 3900 AL02 A00


+

**B** 3900 C401 A00




## Batteria vasca incasso

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Montage
Batería bañera de empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,4 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,3 |
| 2,0 | 21,1 |
| 2,5 | 23,7 |
| 3,0 | 26,0 |
| 3,5 | 28,0 |
| 4,0 | 30,0 |
| 4,5 | 31,8 |
| 5,0 | 33,6 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,8 |
| 1,0 | 6,9 |
| 1,5 | 8,5 |
| 2,0 | 9,9 |
| 2,5 | 11,1 |
| 3,0 | 12,2 |
| 3,5 | 13,2 |
| 4,0 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5,0 | 16,2 |



**A** 3900 AL02 A00


+

**B** 3900 C400 A00




## Batteria comando da incasso con deviatore

Built-in control set with diverter
UP-Bedienung mit Umsteller
Mando de empotrar con inversor
Commande mitigeur à encastrer avec inverseur





**Uscita G 3/8" - Exit G 3/8"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 9,9 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 13,8 |
| 2,5 | 15,4 |
| 3,0 | 16,7 |
| 3,5 | 18,0 |
| 4,0 | 19,2 |
| 4,5 | 20,3 |
| 5,0 | 21,4 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,8 |
| 1,0 | 6,9 |
| 1,5 | 8,5 |
| 2,0 | 9,9 |
| 2,5 | 11,1 |
| 3,0 | 12,2 |
| 3,5 | 13,2 |
| 4,0 | 14,3 |
| 4,5 | 15,2 |
| 5,0 | 16,2 |



**A** 3900 AL01 A00


+

**B** 3900 C112 A00




## Batteria comando ad incasso


Built-in control set
UP-Bedienung
Batería mando de empotrar
Commande mitigeur à encastrer





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,0 |
| 1,0 | 17,0 |
| 1,5 | 20,9 |
| 2,0 | 24,1 |
| 2,5 | 26,9 |
| 3,0 | 28,8 |
| 3,5 | 30,6 |
| 4,0 | 32,3 |
| 4,5 | 33,9 |
| 5,0 | 35,5 |







**3900 0414 A00**



## Set doccia con presa acqua a muro


Shower set complete
Komplette Duschgarnitur
Juego de ducha completo
Garniture de douche complete




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 7,9 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,8 |
| 3,0 | 14,0 |
| 3,5 | 15,1 |
| 4,0 | 16,3 |
| 4,5 | 17,4 |
| 5,0 | 18,3 |



**A** 3900 A417 A00


+

**B** 3900 E417 A00




## Asta saliscendi con doccetta anticalcare


Shower with sliding bar • Duschgarn. m. Gleitstange
Ducha con corredera • Garniture douche avec barre coulissante




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,02 |
| 1,00 | 8,43 |
| 1,50 | 9,90 |
| 2,00 | 10,64 |
| 2,50 | 10,86 |
| 3,00 | 11,13 |
| 3,50 | 11,37 |
| 4,00 | 11,61 |
| 4,50 | 11,89 |
| 5,00 | 12,16 |




**A** 3900 BR01 A00
+
**B** 3900 SO02 A00




## Braccio doccia completo di soffione anticalcare rettangolare 360x200

Shower arm complete with antilimescale rectangular showerhead 360 x 200
Brausearm mit Schwenkantikalkkopfbrause 360 x 200
Brazo de ducha con plato rectangular antisarro 360 x 200
Douche de tête complète avec pomme rectangulaire anticalcaire 360 x 200




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 14,45 |
| 1,00 | 20,14 |
| 1,50 | 24,57 |
| 2,00 | 28,52 |
| 2,50 | 31,70 |
| 3,00 | 34,54 |
| 3,50 | 37,48 |
| 4,00 | 40,00 |
| 4,50 | 42,49 |
| 5,00 | 44,81 |




**A** 3900 BR01 A00
+
**B** 3900 SO05 A00



## Braccio doccia completo di soffione anticalcare quadro 260


Shower arm with squared anti-limescale shower head 260
Brausearm mit Quadratantikalkkopfbrause 260
Brazo de ducha con plato cuadrado antisarro 260
Douche de tête complète avec pomme carré anticalcaire 260





**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 13,90 |
| 1,00 | 19,47 |
| 1,50 | 23,71 |
| 2,00 | 27,30 |
| 2,50 | 30,57 |
| 3,00 | 33,52 |
| 3,50 | 36,34 |
| 4,00 | 38,91 |
| 4,50 | 41,31 |
| 5,00 | 43,61 |







**A** 3900 0609 A01
+
**B** 3900 SO02 A00




## Colonna doccia con soffione rettangolare 360x200

Shower column with anti-limescale rectangular showerhead 360 x 200
Brause Zylindermontage mit AntikalkschwenkBrausekopf 360 x 200
Brazo de ducha con plato rectangular antisarro 360 x 200
Colonne douche avec pomme anticalcaire rectangulaire 360 x 200





**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 15,89 |
| 1,00 | 22,36 |
| 1,50 | 27,50 |
| 2,00 | 31,99 |
| 2,50 | 35,73 |
| 3,00 | 39,26 |
| 3,50 | 42,63 |
| 4,00 | 45,60 |
| 4,50 | 48,26 |
| 5,00 | 50,95 |




**A** 3900 0609 A01
+
**B** 3900 SO05 A00



## Colonna doccia con soffione quadro 260


Shower column with anti-limescale rectangular showerhead 260
Brause Zylindermontage mit AntikalkschwenkBrausekopf 260
Brazo de ducha con plato rectangular antisarro 260
Colonne douche avec pomme anticalcaire rectangulaire 260




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 15,49 |
| 1,00 | 22,00 |
| 1,50 | 27,18 |
| 2,00 | 31,72 |
| 2,50 | 35,51 |
| 3,00 | 39,03 |
| 3,50 | 42,41 |
| 4,00 | 45,42 |
| 4,50 | 48,20 |
| 5,00 | 50,59 |




**3901 1100 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,9 |
| 1 | 8,51 |
| 1,5 | 10,5 |
| 2 | 12,2 |
| 2,5 | 13,6 |
| 3 | 14,9 |
| 3,5 | 16,1 |
| 4 | 17,2 |
| 4,5 | 18,2 |
| 5 | 19,1 |




**A** 2900 B113 A00
+
**B** 3901 A113 A00



## Batteria lavabo ad incasso - completa


Built-in washbasin set with plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte
Bateria lavabo de empotrar con placa
Mélangeur lavabo à encastrer avec plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 8,31 |
| 1,00 | 11,90 |
| 1,50 | 14,53 |
| 2,00 | 16,78 |
| 2,50 | 18,76 |
| 3,00 | 20,60 |
| 3,50 | 22,25 |
| 4,00 | 23,76 |
| 4,50 | 25,22 |
| 5,00 | 26,58 |




**3901 1201 A00**



## Miscelatore lavabo/bidet senza scarico


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Mitigeur bidet
Monomando bidé





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,8 |
| 1 | 8,52 |
| 1,5 | 10,5 |
| 2 | 12,2 |
| 2,5 | 13,6 |
| 3 | 14,9 |
| 3,5 | 16,2 |
| 4 | 17,2 |
| 4,5 | 18,3 |
| 5 | 19,2 |



**3901 1400 A00**



## Monocomando vasca
Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 13,8 |
| 2,5 | 15,5 |
| 3,0 | 17,0 |
| 3,5 | 18,5 |
| 4,0 | 19,8 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 23,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 7,9 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2,0 | 11,3 |
| 2,5 | 12,8 |
| 3,0 | 14,0 |
| 3,5 | 15,1 |
| 4,0 | 16,3 |
| 4,5 | 17,4 |
| 5,0 | 18,3 |




**A** 3901 B110 A00
+
**B** 3901 V110 A01




## Miscelatore vasca da terra con doccetta

Column-mounted bathtube mixer with hand shower
Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause
Cano banera de columna con ducha de mano
Mélangeur baignoire sur colonne avec douchette





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,6 |
| 3,0 | 17,1 |
| 3,5 | 18,6 |
| 4,0 | 20,0 |
| 4,5 | 21,2 |
| 5,0 | 21,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,3 |
| 1,0 | 9,1 |
| 1,5 | 11,3 |
| 2,0 | 13,1 |
| 2,5 | 14,7 |
| 3,0 | 16,2 |
| 3,5 | 17,7 |
| 4,0 | 19,1 |
| 4,5 | 20,5 |
| 5,0 | 20,6 |




**A** 2900 A401 A00
+
**B** 3901 B401 A00



## Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer with diverter
Wannen-Einhandbatterie UP-Mont. mit Umsteller
Monomando bañera empotrado con inversor
Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |




**A** 2900 A402 A00
+
**B** 3901 B402 A00




## Monocomando doccia da incasso

Built-in single lever shower mixer
Wannen-Duschbatterie UP-Mont.
Monomando ducha empotrado
Mitigeur douche à encastrer





**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




## 3900 A100 - 00





## 3900 A105 A00





## 3900 A107 A00





## 3900 A112 - 00




## 3900 A113 - 00





## 3900 A400 - 00





## 3900 A401 - 00





## 3900 A414 - 00




## 3900 A608 - 01





## 3900 AL01 A00





## 3900 AL02 A00





## 3900 AM01 A00




## 3900 B105 AD0





## 3900 B105 AS0





## 3900 B112 - 00





## 3900 B113 - 00




## 3900 B113 - A0





## 3900 B400 - 00





## 3900 B401 - 00





## 3900 B401 - A0




## 3900 B414 - 00





## 3900 B608 - 00





## 3900 C100 A00





## 3900 C112 A00




## 3900 C113 A00





## 3900 C203 A00





## 3900 C400 A00





## 3900 C401 A00




## 3900 C405 A00





## 3900 E100 - 00





## 3900 F501 A00





## 3900 G107 AD0




## 3900 G107 AS0





## 3900 P403 A00





## 3900 Q414 A00





## 3900 S105 - 00




## 3900 S107 - 00





## 3900 SN01 - 00





## 3900 SO01 AA0





## 3900 SO02 A00




## 3900 SO02 - A0





## 3901 0403 A00





## 3901 0701 A00





## 3901 A110 - 00




## 3901 A113 A00





## 3901 A201 - 00





## 3901 A701 - 00





## 3901 B110 A00




## 3901 B401 A00





## 3901 B402 A00





## 3901 BD01 - 00





## 3901 GE01 - 00




## 3901 KT01 - 00





## 3901 LA01 - 00





## 3901 M110 - 00





## 3901 MA01 A00




## 3901 P110 - 00





## 3900 D105 - 00




## 3900 D107 - 00




## 6700 BA01 A00





# INDEX - 21


**Cod.**


2100 0403 A00
2100 0403 AL0
2100 0414 A00
2100 0502 A00
2100 0504 A00
2100 0701 A00
2100 A099 A00
2100 A100 A00
2100 A106 A00
2100 A113 A00
2100 A201 A00
2100 A400 A00
2100 A401 A00
2100 A402 A00
2100 A402 AX0
2100 A421 A00
2100 A701 A00
2100 AS01 A00
2100 B113 A00
2100 A113 A00
2100 B113 A00
2100 B300 AA0
2100 B300 AB0
2100 B401 A00
2100 A401 A00
2100 B401 A00
2100 B402 A00
2100 A402 A00
2100 B402 A00
2100 A402 AX0
2100 B402 A00
2100 BD01 A00
2100 BR01 A00
2100 BR02 A00
2100 CL01 A00
2100 CL02 A00
2100 CL03 A00
2100 CL04 A00
2100 CL05 A00
2100 CL06 A00
2100 CL07 A00
2100 CL08 A00
2100 CL09 A00
2100 CL10 A00
2100 D403 A00
2100 I401 AA0
2100 i401 AB0
2100 i401 AA0
2100 I401 AB0
2100 MA01 A00
2100 MA02 A00



# Pop - 21

**2100 CL01 A00**



**Getto lavabo - Ottone**
Spout for washbasin - Brass
Auslauf für Waschtischbatterie -Messing
Caño para bateria lavabo - Latón
Bec pour mitigeur lavabo - Laiton








**2100 CL02 A00**



**Getto lavabo/bidet - Silicone**
Spout for washbasin/bidet - Silicone
Auslauf für Waschtisch- und Bidetbatterie -Silikon
Caño para bateria lavabo/bidet - Silicona
Bec pour mitigeur lavabo/bidet- Silicone







**2100 A100 A00**




## Miscelatore lavabo con scarico - senza getto

Washbasin mixer with plug - without spout
Waschtischbatterie mit Abluaf- ohne Auslauf
Monomando lavabo con desagüe - sin caño
Mitigeur lavabo avec bonde vidange - sans bec




**+ 2100 CL01 A00 / 2100 CL02 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,50 |
| 1,0 | 4,10 |
| 1,5 | 4,60 |
| 2,0 | 4,90 |
| 2,5 | 4,95 |
| 3,0 | 5,00 |
| 3,5 | 5,00 |
| 4,0 | 5,05 |
| 4,5 | 5,05 |
| 5,0 | 5,10 |




**2100 A106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico - senza getto

Washbasin mixer without plug - without spout
Waschtischbatterie ohne Abluaf- ohne Auslauf
Monomando lavabo sin desagüe - sin caño
Mitigeur lavabo sans bonde vidange - sans bec





**+ 2100 CL01 A00 / 2100 CL02 A00**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,50 |
| 1,0 | 4,10 |
| 1,5 | 4,60 |
| 2,0 | 4,90 |
| 2,5 | 4,95 |
| 3,0 | 5,00 |
| 3,5 | 5,00 |
| 4,0 | 5,05 |
| 4,5 | 5,05 |
| 5,0 | 5,10 |




**2100 A099 A00**




## Miscelatore lavabo alto senza scarico - senza getto

Washbasin mixer without plug - without spout
Waschtischbatterie ohne Abluaf- ohne Auslauf
Monomando lavabo  sin desagüe - sin caño
Mitigeur lavabo sans bonde vidange - sans bec




**+ 2100 CL01 A00 / 2100 CL02 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,50 |
| 1,0 | 4,10 |
| 1,5 | 4,60 |
| 2,0 | 4,90 |
| 2,5 | 4,95 |
| 3,0 | 5,00 |
| 3,5 | 5,00 |
| 4,0 | 5,05 |
| 4,5 | 5,05 |
| 5,0 | 5,10 |




**2100 A201 A00**



## Miscelatore lavabo piccolo con scarico - senza getto

Washbasin mixer with plug - without spout
Waschtischbatterie mit Abluaf - ohne Auslauf
Monomando lavabo con desagüe - sin caño
Mitigeur lavabo avec bonde vidange - sans bec





**+ 2100 CL01 A00 / 2100 CL02 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,50 |
| 1,0 | 4,10 |
| 1,5 | 4,60 |
| 2,0 | 4,90 |
| 2,5 | 4,95 |
| 3,0 | 5,00 |
| 3,5 | 5,00 |
| 4,0 | 5,05 |
| 4,5 | 5,05 |
| 5,0 | 5,10 |

**+ 2100 CL03 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,50 |
| 1,0 | 4,10 |
| 1,5 | 4,60 |
| 2,0 | 4,90 |
| 2,5 | 4,95 |
| 3,0 | 5,00 |
| 3,5 | 5,00 |
| 4,0 | 5,05 |
| 4,5 | 5,05 |
| 5,0 | 5,10 |




**2100 CL04 A00**



**Getto lavabo/vasca - Ottone**
Spout for washbasin/bathtub - Brass
Auslauf für Waschtisch- und Wannenbatterie - Messing
Caño para bateria lavabo/bañera- Latón
Bec pour mitigeur lavabo/baignoire -Laiton








**2100 CL05 A00**



**Getto lavabo - Silicone**
Spout for washbasin - Silicone
Auslauf für Waschtischbatterie -Silikon
Caño para bateria lavabo - Silicona
Bec pour mitigeur lavabo - Silicone




**A** 2100 B113 A00


+

**B** 2100 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso completo - senza getto

Built-in washbasin set without spout
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. ohne Auslauf
Batería lavabo de empotrar sin caño
Mitigeur lavabo à encastrer sans bec





**+ 2100 CL04 A00 / 2100 CL05 A00**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,50 |
| 1,0 | 4,10 |
| 1,5 | 4,60 |
| 2,0 | 4,90 |
| 2,5 | 4,95 |
| 3,0 | 5,00 |
| 3,5 | 5,00 |
| 4,0 | 5,05 |
| 4,5 | 5,05 |
| 5,0 | 5,10 |




**2100 BR01 A00**




## Getto lavabo/doccia a parete da 60 mm - senza getto

Spout for washbasin/shower 60 mm - without spout
Auslauf für Waschtisch und Dusche 60 mm - ohne Auslauf
Caño para bateria lavabo/ducha 60 mm - sin caño
Bec pour lavabo/douche 60 mm - sans bec




**+ 2100 CL04 A00 / 2100 CL05 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,50 |
| 1,0 | 4,10 |
| 1,5 | 4,60 |
| 2,0 | 4,90 |
| 2,5 | 4,95 |
| 3,0 | 5,00 |
| 3,5 | 5,00 |
| 4,0 | 5,05 |
| 4,5 | 5,05 |
| 5,0 | 5,10 |




**2100 BR02 A00**




## Getto lavabo/doccia a parete da 100 mm - senza getto

Spout for washbasin/shower 100 mm - without spout
Auslauf für Waschtisch und Dusche 100 mm - ohne Auslauf
Caño para bateria lavabo/ducha 100 mm - sin caño
Bec pour lavabo/douche 100 mm - sans bec




**+ 2100 CL04 A00 / 2100 CL05 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,50 |
| 1,0 | 4,10 |
| 1,5 | 4,60 |
| 2,0 | 4,90 |
| 2,5 | 4,95 |
| 3,0 | 5,00 |
| 3,5 | 5,00 |
| 4,0 | 5,05 |
| 4,5 | 5,05 |
| 5,0 | 5,10 |




**2100 CL03 A00**



**Getto bidet - Ottone**
Spout for bidet - Brass
Auslauf für Bidet - Messng
Caño para bateria bidet- Latón
Bec pour bidet -Laiton








**2100 CL07 A00**



**Getto vasca/cascata - Ottone**
Spout for bathtub/waterfall - Brass
Auslauf für Wannenbatterie/Kaskade-Messing
Caño para bateria bañera/cascada- Latón
Bec pour baignoire/cascade-Laiton








**2100 CL06 A00**



**Getto vasca/cascata - Silicone**
Spout for bathtub/waterfall - Silicone
Auslauf für Wannenbatterie/Kaskade-Silikon
Caño para bateria bañera/cascada- Silicona
Bec pour baignoire/cascade-Silicone







**2100 A400 A00**



## Miscelatore vasca esterno - senza getto

External bathtube mixer - without spout
AP-Wannenbatterie - ohne Auslauf
Mezclador de bañera externo - sin caño
Mitigeur bain/douche externe - sans bec






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**+ 2100 CL07 A00 / 2100 CL06 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,3 |
| 1,0 | 7,8 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,5 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3,0 | 18,0 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4,0 | 20,5 |
| 4,5 | 21,5 |
| 5,0 | 22,5 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,0 |
| 1,0 | 5,3 |
| 1,5 | 6,9 |
| 2,0 | 8,2 |
| 2,5 | 9,3 |
| 3,0 | 10,3 |
| 3,5 | 11,2 |
| 4,0 | 12,0 |
| 4,5 | 12,7 |
| 5,0 | 13,4 |







**2100 A701 A00**



## Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta - senza getto

External bathtube mixer without flexible hose and handshower- without spout
AP-Wannenbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause - ohne Auslauf
Mezclador de bañera externo sin flexible y ducha de mano - sin caño
Mitigeur bain/douche externe sans flexible et douchette à main - sans bec






**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**+ 2100 CL07 A00 / 2100 CL06 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,3 |
| 1,0 | 7,8 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,5 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3,0 | 18,0 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4,0 | 20,5 |
| 4,5 | 21,5 |
| 5,0 | 22,5 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,0 |
| 1,0 | 5,3 |
| 1,5 | 6,9 |
| 2,0 | 8,2 |
| 2,5 | 9,3 |
| 3,0 | 10,3 |
| 3,5 | 11,2 |
| 4,0 | 12,0 |
| 4,5 | 12,7 |
| 5,0 | 13,4 |











**2100 CL10 A00**



**Getto vasca - Silicone**
Spout for bathtub - Silicone
Auslauf für Wannenbatterie - Silikon
Caño para bañera - Silicona
Bec pour baignoire - Silicone




**A** 2100 i401 AB0


**+**

**B** 2100 i401 AA0




## Miscelatore vasca ad incasso completo - senza getto

Concealed bathtub mixer without spout
UP-Wannenbatterie ohne Auslauf
Mezclador de bañera empotrado sin caño
Mitigeur baignoire à encastrer sans bec





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**+ 2100 CL10 A00 / 2100 CL04 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 8,9 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,8 |
| 3,0 | 18,9 |
| 3,5 | 20,5 |
| 4,0 | 22,2 |
| 4,5 | 23,8 |
| 5,0 | 25,3 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,9 |
| 1,0 | 5,2 |
| 1,5 | 6,9 |
| 2,0 | 8,2 |
| 2,5 | 9,4 |
| 3,0 | 10,4 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4,0 | 12,2 |
| 4,5 | 13,1 |
| 5,0 | 13,9 |




**2100 0403 A00**




## Getto vasca a parete da 60 mm - senza getto

Wall mtd bathtub spout 60 mm
Wanneneinlauf Wandmont. 60 mm
Caño mural bañera 60 mm
Bec bain mural 60 mm




**+ 2100 CL04 A00 / 2100 CL10 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 18,00 |
| 1,0 | 28,00 |
| 1,5 | 36,00 |
| 2,0 | 44,00 |
| 2,5 | 50,00 |
| 3,0 | 56,00 |




**2100 0403 AL0**




## Getto vasca a parete da 100 mm - senza getto

Wall mtd bathtub spout 100 mm
Wanneneinlauf Wandmont. 100 mm
Caño mural bañera 100 mm
Bec bain mural 100 mm




**+ 2100 CL04 A00 / 2100 CL10 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 18,00 |
| 1,0 | 28,00 |
| 1,5 | 36,00 |
| 2,0 | 44,00 |
| 2,5 | 50,00 |
| 3,0 | 56,00 |




**2100 D403 A00**




## Getto vasca a parete con deviatore - senza getto


Wall mtd bathtub spout with diverter - without spout
Wannenauslauf Wandmont. mit Umsteller - ohne Auslauf
Caño mural bañera - sin caño
Bec baignoire mural avec inverseur - sans bec




**+ 2100 CL04 A00 / 2100 CL10 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,0 |
| 1,0 | 8,9 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,8 |
| 3,0 | 18,9 |
| 3,5 | 20,5 |
| 4,0 | 22,2 |
| 4,5 | 23,8 |
| 5,0 | 25,3 |




**A** 2100 B401 A00


**+**

**B** 2100 A401 A00




## Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,5 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,8 |
| 2,0 | 15,2 |
| 2,5 | 17,3 |
| 3,0 | 19,1 |
| 3,5 | 20,9 |
| 4,0 | 22,5 |
| 4,5 | 24,0 |
| 5,0 | 25,4 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,20 |
| 1,0 | 9,80 |
| 1,5 | 12,90 |
| 2,0 | 15,30 |
| 2,5 | 17,40 |
| 3,0 | 19,35 |
| 3,5 | 21,10 |
| 4,0 | 22,70 |
| 4,5 | 24,20 |
| 5,0 | 25,70 |



**A** 2100 B402 A00


+

**B** 2100 A402 A00




## Miscelatore ad incasso - completo


Concealed shower mixer
UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado
Mitigeur douche encastré




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,20 |
| 1,0 | 10,10 |
| 1,5 | 13,20 |
| 2,0 | 15,80 |
| 2,5 | 18,00 |
| 3,0 | 20,10 |
| 3,5 | 21,70 |
| 4,0 | 23,42 |
| 4,5 | 24,95 |
| 5,0 | 26,46 |



**A** 2100 B402 A00


**+**

**B** 2100 A402 AX0




## Miscelatore da incasso - completo - Borchia piccola


Concealed shower mixer with small plate
UP-Duschmischer mit kleiner Platte
Mezclador de ducha empotrado con placa pequeña
Mitigeur douche à encastrer avec petite plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 5,20 |
| 1,0 | 10,10 |
| 1,5 | 13,20 |
| 2,0 | 15,80 |
| 2,5 | 18,00 |
| 3,0 | 20,10 |
| 3,5 | 21,70 |
| 4,0 | 23,42 |
| 4,5 | 24,95 |
| 5,0 | 26,46 |




**2100 0414 A00**



## Set doccetta con presa acqua


Handshower set with water outlet
Duschgarnitur mit Wandanschluss
Juego de ducha con toma de agua
Garnitur de douche avec prise d'eau mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,30 |
| 1,0 | 5,90 |
| 1,5 | 7,70 |
| 2,0 | 9,00 |
| 2,5 | 10,30 |
| 3,0 | 11,40 |
| 3,5 | 12,40 |
| 4,0 | 13,30 |
| 4,5 | 14,20 |
| 5,0 | 14,90 |




**2100 CL08 A00**



**Getto soffione doccia - Ottone**
Spout for shower-Brass
Auslauf für Dusche - Messing
Caño para ducha - Latón
Bec pour douche - Laiton








**2100 CL09 A00**



**Getto soffione doccia - Silicone**
Spout for shower-Silicone
Auslauf für Dusche - Silikon
Caño para ducha - Silicona
Bec pour douche - Silicone




**2100 A421 A00**




**Corpo cascata - senza getto**
Wall mtd. waterfall without spout
Kaskade, Wandmontage ohne Auslauf
Cascada de pared sin caño
Cascade mural sans bec





**+ 2100 CL06 A00 / 2100 CL07 A00**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,40 |
| 1,0 | 11,20 |
| 1,5 | 13,45 |
| 2,0 | 14,50 |
| 2,5 | 15,00 |
| 3,0 | 15,20 |
| 3,5 | 15,40 |
| 4,0 | 15,50 |
| 4,5 | 15,60 |
| 5,0 | 15,60 |




## 2100 A113 A00





## 2100 A401 A00





## 2100 A402 AX0





## 2100 A402 A00




## 2100 AS01 A00





## 2100 B113 A00





## 2100 B300 -00





## 2100 B300 AA0




## 2100 B300 AB0





## 2100 B401 A00





## 2100 B402 A00





## 2100 BD01 A00




## 2100 I401 AA0





## 2100 I401 AB0





## 2100 LA01 -00





## 2100 LA02 -00




## 2100 LA03 -00





## 2100 MA01 A00





## 2100 MA02 A00





## 2100 0502 A00




## 2100 0501 A00





## 2100 0504 A00




## 2100 0701 A00




## 2900 KF12 -00



# INDEX - 69


**Cod.**

2900 A401 A00
6907 B401 A00
2900 A402 A00
6907 B402 A00
2900 A402 A00
6907 B402 AX0
2900 B113 A00
6907 A113 A00
2900 B113 A00
6907 A113 A01
2900 B113 A00
6907 A113 AA0
2900 B113 A00
6907 A113 AA1
2900 B113 A00
6907 A113 AAL
2900 B113 A00
6907 A113 AL0
2900 B113 A00
6907 i401 AA0
2900 B113 AZ0
6907 A113 AZ0
2900 B113 AZ0
6907 A113 AZ1
2900 B113 AZ0
6907 A113 AZL
3300 B100 A00
6907 T100 A00
3300 B100 A00
6907 V111 A00
6901 A414 A01
6800 Q417 A00
6901 F311 A00
6907 0701 A01
6907 0702 A00
6907 0702 A01
6907 1096 A00
6907 1097 A00
6907 1098 A00
6907 1099 A00
6907 1100 A00
6907 1104 A00
6907 1105 A00
6907 1106 A00
6907 1120 A00
6907 1120 AL0
6907 1121 A00
6907 1121 AL0
6907 1131 A00
6907 1132 A00
6907 1137 A00
6907 1138 A00

**Cod.**

6907 1201 A00
6907 1221 A00
6907 1221 AL0
6907 1400 A00
6907 1400 AE0
6907 1403 A00
6907 A021 A00
6907 A021 AL0
6907 M108 A00
6907 N498 A00





# Modo 7 - 69

**6907 1100 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L130 x H60 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1105 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H60 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H60 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1104 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H60 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1131 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L130 x H90 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1132 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H90 mm


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1137 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H90 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1138 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H90 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1096 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H150 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1098 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H150 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1097 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H250 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1099 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H250 mm


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1120 A00**



## Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole senza scarico


Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 1120 AL0**



## Monocomando lavabo Ø 40 collo girevole tondo senza scarico


Single lever washbasin mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando lavabo caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 2900 B113 A00
+
**B** 6907 A113 A00




## Miscelatore lavabo ad incasso, getto 180 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 2900 B113 A00
+
**B** 6907 A113 A01




## Miscelatore lavabo ad incasso, getto 215 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 2900 B113 A00
+
**B** 6907 A113 AL0




## Miscelatore lavabo ad incasso, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set
Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar
Mitigeur lavabo à encastrer





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 2900 B113 A00
+
**B** 6907 A113 AA0




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 180 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 2900 B113 AZ0
+
**B** 6907 A113 AZ0





**Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 180 mm - completo**
Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 2900 B113 A00


+

**B** 6907 A113 AA1




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 215 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**A** 2900 B113 AZ0

**+**

**B** 6907 A113 AZ1





**Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 215 mm - completo**
Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 2900 B113 A00


+

**B** 6907 A113 AAL




## Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 2900 B113 AZ0


**+**

**B** 6907 A113 AZL




## Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 260 mm - completo


Built-in washbasin set without plate
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa
Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |



**A** 3300 B100 A00


+

**B** 6907 T100 A00




## Miscelatore lavabo a colonna - Completo - L200 x H1100 mm


Column-mounted single lever washbasin mixer - Spout 200 mm
Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 200 mm
Monomando lavabo de columna - Cano 200 mm
Mitigeur lavabo monte sur colonne - Jet 200 mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,2 |
| 1 | 3,8 |
| 1,5 | 5,0 |
| 2 | 5,6 |
| 2,5 | 6,2 |
| 3 | 6,5 |
| 3,5 | 6,7 |
| 4 | 6,7 |
| 4,5 | 6,7 |
| 5 | 6,7 |




**6907 M108 A00**



## Miscelatore lavabo da piano - Ø36mm


Surface single lever mixer - Ø36mm
inhandbatterie plattenmontage - Ø36mm
Monomando de piano - Ø36mm
Mitigeur a platt - Ø36mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 3,3 |
| 1 | 4,8 |
| 1,5 | 5,9 |
| 2 | 7,1 |
| 2,5 | 7,9 |
| 3 | 9,0 |
| 3,5 | 9,7 |
| 4 | 10,3 |
| 4,5 | 11,0 |
| 5 | 11,6 |



**6907 1201 A00**




**Monocomando bidet**
Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**6907 1221 A00**



## Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole senza scarico


Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando bidé caño giratorio Ø 40 sin desagüe
Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**6907 1221 AL0**



## Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico


Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 2,0 |
| 1 | 3,1 |
| 1,5 | 4,0 |
| 2 | 4,7 |
| 2,5 | 5,3 |
| 3 | 5,7 |
| 3,5 | 6,2 |
| 4 | 6,5 |
| 4,5 | 6,6 |
| 5 | 6,6 |




**6901 F311 A00**



## Rubinetto incasso sottolavabo


Built-in tap under washbasin
Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo
Robinet sous lavabo, à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,2 |
| 1,0 | 14,4 |
| 1,5 | 17,6 |
| 2,0 | 20,4 |
| 2,5 | 22,7 |
| 3,0 | 24,9 |
| 3,5 | 26,8 |
| 4,0 | 28,5 |
| 4,5 | 30,3 |
| 5,0 | 31,8 |




**6907 0702 A00**



## Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta


External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause
Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano
Mitigeur douche mural sans flexible et douchette




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,5 |
| 1,5 | 10,3 |
| 2,0 | 12,3 |
| 2,5 | 13,9 |
| 3,0 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 17,9 |
| 4,5 | 19,1 |
| 5,0 | 20,1 |




**6907 0702 A01**



## Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta


External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,5 |
| 1,5 | 10,3 |
| 2,0 | 12,3 |
| 2,5 | 13,9 |
| 3,0 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 17,9 |
| 4,5 | 19,1 |
| 5,0 | 20,1 |



**A** 2900 A401 A00


+

**B** 6907 B401 A00




## Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter
UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor
Mitigeur douche encastré avec inverseur




**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |




**A** 2900 A402 A00
+
**B** 6907 B402 A00




## Miscelatore ad incasso - completo


Built-in single lev. shower
Brause-Einhandb. UP-Mont.
Monom. ducha empotrado completo
Mitigeur douche à encastrer complet





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**A** 2900 A402 A00
+
**B** 6907 B402 AX0




## Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola


Built in mixer with small nail
Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte
Mezclador empotrado completo con placa pequeña
Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |



**A** 6901 A414 A01


**+**

**B** 6800 Q417 A00




## Asta saliscendi con doccetta anticalcare


Shower with sliding bar
Duschgarn. m. Gleitstange
Ducha con corredera
Garniture douche avec barre coulissante




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,7 |
| 1,5 | 10,7 |
| 2,0 | 12,4 |
| 2,5 | 14,0 |
| 3,0 | 15,3 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 17,9 |
| 4,5 | 19,2 |
| 5,0 | 20,4 |



**6907 1400 A00**



## Monocomando vasca
Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche





### Getto vasca - Bathtub spout
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 7,3 |
| 1 | 10,08 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3 | 17,1 |
| 3,5 | 18,3 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5 | 22,0 |

### Doccetta - Hand shower
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 8,63 |
| 1,5 | 10,6 |
| 2 | 12,3 |
| 2,5 | 13,9 |
| 3 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4 | 18,0 |
| 4,5 | 19,2 |
| 5 | 20,3 |




**6907 1400 AE0**



## Miscelatore vasca esterno con doccetta 4 funzioni

Single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera
Mitigeur bain/douche




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1 | 10,08 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3 | 17,1 |
| 3,5 | 18,3 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5 | 22,0 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,9 |
| 1 | 6,99 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5 | 11,5 |




**6907 0701 A01**



## Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower
Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause
Monomando bañera sin flexible y ducha de mano
Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1 | 10,08 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3 | 17,1 |
| 3,5 | 18,3 |
| 4 | 19,6 |
| 4,5 | 20,8 |
| 5 | 22,0 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,9 |
| 1 | 6,99 |
| 1,5 | 8,6 |
| 2 | 9,8 |
| 2,5 | 10,7 |
| 3 | 11,2 |
| 3,5 | 11,3 |
| 4 | 11,3 |
| 4,5 | 11,3 |
| 5 | 11,5 |



**A** 2900 B113 A00


+

**B** 6907 i401 AA0




## Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set
Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar
Mitigeur bain/douche à encastrer




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,0 |
| 3,5 | 18,2 |
| 4,0 | 19,5 |
| 4,5 | 20,7 |
| 5,0 | 21,9 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,5 |
| 1,5 | 10,5 |
| 2,0 | 12,2 |
| 2,5 | 13,7 |
| 3,0 | 15,2 |
| 3,5 | 16,6 |
| 4,0 | 17,9 |
| 4,5 | 19,1 |
| 5,0 | 19,9 |




**A** 3300 B100 A00
+
**B** 6907 V111 A00




## Colonna vasca da terra con doccetta - Completo - Due miscelatori

Column-mounted bathtub spout with Handshower – Complete - Two mixers
Badewanne Auslauf Zylindermontage mit Handbrause - Komplett - Zwei Mischer
Cano banera de columna con Ducha de mano – Completo - Dos mezclador
Bec bain/douche monté sur colonne avec Douchette – Complet - Deux mitigeurs




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2 | 15,5 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3 | 19,4 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4 | 23,0 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5 | 25,6 |

**Doccetta - Hand shower**


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 4,5 |
| 1 | 6,9 |
| 1,5 | 9,0 |
| 2 | 10,3 |
| 2,5 | 11,6 |
| 3 | 13,0 |
| 3,5 | 14,0 |
| 4 | 15,0 |
| 4,5 | 16,0 |
| 5 | 17,3 |




**6907 N498 A00**



## Miscelatore piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,2 |
| 1,0 | 7,4 |
| 1,5 | 9,2 |
| 2,0 | 10,7 |
| 2,5 | 12,1 |
| 3,0 | 13,5 |
| 3,5 | 14,8 |
| 4,0 | 16,0 |
| 4,5 | 17,1 |
| 5,0 | 18,2 |




**6907 1403 A00**



## Miscelatore da piano

Surface single-lever mixer
Einhandbatterie plattenmontage
Monocomando de piano
Mitigeur a platt





**Getto piano vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,1 |
| 2,0 | 14,0 |
| 2,5 | 15,7 |
| 3,0 | 17,3 |
| 3,5 | 18,8 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,4 |
| 5,0 | 22,7 |




**6907 1121 A00**



## Monocomando lavello Ø 40 collo girevole


Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desagüe
Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 3,86 |
| 1,00 | 5,69 |
| 1,50 | 7,03 |
| 2,00 | 8,17 |
| 2,50 | 9,16 |
| 3,00 | 10,00 |
| 3,50 | 10,90 |
| 4,00 | 11,70 |
| 4,50 | 12,48 |
| 5,00 | 13,18 |




**6907 1121 AL0**



## Monocomando lavello Ø 40 collo girevole tondo


Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 3,86 |
| 1,00 | 5,69 |
| 1,50 | 7,03 |
| 2,00 | 8,17 |
| 2,50 | 9,16 |
| 3,00 | 10,00 |
| 3,50 | 10,90 |
| 4,00 | 11,70 |
| 4,50 | 12,48 |
| 5,00 | 13,18 |




**6907 A021 A00**



## Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico


Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 3,81 |
| 1,00 | 5,57 |
| 1,50 | 6,90 |
| 2,00 | 8,03 |
| 2,50 | 8,97 |
| 3,00 | 9,85 |
| 3,50 | 10,67 |
| 4,00 | 11,35 |
| 4,50 | 12,17 |
| 5,00 | 12,79 |




**6907 A021 AL0**



## Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico


Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain
Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf
Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange





Condizioni di prova - Test conditions

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 3,81 |
| 1,00 | 5,57 |
| 1,50 | 6,90 |
| 2,00 | 8,03 |
| 2,50 | 8,97 |
| 3,00 | 9,85 |
| 3,50 | 10,67 |
| 4,00 | 11,35 |
| 4,50 | 12,17 |
| 5,00 | 12,79 |




## 6907 A100 - 00





## 6907 A098 - 00





## 6907 A113 A00





## 6907 A113 AL0




## 6901 A403 A00





## 6901 AS01 A00





## 6901 B113 A00





## 6907 A606 - 00




## 6901 KF01 - 00





## 6907 A201 - 00





## 6907 B402 A00





## 6907 B401 A00




## 6901 A414 A01





## 6901 K414 - 00





## 6901 SC01 A01





## 6907 A113 AA0




## 6907 A113 AAL





## 6907 LA07 - 00





## 6907 B402 AX0





## 6907 BD01 - 00




## 6907 GE01 - 00





## 6907 I401 AA0





## 6907 LA01 - 00





## 6907 LA02 - 00




## 6907 LA03 - 00





## 6907 LA04 - 00





## 6907 0701 A00





## 6907 A113 AL0




## 6907 MA01 A00





## 6907 A105 - 00





## 6907 A104 - 00





## 6907 A106 - 00




## 6907 A096 - 00





## 6907 KF01 - 00





## 6907 KF02 - 00





## 6907 A097 - 00




## 6907 A099 - 00





## 6907 MA02 A00





## 6907 MA03 A00





## 6907 LA05 - 00




## 6907 LA05 - 01





## 6907 LA06 - 00





## 6907 LA06 - 01





## 6907 A120 - L0




## 6907 T100 A00





## 6907 LA10 - 00





## 6907 A021 - 00





## 6907 A021 - L0




## 6907 A702 - 01





## 6907 A701 - 01





## 6907 A121 - 00





## 6907 A121 - L0




## 6907 V111 A00





## 6901 B113 AZ0





## 6907 A113 A01





## 6907 A113 AA1




## 6907 A113 - A2





## 6907 A113 - A8





## 6907 A113 AZ0





## 6907 A113 AZ1




## 6907 A113 AZL





## 6907 A114 - L1





## 6907 A120 - 00




## 6907 A132 -00





## 6907 A137 -00





## 6907 A138 -00




## 6907 A131 -00





# INDEX - 46

**Cod.**


2900 SO14 A00
3100 PL02 A00
3600 BR01 A00
4600 SO02 A00
4600 0414 A00
4600 0414 A01
4600 0414 A02
4600 0414 A03
4600 0414 A04
4600 0502 A00
4600 0609 A00
4600 0701 A00
4600 Q418 A00
4600 0702 A00
4600 Q418 A00
4600 0702 A00
4600 A414 A00
4600 Q420 A04
4600 1099 A00
4600 1099 A01
4600 1100 A00
4600 1103 A01
4600 1106 A00
4600 1201 A00
4600 1401 A00
4600 1402 A00
4600 A417 A00
4600 Q420 A04
4600 AS01 A00
4600 BA01 A00
4600 BR01 A00
4600 SO01 A00
4600 BR03 A00
4600 SO02 A00
4600 BR03 A00
4600 MA01 A00
4600 MA02 A00
4600 Q420 A03
4600 SO01 A00
4600 SO02 A00
4600 SO03 A00
4600 SO04 A00
4600 SO06 A00





# Ultra - 46

**4600 1100 A00**



## Miscelatore lavabo con scarico


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Mitigeur lavabo
Monomando lavabo





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**4600 1106 A00**



## Miscelatore lavabo senza scarico


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**4600 1099 A01**



## Miscelatore lavabo prolungato con scarico


Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |




**4600 1099 A00**



## Miscelatore lavabo prolungato senza scarico


Single lever washbasin mixer without plug
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe
Mitigeur lavabo sans bonde vidange





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,70 |
| 1,0 | 3,50 |
| 1,5 | 4,50 |
| 2,0 | 5,20 |
| 2,5 | 5,70 |
| 3,0 | 5,80 |
| 3,5 | 5,85 |
| 4,0 | 5,85 |
| 4,5 | 5,85 |
| 5,0 | 5,85 |







**4600 1103 A01**



## Miscelatore lavabo ad incasso - completo


Built-in washbasin set with plate - complete
UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet
Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**4600 1201 A00**



## Miscelatore bidet con scarico


Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Mitigeur bidet
Monomando bidet





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 1,30 |
| 1,0 | 2,20 |
| 1,5 | 2,90 |
| 2,0 | 3,45 |
| 2,5 | 3,90 |
| 3,0 | 4,30 |
| 3,5 | 4,70 |
| 4,0 | 5,00 |
| 4,5 | 5,30 |
| 5,0 | 5,60 |




**A** 4600 0701 A00
+
**B** 4600 Q418 A00




## Miscelatore vasca esterno - Completo di flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer with flexible pipe and hand shower
Wannen-Einhandbatterie mit Brauseschlauch und Handbrause
Mitigeur bain/douche avec flexible et douchette
Monomando banera con flexible y ducha de mano





**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 12,4 |
| 1,5 | 16,2 |
| 2,0 | 19,2 |
| 2,5 | 21,9 |
| 3,0 | 24,1 |
| 3,5 | 25,9 |
| 4,0 | 27,9 |
| 4,5 | 29,4 |
| 5,0 | 30,8 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,2 |
| 1,0 | 12,1 |
| 1,5 | 15,7 |
| 2,0 | 18,5 |
| 2,5 | 21,0 |
| 3,0 | 23,2 |
| 3,5 | 25,2 |
| 4,0 | 27,1 |
| 4,5 | 28,9 |
| 5,0 | 30,7 |




**A** 4600 0702 A00
+
**B** 4600 Q418 A00




## Miscelatore doccia esterno - Completo di flessibile e doccetta


External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause
Mitigeur douche mural avec flexible et douchette
Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano




**Monocomando vasca - Bathtub mixer**
**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,5 |
| 1,0 | 9,9 |
| 1,5 | 13,2 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,2 |
| 4,5 | 24,4 |
| 5,0 | 25,9 |




**4600 1401 A00**



## Miscelatore da incasso con deviatore - Completo

Concealed shower mixer with diverter - Complete
UP-Duschmischer mit Umsteller - Komplett
Mitigeur douche encastre avec inverseur - Complet
Mezclador de ducha empotrado con inversor - Completo





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |





**4600 1402 A00**



## Miscelatore da incasso - completo

Concealed shower mixer - Complete
UP-Duschmischer - Komplett
Mitigeur douche encastre - Complet
Mezclador de ducha empotrado - Completo





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**4600 0414 A00**



## Set doccetta con presa acqua e supporto


Antilimescale handshower set with water outlet
Antikalkhandbrause-Set mit Wandhandschlussbogen
Set douchette anticalcaire avec pris d'eau murale
Kit ducha de mano antical con toma de agua




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,5 |
| 1,0 | 9,9 |
| 1,5 | 13,2 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,2 |
| 4,5 | 24,4 |
| 5,0 | 25,9 |




**4600 0414 A01**



## Set doccetta Ø100 con presa acqua e supporto


Antilimescale handshower Ø 100mm set with water outlet
Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Wandhandschlussbogen
Set douchette anticalcaire Ø 100mm avec pris d'eau murale
Kit ducha de mano antical Ø 100mm con toma de agua




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,8 |
| 1,0 | 8,6 |
| 1,5 | 11,4 |
| 2,0 | 13,5 |
| 2,5 | 15,4 |
| 3,0 | 17,1 |
| 3,5 | 18,7 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,5 |
| 5,0 | 22,8 |




**4600 0414 A02**



## Set doccetta Ø130 eco air con presa acqua e supporto


Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet
Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen
Set douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale
Kit ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR con toma de agua




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,8 |
| 1,0 | 8,6 |
| 1,5 | 11,4 |
| 2,0 | 13,5 |
| 2,5 | 15,4 |
| 3,0 | 17,1 |
| 3,5 | 18,7 |
| 4,0 | 20,2 |
| 4,5 | 21,5 |
| 5,0 | 22,8 |




**4600 0414 A03**



## Set doccetta Ø130 eco air multifunzione con presa acqua e supporto


Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet
Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen
Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale
Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **D**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 2,2 |
| 1,0 | 4,1 |
| 1,5 | 5,4 |
| 2,0 | 6,4 |
| 2,5 | 7,3 |
| 3,0 | 8,1 |
| 3,5 | 8,8 |
| 4,0 | 9,4 |
| 4,5 | 10,1 |
| 5,0 | 10,7 |




**4600 0414 A04**



## Set doccetta Ø70 con presa acqua e supporto


Antilimescale handshower Ø 70mm set with water outlet
Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm mit Wandhandschlussbogen
Set douchette anticalcaire Ø 70mm avec pris d'eau murale
Kit ducha de mano antical Ø 70mm con toma de agua





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,7 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 13,2 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,9 |
| 3,5 | 21,7 |
| 4,0 | 23,5 |
| 4,5 | 25,0 |
| 5,0 | 26,2 |




**A** 4600 A417 A00
+
**B** 4600 Q420 A04




## Asta saliscendi con set doccetta Ø70 anticalcare & presa acqua


Sliding bar with Antilimescale handshower set Ø 70mm with water outlet
Gleitstange mit Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm mit Wandhandschlussbogen
Barre coulissante avec set douchette anticalcaire Ø 70mm avec pris d'eau murale
Corredera con Kit ducha de mano antical Ø 70mm con toma de agua





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,7 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 13,2 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,9 |
| 3,5 | 21,7 |
| 4,0 | 23,5 |
| 4,5 | 25,0 |
| 5,0 | 26,2 |




**A** 4600 0702 A00
+
**B** 4600 A414 A00
+
**C** 4600 Q420 A04




## Miscelatore doccia esterno - Completo di asta saliscendi e set doccetta anticalcare Ø70mm


External shower single lever mixer with Sliding bar and antilimescale handshower set Ø70mm
Mitigeur douche mural avec barre coulissante e set douchette anticalcaire Ø70mm
Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Gleitstange und Antikalkhandbrause-Set Ø70mm
Monomando de ducha externo con Corredera y kit ducha de mano antical Ø70mm




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,5 |
| 1,0 | 9,9 |
| 1,5 | 13,2 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,2 |
| 4,5 | 24,4 |
| 5,0 | 25,9 |



**A** 4600 BR01 A00


+

**B** 4600 SO01 A00




## Braccio ABS da 167mm con soffione ABS Ø130 - eco air


ABS Shower arm 167mm with Antimescale shower head ABS Ø 130mm ECO AIR
Brausearm ABS 167mm mit AntikalkBrausekopf ABS Ø 130mm ECO AIR
Douche de tete ABS 167mm avec Anticalcaire pomme douche ABS Ø 130mm ECO AIR
Brazo ducha ABS 167mm con Plato ducha antical ABS Ø 130mm ECO AIR





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,2 |
| 1,0 | 5,6 |
| 1,5 | 7,3 |
| 2,0 | 8,6 |
| 2,5 | 9,9 |
| 3,0 | 10,9 |
| 3,5 | 11,8 |
| 4,0 | 12,7 |
| 4,5 | 13,5 |
| 5,0 | 14,2 |







**A** 3600 BR01 A00
+
**B** 4600 SO02 A00




## Braccio da 350mm con soffione ABS Ø200 - eco air

Shower arm 350mm with Antimescale shower head ABS Ø 200mm ECO AIR
Brausearm 350mm mit AntikalkBrausekopf ABS Ø 200mm ECO AIR
Douche de tete 350mm avec Anticalcaire pomme douche ABS Ø 200mm ECO AIR
Brazo ducha 350mm con Plato ducha antical ABS Ø 200mm ECO AIR









**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,2 |
| 1,0 | 5,6 |
| 1,5 | 7,3 |
| 2,0 | 8,6 |
| 2,5 | 9,9 |
| 3,0 | 10,9 |
| 3,5 | 11,8 |
| 4,0 | 12,7 |
| 4,5 | 13,5 |
| 5,0 | 14,2 |




**A** 4600 BR03 A00
+
**B** 4600 SO02 A00




## Braccio a soffitto Ø20 l.100mm con soffione ABS Ø200 - eco air


Ceiling-mounted shower head 100mm with Antimescale shower head ABS Ø 200mm ECO AIR
Brausearm Deckenmontage 100mm mit AntikalkBrausekopf ABS Ø 200mm ECO AIR
Douche de tete sur plafond 100mm avec Anticalcaire pomme douche ABS Ø 200mm ECO AIR
Brazo ducha de techo 100mm con Plato ducha antical ABS Ø 200mm ECO AIR





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,2 |
| 1,0 | 5,6 |
| 1,5 | 7,3 |
| 2,0 | 8,6 |
| 2,5 | 9,9 |
| 3,0 | 10,9 |
| 3,5 | 11,8 |
| 4,0 | 12,7 |
| 4,5 | 13,5 |
| 5,0 | 14,2 |







**4600 SO03 A00**



## Soffione ABS Ø250 - eco air


Antimescale shower head ABS Ø 250mm ECO AIR
AntikalkBrausekopf ABS Ø 250mm ECO AIR
Anticalcaire pomme douche ABS Ø 250mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 250mm ECO AIR





**Condizioni di prova - Test conditions**


| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 3,2 |
| 1,0 | 5,6 |
| 1,5 | 7,4 |
| 2,0 | 8,7 |
| 2,5 | 10,0 |
| 3,0 | 11,0 |
| 3,5 | 11,9 |
| 4,0 | 12,8 |
| 4,5 | 14,5 |
| 5,0 | 14,1 |







**2900 SO14 A00**



## Soffione acciaio Ø300


Antimescale shower head INOX Ø 300mm
AntikalkBrausekopf INOX Ø 300mm
Anticalcaire pomme douche INOX Ø 300mm
Plato ducha antical INOX Ø 300mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,3 |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 11,3 |
| 2,0 | 19,9 |
| 2,5 | 23,7 |
| 3,0 | 26,1 |
| 3,5 | 28,4 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,0 |
| 5,0 | 33,7 |







**4600 SO06 A00**



## Soffione ABS 220x220


Antimescale shower head ABS 220 X 220mm
AntikalkBrausekopf ABS ABS 220 X 220mm
Anticalcaire pomme douche ABS ABS 220 X 220mm
Plato ducha antical ABS ABS ABS 220 X 220mm





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **D** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,1 |
| 1,0 | 8,9 |
| 1,5 | 11,5 |
| 2,0 | 13,4 |
| 2,5 | 14,9 |
| 3,0 | 15,9 |
| 3,5 | 16,3 |
| 4,0 | 15,9 |
| 4,5 | 15,1 |
| 5,0 | 15,0 |




## 4600 A100 - 00





## 4600 A201 - 00





## 4600 A401 - 00





## 4600 A414 - 00




## 4600 A417 - 00





## 4600 A701 - 00





## 4600 A702 - 00





## 4600 AS01 A00




## 4600 BA01 A00





## 4600 BD01 - 00





## 4600 BR03 A00





## 4600 GE01 - 00




## 4600 GE02 - 00





## 4600 LA01 - 00





## 4600 MA01 A00





## 4600 Q417 - 00




## 4600 Q417 - 01





## 4600 Q417 - 02





## 4600 Q417 - 03





## 4600 Q417 - 04




## 4600 Q418 - 00





## 4600 Q420 - 00





## 4600 Q420 - 01





## 4600 Q420 - 02




## 4600 Q420 A03





## 4600 SO01 A00





## 4600 SO02 A00





## 4600 SO04 A00




## 4600 0502 A00





## 4600 0609 A00





## 4600 MA02 A00





## 4600 A402 - 00




## 4600 A106 - 00





## 4600 A099 - 01





## 4600 A099 - 00





## 4600 A113 - 01




## 4600 LA02 - 00





## 4600 LA03 - 00




## 4600 0403 - 00





# INDEX - 51

**Cod.**



5100 0701 A00
5100 0702 A00
5100 1100 A00
5100 1101 A00
5100 1102 A00
5100 1201 A00
5100 1400 A00
5100 A113 A01
5100 A113 A01
2900 B113 A00
5100 AS01 A00
5100 B401 A00
2900 A401 A00
5100 B401 A00
5100 B402 A00
2900 A402 A00
5100 B402 A00
5100 LA01 A00
5100 MA01 A00
5102 0701 A00
5102 0702 A00
5102 1100 A00
5102 1101 A00
5102 1102 A00
5102 1201 A00
5102 1400 A00
5102 A113 A01
5102 A113 A01
2900 B113 A00
5102 B401 A00
2900 A401 A00
5102 B401 A00
5102 B402 A00
2900 A402 A00
5102 B402 A00
5102 MA01 A00

**5100 1100 A00**
**5102 1100 A00**




## Monocomando lavabo
Single lever washbasin mixer
Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo
Mitigeur lavabo

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 1100 A00 | **51 00 A100 - 00** |
| 51 02 1100 A00 | **51 02 A100 - 00** |





**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,20 |
| 1,00 | 10,30 |
| 1,50 | 12,60 |
| 2,00 | 14,60 |
| 2,50 | 16,30 |
| 3,00 | 17,90 |
| 3,50 | 19,30 |
| 4,00 | 20,71 |
| 4,50 | 22,00 |
| 5,00 | 23,20 |



**A** 2900 B113 A00
+
**B** 5100 A113 A01


**A** 2900 B113 A00
+
**B** 5102 A113 A01




## Miscelatore lavabo ad incasso

Built-in washbasin set, complete
Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa
Mélangeur lavabo à encastrer, complet


| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 51 00 1103 A01 | **51 00 A113 A01** |
| 51 02 1103 A01 | **51 02 A113 A01** |




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,4 |
| 1,0 | 10,5 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 19,3 |
| 4,0 | 20,7 |
| 4,5 | 22,0 |
| 5,0 | 23,0 |




**5100 1201 A00**
**5102 1201 A00**




## Monocomando bidet
Single lever bidet mixer
Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé
Mitigeur bidet

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 1201 A00 | **51 00 A201 - 00** |
| 51 02 1201 A00 | **51 02 A201 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,30 |
| 1,00 | 10,50 |
| 1,50 | 12,90 |
| 2,00 | 15,00 |
| 2,50 | 16,70 |
| 3,00 | 18,40 |
| 3,50 | 19,80 |
| 4,00 | 21,30 |
| 4,50 | 22,50 |
| 5,00 | 23,70 |




**5100 1400 A00**
**5102 1400 A00**



## Monocomando vasca completo

Single lever bathtub mixer, complete
Wannen-Einhandbatterie komplett
Monomando bañera completo
Mitigeur bain/douche complet

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 1400 A00 | **51 00 0701 A00** |
| 51 02 1400 A00 | **51 02 0701 A00** |




### Monocomando vasca - Bathtub mixer

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,8 |
| 1,0 | 12,4 |
| 1,5 | 15,1 |
| 2,0 | 17,4 |
| 2,5 | 19,4 |
| 3,0 | 21,2 |
| 3,5 | 22,9 |
| 4,0 | 24,5 |
| 4,5 | 25,8 |
| 5,0 | 27,3 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,8 |
| 3,0 | 18,5 |
| 3,5 | 20,2 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,3 |
| 5,0 | 24,7 |




**A** 5100 B401 A00
+
**B** 2900 A401 A00

**A** 5102 B401 A00
+
**B** 2900 A401 A00



## Miscelatore incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandb. UP-Mont
Monomando bañera empotrado completo
Mitigeur bain/douche à encastrer complet





| Variante - Variant |
|---|
| A |
| 51 00 B401 A00 |
| 51 02 B401 A00 |

**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |




**5100 0702 A00**
**5102 0702 A00**



## Miscelatore doccia esterno solo corpo

External single lever shower mixer
Brause-Einhandb. Wandmont.
Monomando ducha externo
Mitigeur douche mural






| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 0702 A00 | **51 00 A702 - 00** |
| 51 02 0702 A00 | **51 02 A702 - 00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **C** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,1 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,7 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,3 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,3 |
| 5,0 | 24,3 |




**A** 5100 B402 A00
+
**B** 2900 A402 A00

**A** 5102 B402 A00
+
**B** 2900 A402 A00



## Miscelatore incasso - completo

Built-in single lev. shower
Brause-Einhandb. UP-Mont.
Monom. ducha empotrado completo
Mitigeur douche à encastrer complet





| Variante - Variant |
|---|
| A |
| 51 00 B402 A00 |
| 51 02 B402 A00 |

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**5100 1101 A00**
**5102 1101 A00**



## Monocomando lavello collo girevole

Single lever sink mixer with revolving spout
Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando fregadero caño giratorio
Mitigeur évier bec orientable


| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 51 00 1101 A00 | **51 00 A111 - 00** |
| 51 02 1101 A00 | **51 02 A111 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,4 |
| 1,0 | 8,9 |
| 1,5 | 10,9 |
| 2,0 | 12,6 |
| 2,5 | 14,1 |
| 3,0 | 15,4 |
| 3,5 | 16,7 |
| 4,0 | 17,9 |
| 4,5 | 18,9 |
| 5,0 | 19,9 |




**5100 1102 A00**
**5102 1102 A00**



## Monocomando lavello collo girevole doccetta estraibile


Single lever sink mixer with revolving spout and removable shower
Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und herausz. Brause
Monomando fregadero caño giratorio ducha extraíble
Mitigeur évier bec orientable, douchette

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 1102 A00 | **51 00 A112 - 00** |
| 51 02 1102 A00 | **51 02 A112 - 00** |





**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 4,7 |
| 1,0 | 6,8 |
| 1,5 | 8,4 |
| 2,0 | 9,8 |
| 2,5 | 11,1 |
| 3,0 | 12,3 |
| 3,5 | 13,4 |
| 4,0 | 14,4 |
| 4,5 | 15,4 |
| 5,0 | 16,3 |




## 5100 0701 A00
## 5102 0701 A00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 0701 A00 | **51 00 A701 - 00** |
| 51 02 0701 A00 | **51 02 A701 - 00** |

## 5100 MB01 - 00





## 5100 A100 - 00
## 5102 A100 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 A100 A00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 A100 A00 | **51 02 MA01 A00** |

## 5100 A111 - 00
## 5102 A111 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 A111 - 00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 A111 - 00 | **51 02 MA01 A00** |

## 5100 A112 - 00
## 5102 A112 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 A112 - 00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 A112 - 00 | **51 02 MA01 A00** |

## 5100 A113 A01
## 5102 A113 A01





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 A113 A00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 A113 A00 | **51 02 MA01 A00** |

## 5100 A201 - 00
## 5102 A201 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 A201 A00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 A201 A00 | **51 02 MA01 A00** |

## 5100 A701 - 00
## 5102 A701 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 A701 A00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 A701 A00 | **51 02 MA01 A00** |

## 5100 A702 - 00
## 5102 A702 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 A702 - 00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 A702 - 00 | **51 02 MA01 A00** |

## 5100 AS01 A00





## 5100 B401 A00
## 5102 B401 A00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 B401 A00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 B401 A00 | **51 02 MA01 A00** |

## 5100 B402 A00
## 5102 B402 A00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 51 00 B402 A00 | **51 00 MA01 A00** |
| 51 02 B402 A00 | **51 02 MA01 A00** |


## 5100 BD01 - 00





## 5100 GE01 - 00





## 5100 GE02 - 00




## 5100 LA01 A00




## 5100 LE01 - 00
## 5102 LE01 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 51 00 LE01 A00 | 10 MA 016 60 YY |
| 51 02 LE01 A00 | 10 MA 016 60 10 |


## 5100 LL01 - 00




## 5100 LL02 - 00





## 5100 MA01 A00
## 5102 MA01 A00




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 51 00 MA01 A00 | **51 00 LE01 - 00** |
| 51 02 MA01 A00 | **51 02 LE01 - 00** |

## 3000 0504 A00



# INDEX - 20


**Cod.**

2000 0100 A00
2000 0102 A00
2000 0201 A00
2000 0203 A00
2000 0401 A00
2000 0403 A00
2000 0413 A00
2000 0450 A00
2000 0504 A00
2000 0600 A00
2000 0606 A00
2000 0607 A00
2000 0701 A00
2000 0702 A00
2000 1535 A00
2000 2100 A00
2000 2200 A00
2000 3102 A00
2000 3103 A00
2000 3201 A00
2000 A302 A00
2000 A401 A00
2000 A405 A00
2900 B405 A00
2000 A405 A00
2900 V405 AB1
2000 A405 A00
2000 A406 A00
2900 B406 A00
2000 A406 A00
2900 B407 A00
2000 A406 A00
2000 A414 A00
2000 Q417 A00
2000 A414 A00
2000 A419 A00
2000 Q417 A00
2000 A419 A00
2000 A500 A00
2000 AC01 A00
2000 AS01 A00
2000 AS02 A00
2000 AS03 A00
2000 B500 A00
2000 BA01 A00
2000 C100 A00
2000 C102 A00
2000 C203 A00
2000 C500 A00
2000 CL01 A00
2000 CL02 A00
2000 CL04 A00
2000 CL05 A00
2000 DV01 A00
2000 DV02 A00
2000 F309 A00
2000 G309 A00
2000 K414 A00
2000 M401 A00
2000 M405 A00
2000 MA01 A00
2000 P401 A00
2000 Q414 A00
2000 V401 A00
2000 V504 A00

**Cod.**

2002 0100 A00
2002 0102 A00
2002 0201 A00
2002 0203 A00
2002 0401 A00
2002 0450 A00
2002 0600 A00
2002 0606 A00
2002 0607 A00
2002 0701 A00
2002 0702 A00
2002 2100 A00
2002 2200 A00
2002 3102 A00
2002 3103 A00
2002 3201 A00
2002 A401 A00
2002 A406 A00
2900 B406 AC0
2002 A406 A00
2900 B407 AD0
2002 A406 A00
2900 B407 AS0
2002 A406 A00
2900 G107 A00
2002 A406 A00
2900 G107 AD0
2002 A406 A00
2002 M401 A00
2002 N398 A00
2002 N399 A00
2002 P401 A00
2002 V401 A00
2003 0100 A00
2003 0102 A00
2003 0201 A00
2003 0203 A00
2003 0401 A00
2003 0450 A00
2003 0606 A00
2003 0607 A00
2003 0700 A00
2003 0701 A00
2003 0702 A00
2003 2100 A00
2003 2200 A00
2003 3102 A00
2003 3103 A00
2003 3201 A00
2003 A401 A00
2003 A406 A00
2900 B406 AS0
2003 A406 A00
2900 B407 AS0
2003 A406 A00
2900 B406 AD0
2003 A406 A00
2900 B407 AD0
2003 A406 A00
2003 A406 AC0
2900 B406 AS0
2003 A406 AC0
2900 B407 AS0
2003 A406 AC0

**Cod.**


2003 A406 AF0
2900 B406 AD0
2003 A406 AF0
2900 B407 AD0
2003 A406 AF0
2003 M401 A00
2003 MA01 A00
2003 N398 A00
2003 N399 A00
2003 V401 A00
2900 SO01 A00
2000 0619 A00
2900 SO01 A00
2000 1539 A00
2900 SO01 A00
2000 N610 A00
2900 SO01 A00
2000 N619 A00
2900 SO01 A00
2002 0619 A00
2900 SO01 A00
2002 N610 A00
2900 SO01 A00
2002 N619 A00
2900 SO01 A00
2003 0619 A00
2900 SO01 A00
2003 N610 A00
2900 SO01 A00
2003 N619 A00
2900 SO01 A00

**2000 0100 A00**
**2002 0100 A00**



## Batteria lavabo
Washbasin set
Waschtisch-3-Lochbatterie
Batería para lavabo
Mélangeur lavabo

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0100 A00 | **20 00 0105 - 00** |
| 20 02 0100 A00 | **20 02 0105 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,85 |
| 1,00 | 9,61 |
| 1,50 | 11,70 |
| 2,00 | 13,51 |
| 2,50 | 15,00 |
| 3,00 | 16,51 |
| 3,50 | 17,86 |
| 4,00 | 19,20 |
| 4,50 | 20,23 |
| 5,00 | 21,28 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 5,94 |
| 1,00 | 8,34 |
| 1,50 | 10,16 |
| 2,00 | 11,73 |
| 2,50 | 13,05 |
| 3,00 | 14,29 |
| 3,50 | 15,47 |
| 4,00 | 16,47 |
| 4,50 | 17,57 |
| 5,00 | 18,52 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**2000 0102 A00**
**2002 0102 A00**



## Batteria lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolving spout
Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0102 A00 | **20 00 0105 - 00** |
| 20 02 0102 A00 | **20 02 0105 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 9,80 |
| 1,00 | 14,40 |
| 1,50 | 17,60 |
| 2,00 | 19,70 |
| 2,50 | 21,36 |
| 3,00 | 22,90 |
| 3,50 | 24,50 |
| 4,00 | 25,80 |
| 4,50 | 27,20 |
| 5,00 | 28,50 |

**2000**




Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 9,07 |
| 1,00 | 13,28 |
| 1,50 | 16,40 |
| 2,00 | 18,90 |
| 2,50 | 20,60 |
| 3,00 | 22,50 |
| 3,50 | 23,90 |
| 4,00 | 25,30 |
| 4,50 | 26,70 |
| 5,00 | 27,60 |

**2002**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**2000 0201 A00**
**2002 0201 A00**



## Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0201 A00 | **20 00 0202 - 00** |
| 20 02 0201 A00 | **20 02 0202 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 40,0 |
| 1,0 | 56,0 |
| 1,5 | 70,0 |
| 2,0 | 81,0 |
| 2,5 | 92,0 |
| 3,0 | 100,0 |
| 3,5 | 108,0 |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**2000**




Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 26,0 |
| 1,0 | 36,0 |
| 1,5 | 45,0 |
| 2,0 | 53,0 |
| 2,5 | 59,8 |
| 3,0 | 65,2 |
| 3,5 | 70,4 |
| 4,0 | 75,0 |
| 4,5 | 80,0 |
| 5,0 | 84,0 |

**2002**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**2000 0203 A00**
**2002 0203 A00**



## Batteria bidet a 3 fori

Three-hole bidet set
Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios
Mélangeur bidet à 3 trous

| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 0203 A00 | **20 00 0105 - 00** |
| 20 02 0203 A00 | **20 02 0105 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,76 |
| 1,00 | 9,48 |
| 1,50 | 11,56 |
| 2,00 | 13,34 |
| 2,50 | 14,90 |
| 3,00 | 16,32 |
| 3,50 | 17,59 |
| 4,00 | 18,78 |
| 4,50 | 19,95 |
| 5,00 | 21,02 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,01 |
| 1,00 | 8,44 |
| 1,50 | 10,32 |
| 2,00 | 11,89 |
| 2,50 | 13,22 |
| 3,00 | 14,49 |
| 3,50 | 15,62 |
| 4,00 | 16,61 |
| 4,50 | 17,70 |
| 5,00 | 18,63 |


**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



**2000 2100 A00**
**2002 2100 A00**



## Monoforo lavabo
Single-hole washbasin set
Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo
Mélangeur lavabo monotrou




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 2100 A00 | **20 00 0210 - 00** |
| 20 02 2100 A00 | **20 02 0210 - 00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 8,70 |
| 1,00 | 12,30 |
| 1,50 | 15,10 |
| 2,00 | 17,40 |
| 2,50 | 19,40 |
| 3,00 | 21,50 |
| 3,50 | 23,20 |
| 4,00 | 24,80 |
| 4,50 | 26,35 |
| 5,00 | 27,60 |


**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,6 |
| 1 | 12,15 |
| 1,5 | 14,9 |
| 2 | 17,2 |
| 2,5 | 19,1 |
| 3 | 20,9 |
| 3,5 | 22,6 |
| 4 | 24,1 |
| 4,5 | 25,5 |
| 5 | 26,8 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs







**2000 3102 A00**
**2002 3102 A00**



## Monoforo lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolv. spout
WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 3102 A00 | **20 00 A312 - 00** |
| 20 02 3102 A00 | **20 02 A312 - 00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,0 |
| 1,0 | 14,7 |
| 1,5 | 17,1 |
| 2,0 | 19,0 |
| 2,5 | 20,7 |
| 3,0 | 22,0 |
| 3,5 | 23,1 |
| 4,0 | 24,7 |
| 4,5 | 26,0 |
| 5,0 | 27,4 |

**2000**




Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,7 |
| 1 | 14,6 |
| 1,5 | 17,0 |
| 2 | 18,8 |
| 2,5 | 20,6 |
| 3 | 21,8 |
| 3,5 | 23,2 |
| 4 | 24,6 |
| 4,5 | 25,9 |
| 5 | 27,3 |

**2002**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs







**2000 2200 A00**
**2002 2200 A00**



## Monoforo bidet

Single-hole bidet set
Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé
Mélangeur bidet monotrou




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 2200 A00 | **20 00 A220 - 00** |
| 20 02 2200 A00 | **20 02 A220 - 00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 8,40 |
| 1,00 | 11,90 |
| 1,50 | 14,70 |
| 2,00 | 16,90 |
| 2,50 | 18,90 |
| 3,00 | 20,80 |
| 3,50 | 22,60 |
| 4,00 | 24,30 |
| 4,50 | 25,70 |
| 5,00 | 27,00 |

**2000**

TRAD

Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,2 |
| 1 | 11,72 |
| 1,5 | 14,4 |
| 2 | 16,6 |
| 2,5 | 18,5 |
| 3 | 20,2 |
| 3,5 | 21,8 |
| 4 | 23,3 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5 | 26,0 |

**2002**

180°

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**2000 3201 A00**
**2002 3201 A00**



## Monoforo bidet collo girevole

Bidet set w/revolv. spout
Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio
Mélangeur bidet bec orientable




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 3201 A00 | **20 00 A321 - 00** |
| 20 02 3201 A00 | **20 02 A321 - 00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,0 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,5 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,5 | 22,7 |
| 3,0 | 24,5 |
| 3,5 | 25,9 |
| 4,0 | 27,3 |
| 4,5 | 28,6 |
| 5,0 | 29,9 |

**2000**




Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,9 |
| 1 | 14,8 |
| 1,5 | 18,4 |
| 2 | 20,8 |
| 2,5 | 22,6 |
| 3 | 24,1 |
| 3,5 | 25,6 |
| 4 | 26,9 |
| 4,5 | 28,3 |
| 5 | 29,5 |

**2002**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**2000 F309 A00**



## Rubinetto incasso sottolavabo per monofori


Built-in tap under washbasin
Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo
Robinet sous lavabo, à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 20,8 |
| 1,0 | 29,2 |
| 1,5 | 34,7 |
| 2,0 | 38,4 |
| 2,5 | 42,1 |
| 3,0 | 45,3 |
| 3,5 | 48,5 |
| 4,0 | 51,4 |
| 4,5 | 53,5 |
| 5,0 | 56,3 |




**2000 G309 A00**



## Rubinetto incasso sottolavabo per 3 fori


Built-in tap under washbasin
Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo
Robinet sous lavabo, à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,7 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,2 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,5 | 23,5 |
| 3,0 | 25,6 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4,0 | 29,6 |
| 4,5 | 31,4 |
| 5,0 | 33,0 |





**2002 N398 A00**



## Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge




### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,4 |
| 1,0 | 15,0 |
| 1,5 | 18,6 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,2 |
| 3,0 | 26,5 |
| 3,5 | 28,8 |
| 4,0 | 30,9 |
| 4,5 | 33,0 |
| 5,0 | 37,7 |

**2000**

TRAD

Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 10,1 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,0 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,6 |
| 5,0 | 25,2 |

**2000**

TRAD

Vitone tradizionale
Compression valves

### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,3 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,4 |
| 2,0 | 21,4 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,4 |
| 3,5 | 28,6 |
| 4,0 | 30,7 |
| 4,5 | 32,5 |
| 5,0 | 34,4 |

**2002**

180°

90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,0 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,6 |
| 5,0 | 25,2 |

**2002**

180°


90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**2002 N399 A00**



## Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set
Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge




### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,8 |
| 1,0 | 25,6 |
| 1,5 | 31,4 |
| 2,0 | 36,5 |
| 2,5 | 40,9 |
| 3,0 | 45,0 |
| 3,5 | 48,9 |
| 4,0 | 52,5 |
| 4,5 | 55,7 |
| 5,0 | 58,9 |


**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3,0 | 18,1 |
| 3,5 | 19,9 |
| 4,0 | 21,4 |
| 4,5 | 22,9 |
| 5,0 | 24,1 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves




### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,2 |
| 1,0 | 24,6 |
| 1,5 | 30,2 |
| 2,0 | 35,2 |
| 2,5 | 39,3 |
| 3,0 | 43,2 |
| 3,5 | 46,9 |
| 4,0 | 50,1 |
| 4,5 | 53,2 |
| 5,0 | 56,3 |

**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,1 |
| 3,5 | 19,9 |
| 4,0 | 21,4 |
| 4,5 | 22,9 |
| 5,0 | 24,1 |


**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**2000 0401 A00**
**2002 0401 A00**



## Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0401 A00 | **20 00 0701 A00** |
| 20 02 0401 A00 | **20 02 0701 A00** |

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 22,0 |
| 1,0 | 31,4 |
| 1,5 | 38,4 |
| 2,0 | 44,1 |
| 2,5 | 49,9 |
| 3,0 | 53,1 |
| 3,5 | 57,2 |
| 4,0 | 60,8 |
| 4,5 | 64,2 |
| 5,0 | 67,1 |


**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,0 |
| 1,0 | 8,5 |
| 1,5 | 10,6 |
| 2,0 | 12,3 |
| 2,5 | 14,0 |
| 3,0 | 15,5 |
| 3,5 | 17,0 |
| 4,0 | 18,3 |
| 4,5 | 19,7 |
| 5,0 | 21,0 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,4 |
| 1 | 19,18 |
| 1,5 | 23,5 |
| 2 | 27,3 |
| 2,5 | 30,4 |
| 3 | 33,3 |
| 3,5 | 35,9 |
| 4 | 38,4 |
| 4,5 | 40,6 |
| 5 | 42,7 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,0 |
| 1 | 8,59 |
| 1,5 | 10,7 |
| 2 | 12,4 |
| 2,5 | 14,1 |
| 3 | 15,6 |
| 3,5 | 17,1 |
| 4 | 18,4 |
| 4,5 | 19,7 |
| 5 | 21,1 |


**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**2000 A401 A00**
**2002 A401 A00**



## Gruppo vasca esterno 3/4" con attacco per doccetta a parete

3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa 3/4" bañera con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche 3/4" mural avec fixation douchette murale




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 A401 A00 | **20 00 0708 - 00** |
| 20 02 A401 A00 | **20 02 0708 - 00** |

**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 39,6 |
| 1 | 56,43 |
| 1,5 | 68,5 |
| 2 | 78,6 |
| 2,5 | 87,5 |
| 3 | 95,2 |
| 3,5 | 99,2 |
| 4 | |
| 4,5 | |
| 5 | |


**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,4 |
| 1 | 7,85 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2 | 11,5 |
| 2,5 | 13,0 |
| 3 | 14,4 |
| 3,5 | 15,7 |
| 4 | 16,9 |
| 4,5 | 18,1 |
| 5 | 19,3 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves




**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 33,5 |
| 1,0 | 47,4 |
| 1,5 | 58,0 |
| 2,0 | 61,7 |
| 2,5 | 67,0 |
| 3,0 | 73,0 |
| 3,5 | 77,2 |
| 4,0 | 95,0 |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 7,9 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2,0 | 11,5 |
| 2,5 | 13,0 |
| 3,0 | 14,4 |
| 3,5 | 15,7 |
| 4,0 | 17,0 |
| 4,5 | 18,0 |
| 5,0 | 19,3 |


**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**2000 M401 A00**
**2002 M401 A00**




## Gruppo vasca esterno "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. "Victoria" 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería bañera externa "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural "Victoria" 3/4" avec fixation douchette murale




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 M401 A00 | **20 00 0705 - 00** |
| 20 02 M401 A00 | **20 02 0705 - 00** |




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 39,6 |
| 1,0 | 56,4 |
| 1,5 | 68,0 |
| 2,0 | 78,5 |
| 2,5 | 87,5 |
| 3,0 | 95,2 |
| 3,5 | 99,0 |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 33,50 |
| 1,00 | 47,40 |
| 1,50 | 58,00 |
| 2,00 | 61,70 |
| 2,50 | 67,00 |
| 3,00 | 73,00 |
| 3,50 | 77,20 |
| 4,00 | 95,00 |
| 4,50 | |
| 5,00 | |

**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,50 |
| 1,00 | 10,70 |
| 1,50 | 13,40 |
| 2,00 | 15,70 |
| 2,50 | 17,90 |
| 3,00 | 19,70 |
| 3,50 | 21,50 |
| 4,00 | 23,10 |
| 4,50 | 24,70 |
| 5,00 | 26,30 |


**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**2000 0450 A00**
**2002 0450 A00**



## Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes consisting of:
Wannenbatterie auf Rohren bestehend aus:
Unidad externa para bañera montada sobre tubos, formada por:
Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux, composè de:




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 0450 A00 | **20 00 A701 - 00** |
| 20 02 0450 A00 | **20 02 A701 - 00** |

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 22,0 |
| 1,0 | 31,4 |
| 1,5 | 38,4 |
| 2,0 | 44,1 |
| 2,5 | 49,9 |
| 3,0 | 53,1 |
| 3,5 | 57,2 |
| 4,0 | 60,8 |
| 4,5 | 64,2 |
| 5,0 | 67,1 |


**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 17,5 |
| 2,5 | 18,6 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,4 |
| 1,0 | 19,1 |
| 1,5 | 23,5 |
| 2,0 | 27,3 |
| 2,5 | 30,4 |
| 3,0 | 33,3 |
| 3,5 | 35,9 |
| 4,0 | 38,4 |
| 4,5 | 40,6 |
| 5,0 | 42,7 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,7 |
| 3,0 | 18,4 |
| 3,5 | 20,1 |
| 4,0 | 21,6 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5,0 | 24,3 |


**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**2000 P401 A00**
**2002 P401 A00**



## Gruppo vasca esterno su piano 3/4"

3/4" surface mtd. bathtub set
Wannenb. 3/4" Wannenrandm.
Batería externa 3/4" borde bañera
Mélangeur bain/douche sur gorge 3/4"




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 P401 A00 | **20 00 0708 - 00** |
| 20 02 P401 A00 | **20 02 0708 - 00** |

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 39,6 |
| 1,0 | 56,4 |
| 1,5 | 68,5 |
| 2,0 | 78,6 |
| 2,5 | 87,5 |
| 3,0 | 95,2 |
| 3,5 | 99,2 |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |


**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 5,4 |
| 1,0 | 7,9 |
| 1,5 | 9,8 |
| 2,0 | 11,5 |
| 2,5 | 13,0 |
| 3,0 | 14,4 |
| 3,5 | 15,7 |
| 4,0 | 16,9 |
| 4,5 | 18,1 |
| 5,0 | 19,3 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 33,50 |
| 1,00 | 47,40 |
| 1,50 | 58,00 |
| 2,00 | 61,70 |
| 2,50 | 67,00 |
| 3,00 | 73,00 |
| 3,50 | 77,20 |
| 4,00 | 95,00 |
| 4,50 | |
| 5,00 | |

**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,50 |
| 1,00 | 10,70 |
| 1,50 | 13,40 |
| 2,00 | 15,70 |
| 2,50 | 17,90 |
| 3,00 | 19,70 |
| 3,50 | 21,50 |
| 4,00 | 23,10 |
| 4,50 | 24,70 |
| 5,00 | 26,30 |

**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs


**2000 V401 A00**
**2002 V401 A00**




## Gruppo vasca esterno su piano "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" surface mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wannenrandmont. "Victoria 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa borde bañera "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural sur "Victoria" gorge 3/4" avec fixation douchette murale

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 V401 A00 | **20 00 V705 - 00** |
| 20 02 V401 A00 | **20 02 V705 - 00** |




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 39,6 |
| 1,0 | 56,4 |
| 1,5 | 68,0 |
| 2,0 | 78,5 |
| 2,5 | 87,5 |
| 3,0 | 95,2 |
| 3,5 | 99,0 |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 33,5 |
| 1,0 | 47,4 |
| 1,5 | 58,0 |
| 2,0 | 61,7 |
| 2,5 | 67,0 |
| 3,0 | 73,0 |
| 3,5 | 77,2 |
| 4,0 | 95,0 |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |


**2002**
180°
90°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2000 0619 A00

**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2002 0619 A00



## Gruppo esterno vasca e doccia
Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 0619 A00 | **20 00 0704 - 00** |
| 20 02 0619 A00 | **20 02 0704 - 00** |

### Getto vasca - Bathtub spout
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 19,8 |
| 1,0 | 28,4 |
| 1,5 | 35,0 |
| 2,0 | 40,6 |
| 2,5 | 45,2 |
| 3,0 | 49,4 |
| 3,5 | 53,3 |
| 4,0 | 56,9 |
| 4,5 | 60,2 |
| 5,0 | 63,3 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Soffione - Shower head
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,2 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,8 |
| 3,5 | 21,4 |
| 4,0 | 22,9 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5,0 | 25,6 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves




### Getto vasca - Bathtub spout
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,7 |
| 1,0 | 25,3 |
| 1,5 | 31,1 |
| 2,0 | 36,0 |
| 2,5 | 40,0 |
| 3,0 | 43,8 |
| 3,5 | 47,3 |
| 4,0 | 50,5 |
| 4,5 | 53,3 |
| 5,0 | 56,3 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Soffione - Shower head
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,3 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,4 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4,0 | 22,4 |
| 4,5 | 23,8 |
| 5,0 | 25,1 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2000 N619 A00

**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2002 N619 A00



## Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set
Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 N619 A00 | **20 00 0704 - 00** |
| 20 02 N619 A00 | **20 02 0704 - 00** |

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 19,8 |
| 1,0 | 28,4 |
| 1,5 | 35,0 |
| 2,0 | 40,6 |
| 2,5 | 45,2 |
| 3,0 | 49,4 |
| 3,5 | 53,3 |
| 4,0 | 56,9 |
| 4,5 | 60,2 |
| 5,0 | 63,3 |


**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Soffione - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,2 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,8 |
| 3,5 | 21,4 |
| 4,0 | 22,9 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5,0 | 25,6 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,7 |
| 1,0 | 25,3 |
| 1,5 | 31,1 |
| 2,0 | 36,0 |
| 2,5 | 40,0 |
| 3,0 | 43,8 |
| 3,5 | 47,3 |
| 4,0 | 50,5 |
| 4,5 | 53,3 |
| 5,0 | 56,3 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Soffione - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,3 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,4 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4,0 | 22,4 |
| 4,5 | 23,8 |
| 5,0 | 25,1 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2000 N610 A00


**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2002 N610 A00




## Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower
Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause
Batería ducha externa con flexible y ducha de mano
Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 N610 A00 | **20 00 0706 - 00** |
| 20 02 N610 A00 | **20 02 0706 - 00** |




### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,2 |
| 1,0 | 18,7 |
| 1,5 | 23,0 |
| 2,0 | 26,6 |
| 2,5 | 29,7 |
| 3,0 | 32,5 |
| 3,5 | 35,2 |
| 4,0 | 37,6 |
| 4,5 | 39,7 |
| 5,0 | 42,0 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,1 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,7 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,3 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,3 |
| 5,0 | 24,7 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,0 |
| 1,0 | 17,5 |
| 1,5 | 21,5 |
| 2,0 | 25,0 |
| 2,5 | 27,8 |
| 3,0 | 30,6 |
| 3,5 | 33,2 |
| 4,0 | 35,3 |
| 4,5 | 37,6 |
| 5,0 | 39,3 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,3 |
| 2,5 | 16,2 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 19,4 |
| 4,0 | 20,9 |
| 4,5 | 22,4 |
| 5,0 | 23,7 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**2000 0702 A00**
**2002 0702 A00**



## Gruppo doccia
Shower set
Duschbatterie
Batería de ducha
Mitigeur douche




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0702 - 00 | **20 00 A606 - 00** |
| 20 02 0702 - 00 | **20 02 A606 - 00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,9 |
| 3,0 | 17,7 |
| 3,5 | 19,3 |
| 4,0 | 21,0 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5,0 | 23,7 |


**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,6 |
| 1 | 9,56 |
| 1,5 | 11,9 |
| 2 | 14,0 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3 | 17,5 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4 | 20,7 |
| 4,5 | 22,4 |
| 5 | 23,9 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs







**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2000 1539 A00



## Gruppo termostatico esterno a due docce con deviatore

Wall mtd thermostatic shower set with shower head and diverter
Wandmontierte Brausebatterie mit Brausekopf und Umsteller
Grupo termostatico externo dos duchas con plato y inversor
Mélangeur bain/douche mural thermostatique avec pomme de douche et inverseur




### Soffione doccia - Shower head


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,0 |
| 1,5 | 18,2 |
| 2,0 | 21,2 |
| 2,5 | 24,3 |
| 3,0 | 26,4 |
| 3,5 | 28,1 |
| 4,0 | 29,3 |
| 4,5 | 31,9 |
| 5,0 | 33,0 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,4 |
| 2,0 | 14,4 |
| 2,5 | 16,3 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 19,7 |
| 4,0 | 21,2 |
| 4,5 | 22,7 |
| 5,0 | 23,9 |




**2000 1535 A00**



## Gruppo termostatico esterno - solo corpo


Thermostatic shower mixer - body only
Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo
Mitigeur douche thermostatique - corps seule





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 11,20 |
| 1,00 | 15,50 |
| 1,50 | 18,60 |
| 2,00 | 21,50 |
| 2,50 | 24,50 |
| 3,00 | 26,50 |
| 3,50 | 28,50 |
| 4,00 | 30,00 |
| 4,50 | 32,00 |
| 5,00 | 33,50 |




**A** 2000 A405 A00


+

**B** 2900 B405 A00




## Deviatore ad incasso 2 vie

2 way built-in diverter
2-Wege-Umsteller UP-Montage
Desviador de empotrar 2 vías
Inverseur à 2 voies à encastrer




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **0**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 13,10 |
| 1,00 | 18,60 |
| 1,50 | 22,90 |
| 2,00 | 26,60 |
| 2,50 | 29,70 |
| 3,00 | 32,70 |
| 3,50 | 35,40 |
| 4,00 | 37,90 |
| 4,50 | 40,20 |
| 5,00 | 42,60 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,88 |
| 1,00 | 9,74 |
| 1,50 | 12,00 |
| 2,00 | 14,10 |
| 2,50 | 15,80 |
| 3,00 | 17,40 |
| 3,50 | 18,70 |
| 4,00 | 19,90 |
| 4,50 | 20,90 |
| 5,00 | 21,90 |



**A** 2000 A405 A00


+


**B** 2900 V405 AB1




## Deviatore ad incasso 3 vie

3 way built-in diverter
3-Wege-Umsteller UP-Montage
Desviador de empotrar 3 vías
Inverseur à 3 voies à encastrer




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 11,85 |
| 1,00 | 17,22 |
| 1,50 | 21,28 |
| 2,00 | 24,91 |
| 2,50 | 28,09 |
| 3,00 | 30,70 |
| 3,50 | 33,35 |
| 4,00 | 35,60 |
| 4,50 | 37,80 |
| 5,00 | 39,74 |

### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,18 |
| 1,00 | 10,22 |
| 1,50 | 12,53 |
| 2,00 | 14,12 |
| 2,50 | 15,39 |
| 3,00 | 16,53 |
| 3,50 | 17,66 |
| 4,00 | 18,65 |
| 4,50 | 19,67 |
| 5,00 | 20,53 |

### Doccetta - Hand shower


**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,54 |
| 1,00 | 10,64 |
| 1,50 | 12,96 |
| 2,00 | 15,08 |
| 2,50 | 16,67 |
| 3,00 | 17,90 |
| 3,50 | 18,99 |
| 4,00 | 20,03 |
| 4,50 | 21,00 |
| 5,00 | 21,99 |

**A** 2000 A406 A00
+
**B** 2900 B406 A00


**A** 2002 A406 A00
+
**B** 2900 B406 AC0




## Rubinetto incasso 1/2" - completo

1/2" Built-in tap, complete
UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet

| Codice - Code | Variante - Variant A | Variante - Variant B |
|---|---|---|
| 2000 A406 A00 + 2900 B406 A00 | **2000 A406 A00** | **2900 B406 A00** |
| 2002 A406 A00 + 2900 B406 AC0 | **2002 A406 A00** | **2900 B406 AC0** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 13,80 |
| 1,00 | 19,60 |
| 1,50 | 24,00 |
| 2,00 | 27,80 |
| 2,50 | 31,10 |
| 3,00 | 34,10 |
| 3,50 | 36,90 |
| 4,00 | 39,50 |
| 4,50 | 41,80 |
| 5,00 | 44,20 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 11,50 |
| 1,00 | 16,20 |
| 1,50 | 19,80 |
| 2,00 | 22,90 |
| 2,50 | 25,60 |
| 3,00 | 28,00 |
| 3,50 | 30,20 |
| 4,00 | 32,30 |
| 4,50 | 34,20 |
| 5,00 | 36,30 |


**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



**A** 2000 A406 A00 + **B** 2900 B407 A00

**A** 2002 A406 A00 + **B** 2900 B407 AD0 DX


**A** 2002 A406 A00 + **B** 2900 B407 AS0 SX




## Rubinetto incasso 3/4" - completo

3/4" built-in tap, complete
UP-Ventil 3/4" komplett
Grifo de empotrar completo 3/4"
Robinet à encastrer 3/4", complet

| Codice - Code | Variante - Variant A | Variante - Variant B |
|---|---|---|
| 2000 A406 A00 + 2900 B407 A00 | **2000 A406 A00** | **2900 B407 A00** |
| 2002 A406 A00 + 2900 B407 AD0 | **2002 A406 A00** | **2900 B407 AD0** |
| 2002 A406 A00 + 2900 B407 AS0 | **2002 A406 A00** | **2900 B407 AS0** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 23,00 |
| 1,00 | 32,60 |
| 1,50 | 40,00 |
| 2,00 | 46,10 |
| 2,50 | 51,30 |
| 3,00 | 56,30 |
| 3,50 | 60,80 |
| 4,00 | 65,00 |
| 4,50 | 69,40 |
| 5,00 | 73,20 |

**2000**




Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 19,50 |
| 1,00 | 27,70 |
| 1,50 | 34,00 |
| 2,00 | 39,30 |
| 2,50 | 43,80 |
| 3,00 | 48,00 |
| 3,50 | 51,90 |
| 4,00 | 55,00 |
| 4,50 | 58,60 |
| 5,00 | 61,80 |

**2002**





90°
Vitone ceramico
Ceramic discs



**2000 0403 A00**




**Getto vasca a parete**
Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 99,0 |
| 1,0 | 99,5 |
| 1,5 | |
| 2,0 | |
| 2,5 | |
| 3,0 | |
| 3,5 | |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |



**2000 0413 A00**




**Set doccia**
Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,4 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 15,0 |
| 2,5 | 17,0 |
| 3,0 | 18,7 |
| 3,5 | 20,6 |
| 4,0 | 22,0 |
| 4,5 | 24,0 |
| 5,0 | 25,3 |



**A** 2000 A419 A00


+

**B** 2000 Q417 A00




## Doccia con asta saliscendi


Shower set w. sliding bar
Duschgarn. m. Gleitstange
Ducha con barra corredera
Garniture douche avec barre coulissante




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,4 |
| 1,5 | 12,9 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,9 |
| 3,0 | 18,8 |
| 3,5 | 20,4 |
| 4,0 | 22,0 |
| 4,5 | 23,9 |
| 5,0 | 25,3 |



**A** 2000 A414 A00


**+**

**B** 2000 Q417 A00




## Doccia con asta saliscendi


Shower set w. sliding bar
Duschgarn. m. Gleitstange
Ducha con barra corredera
Garniture douche avec barre coulissante




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,4 |
| 1,5 | 12,9 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,9 |
| 3,0 | 18,8 |
| 3,5 | 20,4 |
| 4,0 | 22,0 |
| 4,5 | 23,9 |
| 5,0 | 25,3 |




**2000 3103 A00**
**2002 3103 A00**



## Monoforo lavello collo girevole

Single-hole sink set w/revolving spout
Spülb. Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio
Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 3103 A00 | **20 00 A313 - 00** |
| 20 02 3103 A00 | **20 02 A313 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,0 |
| 1,0 | 14,7 |
| 1,5 | 17,1 |
| 2,0 | 19,0 |
| 2,5 | 20,7 |
| 3,0 | 22,0 |
| 3,5 | 23,1 |
| 4,0 | 24,7 |
| 4,5 | 26,0 |
| 5,0 | 27,4 |

**2000**




Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,7 |
| 1,0 | 14,6 |
| 1,5 | 17,0 |
| 2,0 | 18,8 |
| 2,5 | 20,6 |
| 3,0 | 21,6 |
| 3,5 | 23,2 |
| 4,0 | 24,6 |
| 4,5 | 25,9 |
| 5,0 | 27,3 |

**2002**





180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



**2000 0606 A00**
**2002 0606 A00**



## Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 0606 A00 | **20 00 0700 - 00** |
| 20 02 0606 A00 | **20 02 0700 - 00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,3 |
| 1,0 | 17,5 |
| 1,5 | 20,3 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 24,2 |
| 3,0 | 25,5 |
| 3,5 | 27,2 |
| 4,0 | 28,9 |
| 4,5 | 30,6 |
| 5,0 | 32,2 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,5 |
| 1,0 | 13,7 |
| 1,5 | 16,6 |
| 2,0 | 18,8 |
| 2,5 | 20,7 |
| 3,0 | 22,5 |
| 3,5 | 24,2 |
| 4,0 | 25,9 |
| 4,5 | 27,6 |
| 5,0 | 29,2 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**2000 0607 A00**
**2002 0607 A00**



## Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0607 A00 | **20 00 0707 - 00** |
| 20 02 0607 A00 | **20 02 0707 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,5 |
| 1,0 | 13,7 |
| 1,5 | 16,6 |
| 2,0 | 18,8 |
| 2,5 | 20,7 |
| 3,0 | 22,5 |
| 3,5 | 24,2 |
| 4,0 | 25,9 |
| 4,5 | 27,6 |
| 5,0 | 29,2 |

**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**2000 0600 A00**
**2002 0600 A00**



## Rubinetto incasso collo girevole

Built-in tap with revolving spout
Schwenkauslauf UP.-Mont.
Grifo empotrado caño giratorio
Robinet à encastrer, bec orientable




| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 0600 A00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 0600 A00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT02 A00) |

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,0 |
| 1,0 | 17,1 |
| 1,5 | 20,0 |
| 2,0 | 22,1 |
| 2,5 | 23,8 |
| 3,0 | 25,5 |
| 3,5 | 27,0 |
| 4,0 | 28,6 |
| 4,5 | 29,9 |
| 5,0 | 31,2 |

**2000**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,5 |
| 1,0 | 13,5 |
| 1,5 | 16,5 |
| 2,0 | 18,7 |
| 2,5 | 20,4 |
| 3,0 | 21,9 |
| 3,5 | 23,4 |
| 4,0 | 24,7 |
| 4,5 | 25,8 |
| 5,0 | 26,9 |


**2002**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



**2003 0100 A00**




## Batteria lavabo
Washbasin set
Waschtisch-3-Lochbatterie
Batería para lavabo
Mélangeur lavabo




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 6,23 |
| 1,00 | 8,76 |
| 1,50 | 10,70 |
| 2,00 | 12,35 |
| 2,50 | 13,77 |
| 3,00 | 15,09 |
| 3,50 | 16,30 |
| 4,00 | 17,47 |
| 4,50 | 18,52 |
| 5,00 | 19,48 |




**2003 0102 A00**



## Batteria lavabo collo girevole


Washbasin set w/revolving spout
Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 9,21 |
| 1,00 | 13,50 |
| 1,50 | 16,74 |
| 2,00 | 19,00 |
| 2,50 | 20,65 |
| 3,00 | 22,30 |
| 3,50 | 23,80 |
| 4,00 | 25,20 |
| 4,50 | 26,60 |
| 5,00 | 27,60 |




**2003 0201 A00**



## Batteria bidet


Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 31,00 |
| 1,00 | 44,00 |
| 1,50 | 54,00 |
| 2,00 | 62,00 |
| 2,50 | 70,00 |
| 3,00 | 76,00 |
| 3,50 | 82,00 |
| 4,00 | 89,00 |
| 4,50 | 107,00 |
| 5,00 | |




**2003 0203 A00**



## Batteria bidet a 3 fori


Three-hole bidet set
Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios
Mélangeur bidet à 3 trous




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,90 |
| 1,00 | 11,10 |
| 1,50 | 13,60 |
| 2,00 | 15,80 |
| 2,50 | 17,70 |
| 3,00 | 19,50 |
| 3,50 | 21,20 |
| 4,00 | 22,60 |
| 4,50 | 24,10 |
| 5,00 | 25,30 |



**2003 2100 A00**




## Monoforo lavabo
Single-hole washbasin set
Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo
Mélangeur lavabo monotrou





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,6 |
| 1,0 | 12,2 |
| 1,5 | 15,0 |
| 2,0 | 17,4 |
| 2,5 | 19,3 |
| 3,0 | 21,0 |
| 3,5 | 22,7 |
| 4,0 | 24,3 |
| 4,5 | 25,7 |
| 5,0 | 27,1 |







**2003 3102 A00**



## Monoforo lavabo collo girevole


Washbasin set w/revolv. spout
WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,6 |
| 1 | 12,8 |
| 1,5 | 15,8 |
| 2 | 18,3 |
| 2,5 | 20,1 |
| 3 | 21,7 |
| 3,5 | 23,2 |
| 4 | 24,8 |
| 4,5 | 26,1 |
| 5 | 27,2 |




**2003 2200 A00**



## Monoforo bidet


Single-hole bidet set
Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé
Mélangeur bidet monotrou





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 8,10 |
| 1,00 | 11,60 |
| 1,50 | 14,10 |
| 2,00 | 16,30 |
| 2,50 | 18,20 |
| 3,00 | 20,30 |
| 3,50 | 21,90 |
| 4,00 | 23,50 |
| 4,50 | 24,90 |
| 5,00 | 26,20 |







**2003 3201 A00**



## Monoforo bidet collo girevole


Bidet set w/revolv. spout
Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio
Mélangeur bidet bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,9 |
| 1 | 14,86 |
| 1,5 | 18,4 |
| 2 | 21,0 |
| 2,5 | 22,7 |
| 3 | 24,4 |
| 3,5 | 25,8 |
| 4 | 27,2 |
| 4,5 | 28,6 |
| 5 | 29,8 |




**2003 N398 A00**



## Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge





**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,3 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,4 |
| 2,0 | 21,4 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,4 |
| 3,5 | 28,6 |
| 4,0 | 30,7 |
| 4,5 | 32,5 |
| 5,0 | 34,4 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,0 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,6 |
| 5,0 | 25,2 |




**2003 N399 A00**

## Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set
Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge







**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,2 |
| 1,0 | 24,6 |
| 1,5 | 30,2 |
| 2,0 | 35,2 |
| 2,5 | 39,3 |
| 3,0 | 43,2 |
| 3,5 | 46,9 |
| 4,0 | 50,1 |
| 4,5 | 53,2 |
| 5,0 | 56,3 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,1 |
| 3,5 | 19,9 |
| 4,0 | 21,4 |
| 4,5 | 22,9 |
| 5,0 | 24,1 |




**2003 0401 A00**



## Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale





**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 14,16 |
| 1,00 | 20,33 |
| 1,50 | 24,85 |
| 2,00 | 28,49 |
| 2,50 | 31,59 |
| 3,00 | 34,85 |
| 3,50 | 37,43 |
| 4,00 | 39,78 |
| 4,50 | 41,86 |
| 5,00 | 43,78 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,05 |
| 1,00 | 10,22 |
| 1,50 | 12,73 |
| 2,00 | 14,88 |
| 2,50 | 16,70 |
| 3,00 | 18,47 |
| 3,50 | 20,11 |
| 4,00 | 21,61 |
| 4,50 | 23,07 |
| 5,00 | 24,31 |




**2003 A401 A00**



## Gruppo vasca esterno 3/4" con attacco per doccetta a parete

3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa 3/4" bañera con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche 3/4" mural avec fixation douchette murale






**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 33,5 |
| 1,0 | 47,4 |
| 1,5 | 58,0 |
| 2,0 | 61,7 |
| 2,5 | 67,0 |
| 3,0 | 73,0 |
| 3,5 | 77,2 |
| 4,0 | 95,0 |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |







**2003 M401 A00**



## Gruppo vasca esterno "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. "Victoria" 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería bañera externa "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural "Victoria" 3/4" avec fixation douchette murale




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 33,5 |
| 1,0 | 47,4 |
| 1,5 | 58,0 |
| 2,0 | 61,7 |
| 2,5 | 67,0 |
| 3,0 | 73,0 |
| 3,5 | 77,2 |
| 4,0 | 95,0 |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |




**2003 0450 A00**



## Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes consisting of:
Wannenbatterie auf Rohren bestehend aus:
Unidad externa para bañera montada sobre tubos, formada por:
Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux, composè de:




**Getto vasca - Bathtub spout**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 14,2 |
| 1,0 | 20,5 |
| 1,5 | 25,3 |
| 2,0 | 28,9 |
| 2,5 | 32,0 |
| 3,0 | 34,5 |
| 3,5 | 37,0 |
| 4,0 | 39,3 |
| 4,5 | 41,7 |
| 5,0 | 43,5 |

**Doccetta - Hand shower**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,7 |
| 3,0 | 18,4 |
| 3,5 | 20,1 |
| 4,0 | 21,6 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5,0 | 24,3 |




**2003 V401 A00**



## Gruppo vasca esterno su piano "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" surface mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wannenrandmont. "Victoria 3/4" mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa borde bañera "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural sur "Victoria" gorge 3/4" avec fixation douchette murale





**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 33,5 |
| 1,0 | 47,4 |
| 1,5 | 58,0 |
| 2,0 | 61,7 |
| 2,5 | 67,0 |
| 3,0 | 73,0 |
| 3,5 | 77,2 |
| 4,0 | 95,0 |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 15,7 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |




**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2003 0619 A00



## Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural





**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 18,8 |
| 1,0 | 26,9 |
| 1,5 | 33,1 |
| 2,0 | 38,1 |
| 2,5 | 42,3 |
| 3,0 | 46,0 |
| 3,5 | 49,6 |
| 4,0 | 52,9 |
| 4,5 | 55,9 |
| 5,0 | 58,9 |

**Soffione - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,4 |
| 1,5 | 14,0 |
| 2,0 | 16,2 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,6 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4,0 | 22,6 |
| 4,5 | 24,0 |
| 5,0 | 25,3 |




**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2003 N619 A00



## Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set
Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural





**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 18,8 |
| 1,0 | 26,9 |
| 1,5 | 33,1 |
| 2,0 | 38,1 |
| 2,5 | 42,3 |
| 3,0 | 46,0 |
| 3,5 | 49,6 |
| 4,0 | 52,9 |
| 4,5 | 55,9 |
| 5,0 | 58,9 |

**Soffione - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,4 |
| 1,5 | 14,0 |
| 2,0 | 16,2 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,6 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4,0 | 22,6 |
| 4,5 | 24,0 |
| 5,0 | 25,3 |




**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 2003 N610 A00



## Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower
Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause
Batería ducha externa con flexible y ducha de mano
Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale





**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,7 |
| 1,0 | 18,0 |
| 1,5 | 22,0 |
| 2,0 | 25,5 |
| 2,5 | 28,7 |
| 3,0 | 31,1 |
| 3,5 | 33,7 |
| 4,0 | 36,2 |
| 4,5 | 38,4 |
| 5,0 | 40,4 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 9,9 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,4 |
| 2,5 | 16,2 |
| 3,0 | 18,0 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4,0 | 21,0 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5,0 | 23,8 |



**2003 0702 A00**




## Gruppo doccia
Shower set
Brausebatterie
Batería de ducha
Mitigeur douche




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,6 |
| 1 | 9,56 |
| 1,5 | 11,9 |
| 2 | 14,0 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3 | 17,5 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4 | 20,7 |
| 4,5 | 22,4 |
| 5 | 23,9 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** 2003 A406 AC0 HOT | **A** 2003 A406 A00 | **A** 2003 A406 AF0 COLD | **A** 2003 A406 A00 |
| + | + | + | + |
| **B** 2900 B406 AS0 SX | **B** 2900 B406 AS0 SX | **B** 2900 B406 AD0 DX | **B** 2900 B406 AD0 DX |





**Rubinetto incasso 1/2" - completo**
Built-in tap, complete
UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo
Robinet à encastrer, complet

| Codice - Code | Variante - Variant A | Variante - Variant B |
|---|---|---|
| 2003 A406 AC0 + 2900 B406 AS0 | **2003 A406 AC0** | **2900 B406 AS0** |
| 2003 A406 A00 + 2900 B406 AS0 | **2003 A406 A00** | **2900 B406 AS0** |
| 2003 A406 AF0 + 2900 B406 AD0 | **2003 A406 AF0** | **2900 B406 AD0** |
| 2003 A406 A00 + 2900 B406 AD0 | **2003 A406 A00** | **2900 B406 AD0** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 12,00 |
| 1,00 | 16,90 |
| 1,50 | 20,80 |
| 2,00 | 24,10 |
| 2,50 | 27,00 |
| 3,00 | 29,60 |
| 3,50 | 31,80 |
| 4,00 | 34,10 |
| 4,50 | 36,20 |
| 5,00 | 38,10 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** 2003 A406 AC0 HOT | **A** 2003 A406 A00 | **A** 2003 A406 AF0 COLD | **A** 2003 A406 A00 |
| + | + | + | + |
| **B** 2900 B407 AS0 SX | **B** 2900 B407 AS0 SX | **B** 2900 B407 AD0 DX | **B** 2900 B407 AD0 DX |





**Rubinetto incasso 3/4" - completo**
Built-in tap, complete
UP-Ventil 3/4" komplett
Grifo empotrado completo
Robinet à encastrer, complet

| Codice - Code | Variante - Variant A | Variante - Variant B |
|---|---|---|
| 2003 A406 AC0 + 2900 B407 AS0 | **2003 A406 AC0** | **2900 B407 AS0** |
| 2003 A406 A00 + 2900 B407 AS0 | **2003 A406 A00** | **2900 B407 AS0** |
| 2003 A406 AF0 + 2900 B407 AD0 | **2003 A406 AF0** | **2900 B407 AD0** |
| 2003 A406 A00 + 2900 B407 AD0 | **2003 A406 A00** | **2900 B407 AD0** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 19,50 |
| 1,00 | 27,70 |
| 1,50 | 34,00 |
| 2,00 | 39,30 |
| 2,50 | 43,80 |
| 3,00 | 48,00 |
| 3,50 | 51,90 |
| 4,00 | 55,00 |
| 4,50 | 58,60 |
| 5,00 | 61,80 |




**2003 3103 A00**



## Monoforo lavello collo girevole


Single-hole sink set w/revolving spout
Spülb. Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio
Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,7 |
| 1 | 14,6 |
| 1,5 | 17,0 |
| 2 | 18,8 |
| 2,5 | 20,6 |
| 3 | 21,8 |
| 3,5 | 23,2 |
| 4 | 24,6 |
| 4,5 | 25,9 |
| 5 | 27,3 |



**2003 0606 A00**




## Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,3 |
| 1,0 | 13,4 |
| 1,5 | 16,5 |
| 2,0 | 18,6 |
| 2,5 | 20,5 |
| 3,0 | 22,1 |
| 3,5 | 23,9 |
| 4,0 | 25,3 |
| 4,5 | 26,8 |
| 5,0 | 28,3 |




**2003 0607 A00**



## Lavello collo girevole


Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,3 |
| 1,0 | 13,4 |
| 1,5 | 16,5 |
| 2,0 | 18,6 |
| 2,5 | 20,5 |
| 3,0 | 22,1 |
| 3,5 | 23,9 |
| 4,0 | 25,3 |
| 4,5 | 26,8 |
| 5,0 | 28,3 |




## 2000 0105 - 00
## 2002 0105 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 20 00 0105 - 00 | **20 00 A406 A00** | **29 00 B105 A00** |
| 20 02 0105 - 00 | **20 02 A406 A00** | **29 00 B105 AC0** |

## 2000 0202 - 00
## 2002 0202 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 20 00 0202 - 00 | **20 00 A406 A00** | **29 00 B202 A00** |
| 20 02 0202 - 00 | **20 02 A406 A00** | **29 00 B202 AC0** |

## 2000 0210 - 00
## 2002 0210 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0210 - 00 | **20 00 A210 - 00** |
| 20 02 0210 - 00 | **20 02 A210 - 00** |


## 2000 0504 A00



## 2000 0611 - 00





## 2000 0700 - 00
## 2002 0700 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 0700 - 00 | **20 00 A606 - 00** |
| 20 02 0700 - 00 | **20 02 A606 - 00** |

## 2000 0701 A00
## 2002 0701 A00





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 0701 A00 | **20 00 A701 - 00** |
| 20 02 0701 A00 | **20 02 A701 - 00** |

## 2000 0704 - 00
## 2002 0704 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 0704 - 00 | **20 00 A704 - 00** |
| 20 02 0704 - 00 | **20 02 A704 - 00** |

## 2000 0705 - 00
## 2002 0705 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0705 - 00 | **20 00 A705 - 00** |
| 20 02 0705 - 00 | **20 02 A705 - 00** |

## 2000 0706 - 00
## 2002 0706 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0706 - 00 | **20 00 A706 - 00** |
| 20 02 0706 - 00 | **20 02 A706 - 00** |

## 2000 0707 - 00
## 2002 0707 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 0707 - 00 | **20 00 A606 - 00** |
| 20 02 0707 - 00 | **20 02 A606 - 00** |

## 2000 0708 - 00
## 2002 0708 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | |
| 20 00 0708 - 00 | 10 VT 006 60 00 | (2900 VT04 A00) |
| 20 02 0708 - 00 | 10 VT 007 60 00 | (2900 VT09 AD0) |


## 2000 1523 - 00





## 2000 1525 - 00





## 2000 1533 - 00





## 2000 1534 - 00




## 2000 A100 - 00




## 2000 A203 - 00





## 2000 A210 - 00
## 2002 A210 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 A210 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 A210 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 2000 A220 - 00
## 2002 A220 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 A220 - 00 | **20 00 BD03 - 00** |
| 20 02 A220 - 00 | **20 02 BD03 - 00** |

## 2000 A302 A00





## 2000 A312 - 00
## 2002 A312 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 A312 - 00 | **20 00 LA02 - 00** |
| 20 02 A312 - 00 | **20 02 LA02 - 00** |

## 2000 A313 - 00
## 2002 A313 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 A313 - 00 | **20 00 LL01 - 00** |
| 20 02 A313 - 00 | **20 02 LL01 - 00** |

## 2000 A321 - 00
## 2002 A321 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 A321 - 00 | **20 00 BD02 - 00** |
| 20 02 A321 - 00 | **20 02 BD02 - 00** |

## 2000 A405 A00





## 2000 A406 A00
## 2002 A406 A00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 A406 A00 | 10 CH 001 60 YY |
| 20 02 A406 A00 | 10 CH 005 60 YY |


## 2000 A414 A00





## 2000 A419 A00



## 2000 A500 A00





## 2000 A606 - 00
## 2002 A606 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 A606 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 A606 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 2000 A701 - 00
## 2002 A701 - 00




| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 A701 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 A701 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |


## 2000 A704 - 00
## 2002 A704 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 A704 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 A704 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 2000 A705 - 00
## 2002 A705 - 00

| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 A705 - 00 | 10 VT 006 60 00 | (2900 VT04 A00) |
| 20 02 A705 - 00 | 10 VT 007 60 00 | (2900 VT09 AD0) |





## 2000 A706 - 00
## 2002 A706 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 A706 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 A706 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |


## 2000 AC01 A00





## 2000 AS01 A00




## 2000 AS02 A00





## 2000 AS03 A00





## 2000 B500 A00




## 2000 BA01 A00




## 2000 BD02 - 00
## 2002 BD02 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 BD02 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 BD02 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 2000 BD03 - 00
## 2002 BD03 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 BD03 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 BD03 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |


## 2000 C100 A00





## 2000 C102 A00




## 2000 C203 A00





## 2000 C500 A00





## 2000 CL01 A00





## 2000 CL01 - A0




## 2000 CL02 A00





## 2000 CL03 - A0





## 2000 CL04 A00





## 2000 CL05 A00




## 2000 DV01 A00





## 2000 DV02 A00




## 2000 K414 A00





## 2000 LA02 - 00
## 2002 LA02 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 LA02 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 LA02 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 2000 LL01 - 00
## 2002 LL01 - 00






| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 20 00 LL01 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 20 02 LL01 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 2000 M405 A00





## 2000 MA01 A00
## 2000 MA01 - C0
## 2000 MA01 - F0
## 2000 MA01 - H0





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 00 MA01 A00 | 10 PA 001 60 YY |
| 20 00 MA01 - C0 | 20 00 006 AZ0 |
| 20 00 MA01 - F0 | 20 00 007 AZ0 |
| 20 00 MA01 - H0 | 20 00 008 AZ0 |

## 2000 MN01 - 00




## 2002 A406 A00
+
## 2900 G107 A00

## 2002 A406 A00
+
## 2900 G107 AD0





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 2002 A406 A00 + 2900 G107 A00 | **2900 G107 A00** |
| 2002 A406 A00 + 2900 G107 AD0 | **2900 G107 AD0** |


## 2000 Q414 A00





## 2000 S401 - 00




## 2000 V504 A00




## 2000 V705 - 00
## 2002 V705 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 00 V705 - 00 | **20 00 A705 - 00** |
| 20 02 V705 - 00 | **20 02 A705 - 00** |


## 2003 0700 A00





## 2003 0701 A00





## 2003 0210 - 00




## 2003 0703 - 00





## 2003 0704 - 00





## 2003 0705 - 00





## 2003 0706 - 00




## 2003 0707 - 00





## 2003 0708 - 00





## 2003 A210 - 00





## 2003 A220 - 00




## 2003 A312 - 00





## 2003 A313 - 00




## 2003 A321 - 00





## 2003 A406 A00
## 2003 A406 AC0
## 2003 A406 AF0





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 20 03 A406 A00 | **20 03 MA01 A00** |
| 20 03 A406 AC0 | **20 03 MA01 - C0** |
| 20 03 A406 AF0 | **20 03 MA01 - F0** |


## 2003 A606 - 00





## 2003 A701 - 00





## 2003 A704 - 00





## 2003 A705 - 00




## 2003 A706 - 00





## 2003 BD02 - 00




## 2003 BD03 - 00





## 2003 D105 - 00
## 2003 S105 - 00




| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 20 03 D105 - 00 | **20 03 A406 AF0** | **29 00 B105 AD0** |
| 20 03 S105 - 00 | **20 03 A406 AC0** | **29 00 B105 AS0** |


**2003 A406 AC0**
HOT
**+**
**2900 G107 AS0**
SX

**2003 A406 AF0**
COLD
**+**
**2900 G107 AD0**
DX





| Codice - Code | Variante - Variant | Variante - Variant |
|---|---|---|
| | A | B |
| 2003 A406 AC0 + 2900 G107 AS0 | **2003 A406 AC0** | **2900 G107 AS0** |
| 2003 A406 AF0 + 2900 G107 AD0 | **2003 A406 AF0** | **2900 G107 AD0** |

## 2003 D202 - 00
## 2003 S202 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 20 03 D202 - 00 | **20 03 A406 AF0** | **29 00 B202 AD0** |
| 20 03 S202 - 00 | **20 03 A406 AC0** | **29 00 B202 AS0** |


## 2003 LA02 - 00




## 2003 LL01 - 00




## 2003 MA01 A00
## 2003 MA01 - C0
## 2003 MA01 - F0





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 20 03 MA01 A00 | 10 PA 001 60 YY |
| 20 03 MA01 - C0 | 20 00 006 AZ0 |
| 20 03 MA01 - F0 | 20 00 007 AZ0 |


## 2003 V705 - 00




## 2003 CL02 - A0




## 2000 Q417 A00



# INDEX - 55


| Cod. |
|---|
| 2900 SO01 A00<br>5500 0619 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5500 1539 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5500 BR01 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5500 N610 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5500 N619 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5501 0619 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5501 N610 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5501 N619 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5502 0619 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5502 N610 A00 |
| 2900 SO01 A00<br>5502 N619 A00 |
| 2900 SO01 A00 |
| 5500 0102 A00 |
| 5500 0201 A00 |
| 5500 0203 A00 |
| 5500 0401 A00 |
| 5500 0403 A00 |
| 5500 0413 A00 |
| 5500 0450 A00 |
| 5500 0504 A00 |
| 5500 0606 A00 |
| 5500 0607 A00 |
| 5500 0701 A00 |
| 5500 1535 A00 |
| 5500 3102 A00 |
| 5500 3103 A00 |
| 5500 3201 A00 |
| 5500 A302 A00 |
| 5500 A405 A00<br>2900 B405 A00 |
| 5500 A405 A00<br>2900 V405 AB1 |
| 5500 A405 A00 |
| 5500 A406 A00<br>2900 G107 A00 |
| 5500 A406 A00<br>2900 G107 AD0 |
| 5500 A406 A00<br>2900 B406 A00 |
| 5500 A406 A00<br>2900 B406 AC0 |
| 5500 A406 AC0<br>2900 G107 A00 |
| 5500 A406 AC0<br>2900 G107 AD0 |
| 5500 A406 AC0<br>2900 B406 A00 |
| 5500 A406 AC0<br>2900 B406 AC0 |
| 5500 A406 AH0<br>2900 G107 A00 |

| Cod. |
|---|
| 5500 A406 AH0<br>2900 G107 AD0 |
| 5500 A406 AH0<br>2900 G107 AS0 |
| 5500 A406 AH0<br>2900 B406 A00 |
| 5500 A406 AH0<br>2900 B406 AC0 |
| 5500 A419 A00<br>5500 Q417 A00 |
| 5500 A419 A00 |
| 5500 AS01 A00 |
| 5500 AS02 A00 |
| 5500 B300 A00 |
| 5500 B300 AB0 |
| 5500 C102 A00 |
| 5500 C203 A00 |
| 5500 CL04 A00 |
| 5500 CL05 A00 |
| 5500 F309 A00 |
| 5500 G309 A00 |
| 5500 MA01 A00 |
| 5500 MA01 AC0 |
| 5500 MA01 AH0 |
| 5500 MA02 A00 |
| 5500 Q414 A00 |
| 5501 0102 A00 |
| 5501 0201 A00 |
| 5501 0203 A00 |
| 5501 0401 A00 |
| 5501 0450 A00 |
| 5501 0606 A00 |
| 5501 0607 A00 |
| 5501 0701 A00 |
| 5501 0702 A00 |
| 5501 3102 A00 |
| 5501 3103 A00 |
| 5501 3201 A00 |
| 5501 N398 A00 |
| 5501 N399 A00 |
| 5502 0102 A00 |
| 5502 0201 A00 |
| 5502 0203 A00 |
| 5502 0401 A00 |
| 5502 0450 A00 |
| 5502 0606 A00 |
| 5502 0607 A00 |
| 5502 0701 A00 |
| 5502 0702 A00 |
| 5502 3102 A00 |
| 5502 3103 A00 |
| 5502 3201 A00 |
| 5502 A406 AC0<br>2900 B406 AD0 |
| 5502 A406 AH0<br>2900 B406 AS0 |
| 5502 A406 AC0<br>2900 G107 AD0 |
| 5502 A406 AH0<br>2900 G107 AD0 |

| Cod. |
|---|
| 5502 D105 A00 |
| 5502 D202 A00 |
| 5502 MA01 A00 |
| 5502 MA01 AC0 |
| 5502 MA01 AH0 |
| 5502 N398 A00 |
| 5502 N399 A00 |
| 5502 S105 A00 |
| 5502 S202 A00 |



# Kent - 55

**5500 0102 A00**
**5501 0102 A00**



## Batteria lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolving spout
Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable




| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 55 00 0102 A00 | **55 00 0105 - H0** | **55 00 0105 - C0** |
| 55 01 0102 A00 | **55 01 0105 - H0** | **55 01 0105 - C0** |

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 9,50 |
| 1,00 | 13,80 |
| 1,50 | 17,20 |
| 2,00 | 19,72 |
| 2,50 | 21,41 |
| 3,00 | 23,00 |
| 3,50 | 24,40 |
| 4,00 | 25,70 |
| 4,50 | 27,00 |
| 5,00 | 28,30 |

**5500**

TRAD

Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,7 |
| 1,0 | 12,6 |
| 1,5 | 15,6 |
| 2,0 | 18,0 |
| 2,5 | 19,9 |
| 3,0 | 21,4 |
| 3,5 | 22,9 |
| 4,0 | 24,0 |
| 4,5 | 25,1 |
| 5,0 | 26,2 |

**5501**

180°

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**5500 0201 A00**
**5501 0201 A00**



## Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet




| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 55 00 0201 A00 | **55 00 0202 - H0** | **55 00 0202 - C0** |
| 55 01 0201 A00 | **55 01 0202 - H0** | **55 01 0202 - C0** |

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 40,0 |
| 1,0 | 56,0 |
| 1,5 | 70,0 |
| 2,0 | 81,0 |
| 2,5 | 92,0 |
| 3,0 | 100,0 |
| 3,5 | 108,0 |
| 4,0 | |
| 4,5 | |
| 5,0 | |

**5500**




Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 26,0 |
| 1,0 | 36,0 |
| 1,5 | 45,0 |
| 2,0 | 53,0 |
| 2,5 | 59,8 |
| 3,0 | 65,2 |
| 3,5 | 70,4 |
| 4,0 | 75,0 |
| 4,5 | 80,0 |
| 5,0 | 84,0 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**5500 0203 A00**
**5501 0203 A00**



## Batteria bidet a 3 fori

Three-hole bidet set
Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios
Mélangeur bidet à 3 trous




| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 55 00 0203 A00 | **55 00 0105 - H0** | **55 00 0105 - C0** |
| 55 01 0203 A00 | **55 01 0105 - H0** | **55 01 0105 - C0** |

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 8,90 |
| 1,00 | 12,90 |
| 1,50 | 15,90 |
| 2,00 | 18,30 |
| 2,50 | 20,20 |
| 3,00 | 21,80 |
| 3,50 | 23,40 |
| 4,00 | 24,70 |
| 4,50 | 25,90 |
| 5,00 | 27,10 |

**5500**

TRAD

Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 8,29 |
| 1,00 | 11,90 |
| 1,50 | 14,80 |
| 2,00 | 17,20 |
| 2,50 | 19,00 |
| 3,00 | 20,70 |
| 3,50 | 22,10 |
| 4,00 | 23,40 |
| 4,50 | 24,60 |
| 5,00 | 25,70 |

**5501**

180°

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**5500 3102 A00**
**5501 3102 A00**



## Monoforo lavabo collo girevole

Washbasin set w/revolv. spout
WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 3102 + 00 | **55 00 A312 - 00** |
| 55 01 3102 + 00 | **55 01 A312 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,02 |
| 1 | 13,68 |
| 1,5 | 16,96 |
| 2 | 19,42 |
| 2,5 | 21,13 |
| 3 | 22,74 |
| 3,5 | 24,09 |
| 4 | 25,50 |
| 4,5 | 26,73 |
| 5 | 27,82 |

**5500**




Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,9 |
| 1,0 | 13,2 |
| 1,5 | 16,4 |
| 2,0 | 19,0 |
| 2,5 | 20,9 |
| 3,0 | 22,4 |
| 3,5 | 23,8 |
| 4,0 | 24,3 |
| 4,5 | 26,0 |
| 5,0 | 27,2 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**5500 3201 A00**
**5501 3201 A00**



## Monoforo bidet collo girevole

Bidet set w/revolv. spout
Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio
Mélangeur bidet bec orientable

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 3201 A00 | **55 00 A321 - 00** |
| 55 01 3201 A00 | **55 01 A321 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,9 |
| 1 | 13,21 |
| 1,5 | 16,3 |
| 2 | 18,8 |
| 2,5 | 20,8 |
| 3 | 22,4 |
| 3,5 | 23,9 |
| 4 | 25,2 |
| 4,5 | 26,5 |
| 5 | 27,8 |

**5500**




Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,3 |
| 1,0 | 12,3 |
| 1,5 | 15,3 |
| 2,0 | 17,7 |
| 2,5 | 19,6 |
| 3,0 | 21,2 |
| 3,5 | 22,6 |
| 4,0 | 24,0 |
| 4,5 | 25,3 |
| 5,0 | 26,3 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs







**5500 F309 A00**



## Rubinetto incasso sottolavabo - monofori


Built-in tap under washbasin
Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo
Robinet sous lavabo, à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 20,8 |
| 1,0 | 29,2 |
| 1,5 | 34,7 |
| 2,0 | 38,4 |
| 2,5 | 42,1 |
| 3,0 | 45,3 |
| 3,5 | 48,5 |
| 4,0 | 51,4 |
| 4,5 | 53,5 |
| 5,0 | 56,3 |




**5500 G309 A00**



## Rubinetto incasso sottolavabo - 3 fori


Built-in tap under washbasin
Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo
Robinet sous lavabo, à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,7 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,2 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,5 | 23,5 |
| 3,0 | 25,6 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4,0 | 29,6 |
| 4,5 | 31,4 |
| 5,0 | 33,0 |




**5501 N398 A00**

## Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge






### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,3 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,4 |
| 2,0 | 21,4 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,4 |
| 3,5 | 28,6 |
| 4,0 | 30,7 |
| 4,5 | 32,5 |
| 5,0 | 34,4 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,0 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,6 |
| 5,0 | 25,2 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**5501 N399 A00**

## Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set
Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge






### Getto piano vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,2 |
| 1,0 | 24,6 |
| 1,5 | 30,2 |
| 2,0 | 35,2 |
| 2,5 | 39,3 |
| 3,0 | 43,2 |
| 3,5 | 46,9 |
| 4,0 | 50,1 |
| 4,5 | 53,2 |
| 5,0 | 56,3 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,1 |
| 3,5 | 19,9 |
| 4,0 | 21,4 |
| 4,5 | 22,9 |
| 5,0 | 24,1 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**5500 0401 A00**
**5501 0401 A00**




## Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0401 A00 | **55 00 0701 A00** |
| 55 01 0401 A00 | **55 01 0701 A00** |




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 22,0 |
| 1,0 | 31,4 |
| 1,5 | 38,4 |
| 2,0 | 44,1 |
| 2,5 | 49,9 |
| 3,0 | 53,1 |
| 3,5 | 57,2 |
| 4,0 | 60,8 |
| 4,5 | 64,2 |
| 5,0 | 67,1 |

**5500**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 17,5 |
| 2,5 | 18,6 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |

**5500**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,4 |
| 1,0 | 19,1 |
| 1,5 | 23,5 |
| 2,0 | 27,3 |
| 2,5 | 30,4 |
| 3,0 | 33,3 |
| 3,5 | 35,9 |
| 4,0 | 38,4 |
| 4,5 | 40,6 |
| 5,0 | 42,7 |

**5501**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,7 |
| 3,0 | 18,4 |
| 3,5 | 20,1 |
| 4,0 | 21,6 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5,0 | 24,3 |


**5501**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**5500 0450 A00**
**5501 0450 A00**



## Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes
Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos
Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 55 00 0450 A00 | **55 00 A701 - 00** |
| 55 01 0450 A00 | **55 01 A701 - 00** |

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 22,0 |
| 1,0 | 31,4 |
| 1,5 | 38,4 |
| 2,0 | 44,1 |
| 2,5 | 49,9 |
| 3,0 | 53,1 |
| 3,5 | 57,2 |
| 4,0 | 60,8 |
| 4,5 | 64,2 |
| 5,0 | 67,1 |


**5500**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves


### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,5 |
| 1,0 | 10,7 |
| 1,5 | 13,4 |
| 2,0 | 17,5 |
| 2,5 | 18,6 |
| 3,0 | 19,7 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,1 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,3 |

**5500**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,4 |
| 1,0 | 19,1 |
| 1,5 | 23,5 |
| 2,0 | 27,3 |
| 2,5 | 30,4 |
| 3,0 | 33,3 |
| 3,5 | 35,9 |
| 4,0 | 38,4 |
| 4,5 | 40,6 |
| 5,0 | 42,7 |

**5501**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,7 |
| 3,0 | 18,4 |
| 3,5 | 20,1 |
| 4,0 | 21,6 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5,0 | 24,3 |

**5501**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 5500 0619 A00

**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 5501 0619 A00



## Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0619 A00 | **55 00 0704 - 00** |
| 55 01 0619 A00 | **55 01 0704 - 00** |

### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 19,8 |
| 1,0 | 28,4 |
| 1,5 | 35,0 |
| 2,0 | 40,6 |
| 2,5 | 45,2 |
| 3,0 | 49,4 |
| 3,5 | 53,3 |
| 4,0 | 56,9 |
| 4,5 | 60,2 |
| 5,0 | 63,3 |

**5500**




Vitone tradizionale
Compression valves

### Soffione doccia - Shower head


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,2 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,8 |
| 3,5 | 21,4 |
| 4,0 | 22,9 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5,0 | 25,6 |

**5500**




Vitone tradizionale
Compression valves




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,7 |
| 1,0 | 25,3 |
| 1,5 | 31,1 |
| 2,0 | 36,0 |
| 2,5 | 40,0 |
| 3,0 | 43,8 |
| 3,5 | 47,3 |
| 4,0 | 50,5 |
| 4,5 | 53,2 |
| 5,0 | 56,3 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,3 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,4 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4,0 | 22,4 |
| 4,5 | 23,8 |
| 5,0 | 25,1 |

**5501**





180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 5500 N619 A00


**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 5501 N619 A00



## Gruppo esterno vasca e doccia
Wall mtd bathtub and shower set
Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural




| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 55 00 N619 - 00 | **55 00 0704 - 00** |
| 55 01 N619 - 00 | **55 01 0704 - 00** |




### Getto vasca - Bathtub spout
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 19,8 |
| 1,0 | 28,4 |
| 1,5 | 35,0 |
| 2,0 | 40,6 |
| 2,5 | 45,2 |
| 3,0 | 49,4 |
| 3,5 | 53,3 |
| 4,0 | 56,9 |
| 4,5 | 60,2 |
| 5,0 | 63,3 |

**5500**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Soffione doccia - Shower head
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,2 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,8 |
| 3,5 | 21,4 |
| 4,0 | 22,9 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5,0 | 25,6 |

**5500**
TRAD
Vitone tradizionale
Compression valves

### Getto vasca - Bathtub spout
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,7 |
| 1,0 | 25,3 |
| 1,5 | 31,1 |
| 2,0 | 36,0 |
| 2,5 | 40,0 |
| 3,0 | 43,8 |
| 3,5 | 47,3 |
| 4,0 | 50,5 |
| 4,5 | 53,2 |
| 5,0 | 56,3 |

**5501**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Soffione doccia - Shower head
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,3 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,8 |
| 3,0 | 19,4 |
| 3,5 | 21,0 |
| 4,0 | 22,4 |
| 4,5 | 23,8 |
| 5,0 | 25,1 |

**5501**
180°
180°
Vitone ceramico
Ceramic discs


**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 5500 N610 A00

**A** 2900 SO01 A00
+
**B** 5501 N610 A00



## Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower
Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause
Batería ducha externa con flexible y ducha de mano
Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 N610 A00 | **55 00 0706 - 00** |
| 55 01 N610 A00 | **55 01 0706 - 00** |

### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,2 |
| 1,0 | 18,7 |
| 1,5 | 23,0 |
| 2,0 | 26,6 |
| 2,5 | 29,7 |
| 3,0 | 32,5 |
| 3,5 | 35,2 |
| 4,0 | 37,6 |
| 4,5 | 39,7 |
| 5,0 | 42,0 |

**5500**




Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,1 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,7 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,3 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,3 |
| 5,0 | 24,7 |

**5500**




Vitone tradizionale
Compression valves




### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,0 |
| 1,0 | 17,5 |
| 1,5 | 21,5 |
| 2,0 | 25,0 |
| 2,5 | 27,8 |
| 3,0 | 30,6 |
| 3,5 | 33,2 |
| 4,0 | 35,3 |
| 4,5 | 37,6 |
| 5,0 | 39,3 |

**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 9,8 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,3 |
| 2,5 | 16,2 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 19,4 |
| 4,0 | 20,9 |
| 4,5 | 22,4 |
| 5,0 | 23,7 |

**5501**





180°
Vitone ceramico
Ceramic discs

**5501 0702 A00**



## Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccette

Wall mtd shower set
Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa
Mitigeur douche mural




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,9 |
| 3,0 | 17,7 |
| 3,5 | 19,3 |
| 4,0 | 21,0 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5,0 | 23,7 |

**5500**




Vitone tradizionale
Compression valves


**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,6 |
| 1 | 9,56 |
| 1,5 | 11,9 |
| 2 | 14,0 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3 | 17,5 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4 | 20,7 |
| 4,5 | 22,4 |
| 5 | 23,9 |


**5501**




180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



**A** 2900 SO01 A00


+

**B** 5500 1539 A00



## Gruppo termostatico esterno a due docce

Wall mtd thermostatic shower set with shower head and diverter
Wandmontierte Brausebatterie mit Brausekopf und Umsteller
Grupo termostatico externo dos duchas con plato y inversor
Mélangeur bain/douche mural thermostatique avec pomme de douche et inverseur





**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,0 |
| 1,5 | 18,2 |
| 2,0 | 21,2 |
| 2,5 | 24,3 |
| 3,0 | 26,4 |
| 3,5 | 28,1 |
| 4,0 | 29,3 |
| 4,5 | 31,9 |
| 5,0 | 33,0 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,4 |
| 2,0 | 14,4 |
| 2,5 | 16,3 |
| 3,0 | 17,9 |
| 3,5 | 19,7 |
| 4,0 | 21,2 |
| 4,5 | 22,7 |
| 5,0 | 23,9 |




**5500 1535 A00**



## Gruppo termostatico esterno - solo corpo


Thermostatic shower mixer - body only
Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo
Mitigeur douche thermostatique - corps seule





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 11,20 |
| 1,00 | 15,50 |
| 1,50 | 18,60 |
| 2,00 | 21,50 |
| 2,50 | 24,50 |
| 3,00 | 26,50 |
| 3,50 | 28,50 |
| 4,00 | 30,00 |
| 4,50 | 32,00 |
| 5,00 | 33,50 |



**A** 5500 A405 A00


**+**

**B** 2900 B405 A00




## Deviatore ad incasso 2 vie

2 way built-in diverter
2-Wege-Umsteller UP-Montage
Desviador de empotrar 2 vías
Inverseur à 2 voies à encastrer




### Vasca - Bathtub

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 13,0 |
| 1,0 | 18,6 |
| 1,5 | 22,9 |
| 2,0 | 26,6 |
| 2,5 | 29,7 |
| 3,0 | 32,7 |
| 3,5 | 35,4 |
| 4,0 | 37,9 |
| 4,5 | 40,2 |
| 5,0 | 42,6 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,8 |
| 1,0 | 9,7 |
| 1,5 | 12,0 |
| 2,0 | 14,1 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3,0 | 17,4 |
| 3,5 | 18,7 |
| 4,0 | 19,9 |
| 4,5 | 20,9 |
| 5,0 | 21,9 |



**A** 5500 A405 A00


+


**B** 2900 V405 AB1




## Deviatore ad incasso 3 vie

3 way built-in diverter
3-Wege-Umsteller UP-Montage
Desviador de empotrar 3 vías
Inverseur à 3 voies à encastrer




### Vasca - Bathtub

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 11,85 |
| 1,00 | 17,22 |
| 1,50 | 21,28 |
| 2,00 | 24,91 |
| 2,50 | 28,09 |
| 3,00 | 30,70 |
| 3,50 | 33,35 |
| 4,00 | 35,60 |
| 4,50 | 37,80 |
| 5,00 | 39,74 |

### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,18 |
| 1,00 | 10,22 |
| 1,50 | 12,53 |
| 2,00 | 14,12 |
| 2,50 | 15,39 |
| 3,00 | 16,53 |
| 3,50 | 17,66 |
| 4,00 | 18,65 |
| 4,50 | 19,67 |
| 5,00 | 20,53 |

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 7,54 |
| 1,00 | 10,64 |
| 1,50 | 12,96 |
| 2,00 | 15,08 |
| 2,50 | 16,67 |
| 3,00 | 17,90 |
| 3,50 | 18,99 |
| 4,00 | 20,03 |
| 4,50 | 21,00 |
| 5,00 | 21,99 |

| | | |
|---|---|---|
| **A** 5500 A406 A00 NEUTRA | **A** 5500 A406 AC0 "C" COLD | **A** 5500 A406 AH0 "H" HOT |
| + | + | + |
| **B** 2900 B406 A00 | **B** 2900 B406 A00 | **B** 2900 B406 A00 |
| **A** 5500 A406 A00 NEUTRA | **A** 5500 A406 AC0 "C" COLD | **A** 5500 A406 AH0 "H" HOT |
| + | + | + |
| **B** 2900 B406 AC0 | **B** 2900 B406 AC0 | **B** 2900 B406 AC0 |

**A**




**B**



## Rubinetto incasso 1/2" - completo

1/2" Built-in tap, complete
UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet


| Codice - Code | Variante - Variant Ⓐ | Variante - Variant Ⓑ |
|---|---|---|
| 5500 A406 A00 + 2900 B406 A00 | **5500 A406 A00** | **2900 B406 A00** |
| 5500 A406 AC0 + 2900 B406 A00 | **5500 A406 AC0** | **2900 B406 A00** |
| 5500 A406 AH0 + 2900 B406 A00 | **5500 A406 AH0** | **2900 B406 A00** |
| 5500 A406 A00 + 2900 B406 AC0 | **5500 A406 A00** | **2900 B406 AC0** |
| 5500 A406 AC0 + 2900 B406 AC0 | **5500 A406 AC0** | **2900 B406 AC0** |
| 5500 A406 AH0 + 2900 B406 AC0 | **5500 A406 AH0** | **2900 B406 AC0** |




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 13,80 |
| 1,00 | 19,60 |
| 1,50 | 24,00 |
| 2,00 | 27,80 |
| 2,50 | 31,10 |
| 3,00 | 34,10 |
| 3,50 | 36,90 |
| 4,00 | 39,50 |
| 4,50 | 41,80 |
| 5,00 | 44,20 |



**5500 0403 A00**




**Getto vasca a parete**
Wall mtd bathtub spout
Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera
Bec bain mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,0 |
| 1,0 | 12,6 |
| 1,5 | 15,4 |
| 2,0 | 17,5 |
| 2,5 | 19,6 |
| 3,0 | 21,3 |
| 3,5 | 23,0 |
| 4,0 | 24,5 |
| 4,5 | 26,0 |
| 5,0 | 27,3 |



**A** 5500 A419 A00


**+**

**B** 5500 Q417 A00




## Asta saliscendi con doccetta


Shower set w. sliding bar
Duschgarn. m. Gleitstange
Ducha con barra corredera
Garniture douche avec barre coulissante




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,4 |
| 1,5 | 12,9 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,9 |
| 3,0 | 18,8 |
| 3,5 | 20,4 |
| 4,0 | 22,0 |
| 4,5 | 23,9 |
| 5,0 | 25,3 |



**A** 2900 SO01 A00


+

**B** 5500 BR01 A00



## Braccio doccia


Shower head, complete
Kopfbrause mit Brausearm
Brazo de ducha completo
Douche de tête complète




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 16,2 |
| 1,0 | 22,8 |
| 1,5 | 28,0 |
| 2,0 | 32,4 |
| 2,5 | 36,1 |
| 3,0 | 39,5 |
| 3,5 | 43,0 |
| 4,0 | 45,9 |
| 4,5 | 48,9 |
| 5,0 | 51,4 |




**5500 3103 A00**
**5501 3103 A00**



## Monoforo lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout
Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio
Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable

| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 3103 A00 | **55 00 A312 - 00** |
| 55 01 3103 A00 | **55 01 A312 - 00** |




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,4 |
| 1 | 14,09 |
| 1,5 | 17,5 |
| 2 | 19,9 |
| 2,5 | 21,7 |
| 3 | 23,2 |
| 3,5 | 24,6 |
| 4 | 25,9 |
| 4,5 | 27,3 |
| 5 | 28,5 |

**5500**

TRAD

Vitone tradizionale
Compression valves

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,7 |
| 1,0 | 14,6 |
| 1,5 | 17,0 |
| 2,0 | 18,8 |
| 2,5 | 20,6 |
| 3,0 | 21,6 |
| 3,5 | 23,2 |
| 4,0 | 24,6 |
| 4,5 | 25,9 |
| 5,0 | 27,3 |

**5501**

180°

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**5500 0606 A00**
**5501 0606 A00**



## Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable






| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0606 A00 | **55 00 0700 - 00** |
| 55 01 0606 A00 | **55 01 0700 - ˜00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,3 |
| 1,0 | 17,5 |
| 1,5 | 20,3 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 24,2 |
| 3,0 | 25,5 |
| 3,5 | 27,2 |
| 4,0 | 28,9 |
| 4,5 | 30,6 |
| 5,0 | 32,2 |




**5500 0607 A00**
**5501 0607 A00**




## Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 55 00 0607 A00 | **55 00 0707 - 00** |
| 55 01 0607 A00 | **55 01 0707 - 00** |

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,3 |
| 1,0 | 17,5 |
| 1,5 | 20,3 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 24,2 |
| 3,0 | 25,5 |
| 3,5 | 27,2 |
| 4,0 | 28,9 |
| 4,5 | 30,6 |
| 5,0 | 32,2 |







**5502 0102 A00**



## Batteria lavabo collo girevole


Washbasin set w/revolving spout
Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,9 |
| 1,0 | 13,2 |
| 1,5 | 16,3 |
| 2,0 | 18,9 |
| 2,5 | 21,0 |
| 3,0 | 22,6 |
| 3,5 | 24,0 |
| 4,0 | 25,3 |
| 4,5 | 26,6 |
| 5,0 | 27,9 |




**5502 0201 A00**

## Batteria bidet

Bidet set
Bidet-Batterie
Batería bidé
Mélangeur bidet








**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 31,00 |
| 1,00 | 44,00 |
| 1,50 | 54,00 |
| 2,00 | 62,00 |
| 2,50 | 70,00 |
| 3,00 | 76,00 |
| 3,50 | 82,00 |
| 4,00 | 89,00 |
| 4,50 | 107,00 |
| 5,00 | |







**5502 0203 A00**



## Batteria bidet a 3 fori


Three-hole bidet set
Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios
Mélangeur bidet à 3 trous




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 8,34 |
| 1,00 | 12,00 |
| 1,50 | 14,80 |
| 2,00 | 17,20 |
| 2,50 | 19,10 |
| 3,00 | 20,90 |
| 3,50 | 22,50 |
| 4,00 | 23,70 |
| 4,50 | 24,90 |
| 5,00 | 26,16 |




**5502 3102 A00**



## Monoforo lavabo collo girevole


Washbasin set w/revolv. spout
WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio
Mélangeur lavabo bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,9 |
| 1,0 | 13,2 |
| 1,5 | 16,3 |
| 2,0 | 18,9 |
| 2,5 | 21,0 |
| 3,0 | 22,6 |
| 3,5 | 24,0 |
| 4,0 | 25,3 |
| 4,5 | 26,6 |
| 5,0 | 27,9 |




**5502 3201 A00**



## Monoforo bidet collo girevole


Bidet set w/revolv. spout
Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio
Mélangeur bidet bec orientable





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,3 |
| 1,0 | 12,5 |
| 1,5 | 15,5 |
| 2,0 | 17,9 |
| 2,5 | 19,8 |
| 3,0 | 21,4 |
| 3,5 | 22,8 |
| 4,0 | 24,2 |
| 4,5 | 25,5 |
| 5,0 | 26,6 |







**5502 N398 A00**



## Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set
Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios
Mélangeur bain/douche 4 trous sur gorge




**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,3 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,4 |
| 2,0 | 21,4 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,4 |
| 3,5 | 28,6 |
| 4,0 | 30,7 |
| 4,5 | 32,5 |
| 5,0 | 34,4 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 10,0 |
| 1,5 | 12,5 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,3 |
| 3,5 | 20,0 |
| 4,0 | 21,8 |
| 4,5 | 23,6 |
| 5,0 | 25,2 |




**5502 N399 A00**

## Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set
Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios
Mélangeur bain/douche 5 trous sur gorge







**Getto piano vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,2 |
| 1,0 | 24,6 |
| 1,5 | 30,2 |
| 2,0 | 35,2 |
| 2,5 | 39,3 |
| 3,0 | 43,2 |
| 3,5 | 46,9 |
| 4,0 | 50,1 |
| 4,5 | 53,2 |
| 5,0 | 56,3 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,4 |
| 3,0 | 18,1 |
| 3,5 | 19,9 |
| 4,0 | 21,4 |
| 4,5 | 22,9 |
| 5,0 | 24,1 |




**5502 0401 A00**



## Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower
Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause
Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano
Mélangeur bain/douche mural avec fixation douchette murale




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 14,2 |
| 1,0 | 20,5 |
| 1,5 | 25,3 |
| 2,0 | 28,9 |
| 2,5 | 32,0 |
| 3,0 | 34,5 |
| 3,5 | 37,0 |
| 4,0 | 39,3 |
| 4,5 | 41,7 |
| 5,0 | 43,5 |

**5500**

TRAD

Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,7 |
| 3,0 | 18,4 |
| 3,5 | 20,1 |
| 4,0 | 21,6 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5,0 | 24,3 |


**5501**

180°

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs




**5502 0450 A00**



## Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes
Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos
Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 14,2 |
| 1,0 | 20,5 |
| 1,5 | 25,3 |
| 2,0 | 28,9 |
| 2,5 | 32,0 |
| 3,0 | 34,5 |
| 3,5 | 37,0 |
| 4,0 | 39,3 |
| 4,5 | 41,7 |
| 5,0 | 43,5 |

**5500**

TRAD

Vitone tradizionale
Compression valves

### Doccetta - Hand shower

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,0 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,9 |
| 2,5 | 16,7 |
| 3,0 | 18,4 |
| 3,5 | 20,1 |
| 4,0 | 21,6 |
| 4,5 | 23,0 |
| 5,0 | 24,3 |

**5501**

180°

180°
Vitone ceramico
Ceramic discs



**A** 2900 SO01 A00


+

**B** 5502 0619 A00



## Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower
Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural




### Getto vasca - Bathtub spout

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 18,8 |
| 1,0 | 26,9 |
| 1,5 | 33,1 |
| 2,0 | 38,1 |
| 2,5 | 42,3 |
| 3,0 | 46,0 |
| 3,5 | 49,6 |
| 4,0 | 52,9 |
| 4,5 | 55,9 |
| 5,0 | 58,9 |

### Soffione doccia - Shower head

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,4 |
| 1,5 | 14,0 |
| 2,0 | 16,2 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,6 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4,0 | 22,6 |
| 4,5 | 24,0 |
| 5,0 | 25,3 |



**A** 2900 SO01 A00


+

**B** 5502 N619 A00



## Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set
Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha
Mélangeur bain/douche mural





**Getto vasca - Bathtub spout**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 18,8 |
| 1,0 | 26,9 |
| 1,5 | 33,1 |
| 2,0 | 38,1 |
| 2,5 | 42,3 |
| 3,0 | 46,0 |
| 3,5 | 49,6 |
| 4,0 | 52,9 |
| 4,5 | 55,9 |
| 5,0 | 58,9 |

**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,4 |
| 1,5 | 14,0 |
| 2,0 | 16,2 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,6 |
| 3,5 | 21,2 |
| 4,0 | 22,6 |
| 4,5 | 24,0 |
| 5,0 | 25,3 |



**A** 2900 SO01 A00


+

**B** 5502 N610 A00



## Gruppo doccia esterno con flessibile e doccetta

Wall mtd shower set w/flexible pipe and hand shower
Brausebatterie Wandmont. mit Brauseschlauch und Handbrause
Batería ducha externa con flexible y ducha de mano
Mélangeur douche mural avec fixation douchette murale





**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,7 |
| 1,0 | 18,0 |
| 1,5 | 22,0 |
| 2,0 | 25,5 |
| 2,5 | 28,7 |
| 3,0 | 31,1 |
| 3,5 | 33,7 |
| 4,0 | 36,2 |
| 4,5 | 38,4 |
| 5,0 | 40,4 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,9 |
| 1,0 | 9,9 |
| 1,5 | 12,3 |
| 2,0 | 14,4 |
| 2,5 | 16,2 |
| 3,0 | 18,0 |
| 3,5 | 19,5 |
| 4,0 | 21,0 |
| 4,5 | 22,5 |
| 5,0 | 23,8 |




**5502 0702 A00**



## Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccette


Wall mtd shower set
Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa
Mitigeur douche mural





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 6,6 |
| 1 | 9,56 |
| 1,5 | 11,9 |
| 2 | 14,0 |
| 2,5 | 15,8 |
| 3 | 17,5 |
| 3,5 | 19,2 |
| 4 | 20,7 |
| 4,5 | 22,4 |
| 5 | 23,9 |



**A** 5502 A406 AC0 COLD
+
**B** 2900 B406 AD0 DX


**A** 5502 A406 AH0 HOT
+
**B** 2900 B406 AS0 SX




## Rubinetto incasso 1/2" - completo


Built-in tap, complete
UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo
Robinet à encastrer, complet

| Codice - Code | Variante - Variant A | Variante - Variant B |
|---|---|---|
| 5502 A406 AC0 + 2900 B406 AD0 | **5502 A406 AC0** | **2900 B406 AD0** |
| 5502 A406 AH0 + 2900 B406 AS0 | **5502 A406 AH0** | **2900 B406 AS0** |




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 12,00 |
| 1,00 | 16,90 |
| 1,50 | 20,80 |
| 2,00 | 24,10 |
| 2,50 | 27,00 |
| 3,00 | 29,60 |
| 3,50 | 31,80 |
| 4,00 | 34,10 |
| 4,50 | 36,20 |
| 5,00 | 38,10 |




**5502 3103 A00**



## Monoforo lavello collo girevole


Sink mixer w/revolving spout
Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio
Mélangeur d'évier monotrou, bec orientable




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **B**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,7 |
| 1,0 | 14,6 |
| 1,5 | 17,0 |
| 2,0 | 18,8 |
| 2,5 | 20,6 |
| 3,0 | 21,8 |
| 3,5 | 23,2 |
| 4,0 | 24,6 |
| 4,5 | 25,9 |
| 5,0 | 27,3 |




**5502 0606 A00**



## Lavello collo girevole


Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,3 |
| 1,0 | 13,4 |
| 1,5 | 16,5 |
| 2,0 | 18,6 |
| 2,5 | 20,5 |
| 3,0 | 22,1 |
| 3,5 | 23,9 |
| 4,0 | 25,3 |
| 4,5 | 26,8 |
| 5,0 | 28,3 |




**5502 0607 A00**




## Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout
Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio
Mélangeur évier bec orientable





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,3 |
| 1,0 | 13,4 |
| 1,5 | 16,5 |
| 2,0 | 18,6 |
| 2,5 | 20,5 |
| 3,0 | 22,1 |
| 3,5 | 23,9 |
| 4,0 | 25,3 |
| 4,5 | 26,8 |
| 5,0 | 28,3 |




**5500 0413 A00**




## Set doccia
Shower set
Duschgarnitur
Juego de ducha
Garniture douche





**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,4 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 15,0 |
| 2,5 | 17,0 |
| 3,0 | 18,7 |
| 3,5 | 20,6 |
| 4,0 | 22,0 |
| 4,5 | 24,0 |
| 5,0 | 25,3 |




## 5500 0105 - C0
## 5501 0105 - C0
## 5500 0105 - H0
## 5501 0105 - H0





| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 55 00 0105 - C0 | **55 00 A406 AC0** | **29 00 B105 A00** |
| 55 01 0105 - C0 | **55 00 A406 AC0** | **29 00 B105 AC0** |
| 55 00 0105 - H0 | **55 00 A406 AH0** | **29 00 B105 A00** |
| 55 01 0105 - H0 | **55 00 A406 AH0** | **29 00 B105 AC0** |

## 5500 0202 - C0
## 5501 0202 - C0
## 5500 0202 - H0
## 5501 0202 - H0





| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 55 00 0202 - C0 | **55 00 A406 AC0** | **29 00 B202 A00** |
| 55 01 0202 - C0 | **55 00 A406 AC0** | **29 00 B202 AC0** |
| 55 00 0202 - H0 | **55 00 A406 AH0** | **29 00 B202 A00** |
| 55 01 0202 - H0 | **55 00 A406 AH0** | **29 00 B202 AC0** |

## 5500 0504 A00





## 5500 0700 - 00
## 5501 0700 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0700 - 00 | **55 00 A606 - 00** |
| 55 01 0700 - 00 | **55 01 A606 - 00** |

## 5500 0701 A00
## 5501 0701 A00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0701 A00 | **55 00 A701 - 00** |
| 55 01 0701 A00 | **55 01 A701 - 00** |

## 5500 0703 - 00
## 5501 0703 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0703 - 00 | **55 00 A606 - 00** |
| 55 01 0703 - 00 | **55 01 A606 - 00** |

## 5500 0704 - 00
## 5501 0704 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0704 - 00 | **55 00 A704 - 00** |
| 55 01 0704 - 00 | **55 01 A704 - 00** |

## 5500 0706 - 00
## 5501 0706 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0706 - 00 | **55 00 A706 - 00** |
| 55 01 0706 - 00 | **55 01 A706 - 00** |

## 5500 0707 - 00
## 5501 0707 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 0707 - 00 | **55 00 A606 - 00** |
| 55 01 0707 - 00 | **55 01 A606 - 00** |


## 5500 1523 - 00





## 5500 1525 - 00





## 5500 A102 - 00




## 5500 A203 - 00




## 5500 A302 A00





## 5500 A312 - 00
## 5501 A312 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 A312 - 00 | **55 00 LA02 - 00** |
| 55 01 A312 - 00 | **55 01 LA02 - 00** |

## 5500 A313 - 00
## 5501 A313 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 A313 - 00 | **55 00 LL01 - 00** |
| 55 01 A313 - 00 | **55 01 LL01 - 00** |

## 5500 A321 - 00
## 5501 A321 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 A321 - 00 | **55 00 BD02 - 00** |
| 55 01 A321 - 00 | **55 01 BD02 - 00** |

## 5500 A405 A00





## 5500 A406 A00
## 5500 A406 AC0
## 5500 A406 AH0





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 A406 A00 | **55 00 MA01 A00** |
| 55 00 A406 AC0 | **55 00 MA01 AC0** |
| 55 00 A406 AH0 | **55 00 MA01 AH0** |

## 5500 A419 A00




## 5500 A606 - 00
## 5501 A606 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 55 00 A606 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 55 01 A606 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 5500 A701 - 00
## 5501 A701 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 55 00 A701 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 55 01 A701 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 5500 A704 - 00
## 5501 A704 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 55 00 A704 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 55 01 A704 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 5500 A706 - 00
## 5501 A706 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 55 00 A706 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 55 01 A706 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |


## 5500 AS01 A00





## 5500 AS02 A00





## 5500 B300 A00




## 5500 B300 AB0




## 5500 BD02 - 00
## 5501 BD02 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 00 BD02 A00 | 10 VT 099 60 00 |
| 55 01 BD02 A00 | 10 VT 025 60 00 |


## 5500 BO01 - 00





## 5500 C102 A00





## 5500 C203 A00




## 5500 CL04 A00




## 5500 CL05 A00





## 5500 LA02 - 00
## 5501 LA02 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 55 00 LA02 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 55 01 LA02 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

## 5500 LL01 - 00
## 5501 LL01 - 00





| Codice - Code | Variante - Variant A | |
|---|---|---|
| 55 00 LL01 - 00 | 10 VT 099 60 00 | (2900 VT01 A00) |
| 55 01 LL01 - 00 | 10 VT 025 60 00 | (2900 VT05 A00) |

**5500 MA01 A00**
**5500 MA01 AC0**
**5500 MA01 AH0**





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 55 00 MA01 A00 | 10 PA 013 60 10 |
| 55 00 MA01 AC0 | 10 PA 015 60 10 |
| 55 00 MA01 AH0 | 10 PA 014 60 10 |

**5500 MA02 A00**




**5500 MB01 - 00**




**5500 A406 A00** NEUTRA + **2900 G107 A00**


**5500 A406 A00** NEUTRA + **2900 G107 AD0**

**5500 A406 AC0** "C" COLD + **2900 G107 A00**

**5500 A406 AC0** "C" COLD + **2900 G107 AD0**


**5500 A406 AH0** "H" HOT + **2900 G107 A00**

**5500 A406 AH0** "H" HOT + **2900 G107 AS0**





| Codice - Code | Variante - Variant A | Variante - Variant B |
|---|---|---|
| 5500 A406 A00 + 2900 G107 A00 | **5500 A406 A00** | **2900 G107 A00** |
| 5500 A406 AC0 + 2900 G107 A00 | **5500 A406 AC0** | **2900 G107 A00** |
| 5500 A406 AH0 + 2900 G107 A00 | **5500 A406 AH0** | **2900 G107 A00** |
| 5500 A406 A00 + 2900 G107 AD0 | **5500 A406 A00** | **2900 G107 AD0** |
| 5500 A406 AC0 + 2900 G107 AD0 | **5500 A406 AC0** | **2900 G107 AD0** |
| 5500 A406 AH0 + 2900 G107 AS0 | **5500 A406 AH0** | **2900 G107 AS0** |


**5500 PC01 - 00**




## 5500 PE01 - 00





## 5500 Q414 A00





## 5502 0700 - 00





## 5502 0701 A00




## 5500 Q417 A00





## 5502 0703 - 00





## 5502 0704 - 00





## 5502 0706 - 00




## 5502 0707 - 00





## 5502 A312 - 00





## 5502 A313 - 00




## 5502 A321 - 00




## 5502 A406 AC0
## 5502 A406 AH0





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 02 A406 AC0 | **55 02 MA01 AC0** |
| 55 02 A406 AH0 | **55 02 MA01 AH0** |


## 5502 A606 - 00





## 5502 A701 - 00





## 5502 A704 - 00




## 5502 A706 - 00




## 5502 BD02 - 00





## 5502 D105 A00
## 5502 S105 A00




| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 55 02 D105 A00 | **55 02 A406 AC0** | **29 00 B105 AD0** |
| 55 02 S105 A00 | **55 02 A406 AH0** | **29 00 B105 AS0** |


## 5502 A406 AC0
COLD
+
## 2900 G107 AD0

## 5502 A406 AH0
HOT
+
## 2900 G107 AS0





| Codice - Code | Variante - Variant | Variante - Variant |
|---|---|---|
| | A | B |
| 5502 A406 AC0 + 2900 G107 AD0 | **5502 A406 AC0** | **2900 G107 AD0** |
| 5502 A406 AH0 + 2900 G107 AS0 | **5502 A406 AH0** | **2900 G107 AS0** |

## 5502 D202 A00
## 5502 S202 A00





| Codice - Code | Variante - Variant | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 55 02 D202 A00 | **55 02 A406 AC0** | **29 00 B202 AD0** |
| 55 02 S202 A00 | **55 02 A406 AH0** | **29 00 B202 AS0** |


## 5502 LA02 - 00




## 5502 LL01 - 00




## 5502 MA01 A00
## 5502 MA01 AC0
## 5502 MA01 AH0




| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 55 02 MA01 A00 | 10 PA 013 60 00 |
| 55 02 MA01 AC0 | 10 PA 015 60 00 |
| 55 02 MA01 AH0 | 10 PA 014 60 00 |

# INDEX


**Cod.**



2000 T550 A00
2000 Y407 AA0
2900 0800 A00
2900 0801 A00
2900 0803 A00
2900 C802 A00
2900 D407 AK0
2900 D801 A00
2900 D802 A00
2900 Y407 AK0
3000 T550 A00
3000 Y407 AA0
3500 T550 A00
3500 Y407 AA0
4100 T401 AA0
4100 T402 AA0
4700 T550 A00
4700 Y407 AA0
5500 T550 A00
5500 Y407 AA0
6700 T401 AA0
6700 T402 AA0
6700 T550 A00
6700 Y407 AA0
6901 T550 A00
6901 Y407 AA0




Thermo


**Rubinetti di linea - parti esterne**
In-line concealed valves - external parts
Absperrventile (AP-Teile)
Grifos en línea - piezas externas
Robinets d'arrêts en ligne - parties externes




## Comando termostatico da incasso - parti esterne


Concealed thermostatic mixer - external parts
AP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes







**Rubinetti di linea - parti esterne**
In-line concealed valves - external parts
Absperrventile (AP-Teile)
Grifos en línea - piezas externas
Robinets d'arrêts en ligne - parties externes








**6901 T550 A00**



## Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts
AP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes








**3500 Y407 AA0**




## Rubinetti di linea - parti esterne
In-line concealed valves - external parts
Absperrventile (AP-Teile)
Grifos en línea - piezas externas
Robinets d'arrêts en ligne - parties externes








**3500 T550 A00**



## Comando termostatico da incasso - parti esterne


Concealed thermostatic mixer - external parts
AP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes






**Rubinetti di linea - parti esterne**
In-line concealed valves - external parts
Absperrventile (AP-Teile)
Grifos en línea - piezas externas
Robinets d'arrêts en ligne - parties externes








**4700 T550 A00**



## Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts
AP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes








**5500 Y407 AA0**



## Rubinetti di linea - parti esterne
In-line concealed valves - external parts
Absperrventile (AP-Teile)
Grifos en línea - piezas externas
Robinets d'arrêts en ligne - parties externes








**5500 T550 A00**




## Comando termostatico da incasso - parti esterne


Concealed thermostatic mixer - external parts
AP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes








**Rubinetti di linea - parti esterne**
In-line concealed valves - external parts
Absperrventile (AP-Teile)
Grifos en lìnea - piezas externas
Robinets d'arrêts en ligne - parties externes








**Comando termostatico da incasso - parti esterne**
Concealed thermostatic mixer - external parts
AP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes








**Rubinetti di linea - parti esterne**
In-line concealed valves - external parts
Absperrventile (AP-Teile)
Grifos en línea - piezas externas
Robinets d'arrêts en ligne - parties externes



**Comando termostatico da incasso - parti esterne**
Concealed thermostatic mixer - external parts
AP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes







**2900 0803 A00**



## Gruppo termostatico da incasso tre uscite - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts
3-Wege UP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 19,5 |
| 1 | 29 |
| 1,5 | 35 |
| 2 | 42 |
| 2,5 | 46 |
| 3 | 50,5 |
| 3,5 | 55 |
| 4 | 58 |
| 4,5 | 62 |
| 5 | 64 |

**NB. Uscita 1+2+3 (aperte insieme)**




**2900 0800 A00**



## Gruppo termostatico da incasso due uscite - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts
2-Wege UP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute





**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 18,5 |
| 1 | 27 |
| 1,5 | 34 |
| 2 | 40 |
| 2,5 | 44 |
| 3 | 49 |
| 3,5 | 52,5 |
| 4 | 55 |
| 4,5 | 58 |
| 5 | 61,5 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**




**2900 0801 A00**



## Gruppo termostatico da incasso una uscita - parti grezze


1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts
1-Wege UP-Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrados 1 salidas - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voies - partie brute




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 16 |
| 1 | 23 |
| 1,5 | 29 |
| 2 | 33 |
| 2,5 | 37 |
| 3 | 41 |
| 3,5 | 44,5 |
| 4 | 47 |
| 4,5 | 50 |
| 5 | 52 |




**2900 Y407 AK0**



**Rubinetto singolo aggiuntivo - parti grezze per 2900 e 1200**
Single additonal tap - concealed part
Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada
Robinet d'arrêt en ligne - partie brute







**2900 C802 A00**



## Gruppo termostatico da incasso con un deviatore a 2 vie e un rubinetto di linea - parti grezze

Built-in 2-ways Thermostatic mixer with one 2-ways diverter and one in-line concealed valve - built in part
2-Wege Up-Thermostatmischer mit Umsteller und Absperrventile - Up Teil
Grupo termostatico empotrado 2 salidas con un inversor y un grifo en linea - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer avec un inverseur à 2 voies et un robinet de ligne - Partie à encastrer






**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 18,5 |
| 1 | 27 |
| 1,5 | 34 |
| 2 | 40 |
| 2,5 | 44 |
| 3 | 49 |
| 3,5 | 52,5 |
| 4 | 55 |
| 4,5 | 58 |
| 5 | 61,5 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**







**2900 D802 A00**



## Gruppo termostatico da incasso con due deviatori G3/4" a 2 vie - parti grezze

Built-in 2-ways Thermostatic mixer with two G 3/4" diverters - built in part
2-Wege Up-Thermostatmischer mit zwei Umstellern G 3/4" - UP Teil
Grupo termostatico empotrado 2 salidas con dos inversores G 3/4" - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer avec deux inverseurs G 3/4 " à 2 voies - Partie à encastrer





**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**
Classe areatore - Aerator class: **V**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 18,5 |
| 1 | 27 |
| 1,5 | 34 |
| 2 | 40 |
| 2,5 | 44 |
| 3 | 49 |
| 3,5 | 52,5 |
| 4 | 55 |
| 4,5 | 58 |
| 5 | 61,5 |

**NB. Uscita 1+2 (aperte insieme)**




**2900 D801 A00**



## Gruppo termostatico da incasso con un deviatore G3/4" a 2 vie - parti grezze


Built-in 2-ways Thermostatic mixer with one G 3/4" diverter - built in part
2- Wege Up-Thermostatmischer mit Umsteller G 3/4" - UP Teil
Grupo termostatico empotrado 2 salidas con un inversor G 3/4" - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer avec un inverseur G 3/4 " à 2 voies - Partie à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **V** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,5 | 16 |
| 1 | 23 |
| 1,5 | 29 |
| 2 | 33 |
| 2,5 | 37 |
| 3 | 41 |
| 3,5 | 44,5 |
| 4 | 47 |
| 4,5 | 50 |
| 5 | 52 |





**2900 D407 AK0**



## Gruppo deviatore G3/4" - parti grezze

G 3/4" Diverter group - built in part
Umsteller Gruppe G 3/4" - UP Teil
Grupo inversor G 3/4" - pieza empotrada
Group inverseur G 3/4" - partie à encastrer








**6700 T401 AA0**



## Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way
2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida
Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie








**6700 T402 AA0**




## Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way
1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida
Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie








**4100 T401 AA0**



## Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way
2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida
Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie








**4100 T402 AA0**




## Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way
1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida
Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie





## 4100 T402 - C0





## 4400 T402 - C0




## 6700 T402 - C0




## 3000 MA01 A00



# INDEX - 29



| Cod. | Cod. | Cod. |
|---|---|---|
| 2900 0300 A00 | 2900 C300 A00 | 2900 SO06 A00 |
| 2900 0303 A00 | 2900 C406 A00 | 2900 SO07 A00 |
| 2900 0306 A00 | 2900 C407 A00 | 2900 SO07 A01 |
| 2900 0307 A00 | 2900 C608 A00 | 2900 T401 A00 |
| 2900 0308 A00 | 2900 D403 A00 | 2900 T402 A00 |
| 2900 0311 A00 | 2900 DE01 A00 | 2900 T608 A01 |
| 2900 0312 A00 | 2900 DE02 A00 | 2900 TR01 A00 |
| 2900 0403 A00 | 2900 DE03 A00 | 2900 TR02 A00 |
| 2900 0412 A00 | 2900 E302 A00 | 2900 TR03 A00 |
| 2900 0501 A00 | 2900 F302 A00 | 2900 U304 A00 |
| 2900 0502 A00 | 2900 F309 A00 | 2900 V405 AB1 |
| 2900 0505 A00 | 2900 F311 A00 | 2900 Z408 A00 |
| 2900 0506 A00 | 2900 F501 A00 | 4700 SO03 A00 |
| 2900 0602 A00 | 2900 F502 A00 | 4700 BR01 A00 |
| 2900 0610 AA0 | 2900 FC01 A00 | 7600 0403 A00 |
| 2900 0718 A00 | 2900 FX01 A00 | 7600 0403 AL0 |
| 2900 0719 A00 | 2900 FX02 A00 | |
| 2900 A300 A00 | 2900 FX05 A00 | |
| 2900 A302 A00 | 2900 FX11 A00 | |
| 2900 A401 A00 | 2900 FX12 A00 | |
| 2900 B401 A00 | 2900 FX14 A00 | |
| 2900 A401 A00 | 2900 G107 A00 | |
| 2900 A402 A00 | 2900 G107 AD0 | |
| 2900 B402 A00 | 2900 G107 AS0 | |
| 2900 A402 A00 | 2900 G302 A00 | |
| 2900 A406 A00 | 2900 G309 A00 | |
| 2900 A408 A00 | 2900 G311 A00 | |
| 2900 A720 A00 | 2900 G408 A00 | |
| 2900 AE01 A00 | 2900 i304 A00 | |
| 2900 AM01 A00 | 2900 i305 A00 | |
| 2900 AT01 A00 | 2900 K302 A00 | |
| 2900 B105 A00 | 2900 KF01 A00 | |
| 2900 B105 AC0 | 2900 KF4A A00 | |
| 2900 B105 AD0 | 2900 KF5A A00 | |
| 2900 B105 AS0 | 2900 KF7A A00 | |
| 2900 B108 A00 | 2900 KF8A A00 | |
| 2900 B113 A00 | 2900 KT01 A00 | |
| 2900 B113 AZ0 | 2900 L302 A00 | |
| 2900 B202 A00 | 2900 M403 A00 | |
| 2900 B202 AC0 | 2900 MP01 A00 | |
| 2900 B202 AD0 | 2900 P403 A00 | |
| 2900 B202 AS0 | 2900 P405 A00 | |
| 2900 B300 A00 | 2900 PL01 A00 | |
| 2900 B300 AB0 | 2900 PL02 A00 | |
| 2900 B302 A00 | 2900 PL04 A00 | |
| 2900 B401 A00 | 2900 PL05 A00 | |
| 2900 B402 A00 | 2900 SO01 A00 | |
| 2900 B405 A00 | 2900 0611 A00 | |
| 2900 B406 A00 | 2900 SO01 A00 | |
| 2900 B406 AC0 | 2900 BR01 A00 | |
| 2900 B406 AD0 | 2900 SO01 A00 | |
| 2900 B406 AS0 | 2900 BR02 A00 | |
| 2900 B407 A00 | 2900 SO01 A00 | |
| 2900 B407 AC0 | 2900 M612 A00 | |
| 2900 B407 AD0 | 2900 SO01 A00 | |
| 2900 B407 AS0 | 2900 SO02 A00 | |
| 2900 B720 A00 | 2900 SO03 A00 | |
| 2900 BR03 A00 | 2900 SO05 A00 | |

**2900 A401 A00**
**+**
**2900 B401 A00**



## Miscelatore ad incasso con deviatore - completo

Built-in single lever bathtub mixer
Wannen-Einhandb. UP-Mont.
Monomando bañera empotrado completo
Mitigeur bain/douche à encastrer complet





**Uscita G 1/2" - Exit G 1/2"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,3 |
| 1,0 | 15,9 |
| 1,5 | 19,4 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 25,0 |
| 3,0 | 27,5 |
| 3,5 | 29,7 |
| 4,0 | 31,8 |
| 4,5 | 33,8 |
| 5,0 | 35,5 |

**Uscita G 3/4" - Exit G 3/4"**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,0 |
| 1,0 | 15,3 |
| 1,5 | 18,7 |
| 2,0 | 21,6 |
| 2,5 | 24,0 |
| 3,0 | 26,3 |
| 3,5 | 28,3 |
| 4,0 | 30,3 |
| 4,5 | 32,1 |
| 5,0 | 33,9 |




**2900 A402 A00**
**+**
**2900 B402 A00**



## Miscelatore ad incasso - completo


Built-in single lev. shower
Brause-Einhandb. UP-Mont.
Monom. ducha empotrado completo
Mitigeur douche à encastrer complet




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,50 |
| 1,00 | 15,00 |
| 1,50 | 18,40 |
| 2,00 | 21,30 |
| 2,50 | 23,80 |
| 3,00 | 26,10 |
| 3,50 | 28,20 |
| 4,00 | 30,40 |
| 4,50 | 32,20 |
| 5,00 | 33,90 |




**2900 G408 A00**



## Saracinesca 1" - parti grezze


Rough part: 1" gate valve
Rohteil Sperrventil 1"
Parte interna llave de paso 1"
Partie brute soupape 1"



**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 67,50 |
| 1,00 | 94,50 |
| 1,50 | 99,41 |
| 2,00 | |
| 2,50 | |
| 3,00 | |
| 3,50 | |
| 4,00 | |
| 4,50 | |
| 5,00 | |




**2900 F309 A00**



## Rubinetto sottolavabo per monofori e monocomandi


Tap under washbasin for single holes and single lever mixers
Eckhahn für Einloch- und Einhandbatterien
Grifo bajo lavabo para monobloc y monomando
Robinet sous lavabo pour monotrous et mélangeurs




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 20,8 |
| 1,0 | 29,2 |
| 1,5 | 34,7 |
| 2,0 | 38,4 |
| 2,5 | 42,1 |
| 3,0 | 45,3 |
| 3,5 | 48,5 |
| 4,0 | 51,4 |
| 4,5 | 53,5 |
| 5,0 | 56,3 |




**2900 G309 A00**



## Rubinetto sottolavabo per batterie 3 fori


Tap under basin for 3 holes mixers
Eckhahn fur 3-Loecher Batterie
Grifo bajo para bateria
Robinet sous lavabo pour 3 trous




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,7 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,2 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,5 | 23,5 |
| 3,0 | 25,6 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4,0 | 29,6 |
| 4,5 | 31,4 |
| 5,0 | 33,0 |




**2900 0311 A00**



## Rubinetto arresto per cassetta


Stop tap for flush tank
Eckventil für Spülkasten
lave interrupción para depósito
Robinet arrêt chasse d'eau




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,7 |
| 1,0 | 14,9 |
| 1,5 | 18,2 |
| 2,0 | 21,0 |
| 2,5 | 23,5 |
| 3,0 | 25,6 |
| 3,5 | 27,7 |
| 4,0 | 29,6 |
| 4,5 | 31,4 |
| 5,0 | 33,0 |




**2900 F311 A00**



## Rubinetto sottolavabo con filtro per monofori e monocomandi


Built-in tap under washbasin with filter for single holes and single lever mixers
Eckhahn mit Filter für Einloch- und Einhandbatterien
Grifo empotrado bajo lavabo con filtro para monobloc y monomando
Robinet à encastrer sous lavabo avec filtre pour monotrous et mélangeurs




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,2 |
| 1,0 | 14,4 |
| 1,5 | 17,6 |
| 2,0 | 20,4 |
| 2,5 | 22,7 |
| 3,0 | 24,9 |
| 3,5 | 26,8 |
| 4,0 | 28,5 |
| 4,5 | 30,3 |
| 5,0 | 31,8 |




**2900 G311 A00**



## Rubinetto sottolavabo con filtro per tre fori


Built-in tap under washbasin with filter for three holes
Eckhahn mit Filter für Dreilochbatterien
Grifo empotrado bajo lavabo con filtro tres orificios
Robinet sous lavabo à encastrer avec filtre, trois trous




**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,4 |
| 1,0 | 11,8 |
| 1,5 | 14,4 |
| 2,0 | 16,6 |
| 2,5 | 18,5 |
| 3,0 | 20,2 |
| 3,5 | 21,8 |
| 4,0 | 23,2 |
| 4,5 | 24,7 |
| 5,0 | 26,0 |



**2900 M403 A00**




## Getto piano vasca
Bathtub spout
Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera
Bec bain/douche sur gorge




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **C** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 9,4 |
| 1,0 | 13,7 |
| 1,5 | 16,8 |
| 2,0 | 19,7 |
| 2,5 | 22,1 |
| 3,0 | 24,1 |
| 3,5 | 26,5 |
| 4,0 | 28,4 |
| 4,5 | 30,2 |
| 5,0 | 31,9 |




**2900 0602 A00**



## Getto incasso collo girevole


Built-in revolving spout
Schwenkeinlauf UP-Mont.
Caño empotrado c/porción giratoria
Bec orientable à encastrer




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 12,3 |
| 1,0 | 17,5 |
| 1,5 | 20,3 |
| 2,0 | 22,4 |
| 2,5 | 24,2 |
| 3,0 | 25,5 |
| 3,5 | 27,2 |
| 4,0 | 28,9 |
| 4,5 | 30,6 |
| 5,0 | 32,2 |



**2900 0403 A00**




**Getto vasca a parete**
Wall mtd tub spout
Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera
Bec bain mural




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **C** |


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 11,5 |
| 1,0 | 16,5 |
| 1,5 | 20,4 |
| 2,0 | 23,7 |
| 2,5 | 26,6 |
| 3,0 | 29,2 |
| 3,5 | 31,6 |
| 4,0 | 33,9 |
| 4,5 | 36,1 |
| 5,0 | 38,0 |




**2900 SO01 A00**
**+**
**2900 BR02 A00**



**Braccio doccia**
Shower head, complete
Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo
Douche de tête complète




**Ø 120**

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 16,2 |
| 1,0 | 22,8 |
| 1,5 | 28,0 |
| 2,0 | 32,4 |
| 2,5 | 36,1 |
| 3,0 | 39,5 |
| 3,5 | 43,0 |
| 4,0 | 45,9 |
| 4,5 | 48,9 |
| 5,0 | 51,4 |

**Ø 150**

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 10,23 |
| 1,00 | 14,74 |
| 1,50 | 17,36 |
| 2,00 | 19,29 |
| 2,50 | 20,98 |
| 3,00 | 22,41 |
| 3,50 | 23,85 |
| 4,00 | 25,15 |
| 4,50 | 26,50 |
| 5,00 | 27,48 |

**Ø 200**

**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,6 |
| 1,0 | 25,2 |
| 1,5 | 31,0 |
| 2,0 | 36,1 |
| 2,5 | 40,4 |
| 3,0 | 44,2 |
| 3,5 | 48,0 |
| 4,0 | 51,0 |
| 4,5 | 54,2 |
| 5,0 | 57,0 |

**2900 SO01 A00**
**+**
**2900 BR01 A00**



## Braccio doccia girevole

Shower head, complete
Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo
Douche de tête complète




**Ø 120**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 17,07 |
| 1,00 | 24,28 |
| 1,50 | 29,80 |
| 2,00 | 34,52 |
| 2,50 | 38,59 |
| 3,00 | 42,10 |
| 3,50 | 45,73 |
| 4,00 | 48,60 |
| 4,50 | 51,71 |
| 5,00 | 54,58 |

**Ø 150**

**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 10,5 |
| 1,0 | 14,8 |
| 1,5 | 17,5 |
| 2,0 | 19,4 |
| 2,5 | 21,0 |
| 3,0 | 22,5 |
| 3,5 | 24,0 |
| 4,0 | 25,3 |
| 4,5 | 26,6 |
| 5,0 | 27,5 |




**Ø 200**

**Condizioni di prova - Test conditions**


Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 17,5 |
| 1,0 | 24,9 |
| 1,5 | 30,9 |
| 2,0 | 35,9 |
| 2,5 | 40,2 |
| 3,0 | 44,0 |
| 3,5 | 47,5 |
| 4,0 | 50,6 |
| 4,5 | 53,7 |
| 5,0 | 56,2 |

**4700 SO03 A00**
**+**
**4700 BR01 A00**




## Braccio doccia
Shower head, complete
Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo
Douche de tête, complète




**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 16,90 |
| 1,00 | 23,90 |
| 1,50 | 29,40 |
| 2,00 | 34,10 |
| 2,50 | 38,10 |
| 3,00 | 41,70 |
| 3,50 | 45,70 |
| 4,00 | 48,90 |
| 4,50 | 51,80 |
| 5,00 | 54,60 |




**2900 SO06 A00**

## Soffione doccia Ø 315

Shower outlet Ø 315
Brausekopf Ø 315
Plato ducha Ø 315
Pomme douche Ø 315







**Condizioni di prova - Test conditions**

Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**


| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,10 | |
| 0,20 | |
| 0,50 | 39,10 |
| 1,00 | 55,00 |
| 1,50 | 67,70 |
| 2,00 | 78,10 |
| 2,50 | 87,20 |
| 3,00 | 95,00 |
| 3,50 | 99,10 |
| 4,00 | |
| 4,50 | |
| 5,00 | |



**2900 BR03 A00**




## Braccio doccia a soffitto
Ceiling mounted showerhead
Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo
Douche de tête au plafond




**Condizioni di prova - Test conditions**

| | |
|---|---|
| Acqua calda - Hot water: | **60±2 °C** |
| Acqua fredda - Cold water: | **20±2 °C** |
| Classe areatore - Aerator class: | **B** |

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |




**2900 SO01 A00**
**+**
**2900 0611 A00**



## Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower
Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano
Mélangeur douche mural avec douchette





**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,1 |
| 1,0 | 11,2 |
| 1,5 | 14,0 |
| 2,0 | 16,0 |
| 2,5 | 18,0 |
| 3,0 | 19,9 |
| 3,5 | 21,5 |
| 4,0 | 23,0 |
| 4,5 | 24,3 |
| 5,0 | 25,7 |

**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,3 |
| 1,0 | 10,3 |
| 1,5 | 12,7 |
| 2,0 | 14,7 |
| 2,5 | 16,6 |
| 3,0 | 18,1 |
| 3,5 | 19,8 |
| 4,0 | 21,4 |
| 4,5 | 22,8 |
| 5,0 | 24,1 |




**2900 SO01 A00**
**+**
**2900 M612 A00**



## Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower
Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano
Mélangeur douche mural avec douchette






**Soffione doccia - Shower head**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 8,0 |
| 1,0 | 11,1 |
| 1,5 | 13,8 |
| 2,0 | 15,9 |
| 2,5 | 17,9 |
| 3,0 | 19,8 |
| 3,5 | 21,4 |
| 4,0 | 22,9 |
| 4,5 | 24,2 |
| 5,0 | 25,6 |


**Doccetta - Hand shower**
**Condizioni di prova - Test conditions**
Acqua calda - Hot water: **60±2 °C**
Acqua fredda - Cold water: **20±2 °C**

| P [bar] | Q l/min |
|---|---|
| 0,1 | |
| 0,2 | |
| 0,5 | 7,2 |
| 1,0 | 10,2 |
| 1,5 | 12,6 |
| 2,0 | 14,6 |
| 2,5 | 16,5 |
| 3,0 | 18,0 |
| 3,5 | 19,7 |
| 4,0 | 21,3 |
| 4,5 | 22,7 |
| 5,0 | 24,0 |





## 2900 T401 A00





## 2900 T402 A00




## 2900 0300 A00





## 2900 0307 A00





## 2900 0303 A00





## 2900 0306 A00




## 2900 C608 A00





## 2900 0308 A00





## 2900 0312 A00





## 2900 0412 A00




## 2900 0501 A00





## 2900 0502 A00





## 2900 0505 A00





## 2900 0506 A00




## 2900 DE03 A00





## 2900 0610 AA0





## 2900 0718 A00





## 2900 0719 A00




## 2900 A408 A00





## 2900 A300 A00





## 2900 A720 A00





## 2900 AE01 A00




## 2900 AM01 A00





## 2900 A401 A00





## 2900 A402 A00




## 2900 A406 A00




## 2900 B105 A00
## 2900 B105 AC0
## 2900 B105 AD0
## 2900 B105 AS0





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 29 00 B105 A00 | 10 VT 099 60 00 |
| 29 00 B105 AC0 | 10 VT 025 60 00 |
| 29 00 B105 AD0 | 10 VT 015 60 00 |
| 29 00 B105 AS0 | 10 VT 016 60 00 |

## 2900 B113 A00





## 2900 B202 A00
## 2900 B202 AC0
## 2900 B202 AD0
## 2900 B202 AS0





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 29 00 B202 A00 | 10 VT 099 60 00 |
| 29 00 B202 AC0 | 10 VT 025 60 00 |
| 29 00 B202 AD0 | 10 VT 015 60 00 |
| 29 00 B202 AS0 | 10 VT 016 60 00 |


## 2900 B300 A00




## 2900 B300 AB0





## 2900 B302 A00





## 2900 B401 A00





## 2900 B402 A00



## 2900 B405 A00





## 2900 B406 A00
## 2900 B406 AC0
## 2900 B406 AD0
## 2900 B406 AS0





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 29 00 B406 A00 | 10 VT 099 60 00 |
| 29 00 B406 AC0 | 10 VT 025 60 00 |
| 29 00 B406 AD0 | 10 VT 015 60 00 |
| 29 00 B406 AS0 | 10 VT 016 60 00 |

## 2900 B407 A00
## 2900 B407 AC0
## 2900 B407 AD0
## 2900 B407 AS0





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 29 00 B407 A00 | 10 VT 006 60 00 |
| 29 00 B407 AC0 | 10 VT 007 60 00 |
| 29 00 B407 AD0 | 10 VT 007 60 00 |
| 29 00 B407 AS0 | 10 VT 008 60 00 |


## 2900 B608 - 00




## 2900 B720 A00





## 2900 C300 A00





## 2900 C406 A00





## 2900 C407 A00




## 2900 C608 - 00





## 2900 Ci01 - 00





## 2900 D403 A00





## 2900 FX12 A00




## 2900 DE01 A00





## 2900 E302 A00





## 2900 FX14 A00





## 2900 F302 A00




## 2900 F501 A00





## 2900 F502 A00





## 2900 FC01 A00





## 2900 FX01 A00




## 2900 FX02 A00





## 2900 FX03 - 00





## 2900 FX04 - 00





## 2900 FX05 A00





## 2900 FX10 A00




## 2900 FX11 A00




## 2900 G107 A00
## 2900 G107 AD0
## 2900 G107 AS0





| Codice - Code | Variante - Variant A |
|---|---|
| 29 00 G107 A00 | 10 VT 006 60 00 |
| 29 00 G107 AD0 | 10 VT 007 60 00 |
| 29 00 G107 AS0 | 10 VT 008 60 00 |


## 2900 G302 A00





## 2900 i304 A00





## 2900 i305 A00




## 2900 K302 A00





## 2900 KF01 A00





## 2900 KF4A A00





## 2900 KF5A A00




## 2900 KF7A A00





## 2900 KF8A A00





## 2900 KT01 A00





## 2900 L302 A00




## 2900 MP01 A00





## 2900 P405 A00





## 2900 P403 A00





## 2900 PL02 A00



## 2900 PL01 A00





## 2900 SO01 A00
## 2900 SO02 A00
## 2900 SO03 A00





| Codice - Code | Variante - Variant |
|---|---|
| | A |
| 29 00 SO01 A00 | 29 00 SO01 AA0 |
| 29 00 SO02 A00 | 29 00 SO02 AA0 |
| 29 00 SO03 A00 | 29 00 SO03 AA0 |


## 2900 SN01 A00





## 2900 SO06 A00




## 2900 SO05 A00





## 2900 TR02 A00





## 2900 TR01 A00





## 2900 TR03 A00




## 2900 Z408 A00





## 7600 0403 A00





## 2900 U304 A00





## 2900 V405 AB1




## 7600 0403 AL0





## 2900 B608 - 01





## 2900 B800 - 00





## 2900 D608 - 01




## 2900 A608 - D0





## 2900 A800 - 00





## 2900 AM05 - 00





## 2900 AT01 A00




## 2900 DE02 A00





## 2900 K800 - 00





## 2900 LX01 - 00





## 2900 PL04 A00




## 2900 PL05 A00





## 2900 SO07 A00
## 2900 SO07 A01





## 2900 SO07 - A0





## 2900 T608 A01




## 2900 D407 - B0





## 2900 Y407 - B0





## 2900 DE08 - 00





## 2900 Y407 - 00



## 2900 B108 A00




## 2900 A302 A00




## 2900 B113 AZ0

